

26/350.085/2012
15/02/2012
fls. 41
At



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL




Identificação de Uniformes



UNIFORME DOS TRABALHADORES


TURMA DE CAMPO



LOGO DA
EMPRESA
7 cm x 3 cm


FRENTE

CAMISA
COR: AMARELO OURO



COSTAS

CALÇA
COR: AMARELO OURO




DETALHAMENTO CAMISA


- 1.1 - Tecido:** sarja 2x1, conforme especificação da TABELA n.º 01
- 1.2 - Cor:** AMARELO OURO
- 1.3 - Acabamento externo:** pesponto com linha na mesma cor do tecido
- 1.4 - Acabamento interno:** arremate através de chuleado (overlock 3 linhas), conforme DESENHO n.º 05
- 1.5 - Bainhas:** da barra e das mangas dobrada duas vezes para dentro, com 15.0 mm de largura, e costuradas pelo pesponto conforme DESENHO n.º 05
- 1.6 - Gola:** tipo italiana, conforme DESENHOS n.º 03 e 06.
- 1.7 - Frente:** abertura frontal parcial, com fechamento através de 2 botões com caseamento vertical, conforme DESENHO n.º 01 e 03.
- 1.8 - Bolsos:** 2 chapados e chanfrados à 45º nas extremidades inferiores, costurados na parte superior da frente, abotoados por 1 botão centrado, com casa na horizontal para fechamento e moscas de segurança nas extremidades das bordas superiores, conforme DESENHOS n.º 01, 03 e 04.
- 1.9 - Botões:** de massa com 4 furos medindo 14mm de diâmetro na cor branca, casas com 22mm de comprimento de costura por 16mm de abertura para passagem dos botões.
- 1.10 - Mangas:** curtas
- 1.11 - Etiquetas:** etiquetas de identificação e conservação da peça costuradas internamente, na linha do degolo, conforme DESENHO n.º 01.

DETALHE DAS ETIQUETAS

INFORMAÇÕES DO FABRICANTE



CONSERVAÇÃO DA PEÇA



PERSONALIZAÇÃO

2.1 - Frente

Logotipo da O/CGC, impresso em etiqueta plástica fusionada no bolso da frente lado esquerdo de quem veste, conforme DESENHOS n.º 01, 03 e 04. **estando o desenho disponível em meio digital na O/CGC-SSIL-1.**

2.2 - Costas

Logotipo da O/CGC, impresso em etiqueta plástica fusionada conforme DESENHO n.º 01. **estando o desenho disponível em meio digital na O/CGC-SSIL-1.** E stampado centrado sobre a parte das costas a frase OBRAS, escritas com fonte tipo Futura Md B T, em negrito.

26/750.085/2012
15/02/2012
fb. 44
AJ




DETALHAMENTO DA CALÇA


- 1.1 - **Tecido**: sarja 3x1, conforme especificação da TABELA n.º 02
- 1.2 - **Cor**: AMARELO OURO
- 1.3 - **Acabamento externo**: pesponto com linha na mesma cor do tecido
- 1.4 - **Acabamento interno**: arremate através de chuleado (overlock 3 linhas), conforme DESENHO n.º 05
- 1.5 - **Bainhas**: dobrada duas vezes para dentro, com 15.0 mm de largura, e costuradas pelo pesponto conforme DESENHO n.º 05
- 1.6 - **Frente**: abertura frontal, com abotoamento invisível e fechamento através de 5 botões com caseamento vertical, conforme DESENHO n.º 08 e 10
- 1.7 - **Cós**: com cadarço e elástico de 40mm de largura para ajuste da cintura, costurado com máquina de elástico de 4 agulhas, conforme DESENHO n.º 10 e 11
- 1.8 - **Bolsos**: Frente - costurados na parte inferior da frente, 2 bolsos chapados e chanfrados à 45º nas extremidades inferiores junto ao gancho, com mosqueados de segurança sobre as costuras das bainhas junto às extremidades da abertura, conforme DESENHO n.º 08 e 10.
Costas - 2 bolsos chapados e chanfrados à 45º nas extremidades inferiores, costurados juntos às laterais, com mosqueados de segurança nas extremidades da bainha, conforme DESENHOS n.º 09, 11 e 12
- 1.9 - **Botões**: de massa com 4 furos medindo 14mm de diâmetro na cor branca, casas com 22mm de comprimento de costura por 16mm de abertura para passagem dos botões
- 1.10 - **Etiquetas**: etiquetas de identificação e conservação da peça costuradas internamente, na linha do cós.

DETALHE DAS ETIQUETAS

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO



ETIQUETA DE CONSERVAÇÃO



PERSONALIZAÇÃO

- 2. - Logotipo da O/CGC, impresso em etiqueta plástica fusionada no bolso traseiro direito de quem veste, conforme DESENHOS n.º 01, 05 e 06, estando o desenho disponível em meio digital na O/CGC-SSIL-1.



Tabela n.º 01 - CARACTERÍSTICAS DO TECIDO CAMISA O/CGC

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	NORMA	TOLERÂNCIA
COMPOSIÇÃO	100% Algodão	AATCC 20	-
TRATAMENTO	Anti-microbial		
GRAMATURA	205g/m2	NBR 10591	mínima
ESPESSURA	0,40mm	ISO 5084	+0,05mm
ARMAÇÃO	SARJA 2X1 Diagonal a Esquerda	NBR 12546	-
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	Urdume	65kgf	ISO 5081
mínima	Trama	30kgf	
ALONGAMENTO	Urdume	10%	ISO 5081
mínima	Trama	10%	
RESISTÊNCIA AO RASGO	Urdume	2,0kgf	ASTM D 2261
mínima	Trama	1,5kgf	
SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM	Alteração	4-5	NBR 10597METODO B1mínima
	Transferência	4-5	
SOLIDEZ DA COR À LUZ	Alteração	4-5	ISSO 105-B02 (40 H) mínima
SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO	Úmido	Transferência: 3-4	NBR 8432 mínima
	Seco	Transferência : 4	
SOLIDEZ DA COR AO FERRO DE PASSAR À QUENTE	Urdume	Úmido	Alteração: 4 NBR
10188	mínima	Transferência: 4	
	Seco	Alteração: 4-5	
SOLIDEZ DA COR AO SUOR	Ácido	Transferência : 4-5	NBR 8431 mínima
	Alcalino	Alteração: 4-5	
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	Urdume	Transferência : 4-5	NBR 10320 OU
AATCC 150	-	±2%	
E SECA EM VARAL	Trama	±2%	

Tabela n.º 02 - CARACTERÍSTICAS DO TECIDO CALÇA O/CGC

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	NORMA	TOLERANCIA
COMPOSIÇÃO	100% Algodão	AATCC 20	-
TRATAMENTO	Anti-microbial		
GRAMATURA	260g/m2	NBR 10591	mínima
ESPESSURA	0,50mm	ISO 5084	+0,05mm
ARMAÇÃO	SARJA 3X1 Diagonal a Esquerda	NBR 12546	-
RESISTENCIA À ABRASÃO	200 CICLOS	ASTM D 3886	mínima
RESISTENCIA À TRAÇÃO	Urdume	70kgf	ISO 5081
mínima	Trama	45kgf	
ALONGAMENTO	Urdume	10%	ISO 5081
mínima	Trama	10%	
RESISTENCIA AO RASGO	Urdume	3,0kgf	ASTM D 2261 mínima
	Trama	2,5kgf	
SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM	Alteração	4-5	NBR 10597METODO B1mínima
	Transferência	4-5	
SOLIDEZ DA COR À LUZ	Alteração	4-5	ISSO 105-B02 (40 H) mínima
SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO	Úmido	Transferência: 3-4	NBR 8432 mínima
	Seco	Transferência : 4	
SOLIDEZ DA COR AO FERRO DE PASSAR À QUENTE	Urdume	Úmido	Alteração: 4 NBR
10188	mínima	Transferência: 4	
	Seco	Alteração: 4-5	
SOLIDEZ DA COR AO SUOR	Ácido	Transferência : 4-5	NBR 8431 mínima
	Alcalino	Alteração: 4-5	
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	Urdume	Transferência : 4-5	NBR 10320 OU
AATCC 150	-	± 2%	
E SECA EM VARAL	Trama	± 2%	


26/380.085/2012
15/02/2012
p. 46
AT



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL



DETALHES DO BONÉ



Tela amarela

COSTAS

Fiveta plastica branca regulavel


26/350.085/2012
15/02/2012 fls. 47
stt



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL



DETALHES DO BONÉ



Lateral esquerda



Lateral direita

26/350.085/2012
15/02/2012 fls. 48
df



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL



Sinalização

26/350.085/2012 fls. 49
15/02/2012
At



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL



CAVALETE PLÁSTICO COM IMPRESSÃO EM ADESIVO REFLEXIVO PARA VISUALIZAÇÃO À NOITE





26/350.085/2012
15/02/2012 fls. 51
At



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL



Man
49

26/350.085/2012
15/02/2012 pl. 52
H



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL



26/350.085/2012
15/02/2012 fl. 53
At



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL



**PLACA DE SINALIZAÇÃO COM IMPRESSÃO EM
ADESIVO OU PINTURA REFLEXIVO PARA
VISUALIZAÇÃO À NOITE 60x100cm**

26/320. 085/2012
15/02/2012 fls. 54
907



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL



 **RIO**
PREFEITURA

ATENÇÃO
REDUZA A
VELOCIDADE

CONSERVAÇÃO

 **RIO**
PREFEITURA



CONSERVAÇÃO

 **RIO**
PREFEITURA

ATENÇÃO
DESNÍVEL
NA PISTA

CONSERVAÇÃO

 **RIO**
PREFEITURA

DESCULPE O
TRANSTORNO


CONSERVAÇÃO

Handwritten signature

26/350.085/0012
15/02/2012
fls. 55
JH



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL



26/350.085/2012
15/02/2012 fls. 56
AT



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL



26/350.085/2012
15/02/2012 fls.57
Af



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DO LABORATÓRIO



EM BRANCO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL



EM BRANCO



EM BRANCO

26/350,085/2012
15/02/2012
fls 61



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL



EM BRANCO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA GERAL DE CONSERVAÇÃO
COORDENADORIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL

26/350.085/2012
15/02/2012 fls 62



EM BRANCO