Empresa Recuperanda - BTSA

Avaliação de ativos tangíveis da empresa recuperanda para fins de recuperação judicial

Data base: 30/09/2023

Listrasem bem a bem

EF Code	EMPRESA	NUMERO IMOBILIZADO	SUB NUMERO IMOBILIZADO	DESCRICAO IMOBILIZADO	DENOMINACAO IMOBILIZADO	TEXTO NUMERO PRINCIPAL	DT INCORPO	VALOR AQUISICAO	DEPRECIACAO ACUMULADA	VALOR CONTABIL	Classe	Classe EF	Categoria	Método de Avaliação	Valor a Novo	Curva de Depreciação	Vida útil	Depreciação	Valor de mercado	Valor de Liquidação Forçada
1	BTSA	510003536860	0	DUTO REDE CORRUGADO PEAD 124MM	DUTO REDE CORRUGADO PEAD 124MM	DUTO REDE CORRUGADO PEAD 124MM	2023-08-31	28.068,30	96,87	28.963,43	ZWCANG1B	Infra-estrutura - Canalização subterrânea	Infra-estrutura	Scrada	16.729,12	Linear	0	100%	170,00	170,00
2	BTSA	510003539402	0	DUTO REDE CORRUGADO PEAD 124MM	DUTO REDE CORRUGADO PEAD 124MM	DUTO REDE CORRUGADO PEAD 124MM	2023-09-30	17.693,76	-	17.693,76	ZWCANG1B	Infra-estrutura - Canalização subterrânea	Infra-estrutura	Scrada	10.199,97	Linear	0	100%	100,00	100,00
3	BTSA	510004268753	0	DUTO REDE CORRUGADO PEAD 124MM	DUTO REDE CORRUGADO PEAD 124MM	DUTO REDE CORRUGADO PEAD 124MM	2023-09-30	4.398,96	-	4.398,96	ZWCANG1B	Infra-estrutura - Canalização subterrânea	Infra-estrutura	Scrada	2.533,98	Linear	0	100%	25,00	25,00
4	BTSA	510000010101	0	Equipamentos da Empresa	Equipamentos da Empresa	Equipamentos da Empresa	1970-01-01	88.899,00	8.889,00	80.009,98	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	87.114,07	Linear	10	90%	899,00	899,00
5	BTSA	510003289363	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
6	BTSA	510003289564	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
7	BTSA	510003289565	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
8	BTSA	510003289566	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
9	BTSA	510003289567	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
10	BTSA	510003289568	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
11	BTSA	510003289569	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
12	BTSA	510003289570	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
13	BTSA	510003290443	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-04-30	199,83	54,16	145,77	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	217,57	Linear	20	75%	2,00	2,00
14	BTSA	510003290444	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-04-30	199,83	54,16	145,77	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	217,57	Linear	20	75%	2,00	2,00
15	BTSA	510003290445	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-04-30	199,83	54,16	145,77	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	217,57	Linear	20	75%	2,00	2,00
16	BTSA	510003290446	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-04-30	199,83	54,16	145,77	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	217,57	Linear	20	75%	2,00	2,00
17	BTSA	510003290854	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	877,27	237,58	639,69	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	954,69	Linear	20	75%	10,00	10,00
18	BTSA	510003290855	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	877,27	237,58	639,69	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	954,69	Linear	20	75%	10,00	10,00
19	BTSA	510003290856	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	877,27	237,58	639,69	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	954,69	Linear	20	75%	10,00	10,00
20	BTSA	510003290857	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	877,27	237,58	639,69	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	954,69	Linear	20	75%	10,00	10,00
21	BTSA	510003290858	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-04-30	1.258,33	341,08	918,25	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	1.370,46	Linear	20	75%	14,00	14,00
22	BTSA	510003290859	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-04-30	1.258,33	341,08	918,25	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	1.370,46	Linear	20	75%	14,00	14,00
23	BTSA	510003290860	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-04-30	1.258,33	341,08	918,25	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	1.370,46	Linear	20	75%	14,00	14,00
24	BTSA	510003290861	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-04-30	1.258,33	341,08	918,25	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	1.370,46	Linear	20	75%	14,00	14,00
25	BTSA	510003290862	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-04-30	1.258,33	341,08	918,25	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	1.370,46	Linear	20	75%	14,00	14,00
26	BTSA	510003290863	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-04-30	1.258,33	341,08	918,25	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	1.370,46	Linear	20	75%	14,00	14,00
27	BTSA	510003290864	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-04-30	1.258,33	341,08	918,25	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	1.370,46	Linear	20	75%	14,00	14,00
28	BTSA	510003290865	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-04-30	1.258,33	341,08	918,25	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	1.370,46	Linear	20	75%	14,00	14,00
29	BTSA	510003290866	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-04-30	1.258,33	341,08	918,25	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	1.370,46	Linear	20	75%	14,00	14,00
30	BTSA	510003290867	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-04-30	1.258,33	341,08	918,25	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	1.370,46	Linear	20	75%	14,00	14,00
31	BTSA	510003290868	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-04-30	1.258,33	341,08	918,25	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	1.370,46	Linear	20	75%	14,00	14,00
32	BTSA	510003290869	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	877,27	237,58	639,69	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	954,69	Linear	20	75%	10,00	10,00
33	BTSA	510003290870	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	877,27	237,58	639,69	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	954,69	Linear	20	75%	10,00	10,00
34	BTSA	510003290871	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	877,27	237,58	639,69	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	954,69	Linear	20	75%	10,00	10,00
35	BTSA	510003290872	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	877,27	237,58	639,69	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	954,69	Linear	20	75%	10,00	10,00
36	BTSA	510003291603	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
37	BTSA	510003291606	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
38	BTSA	510003291834	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	480,22	130,66	350,16	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	522,60	Linear	20	75%	5,00	5,00
39	BTSA	510003291900	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
40	BTSA	510003291901	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
41	BTSA	510003291903	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
42	BTSA	510003291923	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
43	BTSA	510003291924	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
44	BTSA	510003291925	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
45	BTSA	510003291926	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
46	BTSA	510003291927	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	566,50	153,18	412,32	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	615,40	Linear	20	75%	6,00	6,00
47	BTSA	510003294320	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	877,27	233,83	643,54	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	953,16	Linear	20	75%	10,00	10,00
48	BTSA	510003294395	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	877,27	233,83	643,54	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	953,16	Linear	20	75%	10,00	10,00
49	BTSA	510003294327	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	877,27	233,83	643,54	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	953,16	Linear	20	75%	10,00	10,00
50	BTSA	510003294358	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	877,27	233,83	643,54	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	953,16	Linear	20	75%	10,00	10,00
51	BTSA	510003294359	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	877,27	233,83	643,54	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	953,16	Linear	20	75%	10,00	10,00
52	BTSA	510003294310	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	877,27	233,83	643,54	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	953,16	Linear	20	75%	10,00	10,00
53	BTSA	510003294311	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	877,27	233,83	643,54	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	953,16	Linear	20	75%	10,00	10,00
54	BTSA	510003294435	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	585,50	150,82	414,68	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	614,42	Linear	20	75%	6,00	6,00
55	BTSA	510003294436	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	585,50	150,82	414,68	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	614,42	Linear	20	75%	6,00	6,00
56	BTSA	510003294817	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	585,50	150,82	414,68	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	614,42	Linear	20	75%	6,00	6,00
57	BTSA	510003294838	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	585,50	150,82	414,68	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	614,42	Linear	20	75%	6,00	6,00
58	BTSA	510003294839	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	585,50	150,82	414,68	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	614,42	Linear	20	75%	6,00	6,00
59	BTSA	510003294840	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	585,50	150,82	414,68	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	614,42	Linear	20	75%	6,00	6,00
60	BTSA	510003294841	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	585,50	150,82	414,68	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	614,42	Linear	20	75%	6,00	6,00
61	BTSA	510003294842	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	585,50	150,82	414,68	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	614,42	Linear	20	75%	6,00	6,00
62	BTSA	510003294843	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	585,50	150,82	414,68	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	614,42	Linear	20	75%	6,00	6,00
63	BTSA	510003294845	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	585,50	150,82	414,68	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	614,42	Linear	20	75%	6,00	6,00
64	BTSA	510003294846	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	585,50	150,82	414,68	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	614,42	Linear	20	75%	6,00	6,00
65	BTSA	510003294847	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	585,50	150,82	414,68	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	614,42	Linear	20	75%	6,00	6,00
66	BTSA	510003294848	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	585,50	150,82	414,68	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	614,42	Linear	20	75%	6,00	6,00
67	BTSA	510003309781	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
68	BTSA	510003309782	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
69	BTSA	510003309783	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
70	BTSA	510003309784	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
71	BTSA	510003309785	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
72	BTSA	510003309786	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
73	BTSA	510003309787	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
74	BTSA	510003309788	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
75	BTSA	510003309789	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
76	BTSA	510003309804	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
77	BTSA	510003309805	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
78	BTSA	510003309806	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
79	BTSA	510003309807	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
80	BTSA	510003309808	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
81	BTSA	510003309809	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
82	BTSA	510003309826	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
83	BTSA	510003309827	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	356,00	91,71	263,29	ZWEQINDE	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Scrada	385,40	Linear	20	75%	4,00	4,00
84	BTSA	510003309828	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V

| | | |

395	BTSA	5100001419873	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	2020-02-29	11.113,71	-	1.991,21	9.122,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.905,63	248,56	Linear	20	85%	120,00	120,00
396	BTSA	5100001452833	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
397	BTSA	5100001452840	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
398	BTSA	5100001452841	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
399	BTSA	5100001452842	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
400	BTSA	5100001452843	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
401	BTSA	5100001452844	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
402	BTSA	5100001452845	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
403	BTSA	5100001452846	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
404	BTSA	5100001452847	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
405	BTSA	5100001452848	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
406	BTSA	5100001479849	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
407	BTSA	5100001452850	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
408	BTSA	5100001452851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
409	BTSA	5100001452852	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
410	BTSA	5100001479850	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
411	BTSA	5100001479851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
412	BTSA	5100001452855	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
413	BTSA	5100001452856	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
414	BTSA	5100001452857	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
415	BTSA	5100001452858	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
416	BTSA	5100001479855	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
417	BTSA	5100001452860	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
418	BTSA	5100001452861	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
419	BTSA	5100001452862	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
420	BTSA	5100001452863	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
421	BTSA	5100001479864	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
422	BTSA	5100001452865	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
423	BTSA	5100001452866	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
424	BTSA	5100001452867	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
425	BTSA	5100001452868	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
426	BTSA	5100001479869	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
427	BTSA	5100001452870	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
428	BTSA	5100001452871	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
429	BTSA	5100001452872	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
430	BTSA	5100001452873	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
431	BTSA	5100001479872	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
432	BTSA	5100001452875	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
433	BTSA	5100001452876	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
434	BTSA	5100001452877	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
435	BTSA	5100001452878	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
436	BTSA	5100001479877	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
437	BTSA	5100001452888	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2020-11-30	517,42	-	73,30	444,12	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	539,83	Linear	20	85%	5,00	5,00
438	BTSA	5100001452891	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2020-11-30	517,42	-	73,30	444,12	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	539,83	Linear	20	85%	5,00	5,00
439	BTSA	5100001452892	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2020-11-30	517,42	-	73,30	444,12	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	539,83	Linear	20	85%	5,00	5,00
440	BTSA	5100001453007	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
441	BTSA	5100001479878	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
442	BTSA	5100001453009	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
443	BTSA	5100001453010	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
444	BTSA	5100001453011	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
445	BTSA	5100001479879	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
446	BTSA	5100001479880	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
447	BTSA	5100001453014	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
448	BTSA	5100001453015	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
449	BTSA	5100001453016	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
450	BTSA	5100001453017	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
451	BTSA	5100001479705	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
452	BTSA	5100001453019	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
453	BTSA	5100001453020	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
454	BTSA	5100001453021	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
455	BTSA	5100001453022	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
456	BTSA	5100001479707	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
457	BTSA	5100001453024	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
458	BTSA	5100001453025	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
459	BTSA	5100001453026	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
460	BTSA	5100001453027	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
461	BTSA	5100001479708	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
462	BTSA	5100001453029	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
463	BTSA	5100001453030	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
464	BTSA	5100001453031	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
465	BTSA	5100001453032	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
466	BTSA	5100001479709	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
467	BTSA	5100001453034	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
468	BTSA	5100001453035	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
469	BTSA	5100001453036	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
470	BTSA	5100001453037	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
471	BTSA	5100001479708	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	238,24	-	33,76	204,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248,56	Linear	20	85%	2,00	2,00
472	BTSA	5100001453723	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2020-12-31	595,67	-	78,32	491,35	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	582,03	Linear	20	85%	6,00	6,00
473	BTSA	5100001455726	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2020-12-31	595,51	-	78,32	491,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	581,86	Linear	20	85%	6,00	6,00
474	BTSA	5100001455865	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 400A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 400A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 400A	2020-12-31	17.178,19	-	2.389,50	14.688,69	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.660,28	248,56	Linear	20	85%	180,00	180,00
475	BTSA	5100002072654	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1500AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1500AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1500AH 10H	2021-08-31	54.697,88	-	5.697,70	49.000,28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.652,36	248,56	Linear	20	90%	570,00	570,00
476	BTSA	5100002073364	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2021-11-30	336,01	-	31,88	304,13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	316,94	Linear	20	90%	3,00	3,00
477	BTSA	5100002754669	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTR





1639	BTSA	5100031574621	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1640	BTSA	5100031574674	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1641	BTSA	5100031575021	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1642	BTSA	5100031575315	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1643	BTSA	5100031575373	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1644	BTSA	5100031575174	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1645	BTSA	5100031575225	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1646	BTSA	5100031575279	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1647	BTSA	5100031575313	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1648	BTSA	5100031575362	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1649	BTSA	5100031575411	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1650	BTSA	5100031575485	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1651	BTSA	5100031575526	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1652	BTSA	5100031575575	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1653	BTSA	5100031575620	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1654	BTSA	5100031575674	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1655	BTSA	5100031575726	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1656	BTSA	5100031575777	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1657	BTSA	5100031575789	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1658	BTSA	5100031575855	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1659	BTSA	5100031575904	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1660	BTSA	5100031576061	0	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	5000LN6	185.71	-	27.71	154.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1661	BTSA	5100031576084	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1662	BTSA	5100031576556	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1663	BTSA	5100031576115	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1664	BTSA	5100031576139	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1665	BTSA	5100031576164	0	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	5000LN6	185.71	-	27.71	154.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1666	BTSA	5100031576223	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1667	BTSA	5100031576333	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1668	BTSA	5100031576342	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1669	BTSA	5100031576421	0	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	5000LN6_N6	7.164.11	-	27.71	47.170.57	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.910.01	Linear	20	85%	439.00	439.00										
1670	BTSA	5100031576481	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1671	BTSA	5100031576582	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1672	BTSA	5100031576643	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1673	BTSA	5100031576641	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1674	BTSA	5100031576657	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1675	BTSA	5100031576675	0	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	5000LN6_N6	185.71	-	27.71	154.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1676	BTSA	5100031576709	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1677	BTSA	5100031576731	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1678	BTSA	5100031576782	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1679	BTSA	5100031576832	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1680	BTSA	5100031576905	0	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	5000LN6_N6	185.71	-	27.71	154.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1681	BTSA	5100031576916	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1682	BTSA	5100031576947	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1683	BTSA	5100031576987	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1684	BTSA	5100031576700	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1685	BTSA	5100031576755	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1686	BTSA	5100031576740	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1687	BTSA	5100031576771	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1688	BTSA	5100031576777	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1689	BTSA	5100031576827	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1690	BTSA	5100031576847	0	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	5.164.66	5.111.95	-	27.71	4.981.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.981.74	Linear	20	85%	414.00	414.00										
1691	BTSA	5100031576855	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1692	BTSA	5100031576863	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1693	BTSA	5100031576903	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1694	BTSA	5100031576914	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1695	BTSA	5100031576926	0	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	5000LN6_N6	694.85	-	511.43	183.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	831.61	Linear	20	85%	6.00	6.00										
1696	BTSA	5100031576947	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1697	BTSA	5100031576965	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1698	BTSA	5100031576993	0	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	526.83	-	84.40	511.43	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	621.63	Linear	20	85%	6.00	6.00										
1699	BTSA	5100031577003	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1700	BTSA	5100031577016	0	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	5000LN6_N6	185.71	-	27.71	154.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1701	BTSA	5100031577040	0	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	526.83	-	84.40	511.43	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	621.63	Linear	20	85%	6.00	6.00										
1702	BTSA	5100031577063	0	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	526.83	-	84.40	511.43	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	621.63	Linear	20	85%	6.00	6.00										
1703	BTSA	5100031577070	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1704	BTSA	5100031577088	0	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	526.83	-	84.40	511.43	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	621.63	Linear	20	85%	6.00	6.00										
1705	BTSA	5100031577095	0	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	5000LN6_N6	185.71	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1706	BTSA	5100031577104	0	QUADRO DISTRIBUICAO-DE-FLAG	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FLAG	EQPTO ENERGIA	2005-09-30	25.619.43	-	24.872.34	1.002.09	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.626.93	Linear	20	3%	360.00	360.00										
1707	BTSA	5100031577125	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1708	BTSA	5100031577137	0	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	527.66	-	74.66	452.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	549.88	Linear	20	85%	5.00	5.00										
1709	BTSA	5100031577157	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1710	BTSA	5100031577181	0	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	5000LN6_N6	185.71	-	27.71	154.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1711	BTSA	5100031577190	0	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	527.66	-	74.66	452.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	549.88	Linear	20	85%	5.00	5.00										
1712	BTSA	5100031577212	0	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1713	BTSA	5100031577230	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	2020-04-30	162.23	-	27.71	134.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.08	Linear	20	85%	2.00	2.00										
1714	BTSA	5100031577241	0	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	527.66	-	74.66	452.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	549.88	Linear	20	85%	5.00	5.00										
1715	BTSA	5100031577255	0	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 45AH 10H	5000LN6_N6	185.71	-	19.45	113.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00										
1716	BTSA	5100031577290	0	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENT



| | | |



2885	BTSA	510000173276	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1980-08-02	24.997,69	-	24.997,69	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.785,68	Linear	20	5%	2.000,00	2.000,00												
2886	BTSA	510000173280	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1980-08-02	56.465,98	-	56.465,98	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.331,49	Linear	20	5%	4.850,00	4.850,00												
2887	BTSA	510000173411	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-10-31	537,66	450,21	87,45	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551,48	Linear	20	85%	6,00	6,00												
2888	BTSA	510000173412	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1990-12-25	37.333,27	-	37.333,27	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	308.322,38	Linear	20	5%	3.100,00	3.100,00												
2889	BTSA	510000173413	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-10-31	537,66	450,21	87,45	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551,48	Linear	20	85%	6,00	6,00												
2870	BTSA	510000173516	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1990-12-26	23.398,56	-	23.398,56	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	193.246,25	Linear	20	5%	1.850,00	1.850,00												
2871	BTSA	510000173522	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	402,70	-	179,07	223,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,31	Linear	20	55%	5,00	5,00												
2872	BTSA	510000173529	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2007-01-31	3.284,03	-	2.972,23	311,82	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.996,83	Linear	20	10%	40,00	40,00												
2873	BTSA	510000173563	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-10-31	537,66	450,21	87,45	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551,48	Linear	20	85%	6,00	6,00												
2874	BTSA	510000173587	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	402,70	-	179,07	223,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,31	Linear	20	55%	5,00	5,00												
2875	BTSA	510000173608	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1990-12-26	50.324,85	-	50.324,85	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	415.614,18	Linear	20	5%	4.150,00	4.150,00												
2876	BTSA	510000173650	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-10-31	537,66	450,21	87,45	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551,48	Linear	20	85%	6,00	6,00												
2877	BTSA	510000173678	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	402,70	-	179,07	223,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,31	Linear	20	55%	5,00	5,00												
2878	BTSA	510000173701	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1990-01-17	31.354,57	-	31.354,57	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	159.694,68	Linear	20	5%	1.600,00	1.600,00												
2879	BTSA	510000173723	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2007-01-31	5.188,31	-	4.695,69	492,62	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.314,44	Linear	20	10%	63,00	63,00												
2880	BTSA	510000173729	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2007-01-31	3.284,03	-	2.972,23	311,82	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.996,83	Linear	20	10%	40,00	40,00												
2881	BTSA	510000173861	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1990-01-17	70.644,77	-	70.644,77	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	359.755,34	Linear	20	5%	3.600,00	3.600,00												
2882	BTSA	510000173867	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	402,70	-	179,07	223,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,31	Linear	20	55%	5,00	5,00												
2883	BTSA	510000173891	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1990-01-17	35.994,71	-	35.994,71	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	179.987,22	Linear	20	5%	1.800,00	1.800,00												
2884	BTSA	510000173897	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2007-01-31	1.770,68	-	1.602,01	168,67	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.154,28	Linear	20	10%	22,00	22,00												
2885	BTSA	510000173955	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	402,70	-	179,07	223,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,31	Linear	20	55%	5,00	5,00												
2886	BTSA	510000174061	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1990-12-25	1.901,77	-	1.807,27	189,66	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.473,30	Linear	20	10%	34,00	34,00												
2887	BTSA	510000173944	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	402,70	-	179,07	223,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,31	Linear	20	55%	5,00	5,00												
2888	BTSA	510000173979	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2007-01-31	2.832,65	-	2.563,16	268,89	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.446,75	Linear	20	10%	34,00	34,00												
2889	BTSA	510000173713	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2007-01-31	5.188,16	-	4.695,43	492,73	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.313,24	Linear	20	10%	62,00	62,00												
2890	BTSA	510000173724	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	402,70	-	179,07	223,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,31	Linear	20	55%	5,00	5,00												
2891	BTSA	510000173735	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	402,70	-	179,07	223,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,31	Linear	20	55%	5,00	5,00												
2892	BTSA	510000173769	0	BANCO-DE-CAPACITORES	BANCO-DE-CAPACITORES	EQPTO ENERGIA	2007-01-31	2.443,78	-	1.815,22	190,65	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.441,14	Linear	20	10%	24,00	24,00												
2893	BTSA	510000173773	0	BANCO-DE-CAPACITORES	BANCO-DE-CAPACITORES	EQPTO ENERGIA	2007-01-31	2.443,78	-	1.815,22	190,65	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.441,14	Linear	20	10%	24,00	24,00												
2894	BTSA	510000173728	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	1993-03-07	34.992,71	-	34.992,71	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288.137,48	Linear	20	5%	2.900,00	2.900,00												
2895	BTSA	510000173733	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	402,70	-	179,07	223,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,31	Linear	20	55%	5,00	5,00												
1696	BTSA	510000174377	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1990-12-25	101.168,42	-	101.168,42	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.787.877,56	Linear	20	5%	3.700,00	3.700,00												
2897	BTSA	510000173529	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1990-12-25	21.214,35	-	21.214,35	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.281,41	Linear	20	5%	1.750,00	1.750,00												
2898	BTSA	510000173571	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1990-12-25	22.633,06	-	22.633,06	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	186.918,61	Linear	20	5%	1.850,00	1.850,00												
2899	BTSA	510000173574	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1990-12-25	21.214,35	-	21.214,35	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.281,41	Linear	20	5%	1.750,00	1.750,00												
2900	BTSA	510000173767	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1990-07-18	11.182,94	-	11.182,94	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	55.518,05	Linear	20	5%	900,00	900,00												
2901	BTSA	510000173835	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1993-03-07	70.770,45	-	70.770,45	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	585.518,88	Linear	20	5%	3.700,00	3.700,00												
2902	BTSA	510000173839	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1993-03-07	21.278,86	-	21.278,86	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.729,00	Linear	20	5%	1.750,00	1.750,00												
2903	BTSA	510000173849	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1990-12-25	42.167,47	-	42.167,47	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	348.864,53	Linear	20	5%	3.450,00	3.450,00												
2904	BTSA	510000173851	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1990-12-25	36.807,42	-	36.807,42	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.461,67	Linear	20	5%	3.000,00	3.000,00												
2905	BTSA	510000173867	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1990-12-26	103.805,88	-	103.805,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	857.284,60	Linear	20	5%	8.550,00	8.550,00												
1696	BTSA	510000173870	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1990-06-01	19.934,74	-	19.934,74	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	171.979,62	Linear	20	5%	1.700,00	1.700,00												
2907	BTSA	510000173882	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	123.809,23	-	123.809,23	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	372.430,68	Linear	20	5%	3.700,00	3.700,00												
2908	BTSA	510000173937	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1980-08-02	45.275,48	-	45.275,48	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.913,32	Linear	20	5%	3.750,00	3.750,00												
2909	BTSA	510000173937	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-08-02	4.838,53	-	4.838,53	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.880,51	Linear	20	5%	400,00	400,00												
2910	BTSA	510000173616	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1980-08-02	49.716,24	-	49.716,24	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.587,60	Linear	20	5%	4.100,00	4.100,00												
1511	BTSA	510000173277	0	INSTALACOES-ELETRICAS	INSTALACOES-ELETRICAS	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	994,70	471,56	417,82	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.054,10	Linear	20	90%	10,00	10,00												
2912	BTSA	510000173921	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	19.033,10	-	19.033,10	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.254,41	Linear	20	5%	570,00	570,00												
2913	BTSA	510000173927	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	994,20	471,56	412,64	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.054,32	Linear	20	90%	10,00	10,00												
2914	BTSA	510000173931	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	19.033,10	-	19.033,10	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.254,41	Linear	20	5%	570,00	570,00												
2915	BTSA	510000173932	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1990-12-25	186.918,61	-	186.918,61	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.682.267,49	Linear	20	5%	16.500,00	16.500,00												
2916	BTSA	510000173719	0	INSTALACOES-ELETRICAS	INSTALACOES-ELETRICAS	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	994,70	471,56	417,82	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.054,10	Linear	20	90%	10,00	10,00												
2917	BTSA	510000173734	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	29.464,55	-	29.464,55	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	88.633,80	Linear	20	5%	890,00	890,00												
2918	BTSA	510000173900	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	7.537,00	-	7.537,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.672,42	Linear	20	5%	230,00	230,00												
2919	BTSA	510000174018	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1998-04-24	22.972,26	-	22.972,26	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.397,70	Linear	20	5%	590,00	590,00												
2920	BTSA	510000174213	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1993-12-12	9.402,10	-	9.402,10	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.873,61	Linear	20	5%	780,00	780,00												
1511	BTSA	510000174251	0	INSTALACOES-ELETRICAS	INSTALACOES-ELETRICAS	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	14.497,16	-	14.497,16	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	108.547,73	Linear	20	5%	1.100,00	1.100,00												
2922	BTSA	510000174258	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1993-12-12	6.811,31	-	6.811,31	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.645,17	Linear	20	5%	500,00	500,00												
2923	BTSA	510000174334	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	4.095,82	-	4.095,82	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.320,84	Linear	20	5%	120,00	120,00												
2924	BTSA	510000174337	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	2.691,39	-	2.691,39	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.095,13	Linear	20	5%	81,00	81,00												
2925	BTSA	510000174375	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-05-18	695,01	-	695,01	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.090,69	Linear	20	5%	21,00	21,00												
1696	BTSA	510000174377	0	INSTALACOES-ELETRICAS	INSTALACOES-ELETRICAS	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	994,70	-	994,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.054,10	Linear	20	5%	10,00	10,00												
2927	BTSA	510000174513	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	8.482,64	-	8.482,64	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.517,03	Linear	20	5%	260,00	260,00												
2928	BTSA	510000174514	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	5.757,33	-	5.757,33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.318,61	Linear	20	5%	170,00	170,00												
2929	BTSA	510000174129	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	5.757,33	-	5.757,33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.318,61	Linear	20	5%	170,00	170,00												
2930	BTSA	510000174127	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	1999-02-01	17.671,32	-	17.671,32	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.370,15	Linear	20	5%	450,00	450,00												
1511	BTSA	510000174779	0	INSTALACOES-ELETRICAS	INSTALACOES-ELETRICAS	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	4.771,16	-	4.771,16	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.119,75	Linear	20	5%	110,00	110,00												
2932	BTSA	510000174193	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-02-01	1.655,17	-	1.655,17	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.243,94	Linear	20	5%	42,00	42,00												
2933	BTSA	510000174198	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-02-01	6.783,89	-	6.783,89	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.394,24	Linear	20	5%	170,00	170,00												
2934	BTSA	510000174193	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	11.758,70	-	11.758,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	58.787,97	Linear	20	5%	590,00	590,00												
2935	BTSA	510000174183	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	9.223,84	-	9.223,84	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.122,70	Linear	20	5%	463,00	463,00												
1696	BTSA	510000174184	0	INSTALACOES-ELETRICAS	INSTALACOES-ELETRICAS	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	19.497,86	-	19.497,86	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	167.659,76	Linear	20	5%	1.700,00	1.700,00												
2937	BTSA	510000174185	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	6.418,28	-	6.418,28	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.337,15	Linear	20	5%	190,00	190,00												
2938	BTSA	510000174187	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	7.382,88	-	7.382,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.208,81	Linear	20	5%	220,00	220,00												
2939	BTSA	510000174188	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-12-01	646,65	391,61	255,04	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	660,79	Linear	20	60%	10,00	10,00												
2940	BTSA	510000174139	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-12-01	646,65	391,61	255,04	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	660,79	Linear	20	60%	10,00	10,00												
1511	BTSA	510000174191	0	INSTALACOES-ELETRICAS	INSTALACOES-ELETRICAS	EQPTO ENERGIA	1996-07-18	4.968,97	-	4.968,97	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.647,11	Linear	20	5%	190,00	190,00												
2942	BTSA	510000174233	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-12-01	646,65	391,61	255,04	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	660,79	Linear	20	60%	10,00	10,00												
2943	BTSA	510000174239	0	CDCC/CDF	CDCC/CDF	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	11.890,49	-	11.890,49	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.456,97	Linear	20	5%	590,00	590,00												
2944	BTSA	510000174285	0	UDCC	UDCC	EQPTO ENERGIA	1993-12-12	12.545,56	-	12.545,56	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	103.859,10	Linear	20	5%	1.050,00	1.050,00												
2945	BTSA	510000174245	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2012-12-01	972,32	622,65	449,67	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.110,25	Linear	20	45%	11,00	11,00												
2946	BTSA	510000174249	0	UDCC	UDCC	EQPTO ENERGIA	1999-02-01	14.114,31	-	14.114,31	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.189,80	Linear	20	5%	360,00	360,00												
2947	BTSA	510000174202	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	16.715,20	-	16.715,20	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	83.582,35	Linear	20	5%	840,00	840,00												
2948	BTSA	510000174729	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	20.302,90	-	20.302,90	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	61.074,16	Linear	20	5%	610,00	610,00												
2949	BTSA	510000174742	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	402,70	-	179,07	223,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,31	Linear	20	55%	5,00	5,00												
2950	BTSA	510000174744	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1990-12-25	17.694,23	-	17.694,23	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	146.151,09	Linear	20	5%	850,00	850,00												
2951	BTSA	510000174269	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1998-04-23	5.418,43	-	5.418,43	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.376,40	Linear	20	5%	140,00	140,00												
2952	BTSA	510000174270	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1998-04-24	35.477,40	-	35.477,40	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	107.208,57	Linear	20	5%	2.100,00	2.100,00												
2953	BTSA	510000174234	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	4.691,75	-	4.691,75	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.



3673	BTSA	510000785139	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00
3674	BTSA	510000785152	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	30.432,46	-	30.432,46	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	152.173,86	Linear	20	5%	1.500,00	1.500,00
3675	BTSA	510000785254	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00
3676	BTSA	510000785274	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	14.356,56	-	14.356,56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.186,68	Linear	20	5%	430,00	430,00
3677	BTSA	510000785281	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-07-31	150.66	-	38.91	111.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	163.56	Linear	20	75%	2.00	2.00
3678	BTSA	510000785285	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	738.67	-	488.47	251.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870.52	Linear	20	35%	9.00	9.00
3679	BTSA	510000785363	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-07-31	150.66	-	38.91	111.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	163.56	Linear	20	75%	2.00	2.00
3680	BTSA	510000785391	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	738.67	-	488.47	251.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870.52	Linear	20	35%	9.00	9.00
3681	BTSA	510000785455	0	QUADRO DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1998-03-17	2.549,97	-	2.549,97	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.553,27	Linear	20	5%	66,00	66,00
3682	BTSA	510000785463	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-07-31	150.66	-	38.91	111.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	163.56	Linear	20	75%	2.00	2.00
3683	BTSA	510000785473	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	738.67	-	488.47	251.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870.52	Linear	20	35%	9.00	9.00
3684	BTSA	510000785484	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1999-03-17	7.787,99	-	7.787,99	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.930,08	Linear	20	5%	190,00	190,00
3685	BTSA	510000785538	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-07-31	150.66	-	38.91	111.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	163.56	Linear	20	75%	2.00	2.00
3686	BTSA	510000785559	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	738.67	-	488.47	251.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870.52	Linear	20	35%	9.00	9.00
3687	BTSA	510000785597	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1999-02-01	6.418,28	-	6.418,28	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.456,73	Linear	20	5%	160,00	160,00
3688	BTSA	510000785611	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00
3689	BTSA	510000785622	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1997-05-18	1.392,97	-	1.392,97	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.159,26	Linear	20	5%	42,00	42,00
3690	BTSA	510000785709	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2018-07-31	698.10	-	385.77	310.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	860.26	Linear	20	45%	8.00	8.00
3691	BTSA	510000785712	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00
3692	BTSA	510000785734	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1999-02-01	6.418,28	-	6.418,28	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.456,74	Linear	20	5%	160,00	160,00
3693	BTSA	510000785740	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	738.67	-	488.47	251.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870.52	Linear	20	35%	9.00	9.00
3694	BTSA	510000785757	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	15.704,64	-	15.704,64	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.808,06	Linear	20	5%	830,00	830,00
3695	BTSA	510000785769	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00
3696	BTSA	510000785822	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	2.627,99	-	1.171,65	1.456,34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.053,98	Linear	20	55%	30,00	30,00
3697	BTSA	510000785878	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00
3698	BTSA	510000785977	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00
3699	BTSA	510000785986	0	FUNDIDO-INTERMEDIO	FUNDIDO-INTERMEDIO	EQPTO ENERGIA	1997-05-18	1.392,97	-	1.392,97	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.159,26	Linear	20	5%	42,00	42,00
3700	BTSA	510000785983	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	14.466,81	-	14.466,81	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	72.439,55	Linear	20	5%	720,00	720,00
3701	BTSA	510000786004	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00
3702	BTSA	510000786014	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	4.941,31	-	2.203,09	2.738,27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.646,30	Linear	20	55%	56,00	56,00
3703	BTSA	510000786060	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1997-05-18	1.392,97	-	1.392,97	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.159,26	Linear	20	5%	42,00	42,00
3704	BTSA	510000786081	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00
3705	BTSA	510000786104	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	2.627,99	-	1.171,65	1.456,34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.053,98	Linear	20	55%	30,00	30,00
3706	BTSA	510000786113	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00
3707	BTSA	510000786155	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	2.627,99	-	1.171,65	1.456,34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.053,98	Linear	20	55%	30,00	30,00
3708	BTSA	510000786165	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	6.782,82	-	6.782,82	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.986,68	Linear	20	5%	340,00	340,00
3709	BTSA	510000786190	0	UBLOWADAVA	UBLOWADAVA	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	34.891,56	-	34.891,56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	150.165,51	Linear	20	5%	1.700,00	1.700,00
3710	BTSA	510000786197	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	2.627,99	-	1.171,65	1.456,34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.053,98	Linear	20	55%	30,00	30,00
3711	BTSA	510000786235	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3712	BTSA	510000786241	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1998-03-17	1.033,13	-	619,89	413,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.550,69	Linear	20	40%	21,00	21,00
3713	BTSA	510000786258	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	2.627,99	-	1.171,65	1.456,34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.053,98	Linear	20	55%	30,00	30,00
3714	BTSA	510000786270	0	UBLOWADAVA	UBLOWADAVA	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	30.406,77	-	30.406,77	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	131.761,61	Linear	20	5%	1.600,00	1.600,00
3715	BTSA	510000786301	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3716	BTSA	510000786337	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	2.627,99	-	1.171,65	1.456,34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.053,98	Linear	20	55%	30,00	30,00
3717	BTSA	510000786355	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-04-24	7.718,12	-	7.718,12	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.958,18	Linear	20	5%	200,00	200,00
3718	BTSA	510000786361	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3719	BTSA	510000786401	0	FUNDIDO-INTERMEDIO	FUNDIDO-INTERMEDIO	EQPTO ENERGIA	1997-05-18	1.377,59	-	1.377,59	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.113,78	Linear	20	5%	42,00	42,00
3720	BTSA	510000786423	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	2.627,99	-	1.171,65	1.456,34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.053,98	Linear	20	55%	30,00	30,00
3721	BTSA	510000786439	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	14.356,56	-	14.356,56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.186,68	Linear	20	5%	430,00	430,00
3722	BTSA	510000786443	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3723	BTSA	510000786447	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	54.220,71	-	54.220,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	271.103,55	Linear	20	5%	1.400,00	1.400,00
3724	BTSA	510000786451	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	1998-04-24	1.377,59	-	1.377,59	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.563,14	Linear	20	5%	70,00	70,00
3725	BTSA	510000786544	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3726	BTSA	510000786570	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	2.627,99	-	1.171,65	1.456,34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.053,98	Linear	20	55%	30,00	30,00
3727	BTSA	510000786591	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1993-12-12	21.051,74	-	21.051,74	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.858,48	Linear	20	5%	1.750,00	1.750,00
3728	BTSA	510000786624	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	2.627,99	-	1.171,65	1.456,34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.053,98	Linear	20	55%	30,00	30,00
3729	BTSA	510000786675	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3730	BTSA	510000786679	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-01-31	13.039,71	-	5.533,18	7.506,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.055,58	Linear	20	30%	220,00	220,00
3731	BTSA	510000786683	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	2.627,99	-	1.171,65	1.456,34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.053,98	Linear	20	55%	30,00	30,00
3732	BTSA	510000786688	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	8.310,16	-	8.310,16	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.486,07	Linear	20	5%	210,00	210,00
3733	BTSA	510000786701	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3734	BTSA	510000786717	0	FUNDIDO-INTERMEDIO	FUNDIDO-INTERMEDIO	EQPTO ENERGIA	1997-05-18	1.392,97	-	1.392,97	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.159,26	Linear	20	5%	42,00	42,00
3735	BTSA	510000786812	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	2.627,99	-	1.171,65	1.456,34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.053,98	Linear	20	55%	30,00	30,00
3736	BTSA	510000786813	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3737	BTSA	510000786815	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	1998-04-24	44.165,39	-	44.165,39	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.745,41	Linear	20	5%	3.850,00	3.850,00
3738	BTSA	510000786904	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-01-31	11.290,42	-	7.926,82	3.363,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.497,23	Linear	20	30%	130,00	130,00
3739	BTSA	510000786917	0	FUNDIDO-INTERMEDIO	FUNDIDO-INTERMEDIO	EQPTO ENERGIA	1997-05-18	1.377,59	-	1.377,59	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.113,78	Linear	20	5%	42,00	42,00
3740	BTSA	510000786947	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3741	BTSA	510000786970	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-01-31	1.187,61	-	833,85	353,76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.419,27	Linear	20	30%	14,00	14,00
3742	BTSA	510000786985	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3743	BTSA	510000786997	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1994-10-11	34.142,27	-	34.142,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.989,28	Linear	20	5%	2.800,00	2.800,00
3744	BTSA	510000787003	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-01-31	11.290,42	-	7.926,82	3.363,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.497,23	Linear	20	30%	130,00	130,00
3745	BTSA	510000787053	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3746	BTSA	510000787063	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	4.244,95	-	4.244,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.057,04	Linear	20	5%	350,00	350,00
3747	BTSA	510000787079	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3748	BTSA	510000787147	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	37.453,12	-	37.453,12	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	179.775,00	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
3749	BTSA	510000787168	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3750	BTSA	510000787177	0	UBLOWADAVA	UBLOWADAVA	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	1.651.350,00	-	1.651.350,00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.930.480,11	Linear	20	5%	77.500,00	77.500,00
3751	BTSA	510000787252	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3751	BTSA	510000787264	0	CHAVE-ESTATICA	CHAVE-ESTATICA	EQPTO ENERGIA	1997-05-17	11.613,94	-	11.613,94	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.839,47	Linear	20	5%	350,00	350,00
3752	BTSA	510000787293	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3753	BTSA	510000787355	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	20.384,99	-	20.384,99	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	101.932,65	Linear	20	5%	1.000,00	1.000,00
3754	BTSA	510000787383	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3755	BTSA	510000787447	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3756	BTSA	510000787500	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3757	BTSA	510000787589	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	206.02	-	53.22	152.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.60	Linear	20	75%	2.00	2.00
3758	BTSA	510000787673	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1996-07-17	18.352,09	-	18.352,09	-	ZWEIGN



4683	BTSA	510000524717	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4684	BTSA	510000524795	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1997-10-01	10.803.47	-	10.803.47	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.492.42	Linear	20	5%	280.00	280.00
4685	BTSA	510000524795	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4686	BTSA	510000524830	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	1995-11-01	39.498.18	-	39.498.18	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.315.88	Linear	20	5%	1.950.00	1.950.00
4687	BTSA	510000524851	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4688	BTSA	510000524883	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	1995-11-01	23.315.51	-	23.315.51	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	116.585.41	Linear	20	5%	1.150.00	1.150.00
4689	BTSA	510000524967	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4690	BTSA	510000524979	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1995-11-01	12.994.80	-	12.994.80	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	60.328.88	Linear	20	5%	650.00	650.00
4691	BTSA	510000525000	0	DISJUNTOR-DE-BARA	DISJUNTOR-DE-BARA	EQPTO ENERGIA	2014-01-31	471.45	-	227.86	243.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	530.18	Linear	20	50%	5.00	5.00
4692	BTSA	510000525011	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4693	BTSA	510000525070	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-06-01	570.059.61	-	570.059.61	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.431.925.63	Linear	20	5%	14.500.00	14.500.00
4694	BTSA	510000525071	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4695	BTSA	510000525149	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-06-01	220.812.96	-	220.812.96	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	554.657.32	Linear	20	5%	5.550.00	5.550.00
4696	BTSA	510000525185	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	840.77	-	452.49	389.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	981.18	Linear	20	46%	10.00	10.00
4697	BTSA	510000525192	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4698	BTSA	510000525208	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4699	BTSA	510000525778	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4700	BTSA	510000525788	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	840.87	-	453.04	389.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	982.44	Linear	20	46%	10.00	10.00
4701	BTSA	510000525315	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4702	BTSA	510000525373	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4703	BTSA	510000525400	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	840.87	-	453.04	389.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	982.44	Linear	20	46%	10.00	10.00
4704	BTSA	510000525418	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	840.87	-	453.04	389.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	982.44	Linear	20	46%	10.00	10.00
4705	BTSA	510000525418	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2001-05-01	3.692.80	-	1.982.80	1.710.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.700.99	Linear	20	5%	77.00	77.00
4706	BTSA	510000525522	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	841.76	-	452.49	389.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	981.17	Linear	20	46%	10.00	10.00
4707	BTSA	510000525553	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4708	BTSA	510000525585	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4709	BTSA	510000525607	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	841.77	-	452.49	389.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	981.18	Linear	20	46%	10.00	10.00
4710	BTSA	510000525617	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4711	BTSA	510000525619	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	841.77	-	452.49	389.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	981.18	Linear	20	46%	10.00	10.00
4712	BTSA	510000525635	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	840.87	-	452.49	389.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	981.18	Linear	20	46%	10.00	10.00
4713	BTSA	510000525637	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4714	BTSA	510000525686	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	841.76	-	452.49	389.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	981.17	Linear	20	46%	10.00	10.00
4715	BTSA	510000525703	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4716	BTSA	510000525779	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	840.87	-	452.49	389.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	981.12	Linear	20	46%	10.00	10.00
4717	BTSA	510000525789	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-05-01	540.16	-	540.16	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.126.45	Linear	20	5%	11.00	11.00
4718	BTSA	510000525814	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	833.47	-	447.89	385.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	971.75	Linear	20	46%	10.00	10.00
4719	BTSA	510000525870	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4720	BTSA	510000525872	0	QDCC/CGF	QDCC/CGF	EQPTO ENERGIA	2005-03-01	2.237.88	-	2.237.88	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.261.15	Linear	20	5%	33.00	33.00
4721	BTSA	510000525881	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2001-05-01	4.824.68	-	4.824.68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.065.17	Linear	20	5%	100.00	100.00
4722	BTSA	510000525883	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	841.09	-	451.69	389.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	981.39	Linear	20	46%	10.00	10.00
4723	BTSA	510000525900	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4724	BTSA	510000525966	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4725	BTSA	510000525991	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	837.64	-	451.69	385.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	977.08	Linear	20	46%	10.00	10.00
4726	BTSA	510000526023	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	814.20	-	437.64	376.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	929.70	Linear	20	46%	9.00	9.00
4727	BTSA	510000526063	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4728	BTSA	510000526127	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	814.01	-	437.53	376.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	929.48	Linear	20	46%	9.00	9.00
4729	BTSA	510000526155	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4730	BTSA	510000526173	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-06-30	7.345.26	-	7.345.26	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.140.70	Linear	20	5%	150.00	150.00
4731	BTSA	510000526197	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	814.20	-	437.64	376.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	929.70	Linear	20	46%	9.00	9.00
4732	BTSA	510000526241	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	249.26	-	58.15	191.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	270.72	Linear	20	75%	3.00	3.00
4733	BTSA	510000526247	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	3.237.61	-	1.740.00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.014.44	Linear	20	54%	63.00	63.00
4734	BTSA	510000526251	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	837.64	-	451.69	385.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	977.08	Linear	20	46%	10.00	10.00
4735	BTSA	510000526327	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2001-06-30	9.359.92	-	9.359.92	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.263.50	Linear	20	5%	190.00	190.00
4736	BTSA	510000526343	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4737	BTSA	510000526386	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	814.20	-	437.64	376.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	929.70	Linear	20	46%	9.00	9.00
4738	BTSA	510000526481	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4739	BTSA	510000526484	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	181.56	-	41.75	139.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.01	Linear	20	77%	2.00	2.00
4740	BTSA	510000526511	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2001-06-30	9.359.92	-	9.359.92	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.263.50	Linear	20	5%	190.00	190.00
4741	BTSA	510000526519	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4742	BTSA	510000526619	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4743	BTSA	510000526633	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4744	BTSA	510000526650	0	UBS-CHAVEADA	UBS-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-07-31	1.441.95	-	1.441.95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.574.69	Linear	20	5%	16.00	16.00
4745	BTSA	510000526735	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4746	BTSA	510000526803	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4747	BTSA	510000526805	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4748	BTSA	510000526835	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4749	BTSA	510000526896	0	UBS-CHAVEADA	UBS-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-07-31	1.441.95	-	1.441.95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.574.69	Linear	20	5%	16.00	16.00
4750	BTSA	510000527024	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4751	BTSA	510000527051	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4752	BTSA	510000527090	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4753	BTSA	510000527173	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4754	BTSA	510000527314	0	UBS-CHAVEADA	UBS-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1995-06-30	854.76	-	854.76	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.160.86	Linear	20	5%	18.00	18.00
4755	BTSA	510000527334	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4756	BTSA	510000527337	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	2012-12-31	598.00	-	320.93	277.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.35	Linear	20	46%	7.00	7.00
4757	BTSA	510000527339	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4758	BTSA	510000527379	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	182.26	-	42.75	140.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.03	Linear	20	77%	2.00	2.00
4759	BTSA	510000527470	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4760	BTSA	510000527483	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	6.204.07	-	3.592.60	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.682.61	Linear	20	5%	120.00	120.00
4761	BTSA	510000527508	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4762	BTSA	510000527577	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2001-06-30	5.568.66	-	5.568.66	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.738.28	Linear	20	5%	110.00	110.00
4763	BTSA	510000527583	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4764	BTSA	510000527671	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4765	BTSA	510000527741	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	500.00	-	500.00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	973.77	Linear	20	5%	10.00	10.00
4766	BTSA	510000527759	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4767	BTSA	510000527801	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	268.41	-	62.63	205.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	291.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
4768	BTSA	510000527809	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	6.139.51	-	6.139.51	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.596.42	Linear	20	5%	120.00	120.00
4769	BTSA	510000527882	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	249.26	-



| | | |

| | | |

5491	BTSA	510000192515	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5492	BTSA	510000192524	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5493	BTSA	510000192801	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - PRC021 ICM2786400	2009-10-31	2.498.15	-	2.044.38	445.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.033,23	Linear	20	20%	30.00	30.00
5494	BTSA	510000192902	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - PRC021 ICM1592133	2009-10-31	2.498.15	-	2.054.38	443.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.033,23	Linear	20	20%	30.00	30.00
5495	BTSA	510000192917	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	929.83	-	619.76	310.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.682,13	Linear	20	55%	11.00	11.00
5496	BTSA	510000192924	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	929.83	-	619.76	310.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.682,13	Linear	20	55%	11.00	11.00
5497	BTSA	510000192974	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	1.823.13	-	805.25	1.017.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.082,30	Linear	20	55%	21.00	21.00
5498	BTSA	510000193014	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5499	BTSA	510000193069	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5500	BTSA	510000193140	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5501	BTSA	510000193207	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5502	BTSA	510000193256	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5503	BTSA	510000193460	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - CDG02 ICM5132371	2010-02-28	874.31	-	688.67	185.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.059,90	Linear	20	20%	11.00	11.00
5504	BTSA	510000193547	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5505	BTSA	510000193602	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5506	BTSA	510000193647	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5507	BTSA	510000193692	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5508	BTSA	510000193812	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5509	BTSA	510000193909	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5510	BTSA	510000194061	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5511	BTSA	510000194189	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5512	BTSA	510000194214	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5513	BTSA	510000194441	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5514	BTSA	510000194562	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5515	BTSA	510000194569	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5516	BTSA	510000195524	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	132.44	-	23.37	107.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1.00	1.00
5517	BTSA	510000195534	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	132.44	-	23.37	107.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1.00	1.00
5518	BTSA	510000195535	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	132.44	-	23.37	107.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1.00	1.00
5519	BTSA	510000195536	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	132.44	-	23.37	107.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1.00	1.00
5520	BTSA	510000195613	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2.00	2.00
5521	BTSA	510000195643	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2.00	2.00
5522	BTSA	510000195664	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2.00	2.00
5523	BTSA	510000195617	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2.00	2.00
5524	BTSA	510000195678	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2.00	2.00
5525	BTSA	510000195117	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2.00	2.00
5526	BTSA	510000195146	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2.00	2.00
5527	BTSA	510000195157	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV01 ICM3779061	2011-04-30	491.45	-	161.55	329.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,90	Linear	20	60%	5.00	5.00
5528	BTSA	510000195347	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV03 ICM68920	2011-04-30	491.45	-	153.23	338.22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,90	Linear	20	60%	5.00	5.00
5529	BTSA	510000195349	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2.00	2.00
5530	BTSA	510000195350	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2.00	2.00
5531	BTSA	510000195383	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV05 ICM1423623	2011-04-30	491.45	-	153.23	338.22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,90	Linear	20	60%	5.00	5.00
5532	BTSA	510000195915	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2.00	2.00
5533	BTSA	510000195951	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV08 ICM68939	2011-04-30	491.45	-	153.23	338.22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,90	Linear	20	60%	5.00	5.00
5534	BTSA	510000196732	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV02 ICM1148520	2011-04-30	466.46	-	312.22	153.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,91	Linear	20	35%	5.00	5.00
5535	BTSA	510000196785	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV04 ICM1142101	2011-04-30	466.46	-	312.22	153.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,90	Linear	20	35%	5.00	5.00
5536	BTSA	510000196820	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV02 ICM1143501	2011-04-30	466.44	-	312.21	153.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,88	Linear	20	35%	5.00	5.00
5537	BTSA	510000197001	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV04 ICM1147501	2011-04-30	491.45	-	161.54	329.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,91	Linear	20	60%	5.00	5.00
5538	BTSA	510000196906	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV01 ICM75123	2011-04-30	466.36	-	312.20	153.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,79	Linear	20	35%	5.00	5.00
5539	BTSA	510000197074	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV01 ICM1139105	2011-04-30	466.46	-	312.22	153.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,91	Linear	20	35%	5.00	5.00
5540	BTSA	510000197177	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV01 ICM114714	2011-04-30	466.46	-	312.22	153.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,91	Linear	20	35%	5.00	5.00
5541	BTSA	510000197183	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV04 ICM1147501	2011-04-30	466.46	-	312.22	153.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,91	Linear	20	35%	5.00	5.00
5542	BTSA	510000197193	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV01 ICM1147501	2011-04-30	466.46	-	312.22	153.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,91	Linear	20	35%	5.00	5.00
5543	BTSA	510000197481	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV08 ICM2775101	2011-04-30	466.45	-	312.22	153.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,90	Linear	20	35%	5.00	5.00
5544	BTSA	510000197521	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV08 ICM2774001	2011-04-30	466.45	-	312.22	153.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,90	Linear	20	35%	5.00	5.00
5545	BTSA	510000197649	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BBRV08 ICM68911	2011-04-30	466.36	-	312.20	153.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547,79	Linear	20	35%	5.00	5.00
5546	BTSA	510000198364	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2012-06-30	2.840.16	-	135.10	2.705.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.790,48	Linear	20	95%	3.00	3.00
5547	BTSA	510000198486	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2010-06-30	548.16	-	376.15	172.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	706,48	Linear	20	49%	5.00	5.00
5548	BTSA	510000198803	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5549	BTSA	510000198834	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5550	BTSA	510000198885	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5551	BTSA	510000198916	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5552	BTSA	510000198927	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5553	BTSA	510000199102	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5554	BTSA	510000199198	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5555	BTSA	510000199238	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5556	BTSA	510000199427	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5557	BTSA	510000199589	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5558	BTSA	510000199824	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5559	BTSA	510000199869	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5560	BTSA	510000199719	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5561	BTSA	510000199773	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5562	BTSA	510000199829	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5563	BTSA	510000199927	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5564	BTSA	510000199980	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5565	BTSA	510000200023	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5566	BTSA	510000200064	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5567	BTSA	510000200096	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5568	BTSA	510000200120	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-10-31	737.98	-	461.12	296.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	870,88	Linear	20	40%	9.00	9.00
5569	BTSA	510000198521	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-17	404.82	-	242.04	162.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	487,90	Linear	20	40%	5.00	5.00
5570	BTSA	510000198585	0	BATERIA VENTILADA 12V 26AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 26AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 26AH 10H	2011-05-31	106.00	-	24.74	81.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	115,12	Linear	20	75%	1.00	1.00
5571	BTSA	510000198706	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - BATR01 ICM2041658	2011-05-31	630.98	-	416.71	214.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742,60	Linear	20	35%	7.00	7.00
5572	BTSA	510000197237	0	BATERIA VENTILADA 12V 26AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 26AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 26AH 10H	2019-01-31	106.00	-	24.74	81.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	115,12	Linear	20	75%	1.00	1.00
5573	BTSA	510000197424	0	BATERIA VENTILADA 12V 26AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 26AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 26AH 10H	2019-01-31	106.00	-	24.74	81.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	115,12	Lin

| | | |



6299	BTSA	510002207805	0	QUADRO DISTRIBUICAO-RETIFICAD	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	2007-03-31	1.530,55	-	1.530,55	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.260,98	Linear	20	5%	23,00	23,00
6300	BTSA	510002207188	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	1999-05-18	31.989,43	-	31.989,43	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	82.145,74	Linear	20	5%	820,00	820,00
6301	BTSA	510002207823	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6302	BTSA	510002207837	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6303	BTSA	510002207824	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6304	BTSA	510002207874	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6305	BTSA	510002211996	0	QDCC/QDF	QDCC/QDF	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	27.997,72	11.767,25	16.194,47	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.169,80	Linear	20	60%	320,00	320,00
6306	BTSA	510002212832	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6307	BTSA	510002207213	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6308	BTSA	510002207273	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6309	BTSA	510002207220	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	27.997,72	11.767,25	16.194,47	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.169,80	Linear	20	60%	320,00	320,00
6310	BTSA	510002212916	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6311	BTSA	510002207254	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6312	BTSA	510002212072	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	27.997,72	11.767,25	16.194,47	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.169,80	Linear	20	60%	320,00	320,00
6313	BTSA	510002212424	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6314	BTSA	510002207373	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6315	BTSA	510002212931	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6316	BTSA	510002212659	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6317	BTSA	510002212718	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6318	BTSA	510002212822	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6319	BTSA	510002212937	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6320	BTSA	510002207341	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	41.842,58	17.650,85	24.291,73	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	48.254,70	Linear	20	60%	480,00	480,00
6322	BTSA	510002207225	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	8.394,65	3.532,73	4.861,92	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.659,60	Linear	20	60%	97,00	97,00
6323	BTSA	510002212361	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6324	BTSA	510002212309	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6325	BTSA	510002207341	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	9.764,84	4.117,13	5.663,71	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.668,60	Linear	20	60%	90,00	90,00
6326	BTSA	510002213467	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6327	BTSA	510002213481	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6328	BTSA	510002213501	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6329	BTSA	510002213650	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	48.822,68	20.545,53	28.276,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.169,50	Linear	20	60%	560,00	560,00
6330	BTSA	510002213696	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6331	BTSA	510002213628	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	24.411,63	10.272,96	14.138,67	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.084,75	Linear	20	60%	280,00	280,00
6332	BTSA	510002213664	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6333	BTSA	510002213689	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6334	BTSA	510002213728	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	24.411,63	10.272,96	14.138,67	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.084,75	Linear	20	60%	280,00	280,00
6335	BTSA	510002213797	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6336	BTSA	510002213845	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6337	BTSA	510002213861	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6338	BTSA	510002213878	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6339	BTSA	510002213894	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6340	BTSA	510002214081	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6341	BTSA	510002214095	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	24.411,63	10.272,96	14.138,67	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.084,75	Linear	20	60%	280,00	280,00
6342	BTSA	510002214203	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	413,78	193,11	220,67	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469,99	Linear	20	55%	5,00	5,00
6343	BTSA	510002214215	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	413,78	193,11	220,67	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469,99	Linear	20	55%	5,00	5,00
6344	BTSA	510002214413	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6345	BTSA	510002214431	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6346	BTSA	510002214682	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6347	BTSA	510002214693	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	24.411,63	10.272,96	14.138,67	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.084,75	Linear	20	60%	280,00	280,00
6348	BTSA	510002214653	0	QUADRO-DE-TRANSF-AUTOMATICA	QUADRO-DE-TRANSF-AUTOMATICA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	24.411,63	10.272,96	14.138,67	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.084,75	Linear	20	60%	280,00	280,00
6349	BTSA	510002214664	0	QUADRO-DISTRIBUICAO	QUADRO-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	24.411,63	10.272,96	14.138,67	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.084,75	Linear	20	60%	280,00	280,00
6350	BTSA	510002214708	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	83.687,25	35.225,70	48.461,55	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	96.339,00	Linear	20	60%	1.700,00	1.700,00
6351	BTSA	510002215163	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	164.981,79	69.429,84	95.551,95	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189.810,62	Linear	20	60%	1.900,00	1.900,00
6352	BTSA	510002215213	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1985-11-01	68.840,33	68.840,33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	502.034,15	Linear	20	5%	5.500,00	5.500,00
6353	BTSA	510002215374	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1994-01-31	49.920,39	49.920,39	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	412.273,90	Linear	20	5%	4.100,00	4.100,00
6354	BTSA	510002215629	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-01-31	33.984,09	33.984,09	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.661,63	Linear	20	5%	2.800,00	2.800,00
6355	BTSA	510002215618	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-01-31	7.141,17	7.141,17	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.546,86	Linear	20	5%	700,00	700,00
6356	BTSA	510002215788	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6357	BTSA	510002215839	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6358	BTSA	510002215946	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6359	BTSA	510002217158	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	636,50	420,42	216,08	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	749,10	Linear	20	35%	7,00	7,00
6360	BTSA	510002217184	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	636,50	420,42	216,08	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	749,10	Linear	20	35%	7,00	7,00
6361	BTSA	510002217201	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	636,50	420,42	216,08	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	749,10	Linear	20	35%	7,00	7,00
6362	BTSA	510002217231	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	636,50	420,42	216,08	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	749,10	Linear	20	35%	7,00	7,00
6363	BTSA	510002217251	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	636,50	420,42	216,08	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	749,10	Linear	20	35%	7,00	7,00
6364	BTSA	510002217531	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6365	BTSA	510002217548	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	636,50	420,42	216,08	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	749,10	Linear	20	35%	7,00	7,00
6366	BTSA	510002217580	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	636,50	420,42	216,08	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	749,10	Linear	20	35%	7,00	7,00
6367	BTSA	510002217708	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6368	BTSA	510002217754	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6369	BTSA	510002217892	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6370	BTSA	510002217934	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	636,50	420,42	216,08	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	749,10	Linear	20	35%	7,00	7,00
6371	BTSA	510002217935	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6372	BTSA	510002218150	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6373	BTSA	510002218212	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6374	BTSA	510002218313	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6375	BTSA	510002218368	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6376	BTSA	510002218430	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	509,26	389,36	119,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613,79	Linear	20	25%	6,00	6,00
6377	BTSA	510002218445	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	636,50	420,42	216,08	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	749,10	Linear	20	35%	7,00	7,00
6378	BTSA	510002218800	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	874,13	688,54	185,59	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.059,68	Linear	20	20%	11,00	11,00
6379	BTSA	510002219127	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	871,35	686,34	185,01	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056,31	Linear	20	20%	11,00	11,00
6380	BTSA	510002219223	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	636,50	420,42	216,08	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	749,10	Linear	20	35%	7,00	7,00
6381	BTSA	510002219242	0

| | | |

| | | |

| | | |

8319	BTSA	51000228218851	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	2.734.90	-	2.734.90	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.328,44	Linear	20	5%	53.00	53.00
8320	BTSA	51000228219021	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.51	-	291.74	91.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.57	Linear	20	25%	5.00	5.00
8321	BTSA	51000228219305	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.49	-	164.28	244.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.14	Linear	20	40%	5.00	5.00
8322	BTSA	51000228219393	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.51	-	291.74	91.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.57	Linear	20	25%	5.00	5.00
8323	BTSA	51000228219482	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.47	-	164.26	244.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.12	Linear	20	40%	5.00	5.00
8324	BTSA	51000228219722	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.47	-	164.26	244.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.12	Linear	20	40%	5.00	5.00
8325	BTSA	51000228219739	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.49	-	164.28	244.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.14	Linear	20	40%	5.00	5.00
8326	BTSA	51000228219761	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.72	91.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.56	Linear	20	25%	5.00	5.00
8327	BTSA	51000228219851	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.47	-	244.21	164.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.12	Linear	20	40%	5.00	5.00
8328	BTSA	51000228219921	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.72	91.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.56	Linear	20	25%	5.00	5.00
8329	BTSA	51000228220272	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.49	-	244.21	164.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.14	Linear	20	40%	5.00	5.00
8330	BTSA	51000228220361	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.47	-	244.21	164.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.12	Linear	20	40%	5.00	5.00
8331	BTSA	51000228220397	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.49	-	244.21	164.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.14	Linear	20	40%	5.00	5.00
8332	BTSA	51000228220475	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.49	-	244.21	164.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.14	Linear	20	40%	5.00	5.00
8333	BTSA	51000228220513	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8334	BTSA	51000228220561	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.74	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8335	BTSA	51000228220763	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.74	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8336	BTSA	51000228220823	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.49	-	164.28	244.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.14	Linear	20	40%	5.00	5.00
8337	BTSA	51000228220971	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8338	BTSA	51000228220975	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.49	-	244.21	164.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.14	Linear	20	40%	5.00	5.00
8339	BTSA	51000228221040	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2009-09-16	3.260,40	-	3.260,40	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.816,40	Linear	20	5%	48.00	48.00
8340	BTSA	51000228221071	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8341	BTSA	51000228221162	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.49	-	244.21	164.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.14	Linear	20	40%	5.00	5.00
8342	BTSA	51000228221271	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.72	91.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.56	Linear	20	25%	5.00	5.00
8343	BTSA	51000228221342	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.49	-	164.28	244.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.14	Linear	20	40%	5.00	5.00
8344	BTSA	51000228221811	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8345	BTSA	51000228221868	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.47	-	164.26	244.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.12	Linear	20	40%	5.00	5.00
8346	BTSA	51000228221968	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8347	BTSA	51000228222017	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.49	-	244.21	164.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.14	Linear	20	40%	5.00	5.00
8348	BTSA	51000228222063	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.49	-	244.21	164.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.14	Linear	20	40%	5.00	5.00
8349	BTSA	51000228223079	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.49	-	244.21	164.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.14	Linear	20	40%	5.00	5.00
8350	BTSA	51000228223131	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8351	BTSA	51000228223216	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8352	BTSA	51000228223385	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.72	91.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.56	Linear	20	25%	5.00	5.00
8353	BTSA	51000228223423	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.55	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8354	BTSA	51000228223510	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.55	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8355	BTSA	51000228223670	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.74	91.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.56	Linear	20	25%	5.00	5.00
8356	BTSA	51000228223810	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	27.270.93	-	14.669.00	12.601.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.245,65	Linear	20	55%	496.00	496.00
8357	BTSA	51000228223837	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.74	91.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.56	Linear	20	25%	5.00	5.00
8358	BTSA	51000228223853	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	27.270.93	-	14.669.00	12.601.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.245,65	Linear	20	55%	496.00	496.00
8359	BTSA	51000228223723	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8360	BTSA	51000228223813	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-02-01	373.19	-	174.15	199.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423,89	Linear	20	53%	4.00	4.00
8361	BTSA	51000228223882	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.72	91.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.56	Linear	20	25%	5.00	5.00
8362	BTSA	51000228223913	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-02-01	373.19	-	174.15	199.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423,89	Linear	20	53%	4.00	4.00
8363	BTSA	51000228223977	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.50	-	291.72	91.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.56	Linear	20	25%	5.00	5.00
8364	BTSA	51000228224013	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-02-01	373.19	-	174.15	199.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423,89	Linear	20	53%	4.00	4.00
8365	BTSA	51000228224052	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-02-01	373.19	-	174.15	199.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423,89	Linear	20	53%	4.00	4.00
8366	BTSA	51000228224092	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-02-01	373.19	-	174.15	199.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423,89	Linear	20	53%	4.00	4.00
8367	BTSA	51000228224653	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8368	BTSA	51000228224722	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8369	BTSA	51000228224734	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-02-01	373.19	-	174.15	199.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423,89	Linear	20	53%	4.00	4.00
8370	BTSA	51000228224743	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.55	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8371	BTSA	51000228224154	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-02-01	373.19	-	174.15	199.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423,89	Linear	20	53%	4.00	4.00
8372	BTSA	51000228224183	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-02-01	373.19	-	174.15	199.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423,89	Linear	20	53%	4.00	4.00
8373	BTSA	51000228224223	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.55	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8374	BTSA	51000228224315	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.72	91.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.56	Linear	20	25%	5.00	5.00
8375	BTSA	51000228224454	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	1.597.45	-	777.53	819.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.703,88	Linear	20	75%	15.00	15.00
8376	BTSA	51000228224484	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8377	BTSA	51000228224542	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.55	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8378	BTSA	51000228224547	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.90	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,24	Linear	20	25%	9.00	9.00
8379	BTSA	51000228224584	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8380	BTSA	51000228224616	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8381	BTSA	51000228224653	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8382	BTSA	51000228224691	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8383	BTSA	51000228224748	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8384	BTSA	51000228224873	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.55	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8385	BTSA	51000228224896	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8386	BTSA	51000228224952	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.55	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8387	BTSA	51000228224953	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8388	BTSA	51000228225012	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8389	BTSA	51000228225053	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8390	BTSA	51000228225112	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8391	BTSA	51000228225124	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8392	BTSA	51000228225184	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8393	BTSA	51000228225193	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8394	BTSA	51000228225194	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8395	BTSA	51000228225196	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8396	BTSA	51000228225255	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	33.166.68	-	21.554.46	11.606.22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.910,00	Linear	20	35%	390.00	390.00
8397	BTSA	51000228225278	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8398	BTSA	51000228225283	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8399	BTSA	51000228225347	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	33.166.68	-	21.554.46	11.606.22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.910,00	Linear	20	35%	390.00	390.00
8400	BTSA	51000228225351	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8401	BTSA	51000228225368	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.55	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.62	Linear	20	25%	5.00	5.00
8402	BTSA	51000228225433	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	35.897.40	-	24.622.98	13.208.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.649,19	Linear	20	35%	446.00	446.00
8403	BTSA	51000228225439	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8404	BTSA	51000228225457	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.72	91.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.56	Linear	20	25%	5.00	5.00
8405	BTSA	51000228225469	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	928.60	-	437.57	492.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.657,38	Linear	20	53%	11.00	11.00
8406	BTSA	51000228225488	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	408.49	-	244.21	164.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.14	Linear	20	40%	5.00	5.00
8407	BTSA	51000228225505	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2010-09-30	752.89	-	559.96	192.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	886,37	Linear	20	25%	9.00	9.00
8408	BTSA	51000228225535	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	33.166.68	-	21.554.46	11.606.22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.910,00	Linear	20	35%	390.00	390.00
8409	BTSA	51000228225578	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	350.53	-	291.76	91.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia

| | | |

| | | |



| | | |

12357	BTSA	5100001609783	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12358	BTSA	5100001609850	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12360	BTSA	5100001609900	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12361	BTSA	5100001609955	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12362	BTSA	5100001610009	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12363	BTSA	5100001610039	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12364	BTSA	5100001610153	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12365	BTSA	5100001610211	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12366	BTSA	5100001610248	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12367	BTSA	5100001610305	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12368	BTSA	5100001610356	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12369	BTSA	5100001610414	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12370	BTSA	5100001610471	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12371	BTSA	5100001610494	0	RETIFICADOR ENT 127/220VCA SAI 48VCC	RETIFICADOR ENT 127/220VCA SAI 48VCC	RETIFICADOR ENT 127/220VCA SAI 48VCC	2019-09-30	75.153,64	-	15.630,72	60.122,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.283,23	Linear	20	85%	810,00	810,00
12372	BTSA	5100001610542	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12373	BTSA	5100001610564	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12374	BTSA	5100001610624	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12375	BTSA	5100001610683	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12376	BTSA	5100001610712	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2019-09-30	9.582,11	-	1.916,43	7.665,68	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.364,53	Linear	20	85%	100,00	100,00
12377	BTSA	5100001610742	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12378	BTSA	5100001610759	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12379	BTSA	5100001610853	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12380	BTSA	5100001610912	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12381	BTSA	5100001610951	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12382	BTSA	5100001611021	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12383	BTSA	5100001611069	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12384	BTSA	5100001611135	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12385	BTSA	5100001611192	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12386	BTSA	5100001611248	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12387	BTSA	5100001611308	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12388	BTSA	5100001611367	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12389	BTSA	5100001611422	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12390	BTSA	5100001611483	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12391	BTSA	5100001611511	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12392	BTSA	5100001611565	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12393	BTSA	5100001611631	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12394	BTSA	5100001611676	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12395	BTSA	5100001611732	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12396	BTSA	5100001611789	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12397	BTSA	5100001611815	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12398	BTSA	5100001611854	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12399	BTSA	5100001611931	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12400	BTSA	5100001611991	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12401	BTSA	5100001612050	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12402	BTSA	5100001612102	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12403	BTSA	5100001612161	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12404	BTSA	5100001612222	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12405	BTSA	5100001612288	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12406	BTSA	5100001612343	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12407	BTSA	5100001612401	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12408	BTSA	5100001612461	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12409	BTSA	5100001612525	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12410	BTSA	5100001612547	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12411	BTSA	5100001612597	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12412	BTSA	5100001612637	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12413	BTSA	5100001613708	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12414	BTSA	5100001612770	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12415	BTSA	5100001612830	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12416	BTSA	5100001612886	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12417	BTSA	5100001612940	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12418	BTSA	5100001613001	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12419	BTSA	5100001613053	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12420	BTSA	5100001613114	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12421	BTSA	5100001613174	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12422	BTSA	5100001613235	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12423	BTSA	5100001613291	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12424	BTSA	5100001613340	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12425	BTSA	5100001613396	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.09	-	85.47	500.62	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	613.24	Linear	20	85%	6.00	6.00
12426	BTSA	5100001613449	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12427	BTSA	5100001613501	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12428	BTSA	5100001613627	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12429	BTSA	5100001613652	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12430	BTSA	5100001613663	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12431	BTSA	5100001613693	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12432	BTSA	5100001613780	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12433	BTSA	5100001613841	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12434	BTSA	5100001613891	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12435	BTSA	5100001613922	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12436	BTSA	5100001613968	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12437	BTSA	5100001614029	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12438	BTSA	5100001614089	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12439	BTSA	5100001614149	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37	499.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	612.42	Linear	20	85%	6.00	6.00
12440	BTSA	5100001614203	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	588.30	-	85.37

12553	BTSA	5100001184644	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-02-29	580.81	-	164.60	478.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	625.46	Linear	20	85%	6.00	6.00
12563	BTSA	5100001183547	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-02-29	580.81	-	164.60	478.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	625.46	Linear	20	85%	6.00	6.00
12561	BTSA	5100001183565	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-02-29	580.81	-	164.60	478.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	625.46	Linear	20	85%	6.00	6.00
12562	BTSA	5100001183550	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-02-29	580.81	-	164.60	478.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	625.46	Linear	20	85%	6.00	6.00
12564	BTSA	5100001183547	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12565	BTSA	5100001183704	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12566	BTSA	5100001183739	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12567	BTSA	5100001183819	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12568	BTSA	5100001183877	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	1.686.40	-	346.23	1.442.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.766.62	Linear	20	85%	18.00	18.00
12569	BTSA	5100001183934	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12570	BTSA	5100001184061	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12571	BTSA	5100001183044	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12572	BTSA	5100001181931	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12573	BTSA	5100001181935	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12574	BTSA	5100001181941	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12576	BTSA	5100001182259	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12577	BTSA	5100001182341	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12578	BTSA	5100001182287	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12579	BTSA	5100001184630	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12580	BTSA	5100001183464	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12581	BTSA	5100001183542	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12582	BTSA	5100001183600	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12583	BTSA	5100001183648	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12584	BTSA	5100001183705	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12585	BTSA	5100001183961	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12586	BTSA	5100001183820	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12587	BTSA	5100001183878	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12588	BTSA	5100001183943	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12589	BTSA	5100001183993	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12590	BTSA	5100001183997	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12591	BTSA	5100001183110	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12592	BTSA	5100001182011	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12593	BTSA	5100001182034	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12594	BTSA	5100001182731	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12595	BTSA	5100001182842	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12597	BTSA	5100001182862	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12598	BTSA	5100001182403	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12599	BTSA	5100001182407	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12600	BTSA	5100001182412	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12601	BTSA	5100001182417	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12602	BTSA	5100001182419	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12603	BTSA	5100001182428	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12604	BTSA	5100001182487	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12605	BTSA	5100001182521	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12606	BTSA	5100001184622	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12607	BTSA	5100001184651	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12608	BTSA	5100001182421	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12609	BTSA	5100001184656	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12610	BTSA	5100001184659	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12611	BTSA	5100001184662	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12612	BTSA	5100001184701	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12613	BTSA	5100001184610	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12614	BTSA	5100001184640	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12615	BTSA	5100001184654	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12616	BTSA	5100001184659	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12617	BTSA	5100001183013	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12618	BTSA	5100001182669	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12619	BTSA	5100001182123	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12620	BTSA	5100001182141	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12621	BTSA	5100001182342	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12622	BTSA	5100001182388	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12623	BTSA	5100001182389	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12624	BTSA	5100001182422	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12625	BTSA	5100001182426	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	575.65	-	83.95	491.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	632.32	Linear	20	85%	6.00	6.00
12626	BTSA	5100001182850	0	LIR-CHAVEADA	LIR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2006-03-29	23.032.50	-	21.695.47	1.337.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.845.22	Linear	20	5%	300.00	300.00
12627	BTSA	5100001182118	0	LIR-CHAVEADA	LIR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2006-03-29	23.032.50	-	21.695.47	1.337.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.845.22	Linear	20	5%	300.00	300.00
12628	BTSA	5100001182802	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2021-02-28	416.73	-	53.83	362.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	433.56	Linear	20	85%	4.00	4.00
12629	BTSA	5100001182859	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2021-02-28	416.73	-	53.83	362.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	433.56	Linear	20	85%	4.00	4.00
12630	BTSA	5100001182818	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2021-02-28	416.73	-	53.83	362.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	433.56	Linear	20	85%	4.00	4.00
12631	BTSA	5100001182805	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2021-02-28	416.73	-	53.83	362.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	433.56	Linear	20	85%	4.00	4.00
12632	BTSA	5100001182808	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2021-02-28	416.73	-	53.83	362.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	433.56	Linear	20	85%	4.00	4.00
12633	BTSA	5100001182811	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2021-02-28	416.73	-	53.83	362.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	433.56	Linear	20	85%	4.00	4.00
12634	BTSA	5100001182717	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2021-02-28	416.73	-	53.83	362.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	433.56	Linear	20	85%	4.00	4.00
12635	BTSA	5100001182714	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2021-02-28	416.73	-	53.83	362.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	433.56	Linear	20	85%	4.00	4.00
12636	BTSA	5100001182913	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2009-12-16	962.777.89	-	44.438.71	2.294.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.017.187.87	Linear	20	22%	2.500.00	2.500.00
12637	BTSA	5100001183183	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2006-03-31	911.99	-	859.05	52.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.181.74	Linear	20	5%	12.00	12.00
12638	BTSA	5100001182824	0	LIR-CHAVEADA	LIR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2006-03-31	27.938.92	-	26.054.49	1.604.43	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.816.16	Linear	20	5%	360.00	360.00
12639	BTSA	5100001183460	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2009-12-16	310.894.07	-	346.149.61	67.544.46	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	380.281.65	Linear	20	22%	3.800.00	3.800.00
12640	BTSA	5100001182462	0	LIR-CHAVEADA	LIR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-12-16	20.332.95	-	15.895.56	4.564.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.229.60	Linear	20	22%	240.00	240.00
12641	BTSA	5100001182854	0	LIR-CHAVEADA	LIR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-12-16	13.432.15	-	10.492.31	2.937.84	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.245.22	Linear	20	22%	160.00	160.00
12642	BTSA	5100001183417	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	730.24	-	106.49	623.75	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.07	Linear	20	85%	8.00	8.00
12643	BTSA	5100001183474	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	730.24	-	106.49	623.75	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.07	Linear	20	85%	8.00	8.00
12644	BTSA	5100001183539	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	730.24	-	106.49	623.75	ZWEIGNIEDER	Inf



13363	BTSA	5100007714663	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13370	BTSA	5100007714665	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13371	BTSA	5100007715007	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13372	BTSA	5100007715035	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13373	BTSA	5100007715036	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13374	BTSA	5100007715075	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13375	BTSA	5100007715151	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13376	BTSA	5100007715158	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13377	BTSA	5100007715164	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13378	BTSA	5100007715207	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13379	BTSA	5100007715273	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13380	BTSA	5100007715350	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13381	BTSA	5100007715364	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13382	BTSA	5100007715393	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13383	BTSA	5100007715395	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13384	BTSA	5100007715396	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13385	BTSA	5100007715522	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13387	BTSA	5100007715533	1	BANCO GE-BATERIAS	BANCO GE-BATERIAS	Infra-estrut. Equipamento energia	2005-11-30	6.468.83	-	5.901.72	583.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.083.01	Linear	20	10%	80.00	80.00
13388	BTSA	5100007715533	1	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	2018-03-31	4.684.50	-	1.136.49	3.528.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.672.58	Linear	20	75%	51.00	51.00
13389	BTSA	5100007715536	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13390	BTSA	5100007715568	0	LIBLITHIUM 12V/4A	LIBLITHIUM 12V/4A	ENERGY ENERGIA	1996-11-30	36.396.77	-	34.854.76	1.541.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.937.75	Linear	30	10%	760.00	760.00
13391	BTSA	5100007715617	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13392	BTSA	5100007715634	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13393	BTSA	5100007715708	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13394	BTSA	5100007715726	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13395	BTSA	5100007715800	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13396	BTSA	5100007715815	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13397	BTSA	5100007715816	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13398	BTSA	5100007715828	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13399	BTSA	5100007715870	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13400	BTSA	5100007715889	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13401	BTSA	5100007715890	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13402	BTSA	5100007716022	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13403	BTSA	5100007716032	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13404	BTSA	5100007716116	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13405	BTSA	5100007716156	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13406	BTSA	5100007716165	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13407	BTSA	5100007716173	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13408	BTSA	5100007716231	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13409	BTSA	5100007716251	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13410	BTSA	5100007716255	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13412	BTSA	5100007716342	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13413	BTSA	5100007716361	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13414	BTSA	5100007716362	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13415	BTSA	5100007716479	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	686.38	-	507.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13416	BTSA	5100007716471	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13417	BTSA	5100007716499	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13418	BTSA	5100007716564	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13419	BTSA	5100007716600	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13420	BTSA	5100007716607	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13421	BTSA	5100007716651	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13422	BTSA	5100007716699	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13423	BTSA	5100007716727	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13424	BTSA	5100007716791	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13425	BTSA	5100007716805	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13426	BTSA	5100007716834	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13427	BTSA	5100007716836	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13428	BTSA	5100007716843	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13429	BTSA	5100007716882	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13430	BTSA	5100007716904	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13431	BTSA	5100007716945	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13432	BTSA	5100007716946	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13433	BTSA	5100007717028	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13434	BTSA	5100007717080	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13435	BTSA	5100007717098	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13436	BTSA	5100007717164	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13437	BTSA	5100007717165	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13438	BTSA	5100007717247	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13439	BTSA	5100007717283	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13440	BTSA	5100007717290	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13441	BTSA	5100007717373	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-09-30	1.422.73	-	284.54	1.138.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.538.93	Linear	20	85%	15.00	15.00
13442	BTSA	5100007717374	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13443	BTSA	5100007717399	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13444	BTSA	5100007717425	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13445	BTSA	5100007717469	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13446	BTSA	5100007717523	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13447	BTSA	5100007717555	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13448	BTSA	5100007717611	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13449	BTSA	5100007717636	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13450	BTSA	5100007717694	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13451	BTSA	5100007717720	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13452	BTSA	5100007717738	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	437.55	-	69.29	368.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.55	Linear	20	85%	5.00	5.00
13453	BTSA	5100007717804	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-28	807.81	-	597.48	674.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.34	Linear	20	75%	9.00	9.00
13454	BTSA	5100007717824	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BAT

13371	BTSA	5100007724547	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13372	BTSA	5100007724591	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13373	BTSA	5100007724628	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13374	BTSA	5100007724635	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13375	BTSA	5100007724658	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13376	BTSA	5100007724718	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13377	BTSA	5100007724770	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13378	BTSA	5100007724810	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13379	BTSA	5100007724815	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13380	BTSA	5100007724877	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13381	BTSA	5100007724890	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13382	BTSA	5100007724909	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	5030JX51	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13383	BTSA	5100007724977	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13384	BTSA	5100007725007	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13385	BTSA	5100007725021	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13386	BTSA	5100007725084	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13387	BTSA	5100007725106	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13388	BTSA	5100007725158	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13389	BTSA	5100007725181	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13390	BTSA	5100007725185	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13391	BTSA	5100007725215	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13392	BTSA	5100007725370	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	5030JX51	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13393	BTSA	5100007725399	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13394	BTSA	5100007725562	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13395	BTSA	5100007725663	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13396	BTSA	5100007725822	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13397	BTSA	5100007725841	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	5030JX51	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13398	BTSA	5100007725871	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13399	BTSA	5100007725884	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	5030JX51	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13400	BTSA	5100007725935	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13401	BTSA	5100007725958	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13402	BTSA	5100007726035	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	5030JX51	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13403	BTSA	5100007725845	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13404	BTSA	5100007725888	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13405	BTSA	5100007725733	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13406	BTSA	5100007725788	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2016-10-31	1.344.54	-	8.073.39	15.271.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.882.85	Linear	20	60%	260.00	260.00
13407	BTSA	5100007725792	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	5030JX51	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13408	BTSA	5100007725786	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13409	BTSA	5100007725811	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13410	BTSA	5100007725824	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13411	BTSA	5100007725864	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13412	BTSA	5100007725874	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	5030JX51	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13413	BTSA	5100007725893	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13414	BTSA	5100007725978	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13415	BTSA	5100007725982	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13416	BTSA	5100007726043	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13417	BTSA	5100007726066	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	5030JX51	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13418	BTSA	5100007726136	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13419	BTSA	5100007726153	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13420	BTSA	5100007726182	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13421	BTSA	5100007726204	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	5030JX51	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13422	BTSA	5100007726259	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	5030JX51	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13423	BTSA	5100007726267	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13424	BTSA	5100007726286	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13425	BTSA	5100007726356	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13426	BTSA	5100007726393	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13427	BTSA	5100007726416	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	5030JX51	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13428	BTSA	5100007726459	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13429	BTSA	5100007726516	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13430	BTSA	5100007726559	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13431	BTSA	5100007726590	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13432	BTSA	5100007726601	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	5030JX51	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13433	BTSA	5100007726644	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	680.38	-	107.72	572.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.25	Linear	20	85%	7.00	7.00
13434	BTSA	5100007726659	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	427.65	-	69.39	358.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	482.65	Linear	20	80%	5.00	5.00
13435	BTSA	5100007726770	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13436	BTSA	5100007726771	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13437	BTSA	5100007726870	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5030JX51	427.65	-	69.39	358.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	482.65	Linear	20	80%	5.00	5.00
13438	BTSA	5100007726855	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13439	BTSA	5100007726914	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	427.65	-	69.39	358.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	482.65	Linear	20	80%	5.00	5.00
13440	BTSA	5100007726947	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13441	BTSA	5100007727021	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	427.65	-	69.39	358.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	482.65	Linear	20	80%	5.00	5.00
13442	BTSA	5100007727027	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	5030JX51	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13443	BTSA	5100007727125	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13444	BTSA	5100007727164	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13445	BTSA	5100007727180	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13446	BTSA	5100007726230	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2016-11-08	1.174.75	-	18.967.50	36.547.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	61.321.64	Linear	20	60%	610.00	610.00
13447	BTSA	5100007710901	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	5030JX51	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13448	BTSA	5100007715888	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13449	BTSA	5100007731992	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13450	BTSA	5100007732023	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13451	BTSA	5100007732124	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13452	BTSA	5100007732170	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13453	BTSA	5100007732262	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	638.00	-	170.14	467.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
13454	BTSA	5



13377	BTSA	5100018222346	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	508.03	-	96.79	408.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	546.43	Linear	20	80%	5.00	5.00
13378	BTSA	5100018222374	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	547.24	-	82.08	465.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	573.80	Linear	20	80%	6.00	6.00
13379	BTSA	5100018222434	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	547.24	-	82.08	465.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	573.80	Linear	20	80%	6.00	6.00
13380	BTSA	5100018222442	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	508.03	-	97.02	409.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.67	Linear	20	80%	5.00	5.00
13381	BTSA	5100018222458	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	547.24	-	82.08	465.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	573.80	Linear	20	80%	6.00	6.00
13382	BTSA	5100018222508	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	508.03	-	96.79	408.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	546.43	Linear	20	80%	5.00	5.00
13383	BTSA	5100018222522	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	547.24	-	82.08	465.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	573.80	Linear	20	80%	6.00	6.00
13384	BTSA	5100018222540	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	536.93	-	96.78	408.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	546.29	Linear	20	80%	5.00	5.00
13385	BTSA	5100018222624	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	547.24	-	82.08	465.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	573.80	Linear	20	80%	6.00	6.00
13386	BTSA	5100018222637	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.17	-	97.02	409.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.67	Linear	20	80%	5.00	5.00
13387	BTSA	5100018222682	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.17	-	97.02	409.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.67	Linear	20	80%	5.00	5.00
13388	BTSA	5100018222711	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	507.12	-	97.09	410.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	548.64	Linear	20	80%	5.00	5.00
13389	BTSA	5100018222758	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	508.03	-	96.79	408.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	546.43	Linear	20	80%	5.00	5.00
13390	BTSA	5100018222763	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	508.03	-	96.79	408.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	546.43	Linear	20	80%	5.00	5.00
13391	BTSA	5100018222803	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	547.24	-	82.08	465.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	573.80	Linear	20	80%	6.00	6.00
13392	BTSA	5100018222817	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.17	-	97.02	409.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.67	Linear	20	80%	5.00	5.00
13393	BTSA	5100018222841	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.17	-	97.02	409.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.67	Linear	20	80%	5.00	5.00
13394	BTSA	5100018222850	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	41.542.45	-	7.962.29	33.580.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.948.05	Linear	20	80%	450.00	450.00
13395	BTSA	5100018222924	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	547.24	-	82.08	465.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	573.80	Linear	20	80%	6.00	6.00
13396	BTSA	5100018223071	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.04	-	96.99	409.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.52	Linear	20	80%	5.00	5.00
13397	BTSA	5100018223077	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	547.75	-	82.17	465.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	574.33	Linear	20	80%	6.00	6.00
13398	BTSA	5100018223163	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.04	-	96.99	409.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.52	Linear	20	80%	5.00	5.00
13399	BTSA	5100018223658	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	547.24	-	82.08	465.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	573.80	Linear	20	80%	6.00	6.00
14000	BTSA	5100018223680	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.04	-	96.99	409.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.52	Linear	20	80%	5.00	5.00
14001	BTSA	5100018223710	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.04	-	96.99	409.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.52	Linear	20	80%	5.00	5.00
14002	BTSA	5100018223722	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	547.24	-	82.08	465.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	573.80	Linear	20	80%	6.00	6.00
14003	BTSA	5100018223725	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.04	-	96.99	409.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.52	Linear	20	80%	5.00	5.00
14004	BTSA	5100018223842	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14005	BTSA	5100018223844	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14006	BTSA	5100018223923	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14007	BTSA	5100018223927	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14008	BTSA	5100018223961	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14010	BTSA	5100018223971	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.17	-	97.02	409.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.67	Linear	20	80%	5.00	5.00
14011	BTSA	5100018223981	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14012	BTSA	5100018223985	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14013	BTSA	5100018224001	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.17	-	97.02	409.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.67	Linear	20	80%	5.00	5.00
14014	BTSA	5100018223822	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14015	BTSA	5100018223835	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.04	-	96.99	409.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.52	Linear	20	80%	5.00	5.00
14016	BTSA	5100018223837	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.04	-	96.99	409.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.52	Linear	20	80%	5.00	5.00
14017	BTSA	5100018223754	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14018	BTSA	5100018223759	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.04	-	96.99	409.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.52	Linear	20	80%	5.00	5.00
14019	BTSA	5100018223763	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14020	BTSA	5100018223807	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.04	-	96.99	409.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.52	Linear	20	80%	5.00	5.00
14021	BTSA	5100018223883	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14022	BTSA	5100018223899	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.04	-	96.99	409.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.52	Linear	20	80%	5.00	5.00
14023	BTSA	5100018223753	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14024	BTSA	5100018223991	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14025	BTSA	5100018224014	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	508.03	-	96.79	408.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	546.43	Linear	20	80%	5.00	5.00
14026	BTSA	5100018224015	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14027	BTSA	5100018224017	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14028	BTSA	5100018224027	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14029	BTSA	5100018224181	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	508.03	-	96.79	408.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	546.43	Linear	20	80%	5.00	5.00
14030	BTSA	5100018224205	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14031	BTSA	5100018224261	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	504.07	-	96.60	407.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	545.39	Linear	20	80%	5.00	5.00
14032	BTSA	5100018224299	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14033	BTSA	5100018224745	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.04	-	96.99	409.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.52	Linear	20	80%	5.00	5.00
14034	BTSA	5100018224746	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	504.07	-	96.60	407.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	545.39	Linear	20	80%	5.00	5.00
14035	BTSA	5100018224374	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14036	BTSA	5100018224431	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	504.07	-	96.60	407.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	545.39	Linear	20	80%	5.00	5.00
14037	BTSA	5100018224457	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14038	BTSA	5100018224515	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.17	-	97.02	409.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.67	Linear	20	80%	5.00	5.00
14039	BTSA	5100018224535	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14040	BTSA	5100018224552	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14041	BTSA	5100018224562	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14042	BTSA	5100018224646	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	508.03	-	96.79	408.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	546.43	Linear	20	80%	5.00	5.00
14043	BTSA	5100018224675	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14044	BTSA	5100018224683	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	508.03	-	96.79	408.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	546.43	Linear	20	80%	5.00	5.00
14045	BTSA	5100018224753	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14046	BTSA	5100018224782	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	504.07	-	96.60	407.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	545.39	Linear	20	80%	5.00	5.00
14047	BTSA	5100018224791	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14048	BTSA	5100018224817	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	506.17	-	97.02	409.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.67	Linear	20	80%	5.00	5.00
14049	BTSA	5100018224888	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14050	BTSA	5100018224897	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	508.03	-	96.79	408.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	546.43	Linear	20	80%	5.00	5.00
14051	BTSA	5100018224901	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	504.07	-	96.60	407.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	545.39	Linear	20	80%	5.00	5.00
14052	BTSA	5100018224960	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	504.07	-	96.60	407.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	545.39	Linear	20	80%	5.00	5.00
14053	BTSA	5100018224974	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14054	BTSA	5100018225041	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	504.07	-	96.60	407.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	545.39	Linear	20	80%	5.00	5.00
14055	BTSA	5100018225056	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14056	BTSA	5100018225079	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14057	BTSA	5100018225093	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	504.07	-	96.60	407.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	545.39	Linear	20	80%	5.00	5.00
14058	BTSA	5100018225161	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14059	BTSA	5100018225178	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	504.07	-	96.60	407.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	545.39	Linear	20	80%	5.00	5.00
14060	BTSA	5100018225229	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-09-30	538.94	-	80.84	458.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	565.59	Linear	20	80%	6.00	6.00
14061	BTSA	5100018225253	0	BATERIA VEN

| | | |



14383	BTSA	510000192883	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14384	BTSA	510000193010	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14385	BTSA	510000193047	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.674.20	-	1.710.37	963.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.123.16	Linear	20	35%	31.00	31.00										
14386	BTSA	510000193110	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14387	BTSA	510000193223	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14388	BTSA	510000193228	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14389	BTSA	510000193268	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14390	BTSA	510000193333	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14391	BTSA	510000193357	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14392	BTSA	510000193389	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14393	BTSA	510000193397	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.674.20	-	1.710.37	963.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.123.16	Linear	20	35%	31.00	31.00										
14394	BTSA	510000193414	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14395	BTSA	510000193517	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14396	BTSA	510000193525	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14397	BTSA	510000193547	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14398	BTSA	510000193561	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14399	BTSA	510000193577	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14400	BTSA	510000193655	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14401	BTSA	510000193665	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14402	BTSA	510000193679	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14403	BTSA	510000193697	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.674.20	-	1.710.37	963.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.123.16	Linear	20	35%	31.00	31.00										
14404	BTSA	510000193714	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14405	BTSA	510000193730	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14406	BTSA	510000193762	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14407	BTSA	510000193787	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14408	BTSA	510000193821	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14409	BTSA	510000193845	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14410	BTSA	510000193870	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.674.20	-	1.710.37	963.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.123.16	Linear	20	35%	31.00	31.00										
14411	BTSA	510000193881	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14412	BTSA	510000193897	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14413	BTSA	510000193907	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14414	BTSA	510000193964	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14415	BTSA	510000193981	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14416	BTSA	510000193917	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14417	BTSA	510000193933	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14418	BTSA	510000193114	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.674.20	-	1.710.37	963.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.123.16	Linear	20	35%	31.00	31.00										
14419	BTSA	510000193151	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14420	BTSA	510000193144	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14421	BTSA	510000193157	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14422	BTSA	510000193171	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14423	BTSA	510000193228	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14424	BTSA	510000193170	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.674.20	-	1.710.37	963.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.123.16	Linear	20	35%	31.00	31.00										
14425	BTSA	510000193280	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14426	BTSA	510000193306	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14427	BTSA	510000193333	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14428	BTSA	510000193356	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14429	BTSA	510000193761	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14430	BTSA	510000193400	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	652.72	-	568.64	484.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	708.62	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14431	BTSA	510000193407	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14432	BTSA	510000193410	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.674.20	-	1.710.37	963.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.123.16	Linear	20	35%	31.00	31.00										
14433	BTSA	510000193424	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.674.20	-	1.710.37	963.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.123.16	Linear	20	35%	31.00	31.00										
14434	BTSA	510000193437	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	652.72	-	568.64	484.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	708.62	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14435	BTSA	510000193503	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.674.20	-	1.710.37	963.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.123.16	Linear	20	35%	31.00	31.00										
14436	BTSA	510000193546	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14437	BTSA	510000193556	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	652.72	-	568.64	484.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	708.62	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14438	BTSA	510000193563	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.674.20	-	1.710.37	963.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.123.16	Linear	20	35%	31.00	31.00										
14439	BTSA	510000193616	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14440	BTSA	510000193649	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	652.72	-	568.64	484.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	708.62	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14441	BTSA	510000193664	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14442	BTSA	510000193698	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.674.20	-	1.710.37	963.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.123.16	Linear	20	35%	31.00	31.00										
14443	BTSA	510000193731	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.674.20	-	1.710.37	963.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.123.16	Linear	20	35%	31.00	31.00										
14444	BTSA	510000193761	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14445	BTSA	510000193815	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14446	BTSA	510000193880	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	704.33	-	591.96	522.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.65	Linear	20	75%	6.00	8.00										
14447	BTSA	510000193881	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.674.20	-	1.710.37	963.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.123.16	Linear	20	35%	31.00	31.00										
14448	BTSA	510000193961	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14449	BTSA	510000193984	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	652.72	-	568.64	484.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	708.62	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14450	BTSA	510000193001	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	652.72	-	568.64	484.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	708.62	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14451	BTSA	510000193019	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14452	BTSA	510000193038	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	652.72	-	568.64	484.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	708.62	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14453	BTSA	510000193051	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.674.20	-	1.710.37	963.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.123.16	Linear	20	35%	31.00	31.00										
14454	BTSA	510000193064	0	BAIA 01 DE BATERIAS	BAIA 01 DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	5.416.55	-	1.710.37	973.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.123.16	Linear	20	19%	31.00	161.00										
14455	BTSA	510000193078	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14456	BTSA	510000193116	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14457	BTSA	510000193221	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14458	BTSA	510000193133	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	652.72	-	568.64	484.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	708.62	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14459	BTSA	510000193151	0	BAIA 01 DE BATERIAS	BAIA 01 DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	5.416.55	-	1.710.37	973.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.123.16	Linear	20	19%	31.00	161.00										
14460	BTSA	510000193217	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	568.58	463.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14461	BTSA	510000193276	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	652.72	-	568.64	484.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	708.62	Linear	20	75%	7.00	7.00										
14462	BTSA	510000193243	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.674.20	-	1.710.37	963.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.123.16	Linear	20	35%	31.00	31.00										
14463	BTSA	510000193246	0	BATERIA VENTILADA 12V 150

| | | |

| | | |

15593	BTSA	5100020059411	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15594	BTSA	5100020059451	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15595	BTSA	5100020059503	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15596	BTSA	5100020059577	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-03-31	6.158.52	-	2.872.82	3.666.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.800.00	Linear	20	80%	78.00	78.00
15597	BTSA	5100020059634	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15598	BTSA	5100020059734	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15599	BTSA	5100020059855	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15600	BTSA	5100020059896	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15601	BTSA	5100020059930	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15602	BTSA	5100020059933	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	368.00	-	75.13	292.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	398.07	Linear	20	80%	4.00	4.00
15603	BTSA	5100020061146	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15604	BTSA	5100020061256	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	394.73	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15605	BTSA	5100020061323	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-03-31	12.366.90	-	5.263.41	7.107.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.265.23	Linear	20	80%	140.00	140.00
15606	BTSA	5100020061480	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-03-31	12.366.90	-	5.263.41	7.107.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.265.23	Linear	20	80%	140.00	140.00
15607	BTSA	5100020061620	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-03-31	12.366.90	-	5.263.41	7.107.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.265.23	Linear	20	80%	140.00	140.00
15608	BTSA	5100020061669	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-03-31	12.366.90	-	5.263.41	7.107.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.265.23	Linear	20	80%	140.00	140.00
15609	BTSA	5100020061693	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-03-31	12.366.90	-	5.263.41	7.107.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.265.23	Linear	20	80%	140.00	140.00
15610	BTSA	5100020061767	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-03-31	12.366.90	-	5.263.41	7.107.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.265.23	Linear	20	80%	140.00	140.00
15611	BTSA	5100020061782	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15612	BTSA	5100020061825	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15613	BTSA	5100020061867	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15614	BTSA	5100020061901	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-03-31	12.366.90	-	5.263.41	7.107.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.265.23	Linear	20	80%	140.00	140.00
15615	BTSA	5100020062080	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.47	-	78.69	306.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.90	Linear	20	80%	4.00	4.00
15616	BTSA	5100020062118	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15617	BTSA	5100020062203	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.47	-	78.69	306.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.90	Linear	20	80%	4.00	4.00
15618	BTSA	5100020062483	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.47	-	78.69	306.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.90	Linear	20	80%	4.00	4.00
15619	BTSA	5100020062621	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	394.73	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15620	BTSA	5100020062862	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15621	BTSA	5100020062939	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15622	BTSA	5100020063039	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15623	BTSA	5100020063064	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15624	BTSA	5100020063083	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.47	-	78.69	306.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.90	Linear	20	80%	4.00	4.00
15625	BTSA	5100020063382	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	394.73	-	78.95	306.18	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.10	Linear	20	80%	4.00	4.00
15626	BTSA	5100020063509	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	394.73	-	78.95	306.18	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.10	Linear	20	80%	4.00	4.00
15627	BTSA	5100020063583	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	394.73	-	78.95	306.18	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.10	Linear	20	80%	4.00	4.00
15628	BTSA	5100020063620	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	394.73	-	78.95	306.18	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.10	Linear	20	80%	4.00	4.00
15629	BTSA	5100020063651	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	394.73	-	78.95	306.18	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.10	Linear	20	80%	4.00	4.00
15630	BTSA	5100020063838	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	394.73	-	78.95	306.18	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.10	Linear	20	80%	4.00	4.00
15631	BTSA	5100020063874	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	394.73	-	78.95	306.18	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.10	Linear	20	80%	4.00	4.00
15632	BTSA	5100020064003	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	394.73	-	78.95	306.18	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.10	Linear	20	80%	4.00	4.00
15633	BTSA	5100020064028	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	394.73	-	78.95	306.18	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.10	Linear	20	80%	4.00	4.00
15634	BTSA	5100020064054	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	394.73	-	78.95	306.18	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.10	Linear	20	80%	4.00	4.00
15635	BTSA	5100020064258	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15636	BTSA	5100020064280	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15637	BTSA	5100020064573	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15638	BTSA	5100020064619	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15639	BTSA	5100020064701	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.47	-	78.69	306.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.90	Linear	20	80%	4.00	4.00
15640	BTSA	5100020064747	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15641	BTSA	5100020064781	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15642	BTSA	5100020064844	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15643	BTSA	5100020064859	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15644	BTSA	5100020064871	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.47	-	78.69	306.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.90	Linear	20	80%	4.00	4.00
15645	BTSA	5100020064903	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15646	BTSA	5100020065091	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15647	BTSA	5100020065317	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15648	BTSA	5100020065472	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15649	BTSA	5100020065515	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.47	-	78.69	306.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.90	Linear	20	80%	4.00	4.00
15650	BTSA	5100020065703	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15651	BTSA	5100020065843	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15652	BTSA	5100020065926	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15653	BTSA	5100020065931	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15654	BTSA	5100020066017	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15655	BTSA	5100020066259	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15656	BTSA	5100020066331	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15657	BTSA	5100020066440	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15658	BTSA	5100020066469	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15660	BTSA	5100020066549	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15661	BTSA	5100020066624	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15662	BTSA	5100020066707	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15663	BTSA	5100020066821	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15664	BTSA	5100020067007	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.47	-	78.69	306.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.90	Linear	20	80%	4.00	4.00
15665	BTSA	5100020067044	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15666	BTSA	5100020067114	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15667	BTSA	5100020067223	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15668	BTSA	5100020067255	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15669	BTSA	5100020067356	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15670	BTSA	5100020067731	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15671	BTSA	5100020067778	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15672	BTSA	5100020067803	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	368.00	-	75.13	292.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	398.07	Linear	20	80%	4.00	4.00
15673	BTSA	5100020067844	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15674	BTSA	5100020067869	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	394.73	-	78.95	306.18	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.10	Linear	20	80%	4.00	4.00
15675	BTSA	5100020067717	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15676	BTSA	5100020067771	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20

15795	BTSA	5100020264190	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15796	BTSA	5100020264224	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15797	BTSA	5100020264259	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.028.51	-	235.70	792.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.117.04	Linear	20	75%	11.00	11.00
15798	BTSA	5100020264301	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15799	BTSA	5100020264336	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.028.51	-	235.70	792.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.117.04	Linear	20	75%	11.00	11.00
15800	BTSA	5100020264343	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.028.51	-	235.70	792.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.117.04	Linear	20	75%	11.00	11.00
15801	BTSA	5100020264372	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.039.05	-	238.11	800.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.128.49	Linear	20	75%	11.00	11.00
15802	BTSA	5100020264414	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15803	BTSA	5100020264450	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15804	BTSA	5100020264485	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15805	BTSA	5100020264512	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15806	BTSA	5100020264548	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15807	BTSA	5100020264578	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.039.05	-	238.11	800.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.128.49	Linear	20	75%	11.00	11.00
15808	BTSA	5100020264585	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15809	BTSA	5100020264718	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15810	BTSA	5100020264725	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15811	BTSA	5100020264749	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15812	BTSA	5100020264755	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15813	BTSA	5100020264770	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.028.51	-	235.70	792.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.117.04	Linear	20	75%	11.00	11.00
15814	BTSA	5100020264798	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15815	BTSA	5100020264819	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.028.51	-	235.70	792.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.117.04	Linear	20	75%	11.00	11.00
15816	BTSA	5100020264827	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15817	BTSA	5100020264834	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15818	BTSA	5100020264860	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.028.51	-	235.70	792.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.117.04	Linear	20	75%	11.00	11.00
15819	BTSA	5100020264871	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15820	BTSA	5100020264975	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15821	BTSA	5100020264999	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15822	BTSA	5100020265007	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15823	BTSA	5100020265013	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15824	BTSA	5100020265023	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15825	BTSA	5100020265139	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15826	BTSA	5100020265197	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15827	BTSA	5100020265259	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.232.27	-	282.39	949.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.338.34	Linear	20	75%	13.00	13.00
15828	BTSA	5100020265287	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15829	BTSA	5100020265293	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.371.24	-	314.24	1.057.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.489.27	Linear	20	75%	15.00	15.00
15830	BTSA	5100020265310	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15831	BTSA	5100020265327	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.039.05	-	238.11	800.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.128.49	Linear	20	75%	11.00	11.00
15832	BTSA	5100020265333	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.232.27	-	282.39	949.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.338.34	Linear	20	75%	13.00	13.00
15833	BTSA	5100020265340	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.232.27	-	282.39	949.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.338.34	Linear	20	75%	13.00	13.00
15834	BTSA	5100020265346	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15835	BTSA	5100020265348	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15836	BTSA	5100020265354	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.232.27	-	282.39	949.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.338.34	Linear	20	75%	13.00	13.00
15837	BTSA	5100020265375	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.232.27	-	282.39	949.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.338.34	Linear	20	75%	13.00	13.00
15838	BTSA	5100020265377	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15839	BTSA	5100020265610	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15840	BTSA	5100020265614	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.232.27	-	282.39	949.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.338.34	Linear	20	75%	13.00	13.00
15841	BTSA	5100020265617	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15842	BTSA	5100020265666	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15843	BTSA	5100020265667	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15844	BTSA	5100020265837	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15845	BTSA	5100020265839	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15846	BTSA	5100020265842	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15847	BTSA	5100020265834	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.232.27	-	282.39	949.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.338.34	Linear	20	75%	13.00	13.00
15848	BTSA	5100020265851	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15849	BTSA	5100020265904	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15850	BTSA	5100020265923	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15851	BTSA	5100020265954	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15852	BTSA	5100020265955	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15853	BTSA	5100020265972	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.028.51	-	235.70	792.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.117.04	Linear	20	75%	11.00	11.00
15854	BTSA	5100020265987	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15855	BTSA	5100020266116	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15856	BTSA	5100020266117	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.232.27	-	282.39	949.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.338.34	Linear	20	75%	13.00	13.00
15857	BTSA	5100020266118	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15858	BTSA	5100020266119	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15859	BTSA	5100020266120	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15860	BTSA	5100020266198	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15861	BTSA	5100020266206	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15862	BTSA	5100020266233	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.028.51	-	235.70	792.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.117.04	Linear	20	75%	11.00	11.00
15863	BTSA	5100020266293	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15864	BTSA	5100020266309	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.232.27	-	282.39	949.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.338.34	Linear	20	75%	13.00	13.00
15865	BTSA	5100020266355	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15866	BTSA	5100020266404	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.47	-	78.69	306.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.90	Linear	20	80%	4.00	4.00
15867	BTSA	5100020266408	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15868	BTSA	5100020266445	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15869	BTSA	5100020266513	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15870	BTSA	5100020266523	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15871	BTSA	5100020266547	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.47	-	78.69	306.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.90	Linear	20	80%	4.00	4.00
15872	BTSA	5100020266548	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15873	BTSA	5100020266835	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15874	BTSA	5100020266840	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.47	-	78.69	306.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.90	Linear	20	80%	4.00	4.00
15875	BTSA	5100020266874	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	686.56	-	96.42	584.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710.03	Linear	20	80%	7.00	7.00
15876	BTSA	5100020266876	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-08-31	386.63	-	78.73	306.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
15877	BTSA	5100020266704	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.232.27	-	282.39	949.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equ

15997	BTSA	510002037310	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.105.65	-	253.38	852.27	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.200,82	Linear	20	75%	12.00	12.00
15998	BTSA	510002037340	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
15999	BTSA	510002037334	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16000	BTSA	510002037315	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16001	BTSA	510002037309	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16002	BTSA	510002037689	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16003	BTSA	510002037370	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16004	BTSA	510002037312	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.028.51	-	235.70	792.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.117,04	Linear	20	75%	11.00	11.00
16005	BTSA	510002037589	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16006	BTSA	510002037807	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16007	BTSA	510002037800	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.028.51	-	235.70	792.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.117,04	Linear	20	75%	11.00	11.00
16008	BTSA	510002037540	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.197.67	-	962.54	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.741,81	Linear	20	75%	15.00	15.00
16009	BTSA	510002037801	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.028.51	-	235.70	792.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.117,04	Linear	20	75%	11.00	11.00
16010	BTSA	510002037194	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16011	BTSA	510002037216	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16012	BTSA	510002037358	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.197.67	-	962.54	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.741,81	Linear	20	75%	15.00	15.00
16013	BTSA	510002037356	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.371.24	-	314.28	1.057.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.489,27	Linear	20	75%	15.00	15.00
16014	BTSA	510002037269	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.371.24	-	314.28	1.057.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.489,27	Linear	20	75%	15.00	15.00
16015	BTSA	510002037870	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.371.24	-	314.28	1.057.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.489,27	Linear	20	75%	15.00	15.00
16016	BTSA	510002037819	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16017	BTSA	510002037669	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16018	BTSA	510002037976	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.371.24	-	314.28	1.057.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.489,27	Linear	20	75%	15.00	15.00
16019	BTSA	510002037962	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.105.65	-	253.38	852.27	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.200,82	Linear	20	75%	12.00	12.00
16020	BTSA	510002037715	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.371.24	-	314.28	1.057.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.489,27	Linear	20	75%	15.00	15.00
16021	BTSA	510002037223	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.371.24	-	314.28	1.057.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.489,27	Linear	20	75%	15.00	15.00
16022	BTSA	510002037201	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.371.24	-	314.28	1.057.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.489,27	Linear	20	75%	15.00	15.00
16023	BTSA	510002037777	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.197.67	-	962.54	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.741,81	Linear	20	75%	15.00	15.00
16024	BTSA	510002037280	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16025	BTSA	510002037284	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16026	BTSA	510002037930	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.371.24	-	314.28	1.057.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.489,27	Linear	20	75%	15.00	15.00
16027	BTSA	510002037699	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.371.24	-	314.28	1.057.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.489,27	Linear	20	75%	15.00	15.00
16028	BTSA	510002037967	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.197.67	-	962.54	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.741,81	Linear	20	75%	15.00	15.00
16029	BTSA	510002037963	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16030	BTSA	510002037815	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16031	BTSA	510002037189	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.371.24	-	314.28	1.057.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.489,27	Linear	20	75%	15.00	15.00
16032	BTSA	510002037834	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.371.24	-	314.28	1.057.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.489,27	Linear	20	75%	15.00	15.00
16033	BTSA	510002037974	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.197.67	-	962.54	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.741,81	Linear	20	75%	15.00	15.00
16034	BTSA	510002037824	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16035	BTSA	510002037808	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16036	BTSA	510002037816	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.197.67	-	962.54	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.741,81	Linear	20	75%	15.00	15.00
16037	BTSA	510002037646	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16038	BTSA	510002037803	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16039	BTSA	510002037793	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16040	BTSA	510002037973	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16041	BTSA	510002037979	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.197.67	-	962.54	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.741,81	Linear	20	75%	15.00	15.00
16042	BTSA	510002037933	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.371.24	-	314.28	1.057.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.489,27	Linear	20	75%	15.00	15.00
16043	BTSA	510002037809	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.028.51	-	235.70	792.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.117,04	Linear	20	75%	11.00	11.00
16044	BTSA	510002037803	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16045	BTSA	510002037967	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16046	BTSA	510002037961	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16047	BTSA	510002037824	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.197.67	-	962.54	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.741,81	Linear	20	75%	15.00	15.00
16048	BTSA	510002037812	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.184.64	-	951.76	1.777.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.550,91	Linear	20	75%	16.00	16.00
16049	BTSA	510002038112	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16050	BTSA	510002038231	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.298.51	-	231.13	777.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.085,32	Linear	20	75%	11.00	11.00
16051	BTSA	510002038220	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.371.24	-	314.28	1.057.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.489,27	Linear	20	75%	15.00	15.00
16052	BTSA	510002038272	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16053	BTSA	510002038152	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.197.67	-	962.54	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.741,81	Linear	20	75%	15.00	15.00
16054	BTSA	510002038297	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.298.51	-	231.13	777.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.085,32	Linear	20	75%	11.00	11.00
16055	BTSA	510002038314	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.152.62	-	264.14	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.251,83	Linear	20	75%	13.00	13.00
16056	BTSA	510002038264	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.539.03	-	258.51	869.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.128,49	Linear	20	75%	11.00	11.00
16057	BTSA	510002038331	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.371.24	-	314.28	1.057.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.489,27	Linear	20	75%	15.00	15.00
16058	BTSA	510002038306	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.197.67	-	962.54	888.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.741,81	Linear	20	75%	15.00	15.00
16059	BTSA	510002038181	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.028.51	-	235.70	792.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.117,04	Linear	20	75%	11.00	11.00
16060	BTSA	510002038381	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.438.14	-	329.33	1.107.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.559,78	Linear	20	75%	16.00	16.00
16061	BTSA	510002038392	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.397.23	-	313.32	1.053.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.484,02	Linear	20	75%	15.00	15.00
16062	BTSA	510002038395	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-02-28	1.438.14	-	329.33	1.107.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.559,78	Linear	20	75%	16.00	16.00
16063	BTSA	510002038120	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	1.438.14	-	329.33	1.107.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.559,78	Linear	20	75%	16.00	16.00
16064	BTSA	510002038122	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	1.438.14	-	329.33	1.107.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.559,78	Linear	20	75%	16.00	16.00
16065	BTSA	510002038118	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	1.438.14	-	329.33	1.107.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.559,78	Linear	20	75%	16.00	16.00
16066	BTSA	510002038120	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	1.438.14	-	329.33	1.107.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.559,78	Linear	20	75%	16.00	16.00
16067	BTSA	510002038265	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	1.438.14	-	329.33	1.107.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.559,78	Linear	20	75%	16.00	16.00
16068	BTSA	510002038252	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	1.438.14	-	329.33	1.107.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.559,78	Linear	20	75%	16.00	16.00
16069	BTSA	510002038239	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	1.438.14	-	329.33	1.107.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.559,78	Linear	20	75%	16.00	16.00
16070	BTSA	510002038241	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	1.438.14	-	329.33	1.107.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.559,78	Linear	20	75%	16.00	16.00
16071	BTSA	510002038119	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	638.00	-	146.21	491.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	692.92	Linear	20	75%	7.00	7.00
16072	BTSA	510002038119	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	638.00	-	146.21	491.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	692.92	Linear	20	75%	7.00	7.00
16073	BTSA	510002038142	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	638.00	-	146.21	491.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	692.92	Linear	20	75%	7.00	7.00
16074	BTSA	510002038333	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	638.00	-	146.21	491.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	692.92	Linear	20	75%	7.00	7.00
16075	BTSA	510002038340	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	638.00	-	146.21	491.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	692.92	Linear	20	75%	7.00	7.00
16076	BTSA	510002038416	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	638.00	-	146.21	491.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	692.92	Linear	20	75%	7.00	7.00
16077	BTSA	510002038593	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	638.00	-	146.21

| | | |

| | | |

16805	BTSA	510002188668	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16806	BTSA	510002180770	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16807	BTSA	510002188826	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16808	BTSA	510002180022	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16809	BTSA	510002188669	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16810	BTSA	510002187531	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16811	BTSA	510002187213	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16812	BTSA	510002187209	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16813	BTSA	510002187208	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16814	BTSA	510002187437	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16815	BTSA	510002187545	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16816	BTSA	510002187565	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16817	BTSA	510002187671	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16818	BTSA	510002187771	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16819	BTSA	510002187809	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16820	BTSA	510002188812	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16821	BTSA	510002188814	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16822	BTSA	510002188905	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16823	BTSA	510002189187	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16824	BTSA	510002188183	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16825	BTSA	510002188257	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16826	BTSA	510002188560	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16827	BTSA	510002188447	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16828	BTSA	510002188560	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-02-28	398.87	-	91.63	308.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
16829	BTSA	510002191567	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	810.16	-	189.04	621.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	879.00	Linear	20	75%	9.00	9.00
16830	BTSA	510002191564	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	810.16	-	189.04	621.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	879.00	Linear	20	75%	9.00	9.00
16831	BTSA	510002191562	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	810.16	-	189.04	621.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	879.00	Linear	20	75%	9.00	9.00
16832	BTSA	510002191748	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	737.47	-	172.16	565.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	822.67	Linear	20	75%	8.00	8.00
16833	BTSA	510002191747	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	737.47	-	172.16	565.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	822.67	Linear	20	75%	8.00	8.00
16834	BTSA	510002191945	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	810.16	-	189.04	621.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	879.00	Linear	20	75%	9.00	9.00
16835	BTSA	510002192013	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	810.16	-	189.04	621.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	879.00	Linear	20	75%	9.00	9.00
16836	BTSA	510002187649	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	810.16	-	189.04	621.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	879.00	Linear	20	75%	9.00	9.00
16837	BTSA	510002192157	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	810.16	-	189.04	621.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	879.00	Linear	20	75%	9.00	9.00
16838	BTSA	510002192218	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	704.33	-	164.35	539.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.66	Linear	20	75%	8.00	8.00
16839	BTSA	510002192330	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	810.16	-	189.04	621.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	879.00	Linear	20	75%	9.00	9.00
16840	BTSA	510002192435	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	737.47	-	172.16	565.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	822.67	Linear	20	75%	8.00	8.00
16841	BTSA	510002187642	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	810.16	-	189.04	621.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	879.00	Linear	20	75%	9.00	9.00
16842	BTSA	510002192264	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	704.33	-	164.35	539.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.66	Linear	20	75%	8.00	8.00
16843	BTSA	510002192768	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	704.33	-	164.35	539.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.66	Linear	20	75%	8.00	8.00
16844	BTSA	510002192869	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	704.33	-	164.35	539.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.66	Linear	20	75%	8.00	8.00
16845	BTSA	510002192929	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	704.33	-	164.35	539.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.66	Linear	20	75%	8.00	8.00
16846	BTSA	510002193106	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	704.33	-	164.35	539.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.66	Linear	20	75%	8.00	8.00
16847	BTSA	510002193119	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	704.33	-	164.35	539.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.66	Linear	20	75%	8.00	8.00
16848	BTSA	510002194912	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16849	BTSA	510002195022	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16850	BTSA	510002195094	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16851	BTSA	510002195170	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16852	BTSA	510002195248	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16853	BTSA	510002195344	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16854	BTSA	510002195440	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16855	BTSA	510002195512	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16856	BTSA	510002195564	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16857	BTSA	510002195577	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16858	BTSA	510002195608	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16859	BTSA	510002195702	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16860	BTSA	510002195793	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16861	BTSA	510002194697	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16862	BTSA	510002195965	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16863	BTSA	510002196064	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16864	BTSA	510002196181	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	737.47	-	172.16	565.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	822.67	Linear	20	75%	8.00	8.00
16865	BTSA	510002196224	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	704.33	-	164.35	539.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.66	Linear	20	75%	8.00	8.00
16866	BTSA	510002196719	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	737.47	-	172.16	565.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	822.67	Linear	20	75%	8.00	8.00
16867	BTSA	510002196818	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	737.47	-	172.16	565.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	822.67	Linear	20	75%	8.00	8.00
16868	BTSA	510002196819	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	737.47	-	172.16	565.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	822.67	Linear	20	75%	8.00	8.00
16869	BTSA	510002196810	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	737.47	-	172.16	565.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	822.67	Linear	20	75%	8.00	8.00
16870	BTSA	510002196845	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	704.33	-	164.35	539.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.66	Linear	20	75%	8.00	8.00
16871	BTSA	510002196741	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	704.33	-	164.35	539.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.66	Linear	20	75%	8.00	8.00
16872	BTSA	510002196838	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	737.47	-	172.16	565.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	822.67	Linear	20	75%	8.00	8.00
16873	BTSA	510002196921	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16874	BTSA	510002197027	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	737.47	-	172.16	565.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	822.67	Linear	20	75%	8.00	8.00
16875	BTSA	510002197125	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16876	BTSA	510002197252	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16877	BTSA	510002197323	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16878	BTSA	510002197423	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16879	BTSA	510002197524	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16880	BTSA	510002197624	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16881	BTSA	510002198019	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16882	BTSA	510002198099	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16883	BTSA	510002198193	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16884	BTSA	510002198231	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16885	BTSA	510002198329	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16886	BTSA	510002198399	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16887	BTSA	510002198443	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	75%	7.00	7.00
16888	BTSA	510002198516	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	652.72	-	152.32	500.40	ZWEIGN

17200	BTSA	510002235461	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
17210	BTSA	510002235479	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17211	BTSA	510002235488	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	397.20	-	103.25	283.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
17212	BTSA	510002235481	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
17213	BTSA	510002235482	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17214	BTSA	510002235528	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
17215	BTSA	510002235551	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	397.20	-	103.25	283.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
17216	BTSA	510002235578	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17217	BTSA	510002235623	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
17218	BTSA	510002235633	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	397.20	-	103.25	283.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
17219	BTSA	510002235657	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17220	BTSA	510002235677	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17221	BTSA	510002235723	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	397.20	-	103.25	283.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
17222	BTSA	510002235741	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17223	BTSA	510002235779	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	397.20	-	103.25	283.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
17224	BTSA	510002235784	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
17225	BTSA	510002235814	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	397.20	-	103.25	283.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
17226	BTSA	510002235865	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	397.20	-	103.25	283.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
17227	BTSA	510002235920	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
17228	BTSA	510002235951	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	397.20	-	103.25	283.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
17229	BTSA	510002235991	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
17230	BTSA	510002236010	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
17231	BTSA	510002236148	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
17232	BTSA	510002236177	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17233	BTSA	510002236197	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
17234	BTSA	510002236242	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17235	BTSA	510002236251	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17236	BTSA	510002236330	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17237	BTSA	510002236338	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17238	BTSA	510002236470	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17239	BTSA	510002236494	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17241	BTSA	510002236631	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17242	BTSA	510002236730	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17243	BTSA	510002236755	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17244	BTSA	510002236826	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17245	BTSA	510002236842	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17246	BTSA	510002236891	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17247	BTSA	510002237040	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17248	BTSA	510002237049	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17249	BTSA	510002237058	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17250	BTSA	510002237091	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17251	BTSA	510002237119	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	998.62	-	249.71	716.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.40	Linear	20	75%	10.00	10.00
17252	BTSA	510002238217	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	652.72	-	174.08	478.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
17253	BTSA	510002238393	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	652.72	-	174.08	478.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
17254	BTSA	510002238399	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	652.72	-	174.08	478.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
17255	BTSA	510002238770	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	652.72	-	174.08	478.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.19	Linear	20	75%	7.00	7.00
17256	BTSA	510002238813	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	632.10	-	147.50	484.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.51	Linear	20	75%	7.00	7.00
17257	BTSA	510002238840	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	632.10	-	147.50	484.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.51	Linear	20	75%	7.00	7.00
17258	BTSA	510002238923	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	632.10	-	147.50	484.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.51	Linear	20	75%	7.00	7.00
17259	BTSA	510002238930	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	632.10	-	147.50	484.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.51	Linear	20	75%	7.00	7.00
17260	BTSA	510002239164	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	632.10	-	147.50	484.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.51	Linear	20	75%	7.00	7.00
17261	BTSA	510002239169	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	632.10	-	147.50	484.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.51	Linear	20	75%	7.00	7.00
17262	BTSA	510002239237	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	632.10	-	147.50	484.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.51	Linear	20	75%	7.00	7.00
17263	BTSA	510002239345	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	632.10	-	147.50	484.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.51	Linear	20	75%	7.00	7.00
17264	BTSA	510002239423	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	632.10	-	147.50	484.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.51	Linear	20	75%	7.00	7.00
17265	BTSA	510002239485	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	632.10	-	147.50	484.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.51	Linear	20	75%	7.00	7.00
17266	BTSA	510002239576	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	632.10	-	147.50	484.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.51	Linear	20	75%	7.00	7.00
17267	BTSA	510002239620	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	632.10	-	147.50	484.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.51	Linear	20	75%	7.00	7.00
17268	BTSA	510002239707	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	632.10	-	147.50	484.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.51	Linear	20	75%	7.00	7.00
17269	BTSA	510002239781	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	632.10	-	147.50	484.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.51	Linear	20	75%	7.00	7.00
17270	BTSA	510002239841	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	632.10	-	147.50	484.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.51	Linear	20	75%	7.00	7.00
17271	BTSA	510002262261	0	BANCO DE BAT.REG.VALVULA	BANCO DE BAT.REG.VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	2.715.875,11	-	453.88	411.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.379.83	Linear	20	95%	14.00	14.00
17272	BTSA	510002262262	0	BANCO DE BAT.REG.VALVULA	BANCO DE BAT.REG.VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	26.158.875,11	-	66.588.88	201.287.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.379.83	Linear	20	95%	3.000.00	3.000.00
17273	BTSA	510002265018	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	168.58	463.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00
17274	BTSA	510002265803	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	168.58	463.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00
17275	BTSA	510002265974	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	168.58	463.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00
17276	BTSA	510002265972	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	168.58	463.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00
17277	BTSA	510002265994	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	168.58	463.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00
17278	BTSA	510002265865	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	168.58	463.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00
17279	BTSA	510002265943	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	168.58	463.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00
17280	BTSA	510002266007	0	IMPULSIFICADOR DE ENVELHECIMENTO ENERGIA	IMPULSIFICADOR DE ENVELHECIMENTO ENERGIA	IMPULSIFICADOR DE ENVELHECIMENTO ENERGIA	2014/06/30	15.988,18	-	4.977,25	1.820,75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.988,18	Linear	20	95%	150,00	150,00
17281	BTSA	510002266723	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2018-05-31	632.10	-	168.58	463.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00
17282	BTSA	510002267052	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2018-05-31	18.888,18	-	5.622,75	2.020,75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.888,18	Linear	20	95%	120,00	120,00
17283	BTSA	510002267116	0	IMPULSIFICADOR DE ENVELHECIMENTO ENERGIA	IMPULSIFICADOR DE ENVELHECIMENTO ENERGIA	IMPULSIFICADOR DE ENVELHECIMENTO ENERGIA	2014/06/30	15.988,18	-	4.977,25	1.820,75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.988,18	Linear	20	95%	150,00	150,00
17284	BTSA	510002267217	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	168.58	463.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00
17285	BTSA	510002267266	0	IMPULSIFICADOR DE ENVELHECIMENTO ENERGIA	IMPULSIFICADOR DE ENVELHECIMENTO ENERGIA	IMPULSIFICADOR DE ENVELHECIMENTO ENERGIA	2014/06/30	16.139,91	-	8.545,69	2.775,91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.139,91	Linear	20	95%	310,00	310,00
17286	BTSA	510002267521	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2014-05-31	18.330,51	-	8.549,60	3.770,91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.330,51	Linear	20	95%	210,00	210,00
17287	BTSA	510002267269	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	168.58	463.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00
17288	BTSA	510002267343	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	168.58	463.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00
17289	BTSA	510002267410	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	168.58	463.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00
17290	BTSA	510002267482	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	168.58	463.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00
17291	BTSA	510002267556	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	632.10	-	168.58	463.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.78	Linear	20	75%	7.00	7.00
17292	BTSA	510002267839	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H

17813	BTSA	510002484062	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	850.34	-	28.34	822.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	882.53	Linear	20	95%	9.00	9.00
17814	BTSA	510002484063	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	850.34	-	28.34	822.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	882.53	Linear	20	95%	9.00	9.00
17815	BTSA	510002484064	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	850.34	-	28.34	822.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	882.53	Linear	20	95%	9.00	9.00
17816	BTSA	510002484065	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	850.34	-	28.34	822.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	882.53	Linear	20	95%	9.00	9.00
17817	BTSA	510002484066	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	850.34	-	28.34	822.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	882.53	Linear	20	95%	9.00	9.00
17818	BTSA	510002484067	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	850.34	-	28.34	822.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	882.53	Linear	20	95%	9.00	9.00
17819	BTSA	510002484068	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	850.34	-	28.34	822.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	882.53	Linear	20	95%	9.00	9.00
17820	BTSA	510002484069	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	850.34	-	28.34	822.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	882.53	Linear	20	95%	9.00	9.00
17821	BTSA	510002484070	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	850.34	-	28.34	822.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	882.53	Linear	20	95%	9.00	9.00
17822	BTSA	510002484071	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	850.34	-	28.34	822.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	882.53	Linear	20	95%	9.00	9.00
17823	BTSA	510002484072	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	850.34	-	28.34	822.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	882.53	Linear	20	95%	9.00	9.00
17824	BTSA	510002484073	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	850.34	-	28.34	822.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	882.53	Linear	20	95%	9.00	9.00
17825	BTSA	510002484074	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17826	BTSA	510002484075	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17827	BTSA	510002484076	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17828	BTSA	510002484077	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17829	BTSA	510002484078	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17830	BTSA	510002484079	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17831	BTSA	510002484080	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17832	BTSA	510002484081	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17833	BTSA	510002484082	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17834	BTSA	510002484083	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17835	BTSA	510002484084	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17836	BTSA	510002484085	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17837	BTSA	510002484086	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17838	BTSA	510002484087	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17839	BTSA	510002484088	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17840	BTSA	510002484089	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17841	BTSA	510002484090	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17842	BTSA	510002484091	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17843	BTSA	510002484092	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17844	BTSA	510002484093	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17845	BTSA	510002484094	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	3.788.22	-	126.11	3.657.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.837.46	Linear	20	95%	38.00	38.00
17846	BTSA	510002484095	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17847	BTSA	510002484096	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17848	BTSA	510002484097	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17849	BTSA	510002484098	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17850	BTSA	510002484099	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17851	BTSA	510002484100	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17852	BTSA	510002484101	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17853	BTSA	510002484102	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17854	BTSA	510002484103	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17855	BTSA	510002484104	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17856	BTSA	510002484105	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17857	BTSA	510002484106	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17858	BTSA	510002484107	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17859	BTSA	510002484108	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17860	BTSA	510002484109	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17861	BTSA	510002484110	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17862	BTSA	510002484111	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17863	BTSA	510002484112	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17864	BTSA	510002484113	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17865	BTSA	510002484114	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17866	BTSA	510002484115	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17867	BTSA	510002484116	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17868	BTSA	510002484117	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17869	BTSA	510002484118	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17870	BTSA	510002484119	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17871	BTSA	510002484120	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	838.59	-	27.89	808.70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	848.58	Linear	20	95%	8.00	8.00
17872	BTSA	510002484121	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17873	BTSA	510002484122	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17874	BTSA	510002484123	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17875	BTSA	510002484124	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17876	BTSA	510002484125	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17877	BTSA	510002484126	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17878	BTSA	510002484127	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.55	-	16.35	474.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.58	Linear	20	95%	5.00	5.00
17879	BTSA	510002484128	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	498.74	-	16.35	474.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.77	Linear	20	95%	5.00	5.00
17880	BTSA	510002484129	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	840.73	-	28.12	815.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	855.83	Linear	20	95%	9.00	9.00
17881	BTSA	510002484130	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	840.73	-	28.12	815.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	855.83	Linear	20	95%	9.00	9.00
17882	BTSA	510002484131	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	840.73	-	28.12	815.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	855.83	Linear	20	95%	9.00	9.00
17883	BTSA	510002484132	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	840.73	-	28.12	815.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	855.83	Linear	20	95%	9.00	9.00
17884	BTSA	510002484133	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	840.73	-	28.12	815.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	855.83	Linear	20	95%	9.00	9.00
17885	BTSA	510002484134	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	840.73	-	28.12	815.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	855.83	Linear	20	95%	9.00	9.00
17886	BTSA	510002484135	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	840.73	-	28.12	815.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	855.83	Linear	20	95%	9.00	9.00
17887	BTSA	510002484136	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	840.73	-	28.12	815.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	855.83	Linear	20	95%	9.00	9.00
17888	BTSA	510002484137	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	840.73	-	28.12	815.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	855.83	Linear	20	95%	9.00	9.00
17889	BTSA	510002484138	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	840.73	-	28.12	815.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	855.83	Linear	20	95%	9.00	9.00
17890	BTSA	510002484139	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	840.73	-	28.12	815.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	855.83	Linear	20	95%	9.00	9.00
17891	BTSA	510002484140	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	840.73	-	28.12	815.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	855.83	Linear	20	95%	9.00	9.00
17892	BTSA	510002484141	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	840.73	-	28.12	815.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	855.83	Linear	20	95%	9.00	9.00
17893	BTSA	510002484142	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	840.73	-	28.12	815.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	855.83	Linear	20	95%	9.00	9.00
17894	BTSA	510002484143	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	486.74	-	16.22	470.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.72	Linear	20	95%	5.00	5.00
17895	BTSA	510002484144	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	486.74	-	16.22	470.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.72	Linear	20	95%	5.00	5.00
17896	BTSA	510002484145	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-01-31	486.74	-	16.22

17815	BTSA	510002349268	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.488,32	-	1.590,26	896,06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.903,74	Linear	20	35%	29,00	29,00
17816	BTSA	510002349270	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.488,32	-	1.590,26	896,06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.903,74	Linear	20	35%	29,00	29,00
17817	BTSA	510002349236	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	2018-04-30	24.833,32	-	6.883,47	17.949,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.774,75	Linear	20	75%	270,00	270,00
17818	BTSA	510002349235	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	2018-04-30	24.833,32	-	6.883,47	17.949,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.774,75	Linear	20	75%	270,00	270,00
17819	BTSA	510002349238	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	ENDROCHEC EDBA	2011-07-31	2.488,32	-	1.590,26	896,06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.903,74	Linear	20	35%	29,00	29,00
17820	BTSA	510002466708	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	437,55	-	69,29	368,26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462,55	Linear	20	85%	5,00	5,00
17821	BTSA	510002466707	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	437,55	-	69,29	368,26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462,55	Linear	20	85%	5,00	5,00
17822	BTSA	510002466713	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	437,55	-	69,29	368,26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462,55	Linear	20	85%	5,00	5,00
17823	BTSA	510002466714	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	437,55	-	69,29	368,26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462,55	Linear	20	85%	5,00	5,00
17824	BTSA	510002466809	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 80A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 80A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 80A	2018-04-30	52.287,92	-	13.797,81	38.490,11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.902,27	Linear	20	75%	570,00	570,00
17825	BTSA	510002497029	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17826	BTSA	510002497051	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	697,75	-	141,81	555,94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	759,13	Linear	20	80%	7,00	7,00
17827	BTSA	510002497022	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17828	BTSA	510002497023	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17829	BTSA	510002497042	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17830	BTSA	510002497043	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17831	BTSA	510002497044	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	697,75	-	141,81	555,94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	759,13	Linear	20	80%	7,00	7,00
17832	BTSA	510002497059	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17833	BTSA	510002497061	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17834	BTSA	510002497062	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17835	BTSA	510002497064	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17836	BTSA	510002497065	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	697,75	-	141,81	555,94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	759,13	Linear	20	80%	7,00	7,00
17837	BTSA	510002497075	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17838	BTSA	510002497083	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17839	BTSA	510002497087	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17840	BTSA	510002497093	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17841	BTSA	510002497094	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	697,75	-	141,81	555,94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	759,13	Linear	20	80%	7,00	7,00
17842	BTSA	510002497113	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17843	BTSA	510002497114	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17844	BTSA	510002497115	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	697,75	-	141,81	555,94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	759,13	Linear	20	80%	7,00	7,00
17845	BTSA	510002497113	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17846	BTSA	510002497119	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	697,75	-	141,81	555,94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	759,13	Linear	20	80%	7,00	7,00
17847	BTSA	510002497119	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17848	BTSA	510002497121	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17849	BTSA	510002497125	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17850	BTSA	510002497126	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17851	BTSA	510002497071	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	697,75	-	141,81	555,94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	759,13	Linear	20	80%	7,00	7,00
17852	BTSA	510002497124	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17853	BTSA	510002497136	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17854	BTSA	510002497139	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17855	BTSA	510002497140	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17856	BTSA	510002497141	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	697,75	-	141,81	555,94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	759,13	Linear	20	80%	7,00	7,00
17857	BTSA	510002497141	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17858	BTSA	510002497155	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17859	BTSA	510002497165	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17860	BTSA	510002497166	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17861	BTSA	510002497170	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	697,75	-	141,81	555,94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	759,13	Linear	20	80%	7,00	7,00
17862	BTSA	510002497177	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17863	BTSA	510002497180	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17864	BTSA	510002497181	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17865	BTSA	510002497189	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17866	BTSA	510002497190	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	697,75	-	141,81	555,94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	759,13	Linear	20	80%	7,00	7,00
17867	BTSA	510002497200	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17868	BTSA	510002497208	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17869	BTSA	510002497212	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17870	BTSA	510002497218	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17871	BTSA	510002497077	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	697,75	-	141,81	555,94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	759,13	Linear	20	80%	7,00	7,00
17872	BTSA	510002497225	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17873	BTSA	510002497233	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17874	BTSA	510002497234	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17875	BTSA	510002497241	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17876	BTSA	510002497242	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	697,75	-	141,81	555,94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	759,13	Linear	20	80%	7,00	7,00
17877	BTSA	510002497251	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	162,23	-	35,82	126,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,53	Linear	20	80%	2,00	2,00
17878	BTSA	510002468801	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	32.488,32	-	8.383,47	24.104,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.977,75	Linear	20	75%	359,00	359,00
17879	BTSA	510002468805	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	2.447,60	-	1.565,58	882,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.858,77	Linear	20	35%	29,00	29,00
17880	BTSA	510002501107	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	7.507,12	-	7.507,12	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.677,36	Linear	20	0%	150,00	150,00
17881	BTSA	510002501900	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2021-07-31	31.188,36	-	31.188,36	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	60.975,66	Linear	20	0%	612,00	612,00
17882	BTSA	510002503820	0	NOBREAK 1000VA 12V 220V	NOBREAK 1000VA 12V 220V	NOBREAK 1000VA 12V 220V	2021-10-31	3.126,68	-	299,92	2.829,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.221,74	Linear	20	90%	32,00	32,00
17883	BTSA	510002502575	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2019-04-30	1.243,84	-	274,67	969,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.343,48	Linear	20	90%	14,00	14,00
17884	BTSA	510002513451	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-02-28	808,05	-	23,48	781,57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	808,67	Linear	20	95%	8,00	8,00
17885	BTSA	510002513453	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-02-28	835,55	-	23,48	781,57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	808,67	Linear	20	95%	8,00	8,00
17886	BTSA	510002513451	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-02-28	808,05	-	23,48	781,57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	808,67	Linear	20	95%	8,00	8,00
17887	BTSA	510002513454	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-02-28	716,11	-	20,89	695,22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719,33	Linear	20	95%	7,00	7,00
17888	BTSA	510002513455	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-02-28	716,11	-	20,89	695,22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719,33	Linear	20	95%	7,00	7,00
17889	BTSA	510002513456	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-02-28	716,11	-	20,89	695,22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719,33	Linear	20	95%	7,00	7,00
17890	BTSA	510002513457	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-02-28	716,11	-	20,89	695,22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719,33	Linear	20	95%	7,00	7,00
17891	BTSA	510002513458	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-02-28	716,11	-	20,89	695,22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719,33	Linear	20	95%	7,00	7,00
17892	BTSA	510002513459	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-02-28	716,11	-	20,89	695,22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	719,33	Linear	20	95%	7,00	7,00
17893	BTSA	510002513460	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-02-28	716,11	-	20,89	695,22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata

| | | |

22024	BTSA	510002811679	0	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	2013-12-31	38.906.60	-	18.966.48	19.939.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.765,30	Linear	20	50%	440,00	440,00
22025	BTSA	510002811934	0	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	2013-12-31	38.906.60	-	18.966.48	19.939.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.765,30	Linear	20	50%	440,00	440,00
22026	BTSA	510002811710	0	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	2013-12-31	38.906.60	-	18.966.48	19.939.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.765,30	Linear	20	50%	440,00	440,00
22027	BTSA	510002811723	0	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	2013-12-31	38.906.60	-	18.966.48	19.939.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.765,30	Linear	20	50%	440,00	440,00
22028	BTSA	510002811737	0	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	2013-12-31	38.906.60	-	18.966.48	19.939.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.765,30	Linear	20	50%	440,00	440,00
22029	BTSA	510002811750	0	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	BCO BATERIA VRLA 48V 500AH/10H	2013-12-31	39.232.62	-	19.125.88	20.106.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.153,17	Linear	20	50%	440,00	440,00
22030	BTSA	510002813182	0	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	2012-12-31	1.467.27	-	1.357.24	110.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.883,72	Linear	20	10%	19,00	19,00
22031	BTSA	510002813193	0	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	2012-12-31	38.614.84	-	35.718.80	2.896.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.574,76	Linear	20	10%	500,00	500,00
22032	BTSA	510002814633	0	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	2013-09-30	38.644.84	-	32.848.08	5.796.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.163,68	Linear	20	15%	470,00	470,00
22033	BTSA	510002814645	0	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	2013-09-30	38.558.32	-	34.284.09	4.285.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.823,01	Linear	20	15%	350,00	350,00
22034	BTSA	510002814654	0	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	2013-09-30	11.171.66	-	9.495.93	1.675.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.616,99	Linear	20	15%	140,00	140,00
22035	BTSA	510002814665	0	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	2013-09-30	4.477.99	-	789.16	3.688.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.411,98	Linear	20	15%	44,00	44,00
22036	BTSA	510002814690	0	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	2013-09-30	6.913.92	-	5.875.96	1.036.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.426,67	Linear	20	15%	84,00	84,00
22037	BTSA	510002814631	0	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	CNSTRC CIVIL SITE COMPARTILHADO	2013-09-30	5.427.28	-	4.613.19	814.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.615,24	Linear	20	15%	66,00	66,00
22038	BTSA	510002828052	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2020-01-31	7.297.51	-	1.330.95	5.926.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.791,63	Linear	20	80%	78,00	78,00
22039	BTSA	510002828053	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2020-01-31	7.297.51	-	1.330.95	5.926.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.791,63	Linear	20	80%	78,00	78,00
22040	BTSA	510002833701	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-05-29	84.697.61	-	84.697.61	0.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.261,74	Linear	20	75%	846,00	846,00
22041	BTSA	510002833718	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	AEREOPOWERSAFE IMPORTAÇÃO	2018-05-29	4.398.32	-	1.157.97	3.240.35	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.678,86	Linear	20	75%	47,00	47,00
22042	BTSA	510002833729	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	AEREOPOWERSAFE IMPORTAÇÃO	2018-05-29	4.398.32	-	1.157.97	3.240.35	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.678,86	Linear	20	75%	47,00	47,00
22043	BTSA	510002833739	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	Contr. Material Serviço/DISTRIBUIDORA SO	2018-05-31	2.840.00	-	757.33	2.082.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.085,69	Linear	20	75%	31,00	31,00
22044	BTSA	510002833740	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	Contr. Material Serviço/DISTRIBUIDORA SO	2018-05-31	2.486.00	-	662.67	1.822.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.699,98	Linear	20	75%	27,00	27,00
22045	BTSA	510002833751	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	Contr. Material Serviço/DISTRIBUIDORA SO	2018-05-31	2.486.00	-	662.67	1.822.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.699,98	Linear	20	75%	27,00	27,00
22046	BTSA	510002834374	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2018-05-31	2.840.00	-	757.33	2.082.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.085,69	Linear	20	75%	31,00	31,00
22047	BTSA	510002834383	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2018-05-31	2.486.00	-	662.67	1.822.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.699,98	Linear	20	75%	27,00	27,00
22048	BTSA	510002834394	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2018-05-31	2.486.00	-	662.67	1.822.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.699,98	Linear	20	75%	27,00	27,00
22049	BTSA	510002838043	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	CONTR. MATERIAL SERVICO/NOKIA SIEMENS NE	2018-06-30	14.346.93	-	3.765.79	10.580.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.586,97	Linear	20	75%	160,00	160,00
22050	BTSA	510002838051	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	CONTR. MATERIAL SERVICO/NOKIA SIEMENS NE	2018-06-30	1.424.88	-	374.04	1.050.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.547,41	Linear	20	75%	16,00	16,00
22051	BTSA	510002841758	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22052	BTSA	510002841759	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22053	BTSA	510002841761	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22054	BTSA	510002841763	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22055	BTSA	510002841764	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22056	BTSA	510002841766	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22057	BTSA	510002841768	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22058	BTSA	510002841769	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22059	BTSA	510002841771	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22060	BTSA	510002841773	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22061	BTSA	510002841775	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22062	BTSA	510002841777	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22063	BTSA	510002841778	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22064	BTSA	510002841780	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22065	BTSA	510002841781	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22066	BTSA	510002841784	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22067	BTSA	510002841785	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22068	BTSA	510002841787	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22069	BTSA	510002841788	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22070	BTSA	510002841791	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22071	BTSA	510002841792	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22072	BTSA	510002841793	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22073	BTSA	510002841795	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22074	BTSA	510002841796	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22075	BTSA	510002841798	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22076	BTSA	510002841800	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22077	BTSA	510002841802	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22078	BTSA	510002841803	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22079	BTSA	510002841805	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22080	BTSA	510002841807	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22081	BTSA	510002841809	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22082	BTSA	510002841810	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22083	BTSA	510002841812	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22084	BTSA	510002841814	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22085	BTSA	510002841816	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22086	BTSA	510002841818	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22087	BTSA	510002841820	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22088	BTSA	510002841821	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22089	BTSA	510002841823	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22090	BTSA	510002841824	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H/BF	2015-03-31	350.66	-	167.06	226.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453,62	Linear	20	60%	5,00	5,00
22091	BTSA	510002841827	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	2015-03-31	698.76	-	296.97	401.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	806,41	Linear	20	60%	8,00	8,00
22092	BTSA	510002841829	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	2015-03-31	698.76	-	296.97	401.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	806,41	Linear	20	60%	8,00	8,00
22093	BTSA	510002841830	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	2015-03-31	698.76	-	296.97	401.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	806,41	Linear	20	60%	8,00	8,00
22094	BTSA	510002841832	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	2015-03-31	698.76	-	296.97	401.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	806,41	Linear	20	60%	8,00	8,00
22095	BTSA	510002841834	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	2015-03-31	698.76	-	296.97	401.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	806,41	Linear	20	60%	8,00	8,00
22096	BTSA	510002841837	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	2015-03-31	698.76	-	296.97	401.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	806,41	Linear	20	60%	8,00	8,00
22097	BTSA	510002841839	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	2015-03-31	698.76	-	296.97	401.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	806,41	Linear	20	60%	8,00	8,00
22098	BTSA	510002841841	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	2015-03-31	698.76	-	296.97	401.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	806,41	Linear	20	60%	8,00	8,00
22099	BTSA	510002841843	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	2015-03-31	698.76	-	296.97	401.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	806,41	Linear	20	60%	8,00	8,00
22100	BTSA	510002841844	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	2015-03-31	698.76	-	296.97	401.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	806,41	Linear	20	60%	8,00	8,00
22101	BTSA	510002841846	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 155AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT





| | | |











27765	BTSA	5100016502262	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	302.57	-	60.52	242.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	327.28	8.339,30	Linear	20	80%	3.00	83.00										
27766	BTSA	5100016502282	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.286,27	-	4.286,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.339,30	Linear	20	5%	83.00	83.00										
27767	BTSA	5100016502302	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA URCH01 ICM282830	2010-07-31	780,63	-	597,91	184,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	940,55	Linear	20	23%	9,00	9,00										
27768	BTSA	5100016502322	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	302.57	-	60.52	242.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	327.23	Linear	20	80%	3.00	3.00										
27769	BTSA	5100016502342	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.286,27	-	4.286,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.339,30	Linear	20	5%	83.00	83.00										
27770	BTSA	5100016502362	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA URCH02 ICM282831	2010-07-31	780,63	-	597,91	184,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	940,55	Linear	20	23%	9,00	9,00										
27771	BTSA	5100016502379	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	302.57	-	60.52	242.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	327.28	Linear	20	80%	3.00	3.00										
27772	BTSA	5100016502398	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA BAT801 ICM1851680	2010-07-31	8.660,29	-	6.165,05	1.898,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.718,41	Linear	20	23%	97.00	97.00										
27773	BTSA	5100016502402	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	302.53	-	60.50	242.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	327.23	Linear	20	80%	3.00	3.00										
27774	BTSA	5100016502428	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.286,27	-	4.286,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.339,30	Linear	20	5%	83.00	83.00										
27775	BTSA	5100016502449	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	302.57	-	60.52	242.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	327.28	Linear	20	80%	3.00	3.00										
27776	BTSA	5100016502469	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.286,27	-	4.286,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.339,30	Linear	20	5%	83.00	83.00										
27777	BTSA	5100016502516	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	315.56	-	63.11	252.45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	341.33	Linear	20	80%	3.00	3.00										
27778	BTSA	5100016502526	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.286,27	-	4.286,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.339,30	Linear	20	5%	83.00	83.00										
27779	BTSA	5100016502569	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2006-05-31	158.157,46	-	147.886,17	10.271,29	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	204.856,47	Linear	20	5%	2.050,00	2.050,00										
27780	BTSA	5100016502582	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	302.53	-	60.50	242.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	327.23	Linear	20	80%	3.00	3.00										
27781	BTSA	5100016502602	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	9.456,90	-	9.456,90	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189.778,78	Linear	20	5%	189,00	189,00										
27782	BTSA	5100016502610	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2006-05-31	128.915,59	-	120.543,36	8.372,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	165.580,38	Linear	20	5%	1.650,00	1.650,00										
27783	BTSA	5100016502611	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	315.56	-	63.11	252.45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	341.33	Linear	20	80%	3.00	3.00										
27784	BTSA	5100016502629	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA CHSC03 ICM2555550	2010-07-31	8.660,29	-	6.165,05	1.898,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.718,41	Linear	20	23%	97.00	97.00										
27785	BTSA	5100016502646	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2006-05-31	83.607,45	-	78.177,71	5.429,74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	109.294,14	Linear	20	5%	1.100,00	1.100,00										
27786	BTSA	5100016502662	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.286,27	-	4.286,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.339,30	Linear	20	5%	83.00	83.00										
27787	BTSA	5100016502687	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA CHSC01 ICM823190	2010-07-31	8.660,29	-	6.165,05	1.898,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.718,41	Linear	20	23%	97.00	97.00										
27788	BTSA	5100016502693	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	302.53	-	60.50	242.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	327.23	Linear	20	80%	3.00	3.00										
27789	BTSA	5100016502713	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.286,27	-	4.286,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.339,30	Linear	20	5%	83.00	83.00										
27790	BTSA	5100016502716	0	MEDICAOPC	MEDICAOPC	EQPTO ENERGIA	2006-05-31	13.542,54	-	12.663,03	879,51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.941,23	Linear	20	5%	180,00	180,00										
27791	BTSA	5100016502736	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	302.53	-	60.50	242.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	327.23	Linear	20	80%	3.00	3.00										
27792	BTSA	5100016502750	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-05-31	3.088,94	-	1.954,22	133,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.767,83	Linear	20	5%	37,00	37,00										
27793	BTSA	5100016502766	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	780,63	-	597,91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	940,55	Linear	20	23%	9,00	9,00										
27794	BTSA	5100016502819	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	478,63	-	95,72	382,91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	517,71	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27795	BTSA	5100016502836	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	729,61	-	729,61	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.421,51	Linear	20	5%	14,00	14,00										
27796	BTSA	5100016502876	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	478,63	-	95,72	382,91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	517,71	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27797	BTSA	5100016502886	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA CHSC02 ICM279668	2010-07-31	8.660,29	-	6.165,05	1.898,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.718,41	Linear	20	23%	97.00	97.00										
27798	BTSA	5100016502911	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.918,32	-	4.918,32	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.582,42	Linear	20	5%	96,00	96,00										
27799	BTSA	5100016502933	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479,33	-	95,87	383,46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	518,47	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27800	BTSA	5100016502945	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.908,67	-	4.908,67	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.563,62	Linear	20	5%	96,00	96,00										
27801	BTSA	5100016502961	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	8.660,29	-	6.165,05	1.898,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.718,41	Linear	20	23%	97.00	97.00										
27802	BTSA	5100016502977	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479,33	-	95,87	383,46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	518,47	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27803	BTSA	5100016502996	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.908,67	-	4.908,67	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.563,62	Linear	20	5%	96,00	96,00										
27804	BTSA	5100016503004	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA BATR02 ICM2572629	2010-07-31	8.660,29	-	6.165,05	1.938,22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.718,41	Linear	20	23%	97.00	97.00										
27805	BTSA	5100016503043	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479,33	-	95,87	383,46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	518,47	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27806	BTSA	5100016503068	0	BATERY_BATTERIA_RETIFICADORA	BATERY_BATTERIA_RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	10.442,17	-	10.442,17	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.769,76	Linear	20	5%	210,00	210,00										
27807	BTSA	5100016503082	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA CHSC07 ICM138770	2010-07-31	8.660,29	-	6.165,05	1.898,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.718,41	Linear	20	23%	97.00	97.00										
27808	BTSA	5100016503096	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	2.092,77	-	2.092,77	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.077,37	Linear	20	5%	41,00	41,00										
27809	BTSA	5100016503115	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	478,63	-	95,72	382,91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	517,71	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27810	BTSA	5100016503153	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA CHSC01 ICM823930	2010-07-31	8.660,29	-	6.165,05	1.898,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.718,41	Linear	20	23%	97.00	97.00										
27811	BTSA	5100016503171	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479,33	-	95,87	383,46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	518,47	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27812	BTSA	5100016503213	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	Essencial	2019-03-31	49.668,98	-	11.382,48	38.286,50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.063,28	Linear	20	73%	540,00	540,00										
27813	BTSA	5100016503230	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	19.886,47	-	7.614,97	10.911,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.588,24	Linear	20	38%	216,00	216,00										
27814	BTSA	5100016503239	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	478,63	-	95,72	382,91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	517,71	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27815	BTSA	5100016503254	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.286,27	-	4.286,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.339,30	Linear	20	5%	83,00	83,00										
27816	BTSA	5100016503270	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	478,63	-	95,72	382,91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	517,71	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27817	BTSA	5100016503295	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	478,63	-	95,72	382,91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	517,71	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27818	BTSA	5100016503299	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA CHSC01 ICM1509820	2010-07-31	8.660,29	-	6.165,05	1.898,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.718,41	Linear	20	23%	97.00	97.00										
27819	BTSA	5100016503323	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.286,27	-	4.286,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.339,30	Linear	20	5%	83,00	83,00										
27820	BTSA	5100016503333	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	478,63	-	95,72	382,91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	517,71	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27821	BTSA	5100016503345	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA CHSC01 ICM823940	2010-07-31	8.660,29	-	6.165,05	1.898,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.718,41	Linear	20	23%	97.00	97.00										
27822	BTSA	5100016503357	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	728,61	-	728,61	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.421,51	Linear	20	5%	14,00	14,00										
27823	BTSA	5100016503367	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479,33	-	95,87	383,46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	518,47	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27824	BTSA	5100016503426	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.286,27	-	4.286,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.339,30	Linear	20	5%	83,00	83,00										
27825	BTSA	5100016503461	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	478,63	-	95,72	382,91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	517,71	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27826	BTSA	5100016503477	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.286,27	-	4.286,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.339,30	Linear	20	5%	83,00	83,00										
27827	BTSA	5100016503514	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA CHSC01 ICM1671	2010-07-31	8.660,29	-	6.165,05	1.898,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.718,41	Linear	20	23%	97.00	97.00										
27828	BTSA	5100016503526	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	478,63	-	95,72	382,91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	517,71	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27829	BTSA	5100016503560	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	728,61	-	728,61	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.421,51	Linear	20	5%	14,00	14,00										
27830	BTSA	5100016503584	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	728,61	-	728,61	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.421,51	Linear	20	5%	14,00	14,00										
27831	BTSA	5100016503606	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-07-31	19.886,47	-	7.614,97	10.911,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.588,24	Linear	20	38%	216,00	216,00										
27832	BTSA	5100016503655	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479,33	-	95,87	383,46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	518,47	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27833	BTSA	5100016503677	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.286,27	-	4.286,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.339,30	Linear	20	5%	83,00	83,00										
27834	BTSA	5100016503705	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479,33	-	95,87	383,46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	518,47	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27835	BTSA	5100016503726	0	BATERY_BATTERIA_RETIFICADORA	BATERY_BATTERIA_RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	10.442,17	-	10.442,17	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.769,76	Linear	20	5%	210,00	210,00										
27836	BTSA	5100016503737	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA BATR01 ICM1851681	2010-07-31	8.660,29	-	6.165,05	1.898,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.718,41	Linear	20	23%	97.00	97.00										
27837	BTSA	5100016503743	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	729,61	-	729,61	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.421,51	Linear	20	5%	14,00	14,00										
27838	BTSA	5100016503764	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479,33	-	95,87	383,46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	518,47	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27839	BTSA	5100016503784	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.286,27	-	4.286,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.339,30	Linear	20	5%	83,00	83,00										
27840	BTSA	5100016503795	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	315,56	-	63,11	252,45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	341,33	Linear	20	80%	3,00	3,00										
27841	BTSA	5100016503841	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	315,56	-	63,11	252,45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	341,33	Linear	20	80%	3,00	3,00										
27842	BTSA	5100016503848	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	707,65	-	537,80	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.378,72	Linear	20	61%	14,00	14,00										
27843	BTSA	5100016503871	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	5.186,05	-	5.186,05	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.164,04	Linear	20	5%	100,00	100,00										
27844	BTSA	5100016503875	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479,33	-	95,87	383,46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	518,47	Linear	20	80%	5,00	5,00										
27845	BTSA



28377	BTSA	510000073769	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRO.ICM337130	2019-09-30	108.00	-	21.21	84.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.66	Linear	20	80%	1.00	1.00
28378	BTSA	510000073785	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRO.ICM337130	2016-08-31	11.617.80	-	8.361.77	2.856.03	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.873.36	Linear	20	25%	140.00	140.00
28379	BTSA	510000073811	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	825.37	-	443.86	381.91	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	940.91	Linear	20	45%	9.00	9.00
28380	BTSA	510000073814	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH01.ICM208181	2019-01-31	1.655.91	-	1.211.97	439.94	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.965.74	Linear	20	25%	20.00	20.00
28381	BTSA	510000073826	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2019-09-30	108.00	-	21.21	84.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.66	Linear	20	80%	1.00	1.00
28382	BTSA	510000073857	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2011-12-31	4.790.05	-	4.790.05	-	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.337.18	Linear	20	0%	93.00	93.00
28383	BTSA	510000073860	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH01.ICM307649	2016-08-31	863.91	-	651.59	212.32	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.031.64	Linear	20	25%	10.00	10.00
28384	BTSA	510000073881	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH01.ICM240929	2019-01-31	1.995.89	-	1.460.70	535.19	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.369.11	Linear	20	25%	24.00	24.00
28385	BTSA	510000073908	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	825.97	-	443.96	382.01	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	943.14	Linear	20	45%	9.00	9.00
28386	BTSA	510000073920	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2019-09-30	108.00	-	21.21	84.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.66	Linear	20	80%	1.00	1.00
28387	BTSA	510000073941	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2019-09-30	108.00	-	21.21	84.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.66	Linear	20	80%	1.00	1.00
28388	BTSA	510000073954	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	3.100.00	-	3.100.00	-	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.697.10	Linear	20	0%	41.00	41.00
28389	BTSA	510000073969	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH01.ICM298749	2016-08-31	694.16	-	523.53	170.63	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	828.93	Linear	20	25%	8.00	8.00
28390	BTSA	510000073989	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	2011-12-31	9.118.32	-	9.118.32	-	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.774.22	Linear	20	0%	180.00	180.00
28391	BTSA	510000074003	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	825.97	-	443.86	382.01	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	943.14	Linear	20	45%	9.00	9.00
28392	BTSA	510000074016	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA MDPC01.ICM116787	2016-08-31	1.655.91	-	1.248.19	407.72	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.965.74	Linear	20	25%	20.00	20.00
28393	BTSA	510000074029	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2019-09-30	108.00	-	21.21	84.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.66	Linear	20	80%	1.00	1.00
28394	BTSA	510000074062	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA DUTB01.ICM226191	2016-08-31	6.805.14	-	5.132.24	1.672.90	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.126.33	Linear	20	25%	81.00	81.00
28395	BTSA	510000074091	0	QUADRO-CLIMATIZACAOINOTO-BOMBA	QUADRO-CLIMATIZACAOINOTO-BOMBA	QUADRO-CLIMATIZACAOINOTO-BOMBA	QUADRO-CLIMATIZACAOINOTO-BOMBA	QUADRO-CLIMATIZACAOINOTO-BOMBA	2011-12-31	11.573.63	-	11.573.63	-	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.980.33	Linear	20	0%	230.00	230.00
28396	BTSA	510000074092	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	825.73	-	443.84	381.89	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	942.87	Linear	20	45%	9.00	9.00
28397	BTSA	510000074093	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRO.ICM27236	2016-01-31	8.878.80	-	7.301.13	2.577.67	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.517.53	Linear	20	25%	120.00	120.00
28398	BTSA	510000074098	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2019-09-30	108.00	-	21.21	84.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.66	Linear	20	80%	1.00	1.00
28399	BTSA	510000074117	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH01.ICM282658	2016-08-31	730.28	-	550.72	179.56	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	872.06	Linear	20	25%	9.00	9.00
28400	BTSA	510000074165	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.100.00	-	2.100.00	-	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.053.50	Linear	20	0%	41.00	41.00
28401	BTSA	510000074185	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	825.97	-	443.96	382.01	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	943.14	Linear	20	45%	9.00	9.00
28402	BTSA	510000074187	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2019-09-30	108.00	-	21.21	84.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.66	Linear	20	80%	1.00	1.00
28403	BTSA	510000074189	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH01.ICM298749	2016-08-31	1.391.91	-	1.049.14	342.77	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.655.94	Linear	20	25%	17.00	17.00
28404	BTSA	510000074200	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRO.ICM142121	2016-08-31	9.458.59	-	7.133.87	2.325.33	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.250.43	Linear	20	25%	110.00	110.00
28405	BTSA	510000074202	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH01.ICM288757	2016-08-31	1.391.91	-	1.049.14	342.77	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.655.94	Linear	20	25%	17.00	17.00
28406	BTSA	510000074204	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH01.ICM282658	2016-08-31	730.28	-	550.72	179.56	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	872.06	Linear	20	25%	9.00	9.00
28407	BTSA	510000074213	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRO.ICM84320	2016-01-31	8.878.78	-	7.301.13	2.577.65	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.517.53	Linear	20	25%	120.00	120.00
28408	BTSA	510000074217	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRO.ICM237241	2016-08-31	9.458.58	-	7.133.85	2.325.33	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.250.41	Linear	20	25%	110.00	110.00
28409	BTSA	510000074240	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2019-09-30	108.00	-	21.21	84.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.66	Linear	20	80%	1.00	1.00
28410	BTSA	510000074241	0	MEDELEFETRIF ETR.MEDIAMENTO ENERGIA	MEDELEFETRIF ETR.MEDIAMENTO ENERGIA	MEDELEFETRIF ETR.MEDIAMENTO ENERGIA	MEDELEFETRIF ETR.MEDIAMENTO ENERGIA	MEDELEFETRIF ETR.MEDIAMENTO ENERGIA EBTH01.ICM81901	2016-01-31	1.695.48	-	1.306.77	448.96	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.053.52	Linear	20	25%	20.00	20.00
28411	BTSA	510000074243	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2019-09-30	108.00	-	21.21	84.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.66	Linear	20	80%	1.00	1.00
28412	BTSA	510000074244	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2016-08-31	730.28	-	550.72	179.56	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	872.06	Linear	20	25%	9.00	9.00
28413	BTSA	510000074245	0	MEDELEFETRIF ETR.MEDIAMENTO ENERGIA	MEDELEFETRIF ETR.MEDIAMENTO ENERGIA	MEDELEFETRIF ETR.MEDIAMENTO ENERGIA	MEDELEFETRIF ETR.MEDIAMENTO ENERGIA	MEDELEFETRIF ETR.MEDIAMENTO ENERGIA EBTH01.ICM81901	2016-01-31	1.695.48	-	1.306.77	448.96	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.053.52	Linear	20	25%	20.00	20.00
28414	BTSA	510000074272	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.100.00	-	2.100.00	-	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.053.50	Linear	20	0%	41.00	41.00
28415	BTSA	510000074274	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	825.97	-	443.96	381.91	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	943.14	Linear	20	45%	9.00	9.00
28416	BTSA	510000074277	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH03.ICM334713	2016-08-31	1.655.91	-	1.249.22	406.69	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.965.74	Linear	20	25%	17.00	17.00
28417	BTSA	510000074423	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	2011-12-31	19.191.96	-	19.191.96	-	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.382.16	Linear	20	0%	370.00	370.00
28418	BTSA	510000074476	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2019-09-30	108.00	-	21.21	84.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.66	Linear	20	80%	1.00	1.00
28419	BTSA	510000074482	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	825.90	-	443.96	382.00	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	943.13	Linear	20	45%	9.00	9.00
28420	BTSA	510000074485	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2011-12-31	1.412.66	-	1.412.66	-	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.753.68	Linear	20	0%	28.00	28.00
28421	BTSA	510000074518	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRO1.ICM332700	2016-08-31	11.592.05	-	8.886.35	2.898.70	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.070.69	Linear	20	25%	140.00	140.00
28422	BTSA	510000074520	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	1.190.60	-	1.190.60	-	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.320.82	Linear	20	0%	23.00	23.00
28423	BTSA	510000074531	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2019-09-30	108.00	-	21.21	84.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.66	Linear	20	80%	1.00	1.00
28424	BTSA	510000074537	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH01.ICM313631	2016-01-31	1.655.48	-	1.206.32	448.96	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.053.30	Linear	20	25%	20.00	20.00
28425	BTSA	510000074539	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	825.90	-	443.96	382.00	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	943.13	Linear	20	45%	9.00	9.00
28426	BTSA	510000074570	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2019-09-30	108.00	-	21.21	84.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.66	Linear	20	80%	1.00	1.00
28427	BTSA	510000074573	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH03.ICM332810	2016-08-31	14.490.06	-	11.107.69	3.622.37	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.592.71	Linear	20	25%	250.00	250.00
28428	BTSA	510000074579	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2016-01-31	8.878.78	-	7.301.13	2.577.65	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.517.53	Linear	20	25%	120.00	120.00
28429	BTSA	510000074618	0	QUADRO-CLIMATIZACAOINOTO-BOMBA	QUADRO-CLIMATIZACAOINOTO-BOMBA	QUADRO-CLIMATIZACAOINOTO-BOMBA	QUADRO-CLIMATIZACAOINOTO-BOMBA	QUADRO-CLIMATIZACAOINOTO-BOMBA	2011-12-31	11.573.24	-	11.573.24	-	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.557.62	Linear	20	0%	230.00	230.00
28430	BTSA	510000074629	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH02.ICM254537	2016-08-31	863.91	-	651.59	212.32	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.031.64	Linear	20	25%	10.00	10.00
28431	BTSA	510000074639	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	841.84	-	452.47	389.37	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	961.26	Linear	20	45%	10.00	10.00
28432	BTSA	510000074647	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2019-09-30	108.00	-	21.21	84.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.66	Linear	20	80%	1.00	1.00
28433	BTSA	510000074650	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2019-09-30	108.00	-	21.21	84.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.66	Linear	20	80%	1.00	1.00
28434	BTSA	510000074655	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2016-08-31	1.655.48	-	1.206.32	448.96	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.053.30	Linear	20	25%	20.00	20.00
28435	BTSA	510000074729	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	9.095.11	-	9.095.11	-	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.728.98	Linear	20	0%	180.00	180.00
28436	BTSA	510000074733	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH03.ICM298755	2016-08-31	694.16	-	523.53	170.63	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	828.93	Linear	20	25%	8.00	8.00
28437	BTSA	510000074739	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	841.84	-	452.47	389.37	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	961.26	Linear	20	45%	10.00	10.00
28438	BTSA	510000074744	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2019-09-30	108.00	-	21.21	84.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.66	Linear	20	80%	1.00	1.00
28439	BTSA	510000074804	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH01.ICM155770	2016-01-31	1.657.78	-	1.215.26	441.52	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.972.72	Linear	20	25%	20.00	20.00
28440	BTSA	510000074824	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	825.54	-	443.84	381.70	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	942.62	Linear	20	45%	9.00	9.00
28441	BTSA	510000074825	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA DUTB02.ICM83180	2016-01-31	6.805.14	-	5.132.24	1.672.90	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.126.33	Linear	20	25%	81.00	81.00
28442	BTSA	510000074833	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERG



| | | |





| | | |







| | | |



| | | |

46295	BTSA	510002233249	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46296	BTSA	510002233259	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	9.938.10	-	6.564.00	3.376.10	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.687.31	Linear	20	35%	120.00	120.00
46297	BTSA	510002233323	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	EQPTO ENERGIA	2016-07-31	36.519.87	-	9.433.35	27.082.67	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.643.27	Linear	20	75%	400.00	400.00
46298	BTSA	510002233337	0	GUT	GUT	EQPTO ENERGIA	2004-06-30	41.382.03	-	227.86	41.672.97	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	60.662.53	Linear	20	75%	610.00	610.00
46299	BTSA	510002233341	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46300	BTSA	510002233371	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	9.938.10	-	6.564.00	3.376.10	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.687.31	Linear	20	35%	120.00	120.00
46301	BTSA	510002233412	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	9.940.64	-	6.565.92	3.376.12	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.700.77	Linear	20	35%	120.00	120.00
46302	BTSA	510002233439	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46303	BTSA	510002233451	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2004-06-30	3.693.44	-	3.673.50	19.94	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.454.44	Linear	20	5%	55.00	55.00
46304	BTSA	510002233500	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	12.398.73	-	8.190.40	4.208.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.577.92	Linear	20	35%	150.00	150.00
46305	BTSA	510002233530	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46306	BTSA	510002233574	0	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	9.940.64	-	6.565.92	3.376.12	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.700.77	Linear	20	35%	120.00	120.00
46307	BTSA	510002233630	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46308	BTSA	510002233639	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	8.392.89	-	5.396.40	4.207.06	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.582.24	Linear	20	35%	150.00	150.00
46309	BTSA	510002233642	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	EQPTO ENERGIA	2019-08-31	718.63	-	146.73	571.92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	777.25	Linear	20	80%	8.00	8.00
46310	BTSA	510002233644	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	EQPTO ENERGIA	2019-08-31	718.63	-	146.73	571.92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	777.25	Linear	20	80%	8.00	8.00
46311	BTSA	510002233701	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46312	BTSA	510002233730	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	10.111.27	-	6.677.65	3.433.62	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.899.93	Linear	20	35%	120.00	120.00
46313	BTSA	510002233764	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46314	BTSA	510002233805	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	10.111.27	-	6.677.65	3.433.62	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.899.93	Linear	20	35%	120.00	120.00
46315	BTSA	510002233818	0	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	EQPTO ENERGIA	2019-08-31	3.625.26	-	740.15	2.885.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.920.88	Linear	20	80%	39.00	39.00
46316	BTSA	510002233861	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46317	BTSA	510002233867	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	10.114.25	-	6.679.63	3.434.62	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.903.44	Linear	20	35%	120.00	120.00
46318	BTSA	510002233907	0	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	EQPTO ENERGIA	2019-08-31	3.625.26	-	740.15	2.885.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.920.88	Linear	20	80%	39.00	39.00
46319	BTSA	510002233934	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46320	BTSA	510002233964	0	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	EQPTO ENERGIA	2019-08-31	3.625.26	-	740.15	2.885.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.920.88	Linear	20	80%	39.00	39.00
46321	BTSA	510002233983	0	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	9.938.10	-	6.564.00	3.376.10	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.687.31	Linear	20	35%	120.00	120.00
46322	BTSA	510002233993	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46323	BTSA	510002234001	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46324	BTSA	510002234008	0	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	EQPTO ENERGIA	2019-08-31	3.625.26	-	740.15	2.885.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.920.88	Linear	20	80%	39.00	39.00
46325	BTSA	510002234050	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-02-09	1.088.79	-	845.92	222.87	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.255.27	Linear	20	20%	13.00	13.00
46326	BTSA	510002234051	0	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	EQPTO ENERGIA	2019-08-31	3.625.26	-	740.15	2.885.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.920.88	Linear	20	80%	39.00	39.00
46327	BTSA	510002234067	0	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	EQPTO ENERGIA	2019-08-31	3.625.26	-	740.15	2.885.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.920.88	Linear	20	80%	39.00	39.00
46328	BTSA	510002234068	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46329	BTSA	510002234077	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-02-09	1.088.79	-	845.92	222.87	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.255.27	Linear	20	20%	13.00	13.00
46330	BTSA	510002234080	0	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	5.575.44	-	3.940.27	2.029.17	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.032.48	Linear	20	35%	75.00	75.00
46331	BTSA	510002234084	0	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	EQPTO ENERGIA	2019-08-31	3.625.26	-	740.15	2.885.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.920.88	Linear	20	80%	39.00	39.00
46332	BTSA	510002234085	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46333	BTSA	510002234087	0	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	EQPTO ENERGIA	2019-08-31	3.625.26	-	740.15	2.885.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.920.88	Linear	20	80%	39.00	39.00
46334	BTSA	510002234116	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46335	BTSA	510002234117	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-02-09	1.088.79	-	845.92	222.87	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.255.27	Linear	20	20%	13.00	13.00
46336	BTSA	510002234118	0	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	5.575.44	-	3.940.27	2.029.17	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.032.48	Linear	20	35%	75.00	75.00
46337	BTSA	510002234119	0	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	EQPTO ENERGIA	2019-08-31	3.625.26	-	740.15	2.885.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.920.88	Linear	20	80%	39.00	39.00
46338	BTSA	510002234120	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46339	BTSA	510002234121	0	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	EQPTO ENERGIA	2019-08-31	3.625.26	-	740.15	2.885.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.920.88	Linear	20	80%	39.00	39.00
46340	BTSA	510002234164	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	9.264.15	-	6.118.23	3.145.92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.902.96	Linear	20	35%	110.00	110.00
46341	BTSA	510002234167	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2004-06-30	1.568.79	-	1.557.87	10.92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.795.17	Linear	20	5%	15.00	15.00
46342	BTSA	510002234179	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46343	BTSA	510002234181	0	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	RETIFICADOR ACDC 12/72/20 -48VCC 10A	EQPTO ENERGIA	2019-08-31	3.625.26	-	740.15	2.885.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.920.88	Linear	20	80%	39.00	39.00
46344	BTSA	510002234183	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46345	BTSA	510002234184	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	6.180.10	-	4.078.87	2.101.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.274.64	Linear	20	35%	110.00	110.00
46346	BTSA	510002234187	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46347	BTSA	510002234461	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-02-09	1.088.79	-	845.92	222.87	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.255.27	Linear	20	20%	13.00	13.00
46348	BTSA	510002234547	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46349	BTSA	510002231558	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	9.268.88	-	6.120.09	3.148.88	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.906.17	Linear	20	35%	110.00	110.00
46350	BTSA	510002231564	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46351	BTSA	510002231601	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	9.701.01	-	6.405.76	3.311.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.415.54	Linear	20	35%	110.00	110.00
46352	BTSA	510002231730	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46353	BTSA	510002231745	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	9.701.01	-	6.405.76	3.311.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.415.54	Linear	20	35%	110.00	110.00
46354	BTSA	510002231753	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46355	BTSA	510002231838	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	9.753.90	-	6.441.89	3.312.01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.479.34	Linear	20	35%	110.00	110.00
46356	BTSA	510002231841	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46357	BTSA	510002231916	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-02-09	1.088.28	-	843.88	242.68	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.434.82	Linear	20	20%	14.00	14.00
46358	BTSA	510002231941	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46359	BTSA	510002231947	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	NCI0R01.1CM08273	4.535.87	-	2.995.48	1.535.56	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.330.37	Linear	20	35%	53.00	53.00
46360	BTSA	510002232007	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-02-09	1.668.11	-	1.320.24	339.87	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.011.28	Linear	20	20%	20.00	20.00
46361	BTSA	510002232008	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46362	BTSA	510002232007	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46363	BTSA	510002232110	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-02-09	1.668.11	-	1.320.24	339.87	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.011.28	Linear	20	20%	20.00	20.00
46364	BTSA	510002232137	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	NCI0R05.1CM08243	4.521.95	-	2.988.39	1.533.56	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.321.87	Linear	20	35%	53.00	53.00
46365	BTSA	510002232191	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46366	BTSA	510002232197	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-02-09	1.119.87	-	867.27	709.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.161.50	Linear	20	20%	14.00	14.00
46367	BTSA	510002232201	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46368	BTSA	510002232267	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46369	BTSA	510002232268	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46370	BTSA	510002232276	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46371	BTSA	510002232279	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	9.944.66	-	6.567.75	3.376.91	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.958.43	Linear	20	35%	120.00	120.00
46372	BTSA	510002233053	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46373	BTSA	510002232715	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46374	BTSA	510002232809	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46375	BTSA	510002233010	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	198.63	-	45.65	153.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	217.14	Linear	20	75%	2.00	2.00
46376	BTSA	510002233084	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46377	BTSA	510002233074	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46378	BTSA	510002233124	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46379	BTSA	510002233218	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46380	BTSA	510002233219	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46381	BTSA	510002233231	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46382	BTSA	510002233242	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	397.20	-	90.35	296.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46383	BTSA

46487	BTSA	5100022238833	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	794.54	-	139.05	655.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	850.89	Linear	20	85%	0.00	9.00
46498	BTSA	5100022238968	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	32.820.67	-	32.820.67	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	76.325.23	Linear	20	5%	760.00	760.00
46499	BTSA	5100022239098	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	390.20	-	90.35	299.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46500	BTSA	5100022239224	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	2020-05-31	37.000.00	-	37.000.00	10.140.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.216.63	Linear	20	20%	574.00	570.00
46501	BTSA	5100022239350	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	390.20	-	90.35	299.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46502	BTSA	5100022239368	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	390.20	-	90.35	299.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46503	BTSA	5100022370821	0	CHAVE-SECCIONADORA	CHAVE-SECCIONADORA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	204.760.31	-	204.760.31	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.251.61	Linear	20	5%	4.750.00	4.750.00
46504	BTSA	5100022372121	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2019-05-15	8.302.20	-	6.576.00	1.726.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.081.48	Linear	20	20%	100.00	100.00
46505	BTSA	5100022372157	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	390.20	-	90.35	299.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46506	BTSA	5100022372311	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2020-05-15	56.817.83	-	46.430.16	12.187.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.039.39	Linear	20	20%	710.00	710.00
46507	BTSA	5100022372333	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	12.151.54	-	12.151.54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.258.83	Linear	20	5%	280.00	280.00
46508	BTSA	5100022372515	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	390.20	-	90.35	299.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46509	BTSA	5100022372811	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2020-05-31	48.997.33	-	48.997.33	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.755.13	Linear	20	5%	1.150.00	1.150.00
46510	BTSA	5100022372885	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	390.20	-	90.35	299.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.53	Linear	20	75%	4.00	4.00
46511	BTSA	5100022373132	0	DISJUNTOR-DE-BAIXA	DISJUNTOR-DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2020-05-15	8.531.53	-	6.717.50	1.813.53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.341.50	Linear	20	20%	100.00	100.00
46512	BTSA	5100022373180	0	CQCC	CQCC	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	17.000.00	-	17.000.00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.503.67	Linear	20	5%	1.000.00	1.000.00
46513	BTSA	5100022373424	0	CQCC/CQF	CQCC/CQF	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	17.000.00	-	17.000.00	119.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.503.67	Linear	20	5%	1.000.00	1.000.00
46514	BTSA	5100022373497	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2020-05-15	18.428.39	-	14.596.78	3.831.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.333.47	Linear	20	20%	220.00	220.00
46515	BTSA	5100022373523	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	32.722.40	-	32.722.40	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	76.096.73	Linear	20	5%	760.00	760.00
46516	BTSA	5100022373611	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	16.697.42	-	16.697.42	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.830.24	Linear	20	5%	390.00	390.00
46517	BTSA	5100022373718	0	CQCA	CQCA	EQPTO ENERGIA	2019-05-15	3.831.80	-	3.031.20	816.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.670.44	Linear	20	20%	47.00	47.00
46518	BTSA	5100022373755	0	UBLI-HAVEANA	UBLI-HAVEANA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	70.809.31	-	70.809.31	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	73.970.97	Linear	20	5%	740.00	740.00
46519	BTSA	5100022373794	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-15	690.90	-	544.51	146.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	837.31	Linear	20	20%	8.00	8.00
46520	BTSA	5100022378734	0	SIS-INVERSORES-CHAVE-ESTATICA	SIS-INVERSORES-CHAVE-ESTATICA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	12.003.48	-	12.003.48	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.033.65	Linear	20	5%	280.00	280.00
46521	BTSA	5100022378921	1	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-02-28	29.402.66	6.520.75	21.933.26	21.933.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.563.13	Linear	20	75%	310.00	310.00
46522	BTSA	5100022378921	2	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-02-28	9.788.05	-	6.774.13	6.774.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.544.51	Linear	20	75%	95.00	95.00
46523	BTSA	5100022378921	3	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-02-28	4.454.88	-	1.512.57	1.512.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.167.77	Linear	20	75%	50.00	50.00
46524	BTSA	5100022378921	4	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-02-28	11.458.04	-	2.624.27	8.860.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.484.50	Linear	20	75%	120.00	120.00
46525	BTSA	5100022378921	5	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-02-28	11.458.04	2.624.27	8.860.77	8.860.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.484.50	Linear	20	75%	120.00	120.00
46526	BTSA	5100022378921	6	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-02-28	5.855.96	1.341.14	4.514.82	4.514.82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.382.43	Linear	20	75%	60.00	60.00
46527	BTSA	5100022378921	8	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-02-28	11.458.04	-	2.624.27	8.860.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.484.50	Linear	20	75%	120.00	120.00
46528	BTSA	5100022378976	0	SUBESTACAO-TRANSMISSAO-TERMINAL	SUBESTACAO-TRANSMISSAO-TERMINAL	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	14.768.90	-	14.768.90	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.487.44	Linear	20	5%	170.00	170.00
46529	BTSA	5100022379563	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-15	921.20	-	726.01	195.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.116.41	Linear	20	20%	11.00	11.00
46530	BTSA	5100022379801	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	35.908.74	-	35.908.74	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	83.597.96	Linear	20	5%	840.00	840.00
46531	BTSA	5100022381011	0	QDCC/QDF	QDCC/QDF	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	72.025.39	-	72.025.39	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	168.659.48	Linear	20	5%	1.700.00	1.700.00
46532	BTSA	5100022381959	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2019-05-28	11.512.61	2.393.69	9.118.92	2.393.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.952.26	Linear	20	20%	140.00	140.00
46533	BTSA	5100022383834	0	UBLI-HAVEANA	UBLI-HAVEANA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	70.809.31	-	70.809.31	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.874.73	Linear	20	5%	820.00	820.00
46534	BTSA	5100022383855	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	21.469.02	6.482.91	14.986.11	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.126.64	Linear	20	5%	390.00	390.00
46535	BTSA	5100022384001	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	95.282.39	-	95.282.39	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	130.849.69	Linear	20	5%	1.300.00	1.300.00
46536	BTSA	5100022384031	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	68.246.89	-	68.246.89	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	159.238.74	Linear	20	5%	2.300.00	2.300.00
46537	BTSA	5100022384251	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	Excesso	2019-02-28	25.822.89	5.940.66	19.982.23	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.154.25	Linear	20	75%	280.00	280.00
46538	BTSA	5100022384671	0	UBLI-HAVEANA	UBLI-HAVEANA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	74.990.17	-	74.990.17	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.724.48	Linear	20	5%	810.00	810.00
46539	BTSA	5100022385466	0	QDCA	QDCA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	101.542.92	-	101.542.92	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	226.140.43	Linear	20	5%	2.250.00	2.250.00
46540	BTSA	5100022385469	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	390.00	81.35	273.65	273.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.56	Linear	20	75%	4.00	4.00
46541	BTSA	5100022385676	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2019-02-28	19.898.46	-	19.898.46	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.214.33	Linear	20	75%	460.00	460.00
46542	BTSA	5100022385678	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	390.00	81.35	273.65	273.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.56	Linear	20	75%	4.00	4.00
46543	BTSA	5100022385679	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	390.00	81.35	273.65	273.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.56	Linear	20	75%	4.00	4.00
46544	BTSA	5100022385864	0	QUADRO DIST CC 200A	QUADRO DIST CC 200A	QUADRO DIST CC 200A	2018-07-31	18.422.49	4.240.72	12.180.77	12.180.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.833.03	Linear	20	75%	180.00	180.00
46545	BTSA	5100022385864	1	QUADRO DIST CC 200A	QUADRO DIST CC 200A	QUADRO DIST CC 200A	2018-08-31	19.386.30	4.673.21	13.713.09	13.713.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.934.65	Linear	20	75%	200.00	200.00
46546	BTSA	5100022385765	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	390.00	81.35	273.65	273.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.56	Linear	20	75%	4.00	4.00
46547	BTSA	5100022385766	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	390.00	81.35	273.65	273.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.56	Linear	20	75%	4.00	4.00
46548	BTSA	5100022386017	0	UBLI-HAVEANA	UBLI-HAVEANA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	113.990.80	-	113.990.80	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	263.540.67	Linear	20	5%	2.600.00	2.600.00
46549	BTSA	5100022386905	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	20.201.50	-	20.201.50	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.979.06	Linear	20	5%	470.00	470.00
46550	BTSA	5100022386911	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	390.00	81.35	273.65	273.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.56	Linear	20	75%	4.00	4.00
46551	BTSA	5100022386943	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	30.465.60	-	30.465.60	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.846.46	Linear	20	5%	710.00	710.00
46552	BTSA	5100022386966	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	390.00	81.35	273.65	273.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.56	Linear	20	75%	4.00	4.00
46553	BTSA	5100022387011	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	Excesso	2019-05-28	681.76	171.65	510.11	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	684.68	Linear	20	75%	4.00	4.00
46554	BTSA	5100022387046	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	21.044.05	-	21.044.05	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	48.538.43	Linear	20	5%	490.00	490.00
46555	BTSA	5100022387127	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	47.608.59	-	47.608.59	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	110.714.88	Linear	20	5%	1.100.00	1.100.00
46556	BTSA	5100022387229	0	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	114.277.59	-	114.277.59	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	265.755.20	Linear	20	5%	2.650.00	2.650.00
46557	BTSA	5100022387239	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	50.563.43	-	50.563.43	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	117.586.43	Linear	20	5%	1.200.00	1.200.00
46558	BTSA	5100022387271	0	UBLI-HAVEANA	UBLI-HAVEANA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	65.701.16	-	65.701.16	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.774.55	Linear	20	5%	820.00	820.00
46559	BTSA	5100022387418	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	113.025.46	-	113.025.46	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	264.435.31	Linear	20	5%	2.650.00	2.650.00
46560	BTSA	5100022387441	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	15.743.75	-	15.743.75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.824.67	Linear	20	5%	370.00	370.00
46561	BTSA	5100022387564	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	42.898.56	-	42.898.56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	100.350.67	Linear	20	5%	1.000.00	1.000.00
46562	BTSA	5100022387612	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	30.807.11	-	30.807.11	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.642.65	Linear	20	5%	720.00	720.00
46563	BTSA	5100022387856	0	Equip. energia	Equip. energia	Equip. energia	2020-05-31	5.768.76	-	14.124.75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.498.15	Linear	20	84%	560.00	560.00
46564	BTSA	5100022388421	0	QDCA	QDCA	EQPTO ENERGIA	2019-05-31	3.827.55	2.971.11	856.44	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.628.45	Linear	20	20%	46.00	46.00
46565	BTSA	5100022389703	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2020-05-31	52.191.42	-	52.191.42	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	121.372.36	Linear	20	5%	1.200.00	1.200.00
46566	BTSA	5100022389708	0	Equip. energia	Equip. energia	Equip. energia	2020-03-31	42.999.00	-	7.524.82	35.474.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.648.39	Linear	20	85%	460.00	460.00
46567	BTSA	5100022389811	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	21.043.83	-	21.043.83	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	48.937.45	Linear	20	5%	490.00	490.00
46568	BTSA	5100022389856	0	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	8.788.16	4.197.86	4.590.30	4.197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.161.53	Linear	20	50%	84.00	84.00
46569	BTSA	5100022389868	0	DISJUNTOR-DE-BAIXA	DISJUNTOR-DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	192.640.58	-	192.640.58	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	447.899.15	Linear	20	5%	4.500.00	4.500.00
46570	BTSA	5100022389998	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	43.459.44	-	43.459.44	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	101.083.61	Linear	20	5%	1.000.00	1.000.00
46571	BTSA	5100022390001	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	43.459.44	5.586.03	37.873.41	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	101.083.61	Linear	20	5%	1.000.00	1.000.00
46572	BTSA	5100022390302	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	45.946.86	-	45.946.86	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.883.73	Linear	20	5%	1.000.00	1.000.00
46573	BTSA	5100022390311	0	CQCA	CQCA	EQPTO ENERGIA	2019-05-14	3.188.14	1.666.66	1.521.48	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.485.41	Linear	20	53%	94.00	94.00
46574	BTSA	5100022390725	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	28.451.83	22.085.42	6.366.41	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.483.24	Linear	20	22%	340.00	340.00
46575	BTSA	5100022390727	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	30.484.87	30.484.87	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.853.28	Linear	20	5%	710.00	710.00
46576	BTSA	5100022390729	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	31.844.75	31.844.75	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	74.053.71	Linear	20	5%	740.00	740.00
46577	BTSA	5100022390731	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	42.877.53	42.877.53	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	99.247.59	Linear	20	5%	990.00	990.00
46578	BTSA	5100022390816	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	20.808.19	20.808.19	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	48.622.48	Linear	20	5%	490.00	490.00
46579	BTSA	5100022390819	0	MEDICAOPC	MEDICAOPC	EQPTO ENERGIA	2020-06-30	307.278.78	307.278.78	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.933.22	Linear	20	5%	6.950.00	6.950.00
46580	BTSA	5100022390719	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	215.140.82	215.140.82	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497.397.84	Linear	20	5%	4.850.00	4.850.00
46581	BTSA	5100022390851	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2020-06-30	31.525.09	31.525.09	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.368.84	Linear	20	5%	710.00	710.00
46582	BTSA	5100022390852	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-05-31	21.469.02	21.469.02	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	48.937.45	Linear	20	5%	490.00	490.00
46583	BTSA	5100022391040	0	DISJUNTOR-DE-ALTA	DISJUNTOR-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	1982-08-02	77.232.55	77.232.55	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.257.264.44	Linear	20	5%	2.200.00	2.200.00
46584	BTSA	5100022391180	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1982-01-02	51.391.42	51.391.42	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.415.833.61	Linear	20	5%	14.000.00	14.000.00
46585	BTSA	5100022391183	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1982-01-02	51.391.42	51.391.42	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.415.833.61	Linear	20	5%	4.150.00	4.150.00
46586	BTSA	5100022391287	0	DISTRIBUIDOR	DISTRIBUIDOR	EQPTO ENERGIA	1982-01-02	29.022.06	29.022.06	-	-	ZWEIG





42315	BTSA	5100023109883	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42316	BTSA	5100023110897	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42317	BTSA	5100023110898	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1994-08-31	36.990.22	-	36.990.22	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	255.556.68	Linear	20	5%	2.550.00	2.550.00										
42318	BTSA	5100023110907	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42319	BTSA	5100023110940	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42320	BTSA	5100023110946	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42321	BTSA	5100023110966	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42322	BTSA	5100023110970	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1990-12-30	57.757.80	-	57.757.80	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	477.000.15	Linear	20	5%	4.750.00	4.750.00										
42323	BTSA	5100023110998	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42324	BTSA	5100023111010	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1990-12-30	17.747.29	-	17.747.29	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	146.569.25	Linear	20	5%	1.450.00	1.450.00										
42325	BTSA	5100023111022	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42326	BTSA	5100023111046	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-11-30	180.26	-	85.79	94.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42327	BTSA	5100023111072	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42328	BTSA	5100023111076	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42329	BTSA	5100023111084	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1990-12-30	39.491.55	-	39.491.55	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.111.48	Linear	20	5%	2.950.00	2.950.00										
42330	BTSA	5100023111090	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42331	BTSA	5100023111100	0	PARTIDA MF140	PARTIDA MF140	PARTIDA MF140	1994-01-31	77.754.38	-	77.754.38	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	754.104.54	Linear	20	5%	5.700.00	5.700.00										
42332	BTSA	5100023111140	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42333	BTSA	5100023111173	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42334	BTSA	5100023111196	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-05-06	9.002.90	-	9.002.90	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.246.97	Linear	20	5%	230.00	230.00										
42335	BTSA	5100023111203	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42336	BTSA	5100023111216	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42337	BTSA	5100023112953	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42338	BTSA	5100023113068	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1990-12-30	8.530.73	-	8.530.73	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.452.12	Linear	20	5%	700.00	700.00										
42339	BTSA	5100023113099	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42340	BTSA	5100023113220	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42341	BTSA	5100023113231	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42342	BTSA	5100023113239	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42343	BTSA	5100023113252	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42344	BTSA	5100023113400	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42345	BTSA	5100023113412	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42346	BTSA	5100023113431	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-05-31	180.26	-	94.66	85.60	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42347	BTSA	5100023114668	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42348	BTSA	5100023114680	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42349	BTSA	5100023114683	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42350	BTSA	5100023115585	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1985-08-31	41.995.87	-	41.995.87	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	346.588.74	Linear	20	5%	3.450.00	3.450.00										
42351	BTSA	5100023119642	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42352	BTSA	5100023119563	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42353	BTSA	5100023119564	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42354	BTSA	5100023119565	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-05-06	7.823.77	-	7.823.77	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.083.53	Linear	20	5%	204.00	204.00										
42355	BTSA	5100023119566	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42356	BTSA	5100023119955	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42357	BTSA	5100023119551	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42358	BTSA	5100023119700	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42359	BTSA	5100023119719	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42360	BTSA	5100023119736	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42361	BTSA	5100023119748	0	UBS-PANDATINA	UBS-PANDATINA	EQPTO ENERGIA	1999-05-06	38.879.54	-	38.879.54	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.917.01	Linear	20	5%	540.00	540.00										
42362	BTSA	5100023119771	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42363	BTSA	5100023119827	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42364	BTSA	5100023119838	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42365	BTSA	5100023119839	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42366	BTSA	5100023119844	0	UBS-PANDATINA	UBS-PANDATINA	EQPTO ENERGIA	1999-05-06	77.691.52	-	77.691.52	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	564.000.00	Linear	20	5%	5.190.00	5.190.00										
42367	BTSA	5100023119856	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42368	BTSA	5100023119871	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42369	BTSA	5100023119880	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42370	BTSA	5100023119899	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-05-06	29.394.71	-	29.394.71	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	242.677.37	Linear	20	5%	2.450.00	2.450.00										
42371	BTSA	5100023119929	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42372	BTSA	5100023119950	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42373	BTSA	5100023119951	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42374	BTSA	5100023119969	0	UBS-CHAVEADA	UBS-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-05-06	14.711.63	-	14.711.63	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	121.497.87	Linear	20	5%	1.200.00	1.200.00										
42375	BTSA	5100023119971	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42376	BTSA	5100023119986	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42377	BTSA	5100023120018	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42378	BTSA	5100023120019	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42379	BTSA	5100023120080	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42380	BTSA	5100023120083	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42381	BTSA	5100023117055	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	44.77	135.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42382	BTSA	5100023121221	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1996-08-31	61.151.88	-	61.151.88	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	505.782.63	Linear	20	5%	3.050.00	3.050.00										
42383	BTSA	5100023121271	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42384	BTSA	5100023121230	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42385	BTSA	5100023121258	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42386	BTSA	5100023121273	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	44.77	135.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42387	BTSA	5100023122203	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-01-30	15.163.02	-	15.163.02	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.205.91	Linear	20	5%	396.00	396.00										
42388	BTSA	5100023122234	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	356.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42389	BTSA	5100023122234	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42390	BTSA	5100023117045	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	356.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
42391	BTSA	5100023122270	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-05-31	180.60	-	51.63	141.97	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.35	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42392	BTSA	5100023122297	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-05-31	180.60	-	51.63	141.97	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.35	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42393	BTSA	5100023122299	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-07-31	180.26	-	47.33	135.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.95	Linear	20	75%	2.00	2.00										
42394	BTSA	5100023122307	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40A

43123	BTSA	5100023341624	0	QUADRO DIST CC 600A	QUADRO DIST CC 600A	QUADRO DIST CC 600A	2016-01-31	223.688,44	-	85.747,23	137.941,21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	249.692,58	Linear	20	65%	2.500,00	2.500,00
43124	BTSA	5100023341589	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-05-31	160,60	-	51,63	141,97	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210,35	Linear	20	75%	2,00	2,00
43125	BTSA	5100023342358	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-05-31	160,60	-	51,63	141,97	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210,35	Linear	20	75%	2,00	2,00
43126	BTSA	5100023342165	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-05-31	160,60	-	51,63	141,97	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210,35	Linear	20	75%	2,00	2,00
43127	BTSA	5100023342340	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-05-31	160,60	-	51,63	141,97	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210,35	Linear	20	75%	2,00	2,00
43128	BTSA	5100023342340	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43129	BTSA	5100023342282	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43130	BTSA	5100023342363	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43131	BTSA	5100023342435	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43132	BTSA	5100023342655	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43133	BTSA	5100023342674	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43134	BTSA	5100023342963	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43135	BTSA	5100023342704	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43136	BTSA	5100023342744	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43137	BTSA	5100023342821	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43138	BTSA	5100023342841	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43139	BTSA	5100023342908	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43140	BTSA	5100023342986	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43141	BTSA	5100023343006	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43142	BTSA	5100023343171	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43143	BTSA	5100023343253	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43144	BTSA	5100023343342	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43145	BTSA	5100023343426	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43146	BTSA	5100023343450	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43147	BTSA	5100023343471	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43148	BTSA	5100023343503	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43149	BTSA	5100023343546	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43150	BTSA	5100023343561	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43151	BTSA	5100023343594	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43152	BTSA	5100023343634	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43153	BTSA	5100023343643	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43154	BTSA	5100023343694	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43155	BTSA	5100023343833	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43156	BTSA	5100023344007	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43157	BTSA	5100023344064	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43158	BTSA	5100023344135	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43159	BTSA	5100023344191	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43160	BTSA	5100023344250	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43161	BTSA	5100023344307	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43162	BTSA	5100023344323	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43163	BTSA	5100023344352	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43164	BTSA	5100023344403	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43165	BTSA	5100023344452	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43166	BTSA	5100023344703	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43167	BTSA	5100023344783	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43168	BTSA	5100023344789	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43169	BTSA	5100023344816	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43170	BTSA	5100023344833	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43171	BTSA	5100023344901	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43172	BTSA	5100023344967	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43173	BTSA	5100023345010	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43174	BTSA	5100023345034	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43175	BTSA	5100023345119	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43176	BTSA	5100023345191	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43177	BTSA	5100023345284	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43178	BTSA	5100023345319	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43179	BTSA	5100023345454	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43180	BTSA	5100023345463	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43181	BTSA	5100023345544	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43182	BTSA	5100023345621	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43183	BTSA	5100023345693	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2016-05-31	638,00	-	170,14	467,86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693,19	Linear	20	75%	7,00	7,00
43184	BTSA	5100023345961	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2016-05-31	638,00	-	170,14	467,86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693,19	Linear	20	75%	7,00	7,00
43185	BTSA	5100023345974	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43186	BTSA	5100023345974	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2016-05-31	638,00	-	170,14	467,86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693,19	Linear	20	75%	7,00	7,00
43187	BTSA	5100023345974	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2016-05-31	638,00	-	170,14	467,86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693,19	Linear	20	75%	7,00	7,00
43188	BTSA	5100023345769	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43189	BTSA	5100023345842	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43190	BTSA	5100023345893	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43191	BTSA	5100023345952	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2016-05-31	638,00	-	170,14	467,86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693,19	Linear	20	75%	7,00	7,00
43192	BTSA	5100023345967	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43193	BTSA	5100023345969	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2016-05-31	638,00	-	170,14	467,86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693,19	Linear	20	75%	7,00	7,00
43194	BTSA	5100023345691	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2016-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
43195	BTSA	5100023346062	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2016-05-31	638,00	-	170,14	467,86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693,19	Linear	20	75%	7,00	7,00
43196	BTSA	5100023346062	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2016-05-31	638,00	-	170,14	467,86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693,19	Linear	20	75%	7,00	7,00
43197	BTSA	5100023346117	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2016-05-31	638,00	-	170,14	467,86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693,19	Linear	20	75%	7,00	7,00
43198	BTSA	5100023346117	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2016-05-31	638,00	-	170,14	467,86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693,19	Linear	20	75%	7,00	7,00
43199	BTSA	5100023346124	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2016-05-31	638,00	-	170,14	467,86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693,19	Linear	20	75%	7,00	7,00
43200	BTSA	5100023346239	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2016-01-31	42.736,60	-	16.383,13	26.353,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.727,03	Linear	20	65%	480,00	480,00
43201	BTSA	5100023346251	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2016-05-31	638,00	-	170,14	467,86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693,19	Linear	20	75%	7,00	7,00
43202	BTSA	5100023346259	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-05-31	160,60	-	51,63	141,97	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210,35	Linear	20	75%	2,00	2,00
43203	BTSA	5100023346330	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2016-05-31	638,00	-	170,14	467,86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693,19	Linear	20	75%	7,00	7,00
43204	BTSA	5100023346333	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-05-31	160,60	-	51,63	141,97	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	S

44537	BTSA	510002274621	0	SISTEMA INVERSOR MONO 48VCC/220VAC 10KVA	SISTEMA INVERSOR MONO 48VCC/220VAC 10KVA	SISTEMA INVERSOR MONO 48VCC/220VAC 10KVA	2013-01-31	25.582,56	-	13.844,65	11.938,53	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.235,03	Linear	20	45%	290,00	290,00
44538	BTSA	510002787439	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2021-11-30	37.140,59	-	3.404,55	33.736,04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.189,89	Linear	20	90%	380,00	380,00
44539	BTSA	510002788050	0	Equip. de energia	Equip. de energia	Equip. de energia	2020-08-31	38.889,83	-	5.533,51	33.356,64	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.697,88	Linear	20	85%	380,00	380,00
44540	BTSA	510002788048	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Equip. de Energia	2020-09-30	166.287,45	-	10.945,11	155.342,34	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	111.424,17	Linear	20	85%	1.150,00	1.150,00
44541	BTSA	510002788047	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Equip. de Energia	2020-09-30	33.834,71	-	2.226,63	31.608,08	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.670,30	Linear	20	85%	400,00	400,00
44542	BTSA	510002788063	0	Infraestrut/Predios construcao civil	Infraestrut/Predios construcao civil	Infraestrut/Predios construcao civil	2015-04-30	33.834,71	-	23.740,70	10.094,01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.178,30	Linear	20	30%	400,00	400,00
44543	BTSA	510002788087	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Equip. de Energia	2020-09-30	164.739,80	-	24.701,97	140.038,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.733,94	Linear	20	85%	1.750,00	1.750,00
44544	BTSA	510002788234	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44545	BTSA	510002788244	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44546	BTSA	510002788255	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44547	BTSA	510002788266	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44548	BTSA	510002788278	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44549	BTSA	510002788289	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44550	BTSA	510002788302	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44551	BTSA	510002788313	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44552	BTSA	510002788324	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44553	BTSA	510002788336	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44554	BTSA	510002788348	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44555	BTSA	510002788359	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44556	BTSA	510002788370	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44557	BTSA	510002788383	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44558	BTSA	510002788394	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44559	BTSA	510002788405	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44560	BTSA	510002788416	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44561	BTSA	510002788427	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44562	BTSA	510002788438	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44563	BTSA	510002788449	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44564	BTSA	510002788450	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44565	BTSA	510002788461	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44566	BTSA	510002788472	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44567	BTSA	510002788483	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44568	BTSA	510002788494	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44569	BTSA	510002788507	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44570	BTSA	510002788518	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44571	BTSA	510002788529	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44572	BTSA	510002788540	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44573	BTSA	510002788551	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44574	BTSA	510002788563	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44575	BTSA	510002788574	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44576	BTSA	510002788585	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44577	BTSA	510002788597	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44578	BTSA	510002788608	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44579	BTSA	510002788619	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44580	BTSA	510002788630	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44581	BTSA	510002788653	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44582	BTSA	510002788677	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44583	BTSA	510002788688	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 95AH/10H	2012-12-31	294,81	-	142,33	122,48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302,38	Linear	20	45%	3,00	3,00
44584	BTSA	510002788701	0	Cont. Material Service/UNIDNETEC SERVICO	Cont. Material Service/UNIDNETEC SERVICO	Cont. Material Service/UNIDNETEC SERVICO	2013-01-31	8.351,62	-	4.464,29	3.887,42	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.544,00	Linear	20	45%	95,00	95,00
44585	BTSA	510002788694	0	Cont. Material Service/UNIDNETEC SERVICO	Cont. Material Service/UNIDNETEC SERVICO	Cont. Material Service/UNIDNETEC SERVICO	2013-02-28	8.133,95	-	7.237,28	8.133,95	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.548,24	Linear	20	45%	180,00	180,00
44586	BTSA	510002787010	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2015-09-30	8.896,61	-	3.557,84	5.338,77	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.135,58	Linear	20	60%	100,00	100,00
44587	BTSA	510002788495	0	Cont. Material Service/CLEMAR ENGENHARI	Cont. Material Service/CLEMAR ENGENHARI	Cont. Material Service/CLEMAR ENGENHARI	2015-09-30	8.896,61	-	3.557,84	5.338,77	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.135,58	Linear	20	60%	100,00	100,00
44588	BTSA	510002788505	0	Cont. Material Service/CLEMAR ENGENHARI	Cont. Material Service/CLEMAR ENGENHARI	Cont. Material Service/CLEMAR ENGENHARI	2015-09-21	7.631,58	-	1.462,72	6.168,86	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.288,48	Linear	20	75%	83,00	83,00
44589	BTSA	510002788516	0	Cont. Material Service/CLEMAR ENGENHARI	Cont. Material Service/CLEMAR ENGENHARI	Cont. Material Service/CLEMAR ENGENHARI	2015-12-01	5.816,28	-	1.697,29	4.123,68	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.550,00	Linear	20	60%	65,00	65,00
44590	BTSA	510002788527	0	Cont. Material Service/CLEMAR ENGENHARI	Cont. Material Service/CLEMAR ENGENHARI	Cont. Material Service/CLEMAR ENGENHARI	2015-12-01	5.816,28	-	1.697,29	4.123,68	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.550,00	Linear	20	60%	65,00	65,00
44591	BTSA	510002788538	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2019-04-30	10.608,15	-	2.342,20	8.263,95	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.541,03	Linear	20	80%	120,00	120,00
44592	BTSA	510002788549	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2019-06-30	3.212,50	-	780,42	2.692,14	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.868,28	Linear	20	80%	40,00	40,00
44593	BTSA	510002788142	0	Cont. Material Service/NET / ATM AMFRR*	Cont. Material Service/NET / ATM AMFRR*	Cont. Material Service/NET / ATM AMFRR*	70105,75,93	15.124,91	-	7.987,81	11.547,14	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.139,73	Linear	20	80%	170,00	170,00
44594	BTSA	510002788132	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2020-02-29	15.335,21	-	2.374,89	13.888,32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.200,92	Linear	20	80%	140,00	140,00
44595	BTSA	510002788141	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2020-04-30	1.161,37	-	198,40	962,97	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.246,22	Linear	20	80%	12,00	12,00
44596	BTSA	510002788143	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2020-04-30	1.161,37	-	198,40	962,97	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.246,22	Linear	20	80%	12,00	12,00
44597	BTSA	510002788148	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2020-06-30	5.089,10	-	823,70	4.245,37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.386,03	Linear	20	80%	54,00	54,00
44598	BTSA	510002788150	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2020-06-30	85.974,76	-	13.921,45	71.443,45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	90.947,71	Linear	20	80%	900,00	900,00
44599	BTSA	510002788151	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2020-06-30	25.658,78	-	4.555,03	21.440,16	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.200,88	Linear	20	80%	270,00	270,00
44600	BTSA	510002788152	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2020-06-30	25.658,78	-	4.555,03	21.440,16	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.200,88	Linear	20	80%	270,00	270,00
44601	BTSA	510002788170	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Equip. de Energia	2020-07-31	63.488,00	-	10.002,27	53.435,73	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.115,34	Linear	20	80%	670,00	670,00
44602	BTSA	510002788171	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Equip. de Energia	2020-07-31	63.488,00	-	10.002,27	53.435,73	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.115,34	Linear	20	80%	670,00	670,00
44603	BTSA	510002788173	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Equip. de Energia	70105,75,93	63.488,00	-	10.002,27	53.435,73	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.115,34	Linear	20	80%	670,00	670,00
44604	BTSA	510002788176	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Equip. de Energia	2020-07-31	12.833,77	-	2.003,51	10.830,26	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.376,73	Linear	20	80%	130,00	130,00
44605	BTSA	510002788177	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Equip. de Energia	2020-07-31	12.798,23	-	2.026,39	10.771,84	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.339,45	Linear	20	80%	140,00	140,00
44606	BTSA	510002788184	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Equip. de Energia	2020-07-31	127.439,57	-	20.176,51	107.264,06	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	134.711,23	Linear	20	80%	1.350,00	1.350,00
44607	BTSA	510002788185	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Equip. de Energia	2020-07-31	110.827,16	-	17.864,39	94.962,87	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	119.275,49	Linear	20	80%	1.200,00	1.200,00
44608	BTSA	510002788186	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Equip. de Energia	70105,75,93	154.378,93	-	71.907,76	171.098,41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	187.587,54	Linear	20	80%	1.850,00	1.850,00
44609	BTSA	510002788201	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Equip. de Energia	2020-08-31	232.488,47	-	35.838,86	196.629,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	244.114,83	Linear	20	80%	2.450,00	2.450,00
44610	BTSA	510002788202	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Equip. de Energia	2020-08-31	161.617,50	-	82.058,24	79.559,26	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	161.617,50	Linear	20	80%	1.650,00	1.650,00
44611	BTSA	510002788203	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Equip. de Energia	2020-08-31	14.856,07	-	2.289,86	12.566,21	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.456,31	Linear	20	80%	150,00	150,00
44612	BTSA	510002788205	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Rebatido/ AM	2020-08-31	217.088,63	-	33.467,89	183.620,74	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	227.994,60	Linear	20	80%	2.300,00	2.300,00
44613	BTSA	510002788709	0	Equip. de Energia	Equip. de Energia	Equip. de Energia	70105,75,93	370.466,27	-	91.898,86	198.679,55	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.114,81	Linear	20	80%	3.240,00	3.240,00
44614	BTSA	510002788284	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-03-31	161,55	-	60,58	100,97	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	182,15	Linear	20	65%	2,00	2,00
44615	BTSA	510002788589	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-03-31	161,55	-	60,58	100,97	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	182,15	Linear	20	65%	2,00	2,00
44616	BTSA	510002788615	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-03-31	161,55	-	60,58	100,97	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	182,15	Linear	20	65%	2,00	2,00
44617	BTSA	510002788629	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-03-31	161,55	-	60,58	100,97	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	182,15	Linear	20	65%	2,00	2,00
44618	BTSA	510002788640	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-03-31	161,55	-	60,58	100,97	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	182,15	Linear	20	65%	2,00	2,00
44619	BTSA	510002788650	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-03-31	161,55	-	60,58	100,97	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	182,15	Linear	20	65%	2,00	2,00
44620	BTSA	510002788675	0

45143	BTSA	5100028339967	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.11	-	59.83	74.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.30	Linear	20	55%	2.00	2.00
45144	BTSA	5100028339974	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.11	-	59.83	74.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.30	Linear	20	55%	2.00	2.00
45145	BTSA	5100028339983	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.11	-	59.83	74.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.30	Linear	20	55%	2.00	2.00
45146	BTSA	5100028339990	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.11	-	59.83	74.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.30	Linear	20	55%	2.00	2.00
45148	BTSA	5100028339982	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.11	-	59.83	74.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.30	Linear	20	55%	2.00	2.00
45149	BTSA	5100028339999	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	130.69	-	58.71	72.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	150.63	Linear	20	55%	2.00	2.00
45150	BTSA	5100028340002	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	2014-10-31	694.46	-	309.59	384.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783.80	Linear	20	55%	8.00	8.00
45151	BTSA	5100028340027	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	2014-10-31	694.42	-	309.59	384.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783.77	Linear	20	55%	8.00	8.00
45152	BTSA	5100028340013	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	2014-10-31	694.42	-	309.59	384.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783.77	Linear	20	55%	8.00	8.00
45153	BTSA	5100028340018	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	2014-10-31	694.42	-	309.59	384.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783.77	Linear	20	55%	8.00	8.00
45154	BTSA	5100028340053	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	2014-10-31	694.42	-	309.59	384.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783.77	Linear	20	55%	8.00	8.00
45155	BTSA	5100028340027	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	2014-10-31	694.42	-	309.59	384.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783.77	Linear	20	55%	8.00	8.00
45156	BTSA	5100028340034	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	2014-10-31	694.42	-	309.59	384.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783.77	Linear	20	55%	8.00	8.00
45157	BTSA	5100028340034	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	2014-10-31	694.42	-	309.59	384.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783.77	Linear	20	55%	8.00	8.00
45158	BTSA	5100028340041	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	2014-10-31	694.42	-	309.59	384.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783.77	Linear	20	55%	8.00	8.00
45160	BTSA	5100028340052	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	2014-10-31	694.42	-	309.59	384.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783.77	Linear	20	55%	8.00	8.00
45161	BTSA	5100028340057	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	2014-10-31	694.42	-	309.59	384.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783.77	Linear	20	55%	8.00	8.00
45162	BTSA	5100028340063	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	2014-10-31	694.42	-	309.59	384.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783.77	Linear	20	55%	8.00	8.00
45163	BTSA	5100028340068	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	2014-10-31	694.42	-	309.59	384.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783.77	Linear	20	55%	8.00	8.00
45164	BTSA	5100028340073	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	2014-10-31	694.42	-	309.59	384.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783.77	Linear	20	55%	8.00	8.00
45165	BTSA	5100028340081	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 150AH/10H/BF	2014-10-31	694.42	-	309.59	384.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783.77	Linear	20	55%	8.00	8.00
45166	BTSA	5100028340083	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	2014-10-31	281.92	-	125.69	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.25	Linear	20	55%	3.00	3.00
45167	BTSA	5100028340087	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.266.00	-	1.566.17	2.699.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.683.85	Linear	20	75%	68.00	68.00
45168	BTSA	5100028340089	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	2014-10-31	281.92	-	125.69	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.25	Linear	20	55%	3.00	3.00
45169	BTSA	5100028340091	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.266.00	-	1.566.17	2.699.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.683.85	Linear	20	75%	68.00	68.00
45170	BTSA	5100028340093	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	2014-10-31	281.92	-	125.69	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.25	Linear	20	55%	3.00	3.00
45171	BTSA	5100028340098	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.266.00	-	1.566.17	2.699.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.683.85	Linear	20	75%	68.00	68.00
45172	BTSA	5100028340098	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	2014-10-31	281.92	-	125.69	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.25	Linear	20	55%	3.00	3.00
45173	BTSA	5100028340100	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.266.00	-	1.682.75	2.177.25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.623.45	Linear	20	75%	46.00	46.00
45174	BTSA	5100028340101	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.266.00	-	1.682.75	2.177.25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.623.45	Linear	20	75%	46.00	46.00
45175	BTSA	5100028340104	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.266.00	-	1.682.75	2.177.25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.623.45	Linear	20	75%	46.00	46.00
45176	BTSA	5100028340107	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	2014-10-31	281.92	-	125.69	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.25	Linear	20	55%	3.00	3.00
45177	BTSA	5100028340109	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.266.00	-	1.682.75	2.177.25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.623.45	Linear	20	75%	46.00	46.00
45178	BTSA	5100028340112	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	2014-10-31	281.92	-	125.69	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.25	Linear	20	55%	3.00	3.00
45179	BTSA	5100028340114	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.266.00	-	1.566.17	2.699.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.683.85	Linear	20	75%	68.00	68.00
45180	BTSA	5100028340116	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	2014-10-31	281.92	-	125.69	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.25	Linear	20	55%	3.00	3.00
45181	BTSA	5100028340122	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	2014-10-31	281.92	-	125.69	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.25	Linear	20	55%	3.00	3.00
45182	BTSA	5100028340123	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	2014-10-31	281.92	-	125.69	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.25	Linear	20	55%	3.00	3.00
45183	BTSA	5100028340132	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	2014-10-31	281.92	-	125.69	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.25	Linear	20	55%	3.00	3.00
45184	BTSA	5100028340137	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	2014-10-31	281.92	-	125.69	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.25	Linear	20	55%	3.00	3.00
45185	BTSA	5100028340143	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	2014-10-31	281.92	-	125.69	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.25	Linear	20	55%	3.00	3.00
45186	BTSA	5100028340148	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	2014-10-31	281.92	-	125.69	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.25	Linear	20	55%	3.00	3.00
45187	BTSA	5100028340151	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	2014-10-31	281.92	-	125.69	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.25	Linear	20	55%	3.00	3.00
45188	BTSA	5100028340155	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/10H	2014-10-31	281.86	-	125.64	156.22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.19	Linear	20	55%	3.00	3.00
45189	BTSA	5100028340159	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.11	-	59.83	74.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.30	Linear	20	55%	2.00	2.00
45190	BTSA	5100028340165	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45191	BTSA	5100028340171	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45192	BTSA	5100028340173	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45193	BTSA	5100028340178	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45194	BTSA	5100028340184	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45195	BTSA	5100028340189	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45196	BTSA	5100028340193	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45197	BTSA	5100028340201	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45198	BTSA	5100028340205	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45200	BTSA	5100028340215	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45201	BTSA	5100028340220	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45202	BTSA	5100028340225	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45203	BTSA	5100028340230	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45204	BTSA	5100028340234	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45205	BTSA	5100028340242	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45206	BTSA	5100028340249	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45207	BTSA	5100028340254	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45208	BTSA	5100028340258	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	137.36	-	56.80	70.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	145.58	Linear	20	55%	1.00	1.00
45209	BTSA	5100028340264	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45210	BTSA	5100028340267	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45211	BTSA	5100028340270	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45212	BTSA	5100028340280	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45213	BTSA	5100028340284	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45214	BTSA	5100028340290	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45215	BTSA	5100028340295	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45216	BTSA	5100028340304	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45217	BTSA	5100028340309	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45218	BTSA	5100028340313	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45219	BTSA	5100028340320	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45220	BTSA	5100028340324	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 40AH/10H	2014-10-31	134.22	-	59.83	74.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.42	Linear	20	55%	2.00	2.00
45221	BTSA	5100028341218	0	AR COND SPLITÃO MODULO TRICICADOR 7 STR	AR COND SPLITÃO MODULO TRICICADOR 7 STR	AR COND SPLITÃO MODULO TRICICADOR 7 STR	2014-12-09	5.850.64	-	2.583.79	3.266.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.681.68	Linear	20	55%	67.00	67.00
45222	BTSA	5100028341219	0	AR COND SPLITÃO MODULO TRICICADOR 7 STR	AR COND SPLITÃO MODULO TRICICADOR 7 STR	AR COND SPLITÃO MODULO TRICICADOR 7 STR	2014-12-09	5.850.64	-	2.583.79	3.266.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.681.68	Linear	20	55%	67.00	67.00
45223	BTSA	5100028341

46961	BTSA	5100023515133	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2023-03-31	160.74	-	4.02	156.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.66	Linear	20	98%	2.00	2.00										
46962	BTSA	5100023515134	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2023-03-31	160.74	-	4.02	156.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.66	Linear	20	98%	2.00	2.00										
46963	BTSA	5100023515135	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2023-03-31	160.74	-	4.02	156.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.66	Linear	20	98%	2.00	2.00										
46964	BTSA	5100023515136	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2023-03-31	160.74	-	4.02	156.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.66	Linear	20	98%	2.00	2.00										
46965	BTSA	5100023515137	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2023-03-31	160.74	-	4.02	156.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.66	Linear	20	98%	2.00	2.00										
46966	BTSA	5100023515138	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2023-03-31	160.74	-	4.02	156.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.66	Linear	20	98%	2.00	2.00										
46967	BTSA	5100023515139	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2023-03-31	160.74	-	4.02	156.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.66	Linear	20	98%	2.00	2.00										
46968	BTSA	5100023515140	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2023-03-31	160.74	-	4.02	156.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.66	Linear	20	98%	2.00	2.00										
46969	BTSA	5100023515141	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2023-03-31	160.74	-	4.02	156.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.66	Linear	20	98%	2.00	2.00										
46970	BTSA	5100023515142	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2023-03-31	160.74	-	4.02	156.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.66	Linear	20	98%	2.00	2.00										
46971	BTSA	5100023515143	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2023-03-31	6.708,96	-	167,67	6.539,29	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.703,58	Linear	20	98%	67,00	67,00										
46972	BTSA	5100023515144	0	BATERIA VENTIL ADA 17V 180AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 180AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 180AH 20H	2023-03-31	309,97	-	17,16	292,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	309,91	Linear	20	98%	3,00	3,00										
46973	BTSA	5100023515145	0	BATERIA VENTILADA 12V 180AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 180AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 180AH 20H	2023-03-31	299,91	-	7,30	292,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	299,76	Linear	20	98%	3,00	3,00										
46974	BTSA	5100023515146	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46975	BTSA	5100023515147	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46976	BTSA	5100023515148	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46977	BTSA	5100023515149	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46978	BTSA	5100023515150	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46979	BTSA	5100023515151	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46980	BTSA	5100023515152	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46981	BTSA	5100023515153	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46982	BTSA	5100023515154	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46983	BTSA	5100023515155	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46984	BTSA	5100023515156	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46985	BTSA	5100023515157	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46986	BTSA	5100023515158	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46987	BTSA	5100023515159	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46988	BTSA	5100023515160	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46989	BTSA	5100023515161	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46990	BTSA	5100023515162	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46991	BTSA	5100023515163	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46992	BTSA	5100023515164	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	631,79	-	15,79	616,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	631,47	Linear	20	98%	6,00	6,00										
46993	BTSA	5100023515165	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	310,91	-	7,85	306,06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	310,75	Linear	20	98%	3,00	3,00										
46994	BTSA	5100023515166	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	310,91	-	7,85	306,06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	310,75	Linear	20	98%	3,00	3,00										
46995	BTSA	5100023515167	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	310,91	-	7,85	306,06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	310,75	Linear	20	98%	3,00	3,00										
46996	BTSA	5100023515168	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	310,91	-	7,85	306,06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	310,75	Linear	20	98%	3,00	3,00										
46997	BTSA	5100023515169	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	310,91	-	7,85	306,06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	310,75	Linear	20	98%	3,00	3,00										
46998	BTSA	5100023515170	0	QUADRO DIST CC 400A	QUADRO DIST CC 400A	QUADRO DIST CC 400A	2023-04-30	32.000,00	-	640,48	31.359,52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.994,65	Linear	20	98%	320,00	320,00										
46999	BTSA	5100023515171	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI 400CC 40A	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI 400CC 40A	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI 400CC 40A	2023-04-30	22.285,00	-	445,70	21.839,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.280,54	Linear	20	98%	223,00	223,00										
47000	BTSA	5100023515172	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47001	BTSA	5100023515173	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47002	BTSA	5100023515174	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47003	BTSA	5100023515175	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47004	BTSA	5100023515176	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47005	BTSA	5100023515177	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47006	BTSA	5100023515178	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47007	BTSA	5100023515179	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47008	BTSA	5100023515180	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47009	BTSA	5100023515181	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47010	BTSA	5100023515182	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47011	BTSA	5100023515183	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47012	BTSA	5100023515184	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47013	BTSA	5100023515185	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47014	BTSA	5100023515186	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47015	BTSA	5100023515187	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47016	BTSA	5100023515188	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47017	BTSA	5100023515189	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47018	BTSA	5100023515190	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47019	BTSA	5100023515191	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47020	BTSA	5100023515192	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47021	BTSA	5100023515193	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47022	BTSA	5100023515194	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47023	BTSA	5100023515195	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47024	BTSA	5100023515196	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47025	BTSA	5100023515197	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47026	BTSA	5100023515198	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47027	BTSA	5100023515199	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47028	BTSA	5100023515200	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47029	BTSA	5100023515201	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47030	BTSA	5100023515202	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47031	BTSA	5100023515203	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47032	BTSA	5100023515204	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB CCDANI	2023-07-31	9.415,15	-	78,43	9.336,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.382,34	Linear	20	98%	94,00	94,00										
47033	BTSA	5100023534961	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-07-31	671,83	-	5,60	666,23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	670,49	Linear	20	98%	7,00	7,00										
47034	BTSA	5100023534962	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-07-31	671,83	-	5

| | | |





66557	BTSA	510000103419	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1997-05-15	37.927,21	-	37.949,04	378,17	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.000,72	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
66558	BTSA	510000103463	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1999-04-15	18.431,47	-	18.654,95	378,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.330,22	Linear	20	5%	470,00	470,00
66559	BTSA	510000103521	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1998-08-15	18.144,77	-	17.761,81	382,96	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.915,61	Linear	20	5%	470,00	470,00
66560	BTSA	510000103693	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1983-03-15	56.535,61	-	56.151,62	374,69	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	157.279,62	Linear	20	5%	4.150,00	4.150,00
66561	BTSA	510000103801	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-04-15	45.212,22	-	44.835,70	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	116.254,65	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
66562	BTSA	510000103815	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-04-15	45.212,22	-	44.835,70	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	116.254,65	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
66563	BTSA	510000103910	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-04-15	42.941,33	-	42.564,81	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	109.241,99	Linear	20	5%	1.100,00	1.100,00
66564	BTSA	510000103787	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	1973-11-15	65.914,80	-	65.527,18	387,62	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.383,77	Linear	20	5%	5.450,00	5.450,00
66565	BTSA	510000103330	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	1998-07-15	22.136,88	-	21.749,50	381,38	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.222,20	Linear	20	5%	570,00	570,00
66566	BTSA	510000103465	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	1999-07-15	18.880,63	-	17.702,26	381,38	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.757,52	Linear	20	5%	470,00	470,00
66567	BTSA	510000103560	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-04-15	70.641,08	-	70.264,56	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	241.675,04	Linear	20	5%	2.400,00	2.400,00
66568	BTSA	510000103763	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1983-05-15	84.548,97	-	84.169,16	379,81	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	701.717,42	Linear	20	5%	7.700,00	7.700,00
66569	BTSA	510000103795	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-03-15	33.553,73	-	33.180,84	374,89	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.134,27	Linear	20	5%	2.750,00	2.750,00
66570	BTSA	510000103794	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	1998-05-15	148.839,17	-	148.213,70	376,53	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	383.117,39	Linear	20	5%	3.850,00	3.850,00
66571	BTSA	510000103912	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1982-07-15	307.548,88	-	307.167,50	381,38	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.539.931,58	Linear	20	5%	25.500,00	25.500,00
66572	BTSA	510000103911	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1982-07-15	307.548,88	-	307.167,50	381,38	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.539.931,58	Linear	20	5%	25.500,00	25.500,00
66573	BTSA	510000103977	0	CHAVE-COVOP	CHAVE-COVOP	EQPTO ENERGIA	1997-03-15	77.170,30	-	76.793,78	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	637.641,61	Linear	20	5%	6.400,00	6.400,00
66574	BTSA	510000103769	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1976-12-15	112.898,92	-	112.519,11	369,81	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	932.357,52	Linear	20	5%	9.350,00	9.350,00
66575	BTSA	510000103291	0	QDCC/QDF	QDCC/QDF	EQPTO ENERGIA	1976-12-15	90.286,53	-	89.916,22	369,81	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	745.638,67	Linear	20	5%	7.400,00	7.400,00
66576	BTSA	510000103284	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1999-04-15	80.397,38	-	80.010,85	376,53	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	206.426,96	Linear	20	5%	2.050,00	2.050,00
66577	BTSA	510000103481	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-08-15	58.696,16	-	58.312,21	382,95	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.363,18	Linear	20	5%	4.850,00	4.850,00
66578	BTSA	510000103707	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1975-06-15	96.996,74	-	96.996,74	380,95	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	777.754,77	Linear	20	5%	7.700,00	7.700,00
66579	BTSA	510000103584	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1983-08-15	48.900,13	-	48.568,17	382,96	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.389,14	Linear	20	5%	4.050,00	4.050,00
66580	BTSA	510000103634	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-09-15	19.698,96	-	19.314,42	384,53	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	162.886,37	Linear	20	5%	1.650,00	1.650,00
66581	BTSA	510000103763	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1982-09-15	86.468,85	-	86.083,77	386,08	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	714.122,27	Linear	20	5%	7.150,00	7.150,00
66582	BTSA	510000103814	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1992-06-15	14.825,42	-	14.425,42	379,80	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	122.270,79	Linear	20	5%	1.200,00	1.200,00
66583	BTSA	510000103865	0	UR	UR	EQPTO ENERGIA	1977-11-15	157.844,99	-	157.465,18	379,81	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.299.747,49	Linear	20	5%	3.750,00	3.750,00
66584	BTSA	510000103407	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1994-04-15	68.134,46	-	67.861,22	373,24	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	564.348,84	Linear	20	5%	5.650,00	5.650,00
66585	BTSA	510000103408	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1994-04-15	68.134,46	-	67.861,22	373,24	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	564.348,84	Linear	20	5%	5.650,00	5.650,00
66586	BTSA	510000104359	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1991-10-15	53.452,45	-	53.067,36	385,09	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	440.974,60	Linear	20	5%	4.400,00	4.400,00
66587	BTSA	510000104358	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1997-10-15	127.450,90	-	127.064,81	386,09	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.131,56	Linear	20	5%	3.350,00	3.350,00
66588	BTSA	510000104459	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1997-10-15	89.931,90	-	89.545,81	386,09	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	771.762,18	Linear	20	5%	7.700,00	7.700,00
66589	BTSA	510000104532	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1999-04-15	19.260,11	-	18.866,59	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.465,79	Linear	20	5%	490,00	490,00
66590	BTSA	510000104603	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1999-04-15	45.458,96	-	45.458,96	376,53	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	118.513,48	Linear	20	5%	1.200,00	1.200,00
66591	BTSA	510000104654	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1998-04-15	81.141,25	-	80.764,72	376,53	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	209.801,01	Linear	20	5%	2.100,00	2.100,00
66592	BTSA	510000104580	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1999-04-15	35.170,16	-	34.796,64	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	90.944,07	Linear	20	5%	910,00	910,00
66593	BTSA	510000104618	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1997-05-15	74.448,79	-	74.068,17	379,17	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.015.610,16	Linear	20	5%	7.600,00	7.600,00
66594	BTSA	510000104864	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1998-01-15	28.370,51	-	28.010,98	371,53	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	73.459,86	Linear	20	5%	730,00	730,00
66595	BTSA	510000103507	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-11-15	51.131,39	-	51.131,39	380,68	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	162.221,36	Linear	20	5%	1.600,00	1.600,00
66596	BTSA	510000103536	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-04-15	46.738,40	-	46.361,88	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	119.966,51	Linear	20	5%	1.200,00	1.200,00
66597	BTSA	510000103537	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-04-15	46.288,43	-	45.912,50	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	123.459,33	Linear	20	5%	1.650,00	1.650,00
66598	BTSA	510000104535	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1998-04-15	81.141,25	-	80.764,72	376,53	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	209.801,01	Linear	20	5%	2.100,00	2.100,00
66599	BTSA	510000103543	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1998-04-15	22.366,61	-	21.862,39	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.443,73	Linear	20	5%	570,00	570,00
66600	BTSA	510000103517	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1996-12-15	220.538,10	-	220.168,29	369,81	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.102.774,27	Linear	20	5%	11.000,00	11.000,00
66601	BTSA	510000103540	0	QDCC/QDF	QDCC/QDF	EQPTO ENERGIA	1994-03-15	32.990,81	-	32.990,81	371,53	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	268.907,51	Linear	20	5%	2.700,00	2.700,00
66602	BTSA	510000103750	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1998-12-15	707.103,03	-	706.733,22	369,81	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.828.334,72	Linear	20	5%	18.500,00	18.500,00
66603	BTSA	510000104971	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-04-15	10.816,51	-	10.816,51	376,53	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	94.509,91	Linear	20	5%	940,00	940,00
66604	BTSA	510000103848	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	3.360,64	-	1.022,76	1.330,88	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.722,49	Linear	20	55%	27,00	27,00
66605	BTSA	510000103885	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	47.820,13	-	47.820,13	7.424,36	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	68.781,42	Linear	20	15%	670,00	670,00
66606	BTSA	510000103923	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	8.850,61	-	4.941,59	3.909,02	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.158,78	Linear	20	55%	100,00	100,00
66607	BTSA	510000103922	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	53.108,57	-	42.148,44	10.960,13	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	60.950,74	Linear	20	55%	3.400,00	3.400,00
66608	BTSA	510000104509	0	SUBESTACAO	SUBESTACAO	EQPTO ENERGIA	1997-11-15	11.548,57	-	11.548,57	379,81	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	79.014,13	Linear	20	5%	500,00	500,00
66609	BTSA	510000103658	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1998-04-15	47.628,76	-	47.252,24	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	123.159,21	Linear	20	5%	1.250,00	1.250,00
66610	BTSA	510000103652	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1998-04-15	37.246,04	-	36.870,52	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	96.433,66	Linear	20	5%	960,00	960,00
66611	BTSA	510000103681	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	13.548,37	-	13.548,37	-	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.014,12	Linear	20	5%	200,00	200,00
66612	BTSA	510000103127	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2008-04-30	42.835,03	-	39.871,97	5.948,46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	55.603,90	Linear	20	15%	560,00	560,00
66613	BTSA	510000104164	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-07-15	87.645,75	-	87.645,75	380,68	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.800,00	Linear	20	5%	1.800,00	1.800,00
66614	BTSA	510000103216	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	1998-10-15	12.132,39	-	25.735,31	386,08	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.516,95	Linear	20	5%	680,00	680,00
66615	BTSA	510000103254	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1998-10-15	57.548,81	-	57.162,72	386,09	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	148.769,76	Linear	20	5%	1.500,00	1.500,00
66616	BTSA	510000103288	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	13.815,01	-	13.815,01	-	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.112,56	Linear	20	5%	200,00	200,00
66617	BTSA	510000103521	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2008-04-30	32.535,56	-	28.699,99	3.820,57	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.551,52	Linear	20	15%	400,00	400,00
66618	BTSA	510000103522	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	148,51	-	148,51	148,51	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	148,51	Linear	20	0%	2,00	2,00
66619	BTSA	510000103268	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	13.548,37	-	13.548,37	-	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.014,12	Linear	20	5%	200,00	200,00
66620	BTSA	510000103520	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-11-15	137.446,62	-	137.060,53	386,09	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.241.697,64	Linear	20	5%	27.000,00	27.000,00
66621	BTSA	510000103531	0	BATERIA-DE-PARTIDA	BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1997-10-15	17.818,74	-	17.440,62	378,12	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	89.105,47	Linear	20	5%	890,00	890,00
66622	BTSA	510000103537	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	193,26	-	42,75	148,51	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189,03	Linear	20	78%	2,00	2,00
66623	BTSA	510000104964	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1994-04-15	15.548,77	-	15.548,77	-	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.014,12	Linear	20	5%	200,00	200,00
66624	BTSA	510000103567	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-05-15	69.301,35	-	68.923,18	378,17	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	572.334,02	Linear	20	5%	5.700,00	5.700,00
66625	BTSA	510000103641	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1998-04-15	18.638,66	-	18.261,93	376,53	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.825,64	Linear	20	5%	480,00	480,00
66626	BTSA	510000103664	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	13.481,64	-	13.481,64	-	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.915,54	Linear	20	5%	200,00	200,00
66627	BTSA	510000103712	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	192,26	-	42,75	149,51	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189,03	Linear	20	79%	2,00	2,00
66628	BTSA	510000103701	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	191,77	-	42,27	149,51	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189,03	Linear	20	78%	2,00	2,00
66629	BTSA	510000103702	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	191,77	-	42,27	149,51	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189,03	Linear	20	78%	2,00	2,00
66630	BTSA	510000103554	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1998-04-15	18.016,40	-	17.632,32	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.160,67	Linear	20	5%	230,00	230,00
66631	BTSA	510000103706	0	BANCO-DE-CAPACITORES	BANCO-DE-CAPACITORES	EQPTO ENERGIA	1991-06-15	12.534,49	-	12.534,71	378,78	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.821,13	Linear	20	5%	1.050,00	1.050,00
66632	BTSA	510000103743	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	22.138,34	-	17.591,63	4.546,71	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.456,10	Linear	20	15%	240,00	240,00
66637	BTSA	510000103749	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1991-06-15	12.584,80	-	12.205,08	379,78	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	103.933,67	Linear	20	5%	1.050,00	1.050,00
66638	BTSA	510000103753	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	48.498,34	-	18.316,60	30.181,74	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.021,95	Linear	20	40%	500,00	500,00
66639	BTSA	510000103728	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	1999-04-15	36.897,37	-	36.514,85	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	94.733,45	Linear	20	5%	950,00	950,00
66640	BTSA	510000103742	0	QDCC/QDF	QDCC/QDF	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	4.479,34	-	19.128,31	-	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.669,26	Linear	20	20%	290,00	290,00
66641	BTSA	510000103769	0	QDCC/QDF	QDCC/QDF	EQPTO ENERGIA	1999-04-15	24.777,28	-	24.400,76	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	63.625,64	Linear	20	5%	640,00	640,00
66642	BTSA	510000103774	0	QDCC/QDF	QDCC/QDF	EQPTO ENERGIA	1999-04-15	285.144,62	-	284.768,10	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.189.553,24	Linear	20	5%	21.950,00	21.950,00
66643	BTSA	510000103747	0	CHAVE-ESTATICA	CHAVE-ESTATICA	EQPTO ENERGIA	1994-08-15	57.338,94	-	56.964,02	374,89	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	473.201,38	Linear	20	5%	4.750,00	4.750,00
66644	BTSA	510000103787	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	1999-04-15	46.438,60	-	46.062,08	376,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	119.966,51	Linear	20	5%	1.200,00	1.200,00
66645	BTSA	510000103781	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1997-04-15	44.438,60	-	44.033,77	374,89	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	365.754,67	Linear	20	5%	3.650,00	3.650,00
66646	BTSA	510000103815	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1994-01-15	38.498,15	-	38.126,62	371,53	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	317.941,87	Linear	20	5%	3.200,00	3.200,00
66647	BTSA	510000103816	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1998-04-15	26.238,14	-	26.240,19	382,95	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	68.850,44	Linear	20	5%	690,00	690,00
66648	BTSA	510000103839	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	1999-04-15	49.202,97	-	48.825,54	376,53	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	126.346,12	Linear	20	5%	1.250,00	1.250,00
66649	BTSA	510000103842	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1973-07-15	53.102,74	-	52.721,36	381,38	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438.553,74	Linear	20	5%	4.450,00	4.450,00
66650	BTSA	510000103589	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1995-01-15	152.818,61	-	152.446,47	371,54	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.263.066,99	Linear	20	5%	12.500,00	12.500,00
66651	BTSA	510000103871	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1976-05-15	15.827,39	-	15.447,22	378,17	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	134.650,63	Linear	20	5%	1.350,00	1.350,00
66652	BTSA	510000103843	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1976-05-15	15.468,58	-	15.091,41	378,17	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	127.757,50	Linear	20	5%	1.300,00	1.300,00
66653	BTSA	510000103883	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1976-05-15	18.790,54	-	18.419,37	378,17	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	155.241,88	Linear	20	5%	1.550,00	1.550,00
66654	BTSA	510000103859	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1983-12-15	207.698,59	-	207.329,17	369,81	ZWEGINDER





67567	BTSA	510002003188	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	14.440,11	-	14.440,11	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.153,76	28.153,76	Linear	20	5%	280,00	280,00
67568	BTSA	510002002230	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	640,73	-	115,34	528,39	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	689,66	689,66	Linear	20	80%	7,00	7,00
67569	BTSA	510002002265	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	640,80	-	112,35	528,50	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	689,79	689,79	Linear	20	80%	7,00	7,00
67570	BTSA	510002002341	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	14.440,11	-	14.440,11	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.153,76	28.153,76	Linear	20	5%	280,00	280,00
67571	BTSA	510002002435	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	640,73	-	112,34	528,39	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	689,66	689,66	Linear	20	80%	7,00	7,00
67572	BTSA	510002002436	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-03-31	811,60	-	142,94	668,66	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	859,16	859,16	Linear	20	80%	9,00	9,00
67573	BTSA	510002002450	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	640,73	-	115,34	528,39	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	689,66	689,66	Linear	20	80%	7,00	7,00
67574	BTSA	510002002452	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	648,10	-	116,31	532,79	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	697,41	697,41	Linear	20	80%	7,00	7,00
67575	BTSA	510002002534	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	648,95	-	116,28	532,67	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	698,25	698,25	Linear	20	80%	7,00	7,00
67576	BTSA	510002002537	0	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	2001-12-31	18.201,87	-	18.201,87	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.480,67	35.480,67	Linear	20	5%	350,00	350,00
67577	BTSA	510002002659	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	648,10	-	116,31	532,79	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	697,41	697,41	Linear	20	80%	7,00	7,00
67578	BTSA	510002002662	0	CHAVEADO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	CHAVEADO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	18.556,15	-	18.556,15	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.170,54	36.170,54	Linear	20	5%	350,00	350,00
67579	BTSA	510002002829	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	817,73	-	143,10	674,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,72	875,72	Linear	20	80%	9,00	9,00
67580	BTSA	510002003645	0	UNIDADE RETIFICADORA	UNIDADE RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	18.556,15	-	18.556,15	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.408,89	36.408,89	Linear	20	5%	350,00	350,00
67581	BTSA	510002003658	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	648,10	-	116,31	532,79	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	697,41	697,41	Linear	20	80%	7,00	7,00
67582	BTSA	510002003659	0	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	17.897,88	-	17.897,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.659,47	33.659,47	Linear	20	5%	340,00	340,00
67583	BTSA	510002003708	0	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	2001-12-31	18.201,87	-	18.201,87	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.480,67	35.480,67	Linear	20	5%	350,00	350,00
67584	BTSA	510002003763	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	817,73	-	143,10	674,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,72	875,72	Linear	20	80%	9,00	9,00
67585	BTSA	510002003765	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	644,05	-	115,39	528,66	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690,00	690,00	Linear	20	80%	7,00	7,00
67586	BTSA	510002003784	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	644,05	-	115,39	528,66	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690,00	690,00	Linear	20	80%	7,00	7,00
67587	BTSA	510002003811	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	648,10	-	116,31	532,79	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	697,41	697,41	Linear	20	80%	7,00	7,00
67588	BTSA	510002003826	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	641,77	-	115,11	526,66	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	874,77	874,77	Linear	20	80%	9,00	9,00
67589	BTSA	510002003871	0	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	17.267,58	-	17.267,58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.659,47	32.514,44	Linear	20	5%	330,00	330,00
67590	BTSA	510002003922	0	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	16.680,17	-	16.680,17	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.514,44	32.514,44	Linear	20	5%	330,00	330,00
67591	BTSA	510002003935	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	644,05	-	115,39	528,66	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690,00	690,00	Linear	20	80%	7,00	7,00
67592	BTSA	510002003969	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	644,05	-	115,39	528,66	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690,00	690,00	Linear	20	80%	7,00	7,00
67593	BTSA	510002003985	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-03-31	817,73	-	143,10	674,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,72	875,72	Linear	20	80%	9,00	9,00
67594	BTSA	510002004002	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	644,05	-	115,39	528,66	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690,00	690,00	Linear	20	80%	7,00	7,00
67595	BTSA	510002004008	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	644,05	-	115,39	528,66	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690,00	690,00	Linear	20	80%	7,00	7,00
67596	BTSA	510002004022	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	19.328,27	-	19.328,27	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.679,54	37.679,54	Linear	20	5%	380,00	380,00
67597	BTSA	510002004111	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	640,66	-	115,33	528,33	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	689,58	689,58	Linear	20	80%	7,00	7,00
67598	BTSA	510002004116	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-03-31	817,73	-	143,10	674,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,72	875,72	Linear	20	80%	9,00	9,00
67599	BTSA	510002004123	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	15.094,13	-	15.094,13	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.422,78	29.422,78	Linear	20	5%	290,00	290,00
67600	BTSA	510002004141	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	640,66	-	115,33	528,33	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	689,58	689,58	Linear	20	80%	7,00	7,00
67601	BTSA	510002004200	0	QDCC/QDF	QDCC/QDF	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	19.297,58	-	19.297,58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.637,77	37.637,77	Linear	20	5%	380,00	380,00
67602	BTSA	510002004231	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	640,66	-	115,33	528,33	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	689,58	689,58	Linear	20	80%	7,00	7,00
67603	BTSA	510002004251	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	640,66	-	115,33	528,33	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	689,58	689,58	Linear	20	80%	7,00	7,00
67604	BTSA	510002004272	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	15.116,76	-	15.116,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.465,73	29.465,73	Linear	20	5%	290,00	290,00
67605	BTSA	510002004295	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	817,73	-	143,10	674,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,72	875,72	Linear	20	80%	9,00	9,00
67606	BTSA	510002004296	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	77.375,89	-	77.375,89	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	150.837,75	150.837,75	Linear	20	5%	1.550,00	1.550,00
67607	BTSA	510002004338	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	640,66	-	115,33	528,33	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	689,58	689,58	Linear	20	80%	7,00	7,00
67608	BTSA	510002004356	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	16.698,68	-	16.698,68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.553,75	16.553,75	Linear	20	5%	290,00	290,00
67609	BTSA	510002004359	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	642,53	-	115,12	527,41	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	688,37	688,37	Linear	20	80%	7,00	7,00
67610	BTSA	510002004404	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	78.166,36	-	78.166,36	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	154.306,25	154.306,25	Linear	20	5%	1.550,00	1.550,00
67611	BTSA	510002004453	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	15.157,06	-	15.157,06	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.545,46	29.545,46	Linear	20	5%	300,00	300,00
67612	BTSA	510002004517	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	817,73	-	143,10	674,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,72	875,72	Linear	20	80%	9,00	9,00
67613	BTSA	510002004518	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	641,77	-	115,11	526,66	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	688,72	688,72	Linear	20	80%	7,00	7,00
67614	BTSA	510002004565	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	78.166,36	-	78.166,36	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	154.306,25	154.306,25	Linear	20	5%	1.550,00	1.550,00
67615	BTSA	510002004621	0	QDCC/QDF	QDCC/QDF	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	85.297,72	-	85.297,72	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	165.782,60	165.782,60	Linear	20	5%	1.650,00	1.650,00
67616	BTSA	510002004630	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	640,66	-	115,33	528,33	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	689,58	689,58	Linear	20	80%	7,00	7,00
67617	BTSA	510002004633	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	77.375,89	-	77.375,89	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	150.837,75	150.837,75	Linear	20	5%	1.550,00	1.550,00
67618	BTSA	510002004654	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	641,77	-	115,11	526,66	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	874,77	874,77	Linear	20	80%	9,00	9,00
67619	BTSA	510002004717	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	817,73	-	143,10	674,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,72	875,72	Linear	20	80%	9,00	9,00
67620	BTSA	510002004730	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	20.382,48	-	20.382,48	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.343,39	39.343,39	Linear	20	5%	390,00	390,00
67621	BTSA	510002004781	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	817,77	-	143,12	674,65	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,76	875,76	Linear	20	80%	9,00	9,00
67622	BTSA	510002004826	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	817,73	-	143,10	674,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,72	875,72	Linear	20	80%	9,00	9,00
67623	BTSA	510002004851	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	77.375,89	-	77.375,89	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	150.837,75	150.837,75	Linear	20	5%	1.550,00	1.550,00
67624	BTSA	510002004864	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-09-30	592,52	-	84,08	476,44	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	587,72	587,72	Linear	20	80%	6,00	6,00
67625	BTSA	510002004869	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	817,73	-	143,10	674,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,72	875,72	Linear	20	80%	9,00	9,00
67626	BTSA	510002004884	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-09-30	592,52	-	84,08	476,44	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	587,72	587,72	Linear	20	80%	6,00	6,00
67627	BTSA	510002004928	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	816,71	-	142,93	673,78	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	874,63	874,63	Linear	20	80%	9,00	9,00
67628	BTSA	510002004941	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	641,77	-	115,11	526,66	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	688,72	688,72	Linear	20	80%	7,00	7,00
67629	BTSA	510002004970	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	817,73	-	143,10	674,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,72	875,72	Linear	20	80%	9,00	9,00
67630	BTSA	510002004973	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	14.660,34	-	14.660,34	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.422,78	29.422,78	Linear	20	5%	290,00	290,00
67631	BTSA	510002005015	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-09-30	592,52	-	84,08	476,44	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	587,72	587,72	Linear	20	80%	6,00	6,00
67632	BTSA	510002005043	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-09-30	592,52	-	84,08	476,44	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	587,72	587,72	Linear	20	80%	6,00	6,00
67633	BTSA	510002005069	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-09-30	592,52	-	84,08	476,44	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	587,72	587,72	Linear	20	80%	6,00	6,00
67634	BTSA	510002005110	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	817,77	-	143,12	674,65	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,76	875,76	Linear	20	80%	9,00	9,00
67635	BTSA	510002005133	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	644,53	-	115,48	529,05	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690,51	690,51	Linear	20	80%	7,00	7,00
67636	BTSA	510002005142	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	817,73	-	143,10	674,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,72	875,72	Linear	20	80%	9,00	9,00
67637	BTSA	510002005155	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-09-30	592,52	-	84,08	476,44	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	587,72	587,72	Linear	20	80%	6,00	6,00
67638	BTSA	510002005172	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-09-30	592,52	-	84,08	476,44	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	587,72	587,72	Linear	20	80%	6,00	6,00
67639	BTSA	510002005194	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-09-30	592,52	-	84,08	476,44	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	587,72	587,72	Linear	20	80%	6,00	6,00
67640	BTSA	510002005233	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	817,73	-	143,10	674,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,72	875,72	Linear	20	80%	9,00	9,00
67641	BTSA	510002005237	0	SUPERVISÓRIO	SUPERVISÓRIO	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	14.660,34	-	14.660,34	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.672,04	28.672,04	Linear	20	5%	290,00	290,00
67642	BTSA	510002005247	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	644,53	-	115,48	529,05	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690,51	690,51	Linear	20	80%	7,00	7,00
67643	BTSA	510002005253	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	644,53	-	115,48	529,05	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690,51	690,51	Linear	20	80%	7,00	7,00
67644	BTSA	510002005274	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	644,53	-	115,48	529,05	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690,51	690,51	Linear	20	80%	7,00	7,00
67645	BTSA	510002005284	0	SUPERVISÓRIO	SUPERVISÓRIO	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	18.156,92	-	18.156,92	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.459,32	35.459,32	Linear	20	5%	350,00	350,00
67646	BTSA	510002005335	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	817,73	-	143,10	674,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,72	875,72	Linear	20	80%	9,00	9,00
67647	BTSA	510002005429	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	817,73	-	143,10	674,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,72	875,72	Linear	20	80%	9,00	9,00
67648	BTSA	510002005493	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	644,53	-	115,48	529,05	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690,51	690,51	Linear	20	80%	7,00	7,00
67649	BTSA	510002005509	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	817,73	-	143,10	674,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	875,72	875,72	Linear	20	80%	9,00	9,00
67650	BTSA	510002005560	0	BATERIA VENT

| | | |





| | | |

70769		BTSA	5100023503216	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70860		BTSA	5100023503216	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70861		BTSA	5100023503223	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70862		BTSA	5100023503227	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70863		BTSA	5100023503231	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70864		BTSA	5100023503237	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70865		BTSA	5100023503262	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70866		BTSA	5100023503265	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70867		BTSA	5100023503283	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70868		BTSA	5100023503297	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70869		BTSA	5100023503299	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70810		BTSA	5100023503301	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70811		BTSA	5100023503305	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70812		BTSA	5100023503306	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.28	569.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70813		BTSA	5100023503314	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70814		BTSA	5100023503315	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70815		BTSA	5100023503317	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.27	569.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70816		BTSA	5100023503326	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	638.22	-	66.28	569.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	658.95	Linear	20	90%	7.00	7.00			
70817		BTSA	5100023529317	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2019-09-30	3.911,25	-	2.151,19	1.760,06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.485,17	Linear	20	40%	46,00	46,00			
70818		BTSA	5100023503579	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	389,29	-	55,14	334,15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	490,15	Linear	20	85%	4,00	4,00			
70819		BTSA	5100023503589	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	389,29	-	55,14	334,15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	490,15	Linear	20	85%	4,00	4,00			
70820		BTSA	5100023503591	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	389,29	-	55,14	334,15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	490,15	Linear	20	85%	4,00	4,00			
70821		BTSA	5100023503600	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	389,29	-	55,14	334,15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	490,15	Linear	20	85%	4,00	4,00			
70822		BTSA	5100023503615	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	389,29	-	55,14	334,15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	490,15	Linear	20	85%	4,00	4,00			
70823		BTSA	5100023503616	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	389,29	-	55,14	334,15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	490,15	Linear	20	85%	4,00	4,00			
70824		BTSA	5100023503663	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	389,29	-	55,14	334,15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	490,15	Linear	20	85%	4,00	4,00			
70825		BTSA	5100023503672	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70826		BTSA	5100023503679	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70828		BTSA	5100023503684	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70829		BTSA	5100023503833	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70830		BTSA	5100023503719	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70831		BTSA	5100023503722	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70832		BTSA	5100023503730	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70833		BTSA	5100023503736	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70834		BTSA	5100023503748	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70835		BTSA	5100023503754	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70836		BTSA	5100023503764	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70837		BTSA	5100023503781	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	515,39	-	53,69	461,70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	531,61	Linear	20	90%	5,00	5,00			
70838		BTSA	5100023503810	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	515,39	-	53,69	461,70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	531,61	Linear	20	90%	5,00	5,00			
70840		BTSA	5100023503830	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	407,47	-	57,73	349,74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	425,11	Linear	20	85%	4,00	4,00			
70841		BTSA	5100023503839	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	407,47	-	57,73	349,74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	425,11	Linear	20	85%	4,00	4,00			
70842		BTSA	5100023503844	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	407,47	-	57,73	349,74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	425,11	Linear	20	85%	4,00	4,00			
70843		BTSA	5100023503851	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	407,47	-	57,73	349,74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	425,11	Linear	20	85%	4,00	4,00			
70844		BTSA	5100023503860	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	479,12	-	67,89	411,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	499,87	Linear	20	85%	5,00	5,00			
70845		BTSA	5100023503867	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	479,12	-	67,89	411,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	499,87	Linear	20	85%	5,00	5,00			
70846		BTSA	5100023503874	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70847		BTSA	5100023503879	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	479,12	-	67,89	411,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	499,87	Linear	20	85%	5,00	5,00			
70848		BTSA	5100023503884	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70849		BTSA	5100023503887	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70850		BTSA	5100023503907	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70851		BTSA	5100023503907	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70852		BTSA	5100023503911	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70853		BTSA	5100023503926	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	479,12	-	67,89	411,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	499,87	Linear	20	85%	5,00	5,00			
70854		BTSA	5100023503933	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-11-30	578,65	-	159,83	438,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	628,77	Linear	20	75%	6,00	6,00			
70855		BTSA	5100023503951	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	479,12	-	67,89	411,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	499,87	Linear	20	85%	5,00	5,00			
70856		BTSA	5100023503959	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	479,12	-	67,89	411,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	499,87	Linear	20	85%	5,00	5,00			
70858		BTSA	5100023503969	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	479,12	-	67,89	411,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	499,87	Linear	20	85%	5,00	5,00			
70859		BTSA	5100023504026	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	479,12	-	67,89	411,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	499,87	Linear	20	85%	5,00	5,00			
70860		BTSA	5100023504077	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	479,12	-	67,89	411,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	499,87	Linear	20	85%	5,00	5,00			
70861		BTSA	5100023504085	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	479,12	-	67,89	411,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	499,87	Linear	20	85%	5,00	5,00			
70862		BTSA	5100023504092	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	479,12	-	67,89	411,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	499,87	Linear	20	85%	5,00	5,00			
70863		BTSA	5100023504102	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-11-30	479,12	-	67,89	411,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	499,87	Linear	20	85%	5,00	5,00			
70864		BTSA	5100023503726	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00			
70865		BTSA	5100023503921	0	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00			
70866		BTSA	5100023507603	0	CDCC/CGDF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CC	CDCC/CGDF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CC	CDCC/CGDF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CC	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00			
70867		BTSA	5100023507604	0	CDCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	CDCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	CDCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00			
70868		BTSA	5100023507605	0	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00			
70869		BTSA	5100023507606	0	CDCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	CDCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	CDCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00			
70870		BTSA	5100023507607	0	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00			
70871		BTSA	5100023507608	0	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00			
70872		BTSA	5100023507609	0	CDCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	CDCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	CDCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00			
70873		BTSA	5100023507610	0	CDCC/CGDF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CC	CDCC/CGDF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CC	CDCC/CGDF - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CC	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00			
70874		BTSA	5100023507612	0	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00			
70875		BTSA	5100023507613	0	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	DISJUNTOR DE ENTRADA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00			
70876		BTSA	5100023507614	0	CDCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	CDCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	CDCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00			
70877		BTSA	5100023514047	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-02-28	1.497,92	-	42,64	1.419,28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.488,49	Linear	20	95%	15,00	15,00			
70878		BTSA	5100023514048	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-02-28	1.497,92	-	42,64	1.419,28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.488,49	Linear	20	95%	15,00	15,00			
70879		BTSA	5100023514049	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-02-28	1.497,92	-	42,64	1.419,28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.488,49	Linear	20	95%	15,00	15,00			
70880		BTSA	5100023514050	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-02-28	1.497,92	-	42,64	1.419,28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.488,49	Linear	20	95%	15,00	15,00			
70881		BTSA	5100023514051	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-02-28	23.640,14	-	880,50	22.900,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.740,36	Linear	20	95%	240,00	240,00			
70882		BTSA	5100023514052	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-02-28	1.497,92	-	42,64	1.419,28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.488,49	Linear	20	95%	15,00	15,00			
70883		BTSA	5100023514053	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-02-28	1.497,92	-	42,64	1.419,28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.488,49	Linear	20	95%	15,00	15,00			
70884		BTSA	5100023514054	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-02-28	1.497,92	-	42,64	1.419,28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.488,49	Linear	20	95%	15,00	15,00			
70885		BTSA	5100023513367	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	1.497,92	-	36,55	1.425,37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.461,18	Linear	20	98%	15,00	15,00			
70886		BTSA	5100023513368	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-03-31	1.497,92	-	36,55	1.425,37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.461,18	Linear	20	98%	15,00	15,00			
70887		BTSA	5100023513369	0	BATERIA VEN

79203	BTSA	5100012894627	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79204	BTSA	5100012894628	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79205	BTSA	5100012894629	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79206	BTSA	5100012894630	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79208	BTSA	5100012894632	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79209	BTSA	5100012894633	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79210	BTSA	5100012894634	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79211	BTSA	5100012894635	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79212	BTSA	5100012894636	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79213	BTSA	5100012894637	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79214	BTSA	5100012894638	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79215	BTSA	5100012894639	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79216	BTSA	5100012894640	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79217	BTSA	5100012894641	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79218	BTSA	5100012894642	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79219	BTSA	5100012894643	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79220	BTSA	5100012894644	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79221	BTSA	5100012894645	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79222	BTSA	5100012894646	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79223	BTSA	5100012894647	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79224	BTSA	5100012894648	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79225	BTSA	5100012894649	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79226	BTSA	5100012894650	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79227	BTSA	5100012894651	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79228	BTSA	5100012894652	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79229	BTSA	5100012894653	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79230	BTSA	5100012894654	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79231	BTSA	5100012894655	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79232	BTSA	5100012894656	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79233	BTSA	5100012894657	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79234	BTSA	5100012894658	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79235	BTSA	5100012894659	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79236	BTSA	5100012894660	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79237	BTSA	5100012894661	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79238	BTSA	5100012894662	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79239	BTSA	5100012894663	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79240	BTSA	5100012894664	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79241	BTSA	5100012894665	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79242	BTSA	5100012894666	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79243	BTSA	5100012894667	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79244	BTSA	5100012894668	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79245	BTSA	5100012894669	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79246	BTSA	5100012894670	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79247	BTSA	5100012894671	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79248	BTSA	5100012894672	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79249	BTSA	5100012894673	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79250	BTSA	5100012894674	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79251	BTSA	5100012894675	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79252	BTSA	5100012894676	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79253	BTSA	5100012894677	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79254	BTSA	5100012894678	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79255	BTSA	5100012894679	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79256	BTSA	5100012894680	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79257	BTSA	5100012894681	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79258	BTSA	5100012894682	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79259	BTSA	5100012894683	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79260	BTSA	5100012894684	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79261	BTSA	5100012894685	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79262	BTSA	5100012894686	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79263	BTSA	5100012894687	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79264	BTSA	5100012894688	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79265	BTSA	5100012894689	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79266	BTSA	5100012894690	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79267	BTSA	5100012894691	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79268	BTSA	5100012894692	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79269	BTSA	5100012894693	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79270	BTSA	5100012894694	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79271	BTSA	5100012894695	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79272	BTSA	5100012894696	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79273	BTSA	5100012894697	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79274	BTSA	5100012894698	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79275	BTSA	5100012894699	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79276	BTSA	5100012894700	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79277	BTSA	5100012894701	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79278	BTSA	5100012894702	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79279	BTSA	5100012894703	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79280	BTSA	5100012894704	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79281	BTSA	5100012894705	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79282	BTSA	5100012894706	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79283	BTSA	5100012894707	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79284	BTSA	5100012894708	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79285	BTSA	5100012894709	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79287	BTSA	5100012894710	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00
79288	BTSA	5100012894711	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA

79465	BTSA	5100001292092	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79466	BTSA	5100001292093	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79467	BTSA	5100001292094	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79468	BTSA	5100001292095	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79469	BTSA	5100001292096	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79470	BTSA	5100001292097	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79471	BTSA	5100001292098	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79472	BTSA	5100001292099	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79473	BTSA	5100001292100	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79474	BTSA	5100001292101	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79475	BTSA	5100001292102	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79476	BTSA	5100001292103	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79477	BTSA	5100001292104	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79478	BTSA	5100001292105	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79479	BTSA	5100001292106	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79480	BTSA	5100001292107	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79481	BTSA	5100001292108	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79482	BTSA	5100001292109	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79483	BTSA	5100001292110	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79484	BTSA	5100001292111	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79485	BTSA	5100001292112	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79486	BTSA	5100001292113	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79487	BTSA	5100001292114	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79488	BTSA	5100001292115	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79489	BTSA	5100001292116	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79490	BTSA	5100001292117	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79491	BTSA	5100001292118	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79492	BTSA	5100001292119	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79493	BTSA	5100001292120	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79494	BTSA	5100001292121	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79495	BTSA	5100001292122	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79496	BTSA	5100001292123	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79497	BTSA	5100001292124	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79498	BTSA	5100001292125	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79499	BTSA	5100001292126	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79500	BTSA	5100001292127	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79501	BTSA	5100001292128	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79502	BTSA	5100001292129	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79503	BTSA	5100001292130	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79504	BTSA	5100001292131	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79505	BTSA	5100001292132	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79506	BTSA	5100001292133	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79507	BTSA	5100001292134	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79508	BTSA	5100001292135	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79509	BTSA	5100001292136	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79510	BTSA	5100001292137	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79511	BTSA	5100001292138	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79512	BTSA	5100001292139	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79513	BTSA	5100001292140	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79514	BTSA	5100001292141	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79515	BTSA	5100001292142	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79516	BTSA	5100001292143	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79517	BTSA	5100001292144	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79518	BTSA	5100001292145	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79519	BTSA	5100001292146	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79520	BTSA	5100001292147	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79521	BTSA	5100001292148	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79522	BTSA	5100001292149	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79523	BTSA	5100001292150	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79524	BTSA	5100001292151	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79525	BTSA	5100001292152	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79526	BTSA	5100001292153	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79527	BTSA	5100001292154	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79528	BTSA	5100001292155	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79529	BTSA	5100001292156	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79530	BTSA	5100001292157	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79531	BTSA	5100001292158	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79532	BTSA	5100001292159	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79533	BTSA	5100001292160	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79534	BTSA	5100001292161	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79535	BTSA	5100001292162	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79536	BTSA	5100001292163	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79537	BTSA	5100001292164	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79538	BTSA	5100001292165	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	1.728,57	-	445,55	1.283,02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.876,61	Linear	20	75%	19,00	19,00
79539	BTSA	5100001292166	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79540	BTSA	5100001292167	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79541	BTSA	5100001292168	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79542	BTSA	5100001292169	1	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-07-31	98.460,27	-	25.455,56	73.024,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.892,60	Linear	20	75%	1.050,00	1.050,00
79543	BTSA	5100001292170	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79544	BTSA	5100001292171	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11	Linear	20	75%	19,00	19,00
79545	BTSA	5100001292172	0	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	BATERIA VRLA 12V 85AH 10H	2018-04-30	1.728,57	-	468,16	1.260,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.881,11

79807	BTSA	5100031294823	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	210.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00
79808	BTSA	5100031294824	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	355.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
79809	BTSA	5100031294825	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	355.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
79810	BTSA	5100031294826	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	355.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
79811	BTSA	5100031294827	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	355.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
79812	BTSA	5100031294828	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	355.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
79813	BTSA	5100031294833	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	355.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
79814	BTSA	5100031294834	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	355.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
79815	BTSA	5100031294835	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	355.00	-	94.66	260.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
79816	BTSA	5100031312364	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	235.35	-	60.81	174.54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	255.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
79817	BTSA	5100031312365	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-07-31	235.35	-	60.81	174.54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	255.51	Linear	20	75%	3.00	3.00
79818	BTSA	5100031317351	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-28	368.71	-	93.22	275.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	368.00	Linear	20	75%	4.00	4.00
79819	BTSA	5100031317352	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-28	368.71	-	93.22	275.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	368.00	Linear	20	75%	4.00	4.00
79820	BTSA	5100031317353	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-28	368.71	-	93.22	275.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	368.00	Linear	20	75%	4.00	4.00
79821	BTSA	5100031317354	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-28	368.71	-	93.22	275.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	368.00	Linear	20	75%	4.00	4.00
79822	BTSA	5100031317355	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-28	368.71	-	93.22	275.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	368.00	Linear	20	75%	4.00	4.00
79823	BTSA	5100031317356	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-28	368.71	-	93.22	275.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	368.00	Linear	20	75%	4.00	4.00
79824	BTSA	5100031317357	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-28	368.71	-	93.22	275.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	368.00	Linear	20	75%	4.00	4.00
79825	BTSA	5100031317358	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-28	368.71	-	93.22	275.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	368.00	Linear	20	75%	4.00	4.00
79826	BTSA	5100031317359	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-28	355.00	-	90.23	264.77	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
79827	BTSA	5100031317400	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79828	BTSA	5100031317401	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79829	BTSA	5100031317402	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79830	BTSA	5100031317403	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79831	BTSA	5100031317404	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79832	BTSA	5100031317405	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79833	BTSA	5100031317406	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79834	BTSA	5100031317407	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79835	BTSA	5100031317408	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79836	BTSA	5100031317409	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79837	BTSA	5100031317410	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79838	BTSA	5100031317411	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79839	BTSA	5100031317412	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79840	BTSA	5100031317413	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79841	BTSA	5100031317414	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79842	BTSA	5100031317415	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79843	BTSA	5100031317416	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79844	BTSA	5100031317417	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79845	BTSA	5100031317418	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 600AH 10H	2018-08-28	29.734.99	-	7.557.64	22.177.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.271.87	Linear	20	75%	320.00	320.00
79846	BTSA	5100031320170	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	45.837.85	-	10.788.94	35.048.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.913.51	Linear	20	75%	2.000.00	2.000.00
79847	BTSA	5100031320171	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	27.898.16	-	5.474.55	19.423.61	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.756.58	Linear	20	75%	240.00	240.00
79848	BTSA	5100031320172	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79849	BTSA	5100031320173	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79850	BTSA	5100031320174	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79851	BTSA	5100031320175	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79852	BTSA	5100031320176	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79853	BTSA	5100031320177	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79854	BTSA	5100031320178	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79855	BTSA	5100031320179	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79856	BTSA	5100031320180	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	45.837.85	-	10.788.94	35.048.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.913.51	Linear	20	75%	2.000.00	2.000.00
79857	BTSA	5100031320181	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79858	BTSA	5100031320200	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79859	BTSA	5100031320201	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79860	BTSA	5100031320202	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79861	BTSA	5100031320203	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79862	BTSA	5100031320204	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79863	BTSA	5100031320205	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79864	BTSA	5100031320206	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79865	BTSA	5100031320207	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79866	BTSA	5100031320208	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	10.788.94	-	2.892.25	8.076.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.655.85	Linear	20	75%	120.00	120.00
79867	BTSA	5100031320209	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2018-10-31	59.573.54	-	19.627.19	39.946.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	60.047.65	Linear	20	75%	860.00	860.00
79868	BTSA	5100031320209	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2018-10-31	8.803.97	-	2.349.82	6.454.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.544.15	Linear	20	75%	110.00	110.00
79869	BTSA	5100031320209	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-01-31	3.976.96	-	827.73	3.049.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.318.20	Linear	20	75%	43.00	43.00
79882	BTSA	5100031329367	0	RETIFICADOR DELTA VELO X 200	RETIFICADOR DELTA VELO X 200	RETIFICADOR DELTA VELO X 200	2018-10-31	1.346.31	-	822.66	2.523.65	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.633.62	Linear	20	75%	36.00	36.00
79883	BTSA	5100031329368	0	RETIFICADOR DELTA VELO X 200	RETIFICADOR DELTA VELO X 200	RETIFICADOR DELTA VELO X 200	2018-10-31	15.697.73	-	5.797.15	17.800.58	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.597.73	Linear	20	75%	360.00	360.00
79884	BTSA	5100031320543	0	BATERIA VENTILADA 12V 100AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 100AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 100AH 20H	2018-11-30	208.148.57	-	50.302.82	157.845.75	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	226.179.50	Linear	20	75%	2.250.00	2.250.00
79885	BTSA	5100031320543	0	BATERIA VENTILADA 12V 100AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 100AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 100AH 20H	2018-11-30	208.148.57	-	50.302.82	157.845.75	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	226.179.50	Linear	20	75%	2.250.00	2.250.00
79886	BTSA	5100031322071	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	88.146.57	-	21.301.89	66.843.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	95.785.75	Linear	20	75%	950.00	950.00
79887	BTSA	5100031322041	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-11-30	296.334.53	-	71.611.78	224.712.75	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.992.19	Linear	20	75%	3.200.00	3.200.00
79888	BTSA	5100031322042	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-11-30	296.334.53	-	71.611.78	224.712.75	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.992.19	Linear	20	75%	3.200.00	3.200.00
79889	BTSA	5100031324713	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	7.098.37	-	1.678.74	5.388.63	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.679.85	Linear	20	75%	77.00	77.00
79890	BTSA	5100031324681	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	7.098.37	-	1.678.74	5.388.63	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.679.85	Linear	20	75%	77.00	77.00
79891	BTSA	5100031324682	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	7.098.37	-	1.678.74	5.388.63	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.679.85	Linear	20	75%	77.00	77.00
79892	BTSA	5100031324683	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	7.098.37	-	1.678.74	5.388.63	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.679.85	Linear	20	75%	77.00	77.00
79893	BTSA	5100031324684	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	7.098.37	-	1.678.74	5.388.63	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.679.85	Linear	20	75%	77.00	77.00
79894	BTSA	5100031324685	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	7.098.37	-	1.678.74	5.388.63	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.679.85	Linear	20	75%	77.00	77.00
79895	BTSA	5100031324686	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	7.098.37	-	1.678.74	5.388.63	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura -

| | | |

| | | |

81629	BTSA	5100024683215	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	580.66	-	31.62	552.04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	591.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81630	BTSA	5100024683216	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	580.66	-	31.62	552.04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	591.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81631	BTSA	5100024683217	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	580.66	-	31.62	552.04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	591.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81632	BTSA	5100024683218	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	36.996.64	-	2.053.89	34.991.05	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.466.66	Linear	20	95%	370.00	370.00
81633	BTSA	5100024683219	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	580.66	-	31.62	552.04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	591.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81634	BTSA	5100024683220	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	580.66	-	31.62	552.04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	591.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81635	BTSA	5100024683221	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	580.66	-	31.62	552.04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	591.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81636	BTSA	5100024683222	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	580.66	-	31.62	552.04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	591.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81637	BTSA	5100024683223	0	DUTO REDE LISO PVC 100MM X 6000MM	DUTO REDE LISO PVC 100MM X 6000MM	DUTO REDE LISO PVC 100MM X 6000MM	2022-08-31	1.956.41	-	86.25	1.904.16	ZWCANALIS	Infra-estrutura - Canalização subterrânea	Infra-estrutura	Sucata	1.161.71	-	0	100%	12.00	12.00
81638	BTSA	5100024702923	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	580.66	-	31.62	552.04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	591.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81639	BTSA	5100024702924	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	580.66	-	31.62	552.04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	591.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81640	BTSA	5100024703164	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	469.997.11	-	54.091.69	414.158.67	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.877.89	Linear	20	95%	4.950.00	4.950.00
81641	BTSA	5100024702925	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	580.66	-	31.62	552.04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	591.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81642	BTSA	5100024702926	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	8.281.89	-	346.014.35	7.935.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	154.846.61	Linear	20	95%	1.550.00	1.550.00
81643	BTSA	5100024702927	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	580.66	-	31.62	552.04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	591.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81644	BTSA	5100024702928	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	580.66	-	31.62	552.04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	591.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81645	BTSA	5100024703166	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	580.66	-	31.62	552.04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	591.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81646	BTSA	5100024704448	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	606.42	-	30.32	576.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	627.20	Linear	20	95%	6.00	6.00
81647	BTSA	5100024704449	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	606.42	-	30.32	576.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	627.20	Linear	20	95%	6.00	6.00
81648	BTSA	5100024704450	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	606.42	-	30.32	576.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	627.20	Linear	20	95%	6.00	6.00
81649	BTSA	5100024704451	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	606.42	-	30.32	576.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	627.20	Linear	20	95%	6.00	6.00
81650	BTSA	5100024704452	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	606.42	-	30.32	576.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	627.20	Linear	20	95%	6.00	6.00
81651	BTSA	5100024704453	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	606.42	-	30.32	576.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	627.20	Linear	20	95%	6.00	6.00
81652	BTSA	5100024704454	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	606.42	-	30.32	576.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	627.20	Linear	20	95%	6.00	6.00
81653	BTSA	5100024704455	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	606.42	-	30.32	576.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	627.20	Linear	20	95%	6.00	6.00
81654	BTSA	5100024704456	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	606.42	-	30.32	576.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	627.20	Linear	20	95%	6.00	6.00
81655	BTSA	5100024704457	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	606.42	-	30.32	576.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	627.20	Linear	20	95%	6.00	6.00
81656	BTSA	5100024704458	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	606.42	-	30.32	576.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	627.20	Linear	20	95%	6.00	6.00
81657	BTSA	5100024704459	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	606.42	-	30.32	576.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	627.20	Linear	20	95%	6.00	6.00
81658	BTSA	5100024704460	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81659	BTSA	5100024704461	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81660	BTSA	5100024704462	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81661	BTSA	5100024704463	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81662	BTSA	5100024704464	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81663	BTSA	5100024704465	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81664	BTSA	5100024704466	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81665	BTSA	5100024704467	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81666	BTSA	5100024704468	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81667	BTSA	5100024704469	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81668	BTSA	5100024704470	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	25.317.65	-	1.188.55	22.202.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.117.65	Linear	20	95%	240.00	240.00
81669	BTSA	5100024704471	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	1.955.21	-	602.56	1.548.65	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.365.65	Linear	20	95%	100.00	100.00
81670	BTSA	5100024704472	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	1.955.21	-	602.56	1.548.65	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.365.65	Linear	20	95%	100.00	100.00
81671	BTSA	5100024704473	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81672	BTSA	5100024704474	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81673	BTSA	5100024704475	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81674	BTSA	5100024704476	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81675	BTSA	5100024704477	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81676	BTSA	5100024704478	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81677	BTSA	5100024704479	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81678	BTSA	5100024704480	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81679	BTSA	5100024704481	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81680	BTSA	5100024704482	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81681	BTSA	5100024704483	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	556.05	-	27.80	528.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	575.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81682	BTSA	5100024704484	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	556.05	-	27.80	528.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	575.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81683	BTSA	5100024704485	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	556.05	-	27.80	528.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	575.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81684	BTSA	5100024704486	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	556.05	-	27.80	528.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	575.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81685	BTSA	5100024704487	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	556.05	-	27.80	528.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	575.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81686	BTSA	5100024704488	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	556.05	-	27.80	528.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	575.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81687	BTSA	5100024704489	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	556.05	-	27.80	528.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	575.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81688	BTSA	5100024704490	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	556.05	-	27.80	528.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	575.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81689	BTSA	5100024704491	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	556.05	-	27.80	528.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	575.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81690	BTSA	5100024704492	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	556.05	-	27.80	528.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	575.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81691	BTSA	5100024704493	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	556.05	-	27.80	528.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	575.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81692	BTSA	5100024704494	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	556.05	-	27.80	528.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	575.11	Linear	20	95%	6.00	6.00
81693	BTSA	5100024704495	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81694	BTSA	5100024704496	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81695	BTSA	5100024704497	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81696	BTSA	5100024704498	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81697	BTSA	5100024704499	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81698	BTSA	5100024715500	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81699	BTSA	5100024715501	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	40.825.27	-	2.041.27	38.784.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.234.31	Linear	20	95%	420.00	420.00
81700	BTSA	5100024715502	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81701	BTSA	5100024715503	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81702	BTSA	5100024715504	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81703	BTSA	5100024715505	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81704	BTSA	5100024715506	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81705	BTSA	5100024715507	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	7.076.95	-	351.76	6.954.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.065.72	Linear	20	95%	71.00	71.00
81706	BTSA	5100024715508	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81707	BTSA	5100024715509	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81708	BTSA	5100024715510	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81709	BTSA	5100024715511	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19	554.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.66	Linear	20	95%	6.00	6.00
81710	BTSA	5100024715512	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-09-30	580.66	-	29.19

| | | |











91078	BTSA	5100222224853	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRO1 ICM2029750	2010-06-30	2.263.71	-	1.754.44	509.27	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.735.74	Linear	20	25%	27.00	27.00
91079	BTSA	5100222224918	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	Infra-estrut Equipamento energia	2001-08-31	7.072.90	-	7.072.90	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.774.83	Linear	20	5%	140.00	140.00
91080	BTSA	5100222224936	1	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2018-01-31	3.532.00	-	1.606.40	2.545.60	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.851.93	Linear	20	75%	36.00	36.00
91081	BTSA	5100222224919	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91082	BTSA	5100222224960	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BAUT01 ICM3338600	2009-06-30	2.263.71	-	1.754.44	509.27	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.735.74	Linear	20	25%	27.00	27.00
91083	BTSA	5100222224960	1	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BAUT01 ICM3338600	2010-06-30	2.407.88	-	1.866.22	541.70	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.910.05	Linear	20	25%	29.00	29.00
91084	BTSA	5100222225022	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	22.778.98	-	22.778.98	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.382.75	Linear	20	5%	440.00	440.00
91085	BTSA	5100222225144	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	6.562.97	-	6.562.97	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.781.58	Linear	20	5%	130.00	130.00
91086	BTSA	5100222225252	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	25.398.63	-	25.398.63	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.464.65	Linear	20	5%	490.00	490.00
91087	BTSA	5100222225314	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-09-30	23.442.81	-	23.442.81	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.723.78	Linear	20	5%	460.00	460.00
91088	BTSA	5100222225358	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91089	BTSA	5100222225421	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006,15,50	198.66	777.14	86.72	777.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91090	BTSA	5100222225467	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	34.743.53	-	34.743.53	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.664.08	Linear	20	5%	680.00	680.00
91091	BTSA	5100222225504	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91092	BTSA	5100222225515	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	3.865.70	-	3.865.70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.526.57	Linear	20	5%	75.00	75.00
91093	BTSA	5100222225560	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	39.264.80	-	39.264.80	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	76.461.36	Linear	20	5%	760.00	760.00
91094	BTSA	5100222225668	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006,15,50	198.66	777.14	86.72	777.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91095	BTSA	5100222225826	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	43.202.03	-	43.202.03	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	84.137.26	Linear	20	5%	840.00	840.00
91096	BTSA	5100222225955	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91097	BTSA	5100222225785	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91098	BTSA	5100222225835	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-09-30	11.292.51	-	11.292.51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.025.54	Linear	20	5%	220.00	220.00
91099	BTSA	5100222225837	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006,15,50	198.66	777.14	86.72	777.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91100	BTSA	5100222225931	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-09-30	31.235.31	-	31.235.31	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	60.923.10	Linear	20	5%	610.00	610.00
91101	BTSA	5100222225959	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-09-30	9.560.02	-	9.560.02	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.646.40	Linear	20	5%	190.00	190.00
91102	BTSA	5100222226103	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2001-09-30	13.207.99	-	13.207.99	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.859.07	Linear	20	5%	260.00	260.00
91103	BTSA	5100222226156	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-09-30	27.165.84	-	27.165.84	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.985.77	Linear	20	5%	530.00	530.00
91104	BTSA	5100222226175	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006,15,50	198.66	777.14	86.72	777.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91105	BTSA	5100222226232	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2001-09-30	13.382.05	-	13.382.05	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.161.53	Linear	20	5%	260.00	260.00
91106	BTSA	5100222226251	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91107	BTSA	5100222226332	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	36.356.40	-	36.356.40	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.865.80	Linear	20	5%	710.00	710.00
91108	BTSA	5100222226369	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91109	BTSA	5100222226464	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006,15,50	198.66	777.14	86.72	777.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91110	BTSA	5100222226473	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	24.153.07	-	24.153.07	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.076.54	Linear	20	5%	470.00	470.00
91111	BTSA	5100222226521	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	14.777.41	-	14.777.41	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.802.53	Linear	20	5%	290.00	290.00
91112	BTSA	5100222226622	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	3.840.00	-	3.840.00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.484.51	Linear	20	5%	75.00	75.00
91113	BTSA	5100222226626	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91114	BTSA	5100222226631	0	BAMVTLZR-BATERIAR	BAMVTLZR-BATERIAR	EQPTO ENERGIA	5005,15,50	3.810.55	-	3.810.55	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.426.54	Linear	20	5%	74.00	74.00
91115	BTSA	5100222226726	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91116	BTSA	5100222226741	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	7.688.20	-	7.688.20	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.000.83	Linear	20	5%	150.00	150.00
91117	BTSA	5100222226801	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91118	BTSA	5100222226851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91119	BTSA	5100222226865	0	UNIDADE-CONVENCIONAL	UNIDADE-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	5005,15,50	25.098.51	-	25.098.51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	48.893.77	Linear	20	5%	490.00	490.00
91120	BTSA	5100222226930	0	PARA-RAIOS-DE-ALTA	PARA-RAIOS-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	2.857.50	-	2.857.50	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.469.69	Linear	20	5%	55.00	55.00
91121	BTSA	5100222226939	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91122	BTSA	5100222226981	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91123	BTSA	5100222226998	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	10.183.71	-	10.183.71	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.841.05	Linear	20	5%	200.00	200.00
91124	BTSA	5100222227009	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006,15,50	198.66	777.14	86.72	777.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91125	BTSA	5100222227057	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	12.919.34	-	12.919.34	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.170.91	Linear	20	5%	250.00	250.00
91126	BTSA	5100222227107	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91127	BTSA	5100222227132	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	116.061.47	-	116.061.47	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	226.123.98	Linear	20	5%	2.250.00	2.250.00
91128	BTSA	5100222227158	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91129	BTSA	5100222227213	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006,15,50	198.66	777.14	86.72	777.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91130	BTSA	5100222227238	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91131	BTSA	5100222227262	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91132	BTSA	5100222227323	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	8.579.93	-	8.579.93	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.716.38	Linear	20	5%	170.00	170.00
91133	BTSA	5100222227375	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	11.749.08	-	11.749.08	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.890.88	Linear	20	5%	230.00	230.00
91134	BTSA	5100222227383	0	BAMVTLZR-BATERIAR	BAMVTLZR-BATERIAR	EQPTO ENERGIA	5005,15,50	3.477.76	-	3.477.76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.669.62	Linear	20	5%	67.00	67.00
91135	BTSA	5100222227391	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	3.423.29	-	3.423.29	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.669.64	Linear	20	5%	67.00	67.00
91136	BTSA	5100222227656	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	3.356.21	-	3.356.21	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.539.95	Linear	20	5%	65.00	65.00
91137	BTSA	5100222227803	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	3.356.21	-	3.356.21	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.539.95	Linear	20	5%	65.00	65.00
91138	BTSA	5100222227912	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	2.709.01	-	2.709.01	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.278.00	Linear	20	5%	53.00	53.00
91139	BTSA	5100222227970	0	BAMVTLZR-BATERIAR	BAMVTLZR-BATERIAR	EQPTO ENERGIA	5005,15,50	14.744.81	-	14.744.81	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.269.03	Linear	20	5%	280.00	280.00
91140	BTSA	5100222228129	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	3.630.00	-	3.630.00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.072.37	Linear	20	5%	71.00	71.00
91141	BTSA	5100222228158	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91142	BTSA	5100222228239	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	3.138.56	-	3.138.56	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.114.88	Linear	20	5%	61.00	61.00
91143	BTSA	5100222228256	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91144	BTSA	5100222228341	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006,15,50	198.66	777.14	86.72	777.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91145	BTSA	5100222228357	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	3.138.56	-	3.138.56	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.114.88	Linear	20	5%	61.00	61.00
91146	BTSA	5100222228454	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91147	BTSA	5100222228474	0	PARA-RAIOS-DE-ALTA	PARA-RAIOS-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	2.737.00	-	2.737.00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.332.53	Linear	20	5%	53.00	53.00
91148	BTSA	5100222228570	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91149	BTSA	5100222228619	0	BAMVTLZR-BATERIAR	BAMVTLZR-BATERIAR	EQPTO ENERGIA	5006,15,50	9.477.51	-	9.477.51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.469.54	Linear	20	5%	184.00	184.00
91150	BTSA	5100222228634	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	3.138.56	-	3.138.56	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.114.88	Linear	20	5%	61.00	61.00
91151	BTSA	5100222228639	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91152	BTSA	5100222228703	0	PARA-RAIOS-DE-ALTA	PARA-RAIOS-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	2.737.00	-	2.737.00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.332.53	Linear	20	5%	53.00	53.00
91153	BTSA	5100222228740	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91154	BTSA	5100222228814	0	BAMVTLZR-BATERIAR	BAMVTLZR-BATERIAR	EQPTO ENERGIA	5005,15,50	5.196.56	-	5.196.56	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.114.88	Linear	20	5%	61.00	61.00
91155	BTSA	5100222228837	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91156	BTSA	5100222228882	0	PARA-RAIOS-DE-ALTA	PARA-RAIOS-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	2.737.00	-	2.737.00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.332.53	Linear	20	5%	53.00	53.00
91157	BTSA	5100222228909	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91158	BTSA	5100222228960	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91159	BTSA	5100222228977	0	PARA-RAIOS-DE-ALTA	PARA-RAIOS-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	2.737.00	-	2.737.00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.332.53	Linear	20	5%	53.00	53.00
91160	BTSA	5100222229027	0	PARA-RAIOS-DE-ALTA	PARA-RAIOS-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	2.737.00	-	2.737.00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.332.53	Linear	20	5%	53.00	53.00
91161	BTSA	5100222229155	0	PARA-RAIOS-DE-ALTA	PARA-RAIOS-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	2.737.00	-	2.737.00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.332.53	Linear	20	5%	53.00	53.00
91162	BTSA	5100222229131	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91163	BTSA	5100222229153	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	3.138.56	-	3.138.56	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.114.88	Linear	20	5%	61.00	61.00
91164	BTSA	5100222229240	0	PARA-RAIOS-DE-ALTA	PARA-RAIOS-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	2.737.00	-	2.737.00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.332.53	Linear	20	5%	53.00	53.00
91165	BTSA	5100222229253	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	272.14	86.72	272.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
91166	BTSA	5100222229262

| | | |

91886	BTSA	510002294534	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358.86	-	95.89	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4.00	4.00
91887	BTSA	510002294735	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2004-09-30	17.798,24	-	17.616,81	181,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.271,15	Linear	20	5%	260,00	260,00
91888	BTSA	510002295230	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2004-09-30	34.830,30	-	34.606,89	351,11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.899,27	Linear	20	5%	510,00	510,00
91889	BTSA	510002295341	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2004-09-30	17.798,24	-	17.616,81	181,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.271,15	Linear	20	5%	260,00	260,00
91890	BTSA	510002295588	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2004-09-30	5.291,36	-	5.211,86	53,50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.771,65	Linear	20	5%	78,00	78,00
91891	BTSA	510002295758	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2004-09-30	5.291,36	-	5.211,86	53,50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.771,65	Linear	20	5%	78,00	78,00
91892	BTSA	510002295942	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2004-09-30	3.953,48	-	3.913,31	40,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.835,55	Linear	20	5%	58,00	58,00
91893	BTSA	510002298876	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358,86	-	95,89	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
91894	BTSA	510002298876	1	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2018-09-30	146,66	-	39,10	107,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	159,35	Linear	20	75%	2,00	2,00
91895	BTSA	510002298876	2	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2018-09-30	146,66	-	39,10	107,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	159,35	Linear	20	75%	2,00	2,00
91896	BTSA	510002298876	3	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2018-09-30	146,66	-	39,10	107,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	159,35	Linear	20	75%	2,00	2,00
91897	BTSA	510002298876	4	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2018-09-30	146,66	-	39,10	107,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	159,35	Linear	20	75%	2,00	2,00
91898	BTSA	510002298876	5	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2018-09-30	146,66	-	39,10	107,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	159,35	Linear	20	75%	2,00	2,00
91899	BTSA	510002298876	6	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2018-09-30	146,66	-	39,10	107,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	159,35	Linear	20	75%	2,00	2,00
91900	BTSA	510002299202	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	633,01	-	168,80	464,21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	687,77	Linear	20	75%	7,00	7,00
91902	BTSA	510002299202	1	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	633,01	-	168,80	464,21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	687,77	Linear	20	75%	7,00	7,00
91903	BTSA	510002299389	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358,86	-	95,89	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
91904	BTSA	510002299455	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358,86	-	95,89	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
91905	BTSA	510002299526	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358,86	-	95,89	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
91906	BTSA	510002299538	1	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2018-09-30	146,60	-	39,10	107,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	159,35	Linear	20	75%	2,00	2,00
91907	BTSA	510002299742	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358,86	-	95,89	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
91908	BTSA	510002312280	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2004-11-30	3.738,33	-	3.687,13	53,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.510,62	Linear	20	5%	55,00	55,00
91909	BTSA	510002312351	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2004-11-30	4.305,21	-	4.245,12	60,09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.344,57	Linear	20	5%	63,00	63,00
91910	BTSA	510002312429	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2004-11-30	11.838,82	-	11.671,61	165,21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.443,87	Linear	20	5%	175,00	175,00
91911	BTSA	510002313455	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-03-31	69.545,78	-	67.829,80	1.715,98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	103.929,11	Linear	20	5%	1.000,00	1.000,00
91912	BTSA	510002314676	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	598,86	-	66,70	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91913	BTSA	510002315053	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91914	BTSA	510002315060	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91915	BTSA	510002315061	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91916	BTSA	510002315071	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91917	BTSA	510002315117	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91918	BTSA	510002315229	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91919	BTSA	510002315232	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91920	BTSA	510002315614	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91921	BTSA	510002315650	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91922	BTSA	510002315707	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	598,86	-	66,70	777,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	969,84	Linear	20	75%	4,00	4,00
91923	BTSA	510002315708	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91924	BTSA	510002315835	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91925	BTSA	510002315836	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91926	BTSA	510002316027	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91927	BTSA	510002316029	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	598,86	-	66,70	777,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	969,84	Linear	20	75%	4,00	4,00
91928	BTSA	510002317712	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91929	BTSA	510002317789	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91930	BTSA	510002317201	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91931	BTSA	510002317271	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91932	BTSA	510002317401	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	598,86	-	66,70	777,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	969,84	Linear	20	75%	4,00	4,00
91933	BTSA	510002317501	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91934	BTSA	510002317594	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91935	BTSA	510002317609	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91936	BTSA	510002317610	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91937	BTSA	510002318001	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	598,86	-	66,70	777,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	969,84	Linear	20	75%	4,00	4,00
91938	BTSA	510002318003	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91939	BTSA	510002318126	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91940	BTSA	510002318153	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91941	BTSA	510002318264	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91942	BTSA	510002318307	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	598,86	-	66,70	777,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	969,84	Linear	20	75%	4,00	4,00
91943	BTSA	510002318373	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91944	BTSA	510002318439	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91945	BTSA	510002318488	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91946	BTSA	510002318540	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91947	BTSA	510002318541	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	598,86	-	66,70	777,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	969,84	Linear	20	75%	4,00	4,00
91948	BTSA	510002318566	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91949	BTSA	510002318818	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91950	BTSA	510002318819	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91951	BTSA	510002318882	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91952	BTSA	510002318921	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	598,86	-	66,70	777,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	969,84	Linear	20	75%	4,00	4,00
91953	BTSA	510002319101	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91954	BTSA	510002319165	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91955	BTSA	510002319185	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91956	BTSA	510002319249	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91957	BTSA	510002319316	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	598,86	-	66,70	777,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	969,84	Linear	20	75%	4,00	4,00
91958	BTSA	510002319382	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91959	BTSA	510002319434	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91960	BTSA	510002319436	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91961	BTSA	510002319437	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	598,86	-	66,70	777,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	969,84	Linear	20	75%	4,00	4,00
91962	BTSA	510002319665	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91963	BTSA	510002319781	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91964	BTSA	510002319831	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91965	BTSA	510002319861	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91966	BTSA	510002319901	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91967	BTSA	510002319970	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91968	BTSA	510002320035	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91969	BTSA	510002320115	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91970	BTSA	510002320149	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91971	BTSA	510002320513	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358,86	-	66,72	272,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,94	Linear	20	75%	4,00	4,00
91972	BTSA	510002320610	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	350,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNER



| | | |

92864	BTSA	5100023497493	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92865	BTSA	5100023497501	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92866	BTSA	5100023497574	0	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	2018-05-31	4.169,32	-	1.114,82	3.054,70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.525,68	Linear	20	75%	45,00	45,00
92867	BTSA	5100023497608	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	154,59	-	13,33	116,46	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	154,63	Linear	20	90%	1,00	1,00
92868	BTSA	5100023497622	1	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2018-06-30	15.408,00	-	4.307,20	11.100,80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.633,60	Linear	20	73%	175,00	175,00
92869	BTSA	5100023497627	1	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2018-06-30	3.552,00	-	992,40	2.559,60	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.833,33	Linear	20	73%	39,00	39,00
92700	BTSA	5100023497632	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92701	BTSA	5100023497926	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92702	BTSA	5100023497942	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92703	BTSA	5100023497953	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92704	BTSA	5100023497956	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92705	BTSA	5100023497970	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92706	BTSA	5100023497975	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92707	BTSA	5100023497983	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92708	BTSA	5100023497986	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92709	BTSA	5100023497989	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92710	BTSA	5100023497994	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92711	BTSA	5100023498005	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92712	BTSA	5100023498030	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92713	BTSA	5100023498051	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92714	BTSA	5100023498056	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92715	BTSA	5100023498061	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92716	BTSA	5100023498390	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92717	BTSA	5100023498402	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92718	BTSA	5100023498411	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92719	BTSA	5100023498434	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92720	BTSA	5100023498556	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-10-31	399,29	-	56,76	332,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	497,33	Linear	20	85%	4,00	4,00
92721	BTSA	5100023498720	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-02-29	382,62	-	68,03	314,89	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410,98	Linear	20	80%	4,00	4,00
92722	BTSA	5100023498733	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-02-29	382,62	-	68,03	314,89	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410,98	Linear	20	80%	4,00	4,00
92723	BTSA	5100023498744	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-02-29	382,62	-	68,03	314,89	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410,98	Linear	20	80%	4,00	4,00
92724	BTSA	5100023498755	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRIO ICM215239	2010-05-01	688,47	-	541,50	147,97	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	835,82	Linear	20	20%	8,00	8,00
92725	BTSA	5100023498764	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-05-01	688,47	-	541,50	147,97	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	835,82	Linear	20	20%	8,00	8,00
92726	BTSA	5100023498914	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRIO ICM203911	2010-05-01	688,47	-	541,50	147,97	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	835,82	Linear	20	20%	8,00	8,00
92727	BTSA	5100023498935	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-02-29	382,55	-	68,03	314,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409,84	Linear	20	80%	4,00	4,00
92728	BTSA	5100023498951	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-02-29	382,55	-	68,55	314,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409,84	Linear	20	80%	4,00	4,00
92729	BTSA	5100023500797	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	386,22	-	212,42	173,80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	443,88	Linear	20	40%	4,00	4,00
92730	BTSA	5100023500860	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	386,22	-	212,42	173,80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	443,88	Linear	20	40%	4,00	4,00
92731	BTSA	5100023501183	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	RETIFICADOR	2021-08-31	130,14	-	13,55	116,59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	134,78	Linear	20	90%	1,00	1,00
92732	BTSA	5100023501189	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	RETIFICADOR	2021-08-31	130,29	-	13,58	116,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	134,93	Linear	20	90%	1,00	1,00
92733	BTSA	5100023501345	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	650,66	-	174,30	479,36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710,21	Linear	20	75%	7,00	7,00
92734	BTSA	5100023501347	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	650,66	-	174,30	479,36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710,21	Linear	20	75%	7,00	7,00
92735	BTSA	5100023501363	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	650,66	-	174,30	479,36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710,21	Linear	20	75%	7,00	7,00
92736	BTSA	5100023501369	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	650,66	-	174,30	479,36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710,21	Linear	20	75%	7,00	7,00
92737	BTSA	5100023501381	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	650,66	-	174,30	479,36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710,21	Linear	20	75%	7,00	7,00
92738	BTSA	5100023501399	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	650,66	-	174,30	479,36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710,21	Linear	20	75%	7,00	7,00
92739	BTSA	5100023501416	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	650,66	-	174,30	479,36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710,21	Linear	20	75%	7,00	7,00
92740	BTSA	5100023501421	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	650,66	-	174,30	479,36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710,21	Linear	20	75%	7,00	7,00
92741	BTSA	5100023501444	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	650,66	-	174,30	479,36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	710,21	Linear	20	75%	7,00	7,00
92742	BTSA	5100023501804	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	4.047,00	-	4.047,00	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.884,82	Linear	20	0%	79,00	79,00
92743	BTSA	5100023501815	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	4.047,00	-	4.047,00	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.884,82	Linear	20	0%	79,00	79,00
92744	BTSA	5100023501824	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	2.140,00	-	6.813,26	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.957,74	Linear	20	0%	70,00	70,00
92745	BTSA	5100023501775	0	INSTALLATEUR - EQUIPAMENTO ENERGIA	INSTALLATEUR - EQUIPAMENTO ENERGIA	Desenho	2018-05-31	1.625,60	-	521,95	1.104,40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.707,74	Linear	20	71%	16,00	16,00
92746	BTSA	5100023502016	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	842,01	-	362,94	449,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	973,12	Linear	20	46%	10,00	10,00
92747	BTSA	5100023502487	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	RETIFICADOR	2021-08-31	130,01	-	13,54	116,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	134,65	Linear	20	90%	1,00	1,00
92748	BTSA	5100023502856	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	130,01	-	13,54	116,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	134,65	Linear	20	90%	1,00	1,00
92749	BTSA	5100023502858	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	RETIFICADOR	2021-08-31	129,91	-	13,53	116,38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	134,55	Linear	20	90%	1,00	1,00
92750	BTSA	5100023503040	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH04 ICM215622	2010-06-30	3.248,23	-	1.743,19	505,04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.718,24	Linear	20	25%	27,00	27,00
92752	BTSA	5100023503169	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-12-31	2.278,14	-	1.826,67	452,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.762,93	Linear	20	20%	28,00	28,00
92753	BTSA	5100023503230	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	508,99	-	399,77	109,22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	617,03	Linear	20	22%	6,00	6,00
92754	BTSA	5100023503709	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	508,99	-	399,77	109,22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	617,03	Linear	20	22%	6,00	6,00
92755	BTSA	5100023504821	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	11,55	-	11,55	116,46	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	134,59	Linear	20	90%	1,00	1,00
92756	BTSA	5100023504822	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	RETIFICADOR	2021-08-31	129,93	-	13,53	116,40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	134,58	Linear	20	90%	1,00	1,00
92757	BTSA	5100023504824	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	4.656,58	-	135,58	4.521,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.689,58	Linear	20	3%	47,00	47,00
92758	BTSA	5100023514205	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2012-09-28	15.644,88	-	550,66	15.644,88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.231,67	Linear	20	90%	170,00	170,00
92759	BTSA	5100023515477	0	GERADOR GASOLINA 127V PORTATIL HONDA	GERADOR GASOLINA 127V PORTATIL HONDA	GERADOR GASOLINA 127V PORTATIL HONDA	2022-03-31	9.646,86	-	241,15	9.404,71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.640,98	Linear	20	98%	96,00	96,00
92760	BTSA	5100023515478	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	605,80	-	14,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92761	BTSA	5100023515479	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	602,80	-	15,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92762	BTSA	5100023515480	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	602,80	-	15,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92763	BTSA	5100023515481	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	602,80	-	15,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92764	BTSA	5100023515482	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	602,80	-	15,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92765	BTSA	5100023515483	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	605,80	-	14,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92766	BTSA	5100023515484	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	605,80	-	14,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92767	BTSA	5100023515485	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	602,80	-	15,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92768	BTSA	5100023515486	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	602,80	-	15,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92769	BTSA	5100023515487	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	602,80	-	15,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92770	BTSA	5100023515488	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	605,80	-	14,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92771	BTSA	5100023515489	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	605,80	-	14,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92772	BTSA	5100023515490	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	602,80	-	15,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92773	BTSA	5100023515491	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	602,80	-	15,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92774	BTSA	5100023515492	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	602,80	-	15,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92775	BTSA	5100023515493	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	602,80	-	15,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92776	BTSA	5100023515494	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	602,80	-	15,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92777	BTSA	5100023515495	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	602,80	-	15,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92778	BTSA	5100023515496	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	602,80	-	15,07	587,73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	602,50	Linear	20	98%	6,00	6,00
92779	BTSA	5100023515497	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	602,80	-	15,07	587,73	ZWEIGNI

96761	BTSA	5100002282182	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96762	BTSA	5100002282183	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96763	BTSA	5100002282186	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96764	BTSA	5100002282189	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96765	BTSA	5100002282190	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96766	BTSA	5100002282191	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96767	BTSA	5100002282192	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96768	BTSA	5100002282193	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96769	BTSA	5100002282194	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96800	BTSA	5100002282195	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96801	BTSA	5100002282196	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96802	BTSA	5100002282197	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96803	BTSA	5100002282198	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96804	BTSA	5100002282199	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96805	BTSA	5100002282200	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96806	BTSA	5100002282201	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96807	BTSA	5100002282202	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96808	BTSA	5100002282203	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.88	-	97.86	258.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.01	Linear	20	75%	4.00	4.00
96809	BTSA	5100002282204	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96810	BTSA	5100002282205	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96811	BTSA	5100002282206	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96812	BTSA	5100002282207	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96813	BTSA	5100002282208	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96814	BTSA	5100002282209	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96815	BTSA	5100002282210	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96816	BTSA	5100002282211	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96817	BTSA	5100002282212	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96818	BTSA	5100002282213	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96819	BTSA	5100002282214	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96820	BTSA	5100002282215	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96821	BTSA	5100002282216	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96822	BTSA	5100002282217	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96823	BTSA	5100002282218	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96824	BTSA	5100002282219	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96825	BTSA	5100002282220	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96826	BTSA	5100002282221	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96827	BTSA	5100002282222	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96828	BTSA	5100002282223	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96829	BTSA	5100002282224	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96830	BTSA	5100002282225	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96831	BTSA	5100002282226	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96832	BTSA	5100002282227	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96833	BTSA	5100002282228	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96834	BTSA	5100002282229	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96835	BTSA	5100002282230	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96836	BTSA	5100002282231	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96837	BTSA	5100002282232	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96838	BTSA	5100002282233	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96839	BTSA	5100002282234	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96840	BTSA	5100002282235	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96841	BTSA	5100002282236	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96842	BTSA	5100002282237	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96843	BTSA	5100002282238	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96844	BTSA	5100002282239	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96845	BTSA	5100002282240	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96846	BTSA	5100002282241	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96848	BTSA	5100002282243	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96849	BTSA	5100002282244	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96850	BTSA	5100002282245	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96851	BTSA	5100002282246	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96852	BTSA	5100002282247	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96853	BTSA	5100002282248	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96854	BTSA	5100002282249	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96855	BTSA	5100002282250	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96856	BTSA	5100002282251	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96857	BTSA	5100002282252	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96858	BTSA	5100002282253	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96859	BTSA	5100002282254	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96860	BTSA	5100002282255	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96861	BTSA	5100002282256	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96863	BTSA	5100002282258	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96864	BTSA	5100002282259	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96865	BTSA	5100002282260	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96866	BTSA	5100002282261	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96867	BTSA	5100002282262	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96868	BTSA	5100002282263	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96869	BTSA	5100002282264	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96870	BTSA	5100002282265	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96871	BTSA	5100002282266	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96872	BTSA	5100002282267	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	356.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
96873	BTSA	5100002282268	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	216.84	-	57.38	152.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.23	Linear	20	75%	2.00	2.00
96874	BTSA	5100002282269	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	216.84	-	57.38	152.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.23	Linear	20	75%	2.00	2.00
96875	BTSA	5100002282270	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	216.84	-	57.38	152.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.23	Linear	20	75%	2.00	2.00
96876	BTSA	5100002282271	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH

97765	BTSA	5100001282665	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97766	BTSA	5100001282667	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97767	BTSA	5100001282671	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97768	BTSA	5100001282668	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97769	BTSA	5100001282669	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97200	BTSA	5100001282670	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97201	BTSA	5100001282671	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97202	BTSA	5100001282672	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97203	BTSA	5100001282673	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97204	BTSA	5100001282674	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	210.32	-	57.86	152.46	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.72	Linear	20	75%	2.00	2.00
97205	BTSA	5100001282675	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	210.32	-	57.86	152.46	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.72	Linear	20	75%	2.00	2.00
97206	BTSA	5100001282676	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97207	BTSA	5100001282677	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	210.32	-	57.86	152.46	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.72	Linear	20	75%	2.00	2.00
97208	BTSA	5100001282678	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	210.32	-	57.86	152.46	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.72	Linear	20	75%	2.00	2.00
97209	BTSA	5100001282679	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	210.32	-	57.86	152.46	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.72	Linear	20	75%	2.00	2.00
97210	BTSA	5100001282680	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97211	BTSA	5100001282681	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97212	BTSA	5100001282682	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97213	BTSA	5100001282683	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97214	BTSA	5100001282684	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97215	BTSA	5100001282685	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97216	BTSA	5100001785686	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5016JN.N1	744.95	-	97.62	757.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97217	BTSA	5100001282687	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97218	BTSA	5100001282688	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97219	BTSA	5100001282689	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97220	BTSA	5100001282690	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	350.00	-	97.62	257.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97770	BTSA	5100001785691	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5016JN.N1	744.95	-	97.62	757.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.06	Linear	20	75%	4.00	4.00
97222	BTSA	5100001283078	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	358.86	-	98.68	260.18	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.26	Linear	20	75%	4.00	4.00
97223	BTSA	5100001283079	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	358.86	-	98.68	260.18	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.26	Linear	20	75%	4.00	4.00
97224	BTSA	5100001283080	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	358.86	-	98.68	260.18	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.26	Linear	20	75%	4.00	4.00
97225	BTSA	5100001283081	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	358.86	-	98.68	260.18	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.26	Linear	20	75%	4.00	4.00
97779	BTSA	5100001787687	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5016JN.N1	744.95	-	98.68	757.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.26	Linear	20	75%	4.00	4.00
97227	BTSA	5100001283083	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	358.86	-	98.68	260.18	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.26	Linear	20	75%	4.00	4.00
97228	BTSA	5100001283084	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	358.86	-	98.68	260.18	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.26	Linear	20	75%	4.00	4.00
97229	BTSA	5100001283085	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
97230	BTSA	5100001284633	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	2018-03-31	37.573.17	-	5.767.62	15.205.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.809.03	Linear	20	75%	250.00	250.00
97751	BTSA	5100001785550	0	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	5016JN.N1	744.95	-	98.68	757.38	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.26	Linear	20	75%	4.00	4.00
97232	BTSA	5100001285201	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.86	-	98.68	260.18	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.26	Linear	20	75%	4.00	4.00
97233	BTSA	5100001286145	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97234	BTSA	5100001286146	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97235	BTSA	5100001286147	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97756	BTSA	5100001786148	0	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	5016JN.N1	709.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97237	BTSA	5100001286149	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97238	BTSA	5100001286150	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97239	BTSA	5100001286151	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97240	BTSA	5100001286152	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97241	BTSA	5100001786153	0	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	5016JN.N1	709.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97242	BTSA	5100001286159	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97243	BTSA	5100001286160	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97244	BTSA	5100001286161	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97245	BTSA	5100001786162	0	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	5016JN.N1	709.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97246	BTSA	5100001786163	0	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	5016JN.N1	709.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97247	BTSA	5100001286164	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97248	BTSA	5100001286165	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97249	BTSA	5100001286166	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97250	BTSA	5100001286167	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97761	BTSA	5100001786168	0	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	5016JN.N1	709.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97252	BTSA	5100001286169	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97253	BTSA	5100001286170	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97254	BTSA	5100001286171	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97255	BTSA	5100001286172	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97771	BTSA	5100001786173	0	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	5016JN.N1	744.95	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97257	BTSA	5100001286174	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97258	BTSA	5100001286175	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97259	BTSA	5100001286176	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97260	BTSA	5100001286177	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97761	BTSA	5100001786178	0	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	5016JN.N1	744.95	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97262	BTSA	5100001286179	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97263	BTSA	5100001286180	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97264	BTSA	5100001286181	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97265	BTSA	5100001286182	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97769	BTSA	5100001786183	0	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	5016JN.N1	709.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97267	BTSA	5100001286184	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97268	BTSA	5100001286185	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	228.41	-	61.86	166.55	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.57	Linear	20	75%	2.00	2.00
97269	BTSA	5100001286186	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97270	BTSA	5100001286187	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97771	BTSA	5100001786188	0	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170/195AH 10H	5016JN.N1	1.834.876.77	-	1.073.190.46	1.497.158.56	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.671.475.73	Linear	20	60%	10.400.00	10.400.00
97272	BTSA	5100001286188	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97273	BTSA	5100001286189	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97274	BTSA	5100001286190	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97275	BTSA	5100001286191	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97276	BTSA	5100001286192	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNIDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra

97387	BTSA	5100001288297	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97388	BTSA	5100001288350	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	398.16	-	105.14	283.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.41	Linear	20	75%	4.00	4.00
97389	BTSA	5100001288362	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-04-30	980.52	-	265.57	714.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.067.05	Linear	20	75%	11.00	11.00
97400	BTSA	5100001288363	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-04-30	980.52	-	265.57	714.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.067.05	Linear	20	75%	11.00	11.00
97401	BTSA	5100001288364	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-04-30	980.52	-	265.57	714.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.067.05	Linear	20	75%	11.00	11.00
97402	BTSA	5100001288367	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-04-30	980.52	-	265.57	714.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.067.05	Linear	20	75%	11.00	11.00
97403	BTSA	5100001288375	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-04-30	980.52	-	265.57	714.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.067.05	Linear	20	75%	11.00	11.00
97404	BTSA	5100001288376	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-04-30	980.52	-	265.57	714.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.067.05	Linear	20	75%	11.00	11.00
97405	BTSA	5100001288377	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-04-30	980.52	-	265.57	714.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.067.05	Linear	20	75%	11.00	11.00
97406	BTSA	5100001288722	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97407	BTSA	5100001288723	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97408	BTSA	5100001288724	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	349.88	-	96.10	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.19	Linear	20	75%	4.00	4.00
97409	BTSA	5100001288725	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97410	BTSA	5100001288726	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97411	BTSA	5100001288727	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97412	BTSA	5100001288728	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97413	BTSA	5100001288729	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	349.88	-	96.10	258.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.19	Linear	20	75%	4.00	4.00
97414	BTSA	5100001288730	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.75	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97415	BTSA	5100001288731	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.75	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97416	BTSA	5100001288732	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.75	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97417	BTSA	5100001288733	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.75	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97418	BTSA	5100001288734	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.75	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97419	BTSA	5100001288735	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	208.53	-	55.94	150.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	224.78	Linear	20	75%	2.00	2.00
97420	BTSA	5100001288736	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	208.53	-	55.94	150.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	224.78	Linear	20	75%	2.00	2.00
97421	BTSA	5100001288737	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	208.53	-	55.94	150.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	224.78	Linear	20	75%	2.00	2.00
97422	BTSA	5100001288738	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.75	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97423	BTSA	5100001288739	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	349.76	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97424	BTSA	5100001288740	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.75	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97425	BTSA	5100001288741	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.75	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97426	BTSA	5100001288742	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.75	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97427	BTSA	5100001288743	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.75	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97428	BTSA	5100001288744	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	349.76	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97429	BTSA	5100001288745	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.75	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97430	BTSA	5100001288746	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	208.53	-	55.94	150.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	224.78	Linear	20	75%	2.00	2.00
97431	BTSA	5100001288747	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	208.53	-	55.94	150.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	224.78	Linear	20	75%	2.00	2.00
97432	BTSA	5100001288748	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	208.53	-	55.94	150.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	224.78	Linear	20	75%	2.00	2.00
97433	BTSA	5100001288749	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	349.76	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97434	BTSA	5100001288750	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.75	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97435	BTSA	5100001288751	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.75	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97436	BTSA	5100001288752	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.75	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97437	BTSA	5100001288753	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	358.75	-	97.44	262.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.50	Linear	20	75%	4.00	4.00
97438	BTSA	5100001288754	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97439	BTSA	5100001288755	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97440	BTSA	5100001288756	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97441	BTSA	5100001288757	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97442	BTSA	5100001288758	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97443	BTSA	5100001288759	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97444	BTSA	5100001288760	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97445	BTSA	5100001288761	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97446	BTSA	5100001288762	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97447	BTSA	5100001288763	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97448	BTSA	5100001288764	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	349.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97449	BTSA	5100001288765	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97450	BTSA	5100001288766	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97451	BTSA	5100001288767	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	349.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97452	BTSA	5100001288768	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97453	BTSA	5100001288769	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00
97454	BTSA	5100001288770	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00
97455	BTSA	5100001288771	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00
97456	BTSA	5100001288772	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00
97457	BTSA	5100001288773	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00
97458	BTSA	5100001288774	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	349.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97459	BTSA	5100001288775	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97460	BTSA	5100001288776	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97461	BTSA	5100001288777	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	349.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97462	BTSA	5100001288778	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97463	BTSA	5100001288779	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	349.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97464	BTSA	5100001288780	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97465	BTSA	5100001288781	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97466	BTSA	5100001288782	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97467	BTSA	5100001288783	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97468	BTSA	5100001288784	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	349.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97469	BTSA	5100001288785	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97470	BTSA	5100001288786	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00
97471	BTSA	5100001288787	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00
97472	BTSA	5100001288788	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00
97473	BTSA	5100001288789	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00
97474	BTSA	5100001288790	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00
97475	BTSA	5100001288791	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00
97476	BTSA	5100001288792	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00
97477	BTSA	5100001288793	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00
97478	BTSA	5100001288794	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	349.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97479	BTSA	5100001288795	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	350.88	-	96.37	259.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
97480	BTSA	5100001288796	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H

97801	BTSA	5100031287258	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97802	BTSA	5100031287259	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97803	BTSA	5100031287260	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97804	BTSA	5100031287261	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97805	BTSA	5100031287262	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97806	BTSA	5100031287263	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97807	BTSA	5100031287264	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97808	BTSA	5100031287265	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.84	-	57.10	153.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.45	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97809	BTSA	5100031287266	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97810	BTSA	5100031287267	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97811	BTSA	5100031287268	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97812	BTSA	5100031287269	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97813	BTSA	5100031287270	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97814	BTSA	5100031287271	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97815	BTSA	5100031287272	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97816	BTSA	5100031287273	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97817	BTSA	5100031287274	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97818	BTSA	5100031287275	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97819	BTSA	5100031287276	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97820	BTSA	5100031287277	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97821	BTSA	5100031287278	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97822	BTSA	5100031287279	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97823	BTSA	5100031287280	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97824	BTSA	5100031287281	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97825	BTSA	5100031287282	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97826	BTSA	5100031287283	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97827	BTSA	5100031287284	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97828	BTSA	5100031287285	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97829	BTSA	5100031287286	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.32	-	56.98	153.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.88	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97830	BTSA	5100031287287	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.32	-	56.98	153.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.88	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97831	BTSA	5100031287288	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.32	-	56.98	153.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.88	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97832	BTSA	5100031287289	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97833	BTSA	5100031287290	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97834	BTSA	5100031287291	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97835	BTSA	5100031287292	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97836	BTSA	5100031287293	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97837	BTSA	5100031287294	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.32	-	56.98	153.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.88	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97838	BTSA	5100031287295	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.32	-	56.98	153.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.88	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97839	BTSA	5100031287296	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.32	-	56.98	153.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.88	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97840	BTSA	5100031287297	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.32	-	56.98	153.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.88	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97841	BTSA	5100031287298	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.32	-	56.98	153.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.88	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97842	BTSA	5100031287299	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.32	-	56.98	153.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.88	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97843	BTSA	5100031287300	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.32	-	56.98	153.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.88	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97844	BTSA	5100031287301	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	210.32	-	56.98	153.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.88	Linear	20	75%	2.00	2.00									
97845	BTSA	5100031287302	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97846	BTSA	5100031287303	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97847	BTSA	5100031287304	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97848	BTSA	5100031287305	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97849	BTSA	5100031287306	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97850	BTSA	5100031287307	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97851	BTSA	5100031287308	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97852	BTSA	5100031287309	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97853	BTSA	5100031287310	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97854	BTSA	5100031287311	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97855	BTSA	5100031287312	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97856	BTSA	5100031287313	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97857	BTSA	5100031287314	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97858	BTSA	5100031287315	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97859	BTSA	5100031287316	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97860	BTSA	5100031287317	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97861	BTSA	5100031287318	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97862	BTSA	5100031287319	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97863	BTSA	5100031287320	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97864	BTSA	5100031287321	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97865	BTSA	5100031287322	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97866	BTSA	5100031287323	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97867	BTSA	5100031287324	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97868	BTSA	5100031287325	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97869	BTSA	5100031287326	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97870	BTSA	5100031287327	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97871	BTSA	5100031287328	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97872	BTSA	5100031287329	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97873	BTSA	5100031287330	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97874	BTSA	5100031287331	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97875	BTSA	5100031287332	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97876	BTSA	5100031287333	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97877	BTSA	5100031287334	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.00	-	96.14	258.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.33	Linear	20	75%	4.00	4.00									
97878	BTSA	5100031287335	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	-	350.

98003	BTSA	5100012998545	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	210,32	-	56,10	154,22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,51	Linear	20	75%	2,00	2,00
98004	BTSA	5100012998546	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98005	BTSA	5100012998547	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98006	BTSA	5100012998548	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98007	BTSA	5100012998549	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98008	BTSA	5100012998550	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98009	BTSA	5100012998551	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98010	BTSA	5100012998552	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98011	BTSA	5100012998553	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98012	BTSA	5100012998554	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	210,32	-	56,10	154,22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,51	Linear	20	75%	2,00	2,00
98013	BTSA	5100012998555	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	210,32	-	56,10	154,22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,51	Linear	20	75%	2,00	2,00
98014	BTSA	5100012998556	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98015	BTSA	5100012998557	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	210,32	-	56,10	154,22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,51	Linear	20	75%	2,00	2,00
98016	BTSA	5100012998558	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	210,32	-	56,10	154,22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,51	Linear	20	75%	2,00	2,00
98017	BTSA	5100012998559	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98018	BTSA	5100012998560	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98019	BTSA	5100012998561	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98020	BTSA	5100012998562	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98021	BTSA	5100012998563	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98022	BTSA	5100012998564	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98023	BTSA	5100012998565	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98024	BTSA	5100012998566	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98025	BTSA	5100012998567	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98026	BTSA	5100012998568	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98027	BTSA	5100012998569	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98028	BTSA	5100012998570	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98029	BTSA	5100012998571	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98030	BTSA	5100012998572	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98031	BTSA	5100012998573	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98032	BTSA	5100012998574	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98033	BTSA	5100012998575	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98034	BTSA	5100012998576	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98035	BTSA	5100012998577	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	710,00	-	189,34	520,66	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	777,42	Linear	20	75%	8,00	8,00
98037	BTSA	5100012998579	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98038	BTSA	5100012998580	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98039	BTSA	5100012998581	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98040	BTSA	5100012998582	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98041	BTSA	5100012998583	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98042	BTSA	5100012998584	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98043	BTSA	5100012998585	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98044	BTSA	5100012998586	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98045	BTSA	5100012998587	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98046	BTSA	5100012998588	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98047	BTSA	5100012998589	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98048	BTSA	5100012998590	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98049	BTSA	5100012998591	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98050	BTSA	5100012998592	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98051	BTSA	5100012998593	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	ZINST-7-UNTE-ALIM CC SUB-BAST 28 MODENS S	2018-05-31	459,88	-	166,53	293,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	440,98	Linear	20	75%	4,00	4,00
98052	BTSA	5100012998594	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	ZINST-7-UNTE-ALIM CC SUB-BAST 28 MODENS S	2018-05-31	459,88	-	166,53	293,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	440,98	Linear	20	75%	4,00	4,00
98053	BTSA	5100012998595	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98054	BTSA	5100012998596	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	356,00	-	94,66	260,34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98055	BTSA	5100013036564	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	356,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98056	BTSA	5100013036568	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	356,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98057	BTSA	5100013036569	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	356,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98058	BTSA	5100013036570	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	356,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98059	BTSA	5100013036571	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	1.566,55	-	95,19	1.561,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.661,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98060	BTSA	5100013036572	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	356,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98061	BTSA	5100013036573	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	356,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98062	BTSA	5100013036574	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	356,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98063	BTSA	5100013036575	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	356,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98064	BTSA	5100013036576	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	1.566,55	-	95,19	1.561,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.661,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98065	BTSA	5100013036577	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	356,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98066	BTSA	5100013036578	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	356,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98067	BTSA	5100013036579	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	356,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98068	BTSA	5100013036580	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	710,00	-	97,90	275,03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	405,19	Linear	20	75%	4,00	4,00
98069	BTSA	5100013036581	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	1.566,55	-	97,90	1.561,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.661,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98070	BTSA	5100013036582	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	710,00	-	97,90	275,03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	405,19	Linear	20	75%	4,00	4,00
98071	BTSA	5100013036583	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	710,00	-	97,90	275,03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	405,19	Linear	20	75%	4,00	4,00
98072	BTSA	5100013036584	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	710,00	-	97,90	275,03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	405,19	Linear	20	75%	4,00	4,00
98073	BTSA	5100013036585	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	710,00	-	97,90	275,03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	405,19	Linear	20	75%	4,00	4,00
98074	BTSA	5100013036586	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	1.566,55	-	95,19	1.561,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.661,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98075	BTSA	5100013036587	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	356,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98076	BTSA	5100013036588	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	710,00	-	97,90	275,03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	405,19	Linear	20	75%	4,00	4,00
98077	BTSA	5100013036589	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	710,00	-	97,90	275,03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	405,19	Linear	20	75%	4,00	4,00
98078	BTSA	5100013036590	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	710,00	-	97,90	275,03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	405,19	Linear	20	75%	4,00	4,00
98079	BTSA	5100013036591	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	1.566,55	-	95,19	1.561,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.661,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98080	BTSA	5100013036592	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	356,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98081	BTSA	5100013036593	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	356,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98082	BTSA	5100013036594	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	356,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
98083	BTSA	5100013036595	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210,32	-	55,23	155,09	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,51	Linear	20	75%	2,00	2,00
98084	BTSA	5100013036596	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210,32	-	55,23	155,09	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,51	Linear	20	75%	2,00	2,00
98085	BTSA	5100013036597	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210,32	-	55,23

99215	BTSA	5100003758559	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99216	BTSA	5100003758560	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99217	BTSA	5100003758561	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99218	BTSA	5100003758562	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99219	BTSA	5100003758563	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99220	BTSA	5100003758564	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99221	BTSA	5100003758565	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99222	BTSA	5100003758566	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99223	BTSA	5100003758567	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99224	BTSA	5100003758568	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99225	BTSA	5100003758569	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99226	BTSA	5100003758570	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479.17	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99227	BTSA	5100003758571	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	398.24	-	71.64	286.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.43	Linear	20	80%	4.00	4.00
99228	BTSA	5100003758572	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	398.24	-	71.64	286.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.43	Linear	20	80%	4.00	4.00
99229	BTSA	5100003758573	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99230	BTSA	5100003758574	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99231	BTSA	5100003758575	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479.17	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99232	BTSA	5100003758576	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99233	BTSA	5100003758577	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99234	BTSA	5100003758578	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99235	BTSA	5100003758579	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99236	BTSA	5100003758580	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479.17	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99237	BTSA	5100003758581	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99238	BTSA	5100003758582	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99239	BTSA	5100003758583	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99240	BTSA	5100003758584	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99241	BTSA	5100003758585	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479.17	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99242	BTSA	5100003758586	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99243	BTSA	5100003758587	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99244	BTSA	5100003758588	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99245	BTSA	5100003758589	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99246	BTSA	5100003758590	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479.17	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99247	BTSA	5100003758591	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99248	BTSA	5100003758592	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99249	BTSA	5100003758593	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99250	BTSA	5100003758594	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99251	BTSA	5100003758595	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479.17	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99252	BTSA	5100003758596	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99253	BTSA	5100003758597	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99254	BTSA	5100003758598	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99255	BTSA	5100003758599	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99256	BTSA	5100003758600	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479.17	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99257	BTSA	5100003758601	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99258	BTSA	5100003758602	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99259	BTSA	5100003758603	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99260	BTSA	5100003758604	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99261	BTSA	5100003758605	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479.17	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99262	BTSA	5100003758606	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99263	BTSA	5100003758607	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99264	BTSA	5100003758608	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99265	BTSA	5100003758609	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99266	BTSA	5100003758610	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479.17	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99267	BTSA	5100003758611	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.49	-	84.68	338.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	458.07	Linear	20	80%	5.00	5.00
99268	BTSA	5100003758612	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.49	-	84.68	338.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	458.07	Linear	20	80%	5.00	5.00
99269	BTSA	5100003758613	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.49	-	84.68	338.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	458.07	Linear	20	80%	5.00	5.00
99270	BTSA	5100003758614	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.49	-	84.68	338.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	458.07	Linear	20	80%	5.00	5.00
99271	BTSA	5100003758615	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479.49	-	84.68	338.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	458.07	Linear	20	80%	5.00	5.00
99272	BTSA	5100003758616	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.49	-	84.68	338.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	458.07	Linear	20	80%	5.00	5.00
99273	BTSA	5100003758617	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99274	BTSA	5100003758618	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99275	BTSA	5100003758619	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	398.24	-	71.64	286.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.43	Linear	20	80%	4.00	4.00
99276	BTSA	5100003758620	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479.17	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99277	BTSA	5100003758621	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	398.24	-	71.64	286.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.43	Linear	20	80%	4.00	4.00
99278	BTSA	5100003758622	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	398.24	-	71.64	286.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.43	Linear	20	80%	4.00	4.00
99279	BTSA	5100003758623	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99280	BTSA	5100003758624	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99281	BTSA	5100003758625	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479.17	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99282	BTSA	5100003758626	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99283	BTSA	5100003758627	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99284	BTSA	5100003758628	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99285	BTSA	5100003758629	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99286	BTSA	5100003758630	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479.17	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99287	BTSA	5100003758631	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99288	BTSA	5100003758632	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99289	BTSA	5100003758633	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99290	BTSA	5100003758634	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99291	BTSA	5100003758635	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	479.17	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99292	BTSA	5100003758636	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99293	BTSA	5100003758637	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99294	BTSA	5100003758638	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99295	BTSA	5100003758639	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99296	BTSA	5100003758640	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99297	BTSA	5100003758641	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	423.37	-	84.68	338.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.94	Linear	20	80%	5.00	5.00
99298	BTSA	5100003758642	0	BATERIA VENTILADA

99417	BTSA	5100031375281	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99418	BTSA	5100031375283	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99419	BTSA	5100031375283	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99420	BTSA	5100031375284	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99421	BTSA	5100031375285	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99422	BTSA	5100031375286	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99423	BTSA	5100031375287	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99424	BTSA	5100031375288	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99425	BTSA	5100031375289	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99426	BTSA	5100031375270	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99427	BTSA	5100031375271	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99428	BTSA	5100031375272	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99429	BTSA	5100031375273	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99430	BTSA	5100031375274	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99431	BTSA	5100031375275	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99432	BTSA	5100031375276	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99433	BTSA	5100031375277	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99434	BTSA	5100031375278	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99435	BTSA	5100031375279	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99436	BTSA	5100031375280	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99437	BTSA	5100031375281	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99438	BTSA	5100031375282	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99439	BTSA	5100031375283	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99440	BTSA	5100031375284	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99441	BTSA	5100031375285	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99442	BTSA	5100031375286	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99443	BTSA	5100031375287	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99444	BTSA	5100031375288	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99445	BTSA	5100031375289	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99446	BTSA	5100031375290	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99447	BTSA	5100031375291	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99448	BTSA	5100031375292	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99449	BTSA	5100031375293	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99450	BTSA	5100031375294	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99451	BTSA	5100031375295	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99452	BTSA	5100031375296	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99453	BTSA	5100031375297	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99454	BTSA	5100031375298	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99455	BTSA	5100031375299	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99456	BTSA	5100031375300	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99457	BTSA	5100031375301	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99458	BTSA	5100031375302	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99459	BTSA	5100031375303	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99460	BTSA	5100031375304	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99461	BTSA	5100031375305	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99462	BTSA	5100031375306	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99463	BTSA	5100031375307	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99464	BTSA	5100031375308	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99465	BTSA	5100031375309	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99466	BTSA	5100031375310	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99467	BTSA	5100031375311	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99468	BTSA	5100031375312	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99469	BTSA	5100031375313	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99470	BTSA	5100031375314	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99471	BTSA	5100031375315	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99472	BTSA	5100031375316	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99473	BTSA	5100031375317	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99474	BTSA	5100031375318	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99475	BTSA	5100031375319	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99476	BTSA	5100031375320	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99477	BTSA	5100031375321	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99478	BTSA	5100031375322	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99479	BTSA	5100031375323	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99480	BTSA	5100031375324	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99481	BTSA	5100031375325	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99482	BTSA	5100031375326	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99483	BTSA	5100031375327	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99484	BTSA	5100031375328	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99485	BTSA	5100031375329	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99486	BTSA	5100031375330	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99487	BTSA	5100031375331	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99488	BTSA	5100031375332	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99489	BTSA	5100031375333	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99490	BTSA	5100031375334	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99491	BTSA	5100031375335	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99492	BTSA	5100031375336	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99493	BTSA	5100031375337	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99494	BTSA	5100031375338	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99495	BTSA	5100031375339	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99496	BTSA	5100031375340	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99497	BTSA	5100031375341	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99498	BTSA	5100031375342	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99499	BTSA	5100031375343	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-09-30	212.25	-	42.44	169.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.58	Linear	20	80%	2.00	2.00
99500	BTSA	5100031375344	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BAT

99821	BTSA	5100031379434	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.41	-	94.08	376.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.82	Linear	20	80%	5.00	5.00
99822	BTSA	5100031379435	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.41	-	94.08	376.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.82	Linear	20	80%	5.00	5.00
99823	BTSA	5100031379436	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.41	-	94.08	376.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.82	Linear	20	80%	5.00	5.00
99824	BTSA	5100031379437	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.41	-	94.08	376.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.82	Linear	20	80%	5.00	5.00
99825	BTSA	5100031379438	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.41	-	94.08	376.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.82	Linear	20	80%	5.00	5.00
99826	BTSA	5100031379439	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.41	-	94.08	376.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.82	Linear	20	80%	5.00	5.00
99827	BTSA	5100031379440	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.49	-	94.08	376.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.91	Linear	20	80%	5.00	5.00
99828	BTSA	5100031379441	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.49	-	94.08	376.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.91	Linear	20	80%	5.00	5.00
99829	BTSA	5100031379442	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	468.74	-	93.35	373.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	504.85	Linear	20	80%	5.00	5.00
99830	BTSA	5100031379443	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.45	-	94.08	376.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.86	Linear	20	80%	5.00	5.00
99831	BTSA	5100031379444	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.41	-	94.08	376.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.82	Linear	20	80%	5.00	5.00
99970	BTSA	5100031379445	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	471.45	-	94.29	377.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	509.91	Linear	20	80%	5.00	5.00
99833	BTSA	5100031379446	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	491.88	-	98.37	393.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.04	Linear	20	80%	5.00	5.00
99834	BTSA	5100031379447	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	491.88	-	98.37	393.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.04	Linear	20	80%	5.00	5.00
99835	BTSA	5100031379448	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	491.88	-	98.37	393.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.04	Linear	20	80%	5.00	5.00
99836	BTSA	5100031379449	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	491.88	-	98.37	393.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.04	Linear	20	80%	5.00	5.00
99837	BTSA	5100031379450	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	491.88	-	98.37	393.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.04	Linear	20	80%	5.00	5.00
99838	BTSA	5100031379451	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.41	-	94.08	376.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.82	Linear	20	80%	5.00	5.00
99839	BTSA	5100031379452	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.41	-	94.08	376.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.82	Linear	20	80%	5.00	5.00
99840	BTSA	5100031379453	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.49	-	94.08	376.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.91	Linear	20	80%	5.00	5.00
99841	BTSA	5100031379454	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.49	-	94.08	376.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.91	Linear	20	80%	5.00	5.00
99842	BTSA	5100031379455	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	491.88	-	98.37	393.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.04	Linear	20	80%	5.00	5.00
99843	BTSA	5100031379456	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	491.88	-	98.37	393.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.04	Linear	20	80%	5.00	5.00
99844	BTSA	5100031379457	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.49	-	94.08	376.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.91	Linear	20	80%	5.00	5.00
99845	BTSA	5100031379458	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99846	BTSA	5100031379459	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99847	BTSA	5100031379460	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99848	BTSA	5100031379461	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99849	BTSA	5100031379462	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99850	BTSA	5100031379463	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99851	BTSA	5100031379464	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99852	BTSA	5100031379465	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99853	BTSA	5100031379466	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99854	BTSA	5100031379467	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	491.95	-	98.40	393.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.12	Linear	20	80%	5.00	5.00
99855	BTSA	5100031379468	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	491.88	-	98.37	393.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.04	Linear	20	80%	5.00	5.00
99856	BTSA	5100031379469	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	491.88	-	98.37	393.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.04	Linear	20	80%	5.00	5.00
99857	BTSA	5100031379470	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	469.95	-	93.99	375.96	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.43	Linear	20	80%	5.00	5.00
99858	BTSA	5100031379471	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99859	BTSA	5100031379472	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99860	BTSA	5100031379473	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99861	BTSA	5100031379474	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99862	BTSA	5100031379475	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	469.95	-	93.99	375.96	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.43	Linear	20	80%	5.00	5.00
99863	BTSA	5100031379476	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	491.95	-	98.40	393.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.12	Linear	20	80%	5.00	5.00
99864	BTSA	5100031379477	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	491.95	-	98.40	393.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.12	Linear	20	80%	5.00	5.00
99865	BTSA	5100031379478	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	468.74	-	93.35	373.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	504.85	Linear	20	80%	5.00	5.00
99866	BTSA	5100031379479	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	468.74	-	93.35	373.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	504.85	Linear	20	80%	5.00	5.00
99867	BTSA	5100031379480	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	491.95	-	98.40	393.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.12	Linear	20	80%	5.00	5.00
99868	BTSA	5100031379481	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	468.74	-	93.35	373.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	504.85	Linear	20	80%	5.00	5.00
99869	BTSA	5100031379482	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	260.69	-	52.13	208.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.98	Linear	20	80%	3.00	3.00
99870	BTSA	5100031379483	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	260.69	-	52.13	208.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.98	Linear	20	80%	3.00	3.00
99871	BTSA	5100031379484	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	260.69	-	52.13	208.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.98	Linear	20	80%	3.00	3.00
99872	BTSA	5100031379485	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	260.69	-	52.13	208.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.98	Linear	20	80%	3.00	3.00
99873	BTSA	5100031379486	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	260.69	-	52.13	208.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.98	Linear	20	80%	3.00	3.00
99874	BTSA	5100031379487	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	260.69	-	52.13	208.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.98	Linear	20	80%	3.00	3.00
99875	BTSA	5100031379488	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99876	BTSA	5100031379489	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99877	BTSA	5100031379490	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99878	BTSA	5100031379491	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99879	BTSA	5100031379492	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99880	BTSA	5100031379493	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99881	BTSA	5100031379494	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99882	BTSA	5100031379495	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99883	BTSA	5100031379496	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99884	BTSA	5100031379497	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99885	BTSA	5100031379498	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	468.74	-	93.35	373.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	504.85	Linear	20	80%	5.00	5.00
99886	BTSA	5100031379499	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.41	-	94.08	376.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.82	Linear	20	80%	5.00	5.00
99887	BTSA	5100031379500	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	469.41	-	93.88	375.53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	507.73	Linear	20	80%	5.00	5.00
99888	BTSA	5100031378501	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.41	-	94.08	376.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.82	Linear	20	80%	5.00	5.00
99889	BTSA	5100031378502	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.41	-	94.08	376.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.82	Linear	20	80%	5.00	5.00
99890	BTSA	5100031378503	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.45	-	94.08	376.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.86	Linear	20	80%	5.00	5.00
99891	BTSA	5100031378504	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.41	-	94.08	376.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.82	Linear	20	80%	5.00	5.00
99892	BTSA	5100031378505	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.45	-	94.08	376.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.86	Linear	20	80%	5.00	5.00
99893	BTSA	5100031378506	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.41	-	94.08	376.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.82	Linear	20	80%	5.00	5.00
99894	BTSA	5100031378507	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	470.45	-	94.08	376.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.86	Linear	20	80%	5.00	5.00
99895	BTSA	5100031378508	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99896	BTSA	5100031378509	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99897	BTSA	5100031378510	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99898	BTSA	5100031378511	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99899	BTSA	5100031378512	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99900	BTSA	5100031378513	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99901	BTSA	5100031378514	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99902	BTSA	5100031378515	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	300.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
99903	BTSA	5100031378516	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	277.86	-	55.56	222.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura

1624471	BTSA	5100001452461	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624481	BTSA	5100001452462	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624491	BTSA	5100001452463	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624501	BTSA	5100001452464	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624511	BTSA	5100001452465	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624521	BTSA	5100001452467	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624541	BTSA	5100001452468	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624551	BTSA	5100001452469	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624561	BTSA	5100001452460	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624571	BTSA	5100001452466	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624591	BTSA	5100001452470	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624601	BTSA	5100001452471	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624611	BTSA	5100001452472	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624621	BTSA	5100001452473	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624631	BTSA	5100001452474	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624641	BTSA	5100001452475	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624651	BTSA	5100001452476	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624661	BTSA	5100001452477	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624671	BTSA	5100001452478	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624681	BTSA	5100001452479	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624691	BTSA	5100001452480	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624701	BTSA	5100001452481	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	108.40	-	15.36	93.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.09	Linear	20	85%	1.00	1.00
1624711	BTSA	5100001452482	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624721	BTSA	5100001452483	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624731	BTSA	5100001452484	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624741	BTSA	5100001452485	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624751	BTSA	5100001452486	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624761	BTSA	5100001452487	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624771	BTSA	5100001452488	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624781	BTSA	5100001452489	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624791	BTSA	5100001452490	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624801	BTSA	5100001452491	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624811	BTSA	5100001452492	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624821	BTSA	5100001452493	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624831	BTSA	5100001452494	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624841	BTSA	5100001452495	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624851	BTSA	5100001452496	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624861	BTSA	5100001452497	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624871	BTSA	5100001452498	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624881	BTSA	5100001452499	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624891	BTSA	5100001452500	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624901	BTSA	5100001452501	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624911	BTSA	5100001452502	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624921	BTSA	5100001452503	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624931	BTSA	5100001452504	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624941	BTSA	5100001452505	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624951	BTSA	5100001452506	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624961	BTSA	5100001452507	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624971	BTSA	5100001452508	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624981	BTSA	5100001452509	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1624991	BTSA	5100001452510	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625001	BTSA	5100001452511	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625011	BTSA	5100001452512	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625021	BTSA	5100001452513	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625031	BTSA	5100001452514	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625041	BTSA	5100001452515	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625051	BTSA	5100001452516	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625061	BTSA	5100001452517	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625071	BTSA	5100001452518	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625081	BTSA	5100001452519	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625091	BTSA	5100001452520	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625101	BTSA	5100001452521	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625111	BTSA	5100001452522	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625121	BTSA	5100001452523	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625131	BTSA	5100001452524	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625141	BTSA	5100001452525	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625151	BTSA	5100001452526	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625161	BTSA	5100001452527	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625171	BTSA	5100001452528	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625181	BTSA	5100001452529	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625191	BTSA	5100001452530	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625201	BTSA	5100001452531	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625211	BTSA	5100001452532	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625221	BTSA	5100001452533	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625231	BTSA	5100001452534	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625241	BTSA	5100001452535	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625251	BTSA	5100001452536	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625261	BTSA	5100001452537	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625271	BTSA	5100001452538	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625281	BTSA	5100001452539	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625291	BTSA	5100001452540	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625301	BTSA	5100001452541	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.57	Linear	20	85%	3.00	3.00
1625311	BTSA	5100001452542	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	283.17	-	37.29	225.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de

163063	BTSA	510002207423	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-08-31	310.75	-	32.37	278.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.85	Linear	20	90%	3.00	3.00
163064	BTSA	510002207267	0	QUADRO DIST CC 400A	QUADRO DIST CC 400A	QUADRO DIST CC 400A	2021-08-31	55.402.22	-	5.776.27	49.675.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.433.55	Linear	20	90%	576.00	576.00
163065	BTSA	510002207823	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2021-08-31	310.39	-	32.45	278.96	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.62	Linear	20	90%	3.00	3.00
163066	BTSA	510002208662	0	DUTO RIG CORRUG PFORA LISO PRDENT PEAD	DUTO RIG CORRUG PFORA LISO PRDENT PEAD	DUTO RIG CORRUG PFORA LISO PRDENT PEAD	2021-08-31	3.546.22	-	1.168.22	2.378.00	ZWECANCLIB	Infra-estrutura - Canalização subterrânea	Infra-estrutura	Sucata	3.654.48	Linear	6	100%	33.00	33.00
163067	BTSA	510002208663	0	DUTO RIG CORRUG PFORA LISO PRDENT PEAD	DUTO RIG CORRUG PFORA LISO PRDENT PEAD	DUTO RIG CORRUG PFORA LISO PRDENT PEAD	2021-08-31	3.546.22	-	1.168.22	2.378.00	ZWECANCLIB	Infra-estrutura - Canalização subterrânea	Infra-estrutura	Sucata	3.654.48	Linear	6	100%	33.00	33.00
163068	BTSA	510002208664	0	DUTO RIG CORRUG PFORA LISO PRDENT PEAD	DUTO RIG CORRUG PFORA LISO PRDENT PEAD	DUTO RIG CORRUG PFORA LISO PRDENT PEAD	2021-08-31	633.37	-	208.67	424.70	ZWECANCLIB	Infra-estrutura - Canalização subterrânea	Infra-estrutura	Sucata	652.68	Linear	6	100%	6.00	6.00
163058	BTSA	510002752511	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	2021-11-30	18.700.84	-	1.714.53	16.986.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.257.40	Linear	20	90%	190.00	190.00
163059	BTSA	510002752853	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2021-11-30	497.54	-	37.36	370.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.16	Linear	20	90%	4.00	4.00
163060	BTSA	510002752854	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2021-11-30	497.54	-	37.36	370.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.16	Linear	20	90%	4.00	4.00
163061	BTSA	510002752855	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2021-11-30	497.54	-	37.36	370.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.16	Linear	20	90%	4.00	4.00
163062	BTSA	510002752856	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2021-11-30	497.54	-	37.36	370.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.16	Linear	20	90%	4.00	4.00
163063	BTSA	510002752858	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2021-11-30	497.54	-	37.36	370.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.16	Linear	20	90%	4.00	4.00
163064	BTSA	510002752860	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2021-11-30	497.54	-	37.36	370.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.16	Linear	20	90%	4.00	4.00
163065	BTSA	510002752861	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2021-11-30	497.54	-	37.36	370.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.16	Linear	20	90%	4.00	4.00
163067	BTSA	510002752862	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2021-11-30	497.54	-	37.36	370.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.16	Linear	20	90%	4.00	4.00
163068	BTSA	510002752863	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2021-11-30	497.54	-	37.36	370.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.16	Linear	20	90%	4.00	4.00
163069	BTSA	510002752864	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2021-11-30	497.54	-	37.36	370.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.16	Linear	20	90%	4.00	4.00
163070	BTSA	510002752865	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2021-11-30	497.54	-	37.36	370.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.16	Linear	20	90%	4.00	4.00
163071	BTSA	510002752866	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2021-11-30	497.54	-	37.36	370.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.16	Linear	20	90%	4.00	4.00
163072	BTSA	510002752867	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2021-11-30	497.54	-	37.36	370.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.16	Linear	20	90%	4.00	4.00
163073	BTSA	510002754900	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2021-11-30	7.756.00	-	19.854.69	27.610.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	87.024.15	Linear	20	90%	870.00	870.00
163074	BTSA	510002757704	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	396.45	-	36.16	360.29	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.64	Linear	20	90%	5.00	5.00
163075	BTSA	510002757259	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	882.50	-	80.16	802.34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.011.55	Linear	20	90%	10.00	10.00
163076	BTSA	510002757260	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	136.90	-	12.37	122.53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.75	Linear	20	90%	1.00	1.00
163077	BTSA	510002757261	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	1.311.00	-	125.17	1.185.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.345.39	Linear	20	90%	13.00	13.00
163078	BTSA	510002757262	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	214.20	-	19.63	194.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	220.31	Linear	20	90%	2.00	2.00
163079	BTSA	510002757263	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	396.45	-	36.16	360.29	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.64	Linear	20	90%	5.00	5.00
163080	BTSA	510002757264	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	836.00	-	76.63	759.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	863.84	Linear	20	90%	9.00	9.00
163081	BTSA	510002757265	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	836.00	-	76.63	759.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	863.84	Linear	20	90%	9.00	9.00
163082	BTSA	510002757267	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	6.594.41	-	5.640.82	10.954.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	63.382.33	Linear	20	90%	630.00	630.00
163083	BTSA	510002757268	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	174.36	-	15.99	158.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	179.33	Linear	20	90%	2.00	2.00
163084	BTSA	510002757269	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	435.00	-	37.78	397.22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	448.16	Linear	20	90%	4.00	4.00
163085	BTSA	510002757270	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	207.60	-	19.04	188.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	213.52	Linear	20	90%	2.00	2.00
163086	BTSA	510002757271	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	310.40	-	28.55	281.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.28	Linear	20	90%	3.00	3.00
163087	BTSA	510002757272	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	1.234.00	-	113.12	1.120.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.269.20	Linear	20	90%	13.00	13.00
163088	BTSA	510002757274	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	3.600.00	-	330.00	3.270.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.702.68	Linear	20	90%	37.00	37.00
163089	BTSA	510002757275	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	435.00	-	39.89	395.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	447.51	Linear	20	90%	4.00	4.00
163090	BTSA	510002757276	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	174.36	-	15.99	158.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	179.33	Linear	20	90%	2.00	2.00
163091	BTSA	510002757277	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-11-30	329.57	-	30.21	299.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	339.02	Linear	20	90%	3.00	3.00
163092	BTSA	510002757278	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2022-01-31	17.488.33	-	1.603.43	19.091.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.087.68	Linear	20	90%	210.00	210.00
163093	BTSA	510002757279	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2022-01-31	11.546.83	-	945.50	10.601.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.509.65	Linear	20	90%	120.00	120.00
163094	BTSA	510002757280	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2022-01-31	47.645.67	-	4.370.34	43.275.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.809.78	Linear	20	90%	468.00	468.00
163095	BTSA	510002762644	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2022-01-31	11.551.51	-	821.00	10.730.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.210.88	Linear	20	90%	110.00	110.00
163096	BTSA	510002762645	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2022-01-31	11.551.52	-	821.00	10.730.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.210.90	Linear	20	90%	110.00	110.00
163097	BTSA	510002762646	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2022-01-31	11.551.51	-	821.00	10.730.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.210.88	Linear	20	90%	110.00	110.00
163098	BTSA	510002762647	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2022-01-31	11.551.51	-	821.00	10.730.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.210.88	Linear	20	90%	110.00	110.00
163099	BTSA	510002762648	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2022-01-31	11.551.51	-	821.00	10.730.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.210.88	Linear	20	90%	110.00	110.00
163100	BTSA	510002762649	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2022-01-31	11.551.51	-	821.00	10.730.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.210.88	Linear	20	90%	110.00	110.00
163101	BTSA	510002762650	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2022-01-31	11.551.51	-	821.00	10.730.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.210.88	Linear	20	90%	110.00	110.00
163102	BTSA	510002762684	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163103	BTSA	510002762685	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163104	BTSA	510002762686	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163105	BTSA	510002762687	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163106	BTSA	510002762688	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163107	BTSA	510002762689	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163108	BTSA	510002762690	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163109	BTSA	510002762691	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163110	BTSA	510002762692	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163111	BTSA	510002762693	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163112	BTSA	510002762694	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163113	BTSA	510002762695	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163114	BTSA	510002762696	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163115	BTSA	510002762697	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163116	BTSA	510002762698	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163117	BTSA	510002762699	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163118	BTSA	510002762700	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163119	BTSA	510002762701	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163120	BTSA	510002762702	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163121	BTSA	510002762703	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163122	BTSA	510002762704	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163123	BTSA	510002762705	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163124	BTSA	510002762706	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163125	BTSA	510002762707	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163126	BTSA	510002762708	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163127	BTSA	510002762709	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163128	BTSA	510002762710	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163129	BTSA	510002762711	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163130	BTSA	510002762712	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163131	BTSA	510002762713	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163132	BTSA	510002762714	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163133	BTSA	510002762715	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-01-31	338.34	-	28.20	310.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.21	Linear	20	90%	3.00	3.00
163134	BTSA	510002762789	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2022-01-31	6.792.64	-	566.05	6.226.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.890.35	Linear	20	90%	69.00	69.00
163135	BTSA	510002762790	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2022-01-31	6.792.64	-	566.05	6.226.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.890.35	Linear	20	90%	69.00	69.00
163136	BTSA	510002762791	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2022-01-31	6.792.64	-	566.05	6.226.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.890.35	Linear	20	90%	69.00	69.00
163137	BTSA	510002762792	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2022-01-31	6.792.64	-	566.05	6.226.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.890.35	Linear	20	90%	69.00	69.00
163138	BTSA	510002762794	0	NOBREAK 3KV

104063	BTSA	51000340278	2	0	BOMBA DE COMBUSTIVEL	BOMBA DE COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2014-08-26	245.32	-	112.46	132.86	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.64	Linear	20	55%	3.00	3.00
104064	BTSA	51000340278	2	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	2014-08-08	397.87	-	180.68	217.19	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	454.57	Linear	20	55%	5.00	5.00
104065	BTSA	51000340278	2	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	182.13	-	73.87	88.46	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	185.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
104067	BTSA	51000340278	2	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	182.13	-	73.87	88.46	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	185.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
104068	BTSA	51000340278	2	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	182.13	-	73.87	88.46	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	185.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
104069	BTSA	51000340278	3	0	REFRIG.DE-BATERIA-DE-PARTIDA	REFRIG.DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	1.168.54	-	524.97	641.57	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.333.44	Linear	20	55%	13.00	13.00
104069	BTSA	51000340278	3	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2014-12-01	572.18	-	250.34	321.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	653.52	Linear	20	55%	7.00	7.00
104068	BTSA	51000340278	3	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	4.181.81	-	1.846.56	2.334.65	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.776.28	Linear	20	55%	48.00	48.00
104071	BTSA	51000340283	3	0	BANCO DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	48.606.19	-	21.265.21	27.340.98	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	55.432.72	Linear	20	55%	550.00	550.00
104072	BTSA	51000340340	3	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	14.639.59	-	6.156.82	8.472.97	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.831.26	Linear	20	60%	170.00	170.00
104073	BTSA	51000340340	3	0	BANCO DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	48.606.54	-	20.460.62	28.159.92	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	55.018.13	Linear	20	60%	550.00	550.00
104074	BTSA	51000340278	3	0	QUADROS-DISTRIBUIDOR-GERAL	QUADROS-DISTRIBUIDOR-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	76.514.56	-	31.999.17	51.715.40	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.782.76	Linear	20	60%	850.00	850.00
104075	BTSA	51000340278	3	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	71.688.87	-	29.272.03	42.414.64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.810.72	Linear	20	60%	820.00	820.00
104076	BTSA	51000340278	3	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	2015-08-31	39.231.79	-	15.895.18	23.375.91	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.759.76	Linear	20	60%	450.00	450.00
104077	BTSA	51000340278	3	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1991-02-28	27.162.51	-	27.162.51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	224.325.03	Linear	20	5%	2.250.00	2.250.00
104078	BTSA	51000340278	3	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1991-02-28	27.162.51	-	27.162.51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	224.325.03	Linear	20	5%	2.250.00	2.250.00
104079	BTSA	51000340278	3	0	RAMATI-DE-BATERIA-VENTILADA	RAMATI-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2015-08-31	78.808.90	-	31.931.03	46.877.87	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	89.709.67	Linear	20	60%	900.00	900.00
104080	BTSA	51000340278	3	0	RAMATI-DE-BATERIA-VENTILADA	RAMATI-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2015-08-31	78.808.90	-	31.931.03	46.877.87	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	89.709.67	Linear	20	60%	900.00	900.00
104081	BTSA	51000340278	3	0	CDCA	CDCA	EQPTO ENERGIA	2002-03-28	16.996.32	-	16.996.32	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.859.25	Linear	20	5%	330.00	330.00
104081	BTSA	51000340317	1	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-02-01	644.988.74	241.870.74	403.118.00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	746.184.32	Linear	20	40%	7.400.00	7.400.00
104082	BTSA	51000340312	1	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	19.816.95	-	19.816.95	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.214.22	Linear	20	5%	380.00	380.00
104083	BTSA	51000340312	1	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	1999-03-31	9.815.17	-	9.815.17	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.059.83	Linear	20	5%	810.00	810.00
104084	BTSA	51000340311	1	0	RAMATI-DE-BATERIA-VENTILADA	RAMATI-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	96.784.11	-	96.784.11	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	781.544.11	Linear	20	5%	3.850.00	3.850.00
104085	BTSA	51000340303	1	0	UR-CANALEJA	UR-CANALEJA	EQPTO ENERGIA	1993-07-31	18.801.20	1.230.37	17.020.68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	155.085.45	Linear	20	5%	1.550.00	1.550.00
104086	BTSA	51000340322	1	0	BANCO DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1992-07-31	4.465.75	-	4.465.75	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.880.66	Linear	20	5%	370.00	370.00
104087	BTSA	51000340299	1	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	766.64	-	766.64	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.331.39	Linear	20	5%	63.00	63.00
104088	BTSA	51000340299	1	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	EQPTO ENERGIA	2017-12-31	30.900.81	22.016.83	8.883.98	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.546.95	Linear	20	70%	340.00	340.00
104089	BTSA	51000340341	1	0	TRIAFO 1000KVA 15/25KV 127/220V TRISECO	TRIAFO 1000KVA 15/25KV 127/220V TRISECO	EQPTO ENERGIA	2018-02-28	1.594.87	1.136.77	458.10	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.731.49	Linear	20	70%	16.00	16.00
104090	BTSA	51000340348	1	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	EQPTO ENERGIA	2017-08-31	656.09	416.81	239.28	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	725.42	Linear	20	70%	7.00	7.00
104091	BTSA	51000340341	1	0	TRIAFO 1000KVA 15/25KV 127/220V TRISECO	TRIAFO 1000KVA 15/25KV 127/220V TRISECO	EQPTO ENERGIA	2018-02-28	932.382.68	664.898.12	267.484.56	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.012.000.00	Linear	20	70%	4.000.00	4.000.00
104092	BTSA	51000340410	1	0	TRIAFO 1000KVA 15/25KV 127/220V TRISECO	TRIAFO 1000KVA 15/25KV 127/220V TRISECO	EQPTO ENERGIA	2018-02-28	140.446.50	100.078.44	40.368.06	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	154.386.45	Linear	20	70%	1.550.00	1.550.00
104093	BTSA	51000340411	1	0	TRIAFO 1000KVA 15/25KV 127/220V TRISECO	TRIAFO 1000KVA 15/25KV 127/220V TRISECO	EQPTO ENERGIA	2018-02-28	119.810.95	85.363.08	34.447.87	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	129.881.93	Linear	20	70%	1.300.00	1.300.00
104094	BTSA	51000340411	1	0	TRIAFO 1000KVA 15/25KV 127/220V TRISECO	TRIAFO 1000KVA 15/25KV 127/220V TRISECO	EQPTO ENERGIA	2018-02-28	1.177.778.95	839.225.58	354.827.87	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.311.619.11	Linear	20	70%	13.000.00	13.000.00
104095	BTSA	51000340413	1	0	TRIAFO 1000KVA 15/25KV 127/220V TRISECO	TRIAFO 1000KVA 15/25KV 127/220V TRISECO	EQPTO ENERGIA	2018-02-28	617.213.58	172.395.46	444.908.12	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	668.986.82	Linear	20	70%	6.700.00	6.700.00
104096	BTSA	51000340420	1	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1000AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1000AH 10H	EQPTO ENERGIA	2017-09-30	177.868.15	124.508.61	177.868.15	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	193.950.29	Linear	20	70%	1.800.00	1.800.00
104097	BTSA	51000340421	1	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1000AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1000AH 10H	EQPTO ENERGIA	2017-09-30	51.824.54	126.044.61	51.824.54	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	193.950.29	Linear	20	70%	1.800.00	1.800.00
104098	BTSA	51000340439	1	0	NO-BREAK 127V 3KVA	NO-BREAK 127V 3KVA	EQPTO ENERGIA	2017-09-30	1.348.51	1.604.41	3.743.64	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.831.57	Linear	20	70%	58.00	58.00
104099	BTSA	51000340470	1	0	NO-BREAK 127V 3KVA	NO-BREAK 127V 3KVA	EQPTO ENERGIA	2018-02-28	1.597.76	1.597.76	997.68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.164.05	Linear	20	80%	12.00	12.00
104100	BTSA	51000340439	1	0	NO-BREAK 127V 3KVA	NO-BREAK 127V 3KVA	EQPTO ENERGIA	2018-02-28	1.597.76	1.597.76	997.68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.164.05	Linear	20	80%	12.00	12.00
104101	BTSA	51000340439	1	0	NO-BREAK 127V 3KVA	NO-BREAK 127V 3KVA	EQPTO ENERGIA	2018-02-28	1.597.76	1.597.76	997.68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.164.05	Linear	20	80%	12.00	12.00
104102	BTSA	51000340439	1	0	NO-BREAK 127V 3KVA	NO-BREAK 127V 3KVA	EQPTO ENERGIA	2018-02-28	1.597.76	1.597.76	997.68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.164.05	Linear	20	80%	12.00	12.00
104103	BTSA	51000340439	1	0	NO-BREAK 127V 3KVA	NO-BREAK 127V 3KVA	EQPTO ENERGIA	2018-02-28	1.597.76	1.597.76	997.68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.164.05	Linear	20	80%	12.00	12.00
104104	BTSA	51000340439	1	0	NO-BREAK 127V 3KVA	NO-BREAK 127V 3KVA	EQPTO ENERGIA	2018-02-28	1.597.76	1.597.76	997.68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.164.05	Linear	20	80%	12.00	12.00
104105	BTSA	51000340440	1	0	NO-BREAK 127V 3KVA	NO-BREAK 127V 3KVA	EQPTO ENERGIA	2017-09-30	1.348.51	1.604.41	3.743.64	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.831.57	Linear	20	70%	58.00	58.00
104106	BTSA	51000340441	1	0	NO-BREAK 127V 3KVA	NO-BREAK 127V 3KVA	EQPTO ENERGIA	2017-09-30	2.054.67	616.38	1.438.29	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.240.43	Linear	20	70%	22.00	22.00
104107	BTSA	51000340441	1	0	NO-BREAK 127V 3KVA	NO-BREAK 127V 3KVA	EQPTO ENERGIA	2018-10-31	1.785.85	1.618.03	344.82	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.934.82	Linear	20	80%	19.00	19.00
104108	BTSA	51000340442	1	0	NO-BREAK 127V 3KVA	NO-BREAK 127V 3KVA	EQPTO ENERGIA	2017-09-30	2.724.85	817.45	1.907.40	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.971.20	Linear	20	70%	30.00	30.00
104109	BTSA	51000340347	1	0	NO-BREAK 127V 3KVA	NO-BREAK 127V 3KVA	EQPTO ENERGIA	2017-09-30	1.604.41	1.743.64	3.348.05	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.831.57	Linear	20	70%	58.00	58.00
104110	BTSA	51000340458	1	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-03-31	892.83	340.78	640.05	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	960.07	Linear	20	70%	10.00	10.00
104111	BTSA	51000340460	1	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-03-31	671.15	184.57	486.58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	720.87	Linear	20	73%	7.00	7.00
104112	BTSA	51000340461	1	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-03-31	671.15	184.57	486.58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	720.87	Linear	20	73%	7.00	7.00
104113	BTSA	51000340462	1	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-03-31	671.15	184.57	486.58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	720.87	Linear	20	73%	7.00	7.00
104114	BTSA	51000340463	1	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-03-31	836.60	230.08	606.52	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	898.34	Linear	20	73%	9.00	9.00
104115	BTSA	51000340467	1	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-03-31	836.60	221.92	614.68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	898.34	Linear	20	73%	9.00	9.00
104116	BTSA	51000340471	1	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-03-31	836.60	175.62	463.04	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	894.53	Linear	20	73%	7.00	7.00
104117	BTSA	51000340472	1	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-03-31	836.60	175.62	463.04	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	894.53	Linear	20	73%	7.00	7.00
104118	BTSA	51000340473	1	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2020-11-30	772.54	159.46	663.08	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	809.99	Linear	20	85%	8.00	8.00
104119	BTSA	51000340475	1	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2015-01-31	4.944.17	661.09	4.707.03	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.141.75	Linear	20	85%	43.00	43.00
104120	BTSA	51000340479	1	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 450AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 450AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 450AH 10H	2018-04-30	31.432.40	8.512.06	22.919.81	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.295.30	Linear	20	73%	340.00	340.00
104121	BTSA	51000340480	1	0	BCO BATERIA VENT 48V 500AH/10H 2V	BCO BATERIA VENT 48V 500AH/10H 2V	BCO BATERIA VENT 48V 500AH/10H 2V	2018-04-30	33.798.57	9.153.34	24.643.33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.779.08	Linear	20	73%	370.00	370.00
104122	BTSA	51000340481	1	0	NO-BREAK 127V 3KVA	NO-BREAK 127V 3KVA	EQPTO ENERGIA	2017-09-30	1.604.41	1.743.64	3.348.05	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.831.57	Linear	20	70%	58.00	58.00
104123	BTSA	51000340488	1	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	2017-10-31	26.356.11	18.554.86	26.356.11	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.617.95	Linear	20	70%	290.00	290.00
104124	BTSA	51000340491	1	0	RAMATI-DE-BATERIA	RAMATI-DE-BATERIA	EQPTO ENERGIA	2015-10-31	4.566.18	1.845.14	3.721.04	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.958.61	Linear	20	60%	50.00	50.00
104125	BTSA	51000340492	1	0	SISTEMA-RETIFICADOR 48VCC 200A	SISTEMA-RETIFICADOR 48VCC 200A	Excesso	2017-10-31	14.340.63	10.100.33	10.100.33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.478.18	Linear	20	70%	150.00	150.00
104126	BTSA	51000340493	1	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	Excesso	2018-02-28	2.336.18	682.19	1.683.99	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.532.18	Linear	20	70%	25.00	25.00
104127	BTSA	51000340493	1	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	Excesso	2018-02-28	2.336.18	682.19	1.683.99	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.532.18	Linear	20	70%	25.00	25.00
104128	BTSA	51000340493	1	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	Excesso	2018-02-28	2.336.18	682.19	1.683.99	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.532.18	Linear	20	70%	25.00	25.00
104129	BTSA	51000340521	1	0	SISTEMA-RETIFICADOR 48VCC 200A	SISTEMA-RETIFICADOR 48VCC 200A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	2018-04-30	31.898.72	8.638.71	23.258.01	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.711.57	Linear	20	73%	350.00	350.00
104131	BTSA	51000340553	1	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 200AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 200AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 200AH 10H	2018-10-31	17.234.82	4.234.43	12.990.39	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.753.73	Linear	20	73%	190.00	190.00
104132	BTSA	51000340553	1	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 200AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 200AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 200AH 10H	2018-10-31	17.234.82	4.234.43	12.990.39	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.753.73	Linear	20	73%	190.00	190.00
104133	BTSA	51000340554	1	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 200AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 200AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 200AH 10H	2018-10-31	24.294.70	5.962.82	18.292.08	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.337.20	Linear	20	73%	260.00	260.00
104134	BTSA	51000340554	1	0	RAMATI-DE-BATERIA-VRLA-2V-200AH-10H	RAMATI-DE-BATERIA-VRLA-2V-200AH-10H	Excesso	2018-05-31	34.794.70	8.547.07	26.760.08	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.157.55	Linear	20	73%	380.00	380.00
104135	BTSA	51000340555	1	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 200AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 200AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 200AH 10H	2018-10-31	16.937.23	4.157.71	12.917.09	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.022.07	Linear	20	73%	180.00	180.00
104136	BTSA	51000340555	1	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 200AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 200AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 200AH 10H	2018-10-31	38.878.71	7.699.51	31.760.16	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.353.36	Linear	20	73%	310.00	310.00
104137	BTSA	51000340582	1	0	BANCO DE VRLA 2V 200AH 10H	BANCO DE VRLA 2V 200AH 10H	BANCO DE VRLA 2V 200AH 10H	2018-10-31	16.937.23	4.157.71	12.917.09	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.022.07	Linear	20	73%	180.00	180.00
104138	BTSA	51000340582	1	0	BANCO DE VRLA 2V 750AH 10H	BANCO DE VRLA 2V 750AH 10H	BANCO DE VRLA 2V 750AH 10H	2018-10-31	168.394.69	68.732.49	31.851.80	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	169.883.72	Linear	20	73%	1.100.00	1.100.00
104139	BTSA	51000340583	1	0	RAMATI-DE - VRLA 2V 400AH 10H	RAMATI-DE - VRLA 2V 400AH 10H	RAMATI-DE-BATERIA-VRLA-2V-400AH-10H	2017-06-30	51.100.47	14.848.23	51.100.47	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.553.65	Linear	20	70%	540.00	540.00
104140	BTSA	51000340583	1	0	BANCO DE VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE VRLA 2V 400AH 10H	2017-06-30	51.097.47	14.848.23	51.097.47	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.550.65	Linear	20	70%	540.00	540.00
104141	BTSA	51000340622	1	0	QUADRO DIST CC 400A	QUADRO DIST CC 400A	QUADRO DIST CC 400A	2018-11-30	9.846.02	2.379.21	7.466.81	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.697.80	Linear	20	73%	110.00	110.00
104142	BTSA	51000340623	1	0	SISTEMA-RETIFICADOR 48VCC 400A	SISTEMA-RETIFICADOR 48VCC 400A	PLACA RETIFICADOR 3000 400A	2018-11-30	48.857.34	11.868.09	37.889.25	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.170.99	Linear	20	73%	540.00	540.00
104143	BTSA	51000340626	1	0	Equip. eneroia	Equip. eneroia	Equip. eneroia	2018-11-30	134.648.45	32.540.27	102.108.18	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	146.312.80	Linear	20	73%	1.450.00	1.450.00
104144	BTSA	51000340662	1	0	GERADOR ELET COMB GAS 110 220V-60HZ FP 1	GERADOR ELET COMB GAS 110 220V-60HZ FP 1	GERADOR ELET COMB GAS 110 220V-60HZ FP 1	2018-12-31	36.100.63	27.597.60	14.648.23	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.324.79	Linear	20	75%	360.00	360.00
104145	BTSA	51000340663	1	0	GERADOR ELET COMB GAS 110 220V-60HZ FP 1	GERADOR ELET COMB GAS 110 220V-60HZ FP 1	GERADOR ELET COMB GAS 110 220V-60HZ FP 1	2018-12-31	10.780.35	2.560.57	8.220.78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.714.06	Linear	20	75%	120.00	120.00
104146	BTSA	51000340664	1	0	GERADOR ELET COMB GAS 110 220V-60HZ FP 1	GERADOR ELET COMB GAS 110 220V-60HZ FP 1	GERADOR ELET COMB GAS 110 220V-60HZ FP 1

164265	BTSA	5100032494189	0	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	2020-07-31	1.638,49	255,11	1.377,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.729,99	Linear	20	85%	17,00	17,00
164266	BTSA	5100032494191	0	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	2020-07-31	1.638,49	255,11	1.377,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.729,99	Linear	20	85%	17,00	17,00
164267	BTSA	5100032494181	0	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	2020-07-31	1.638,49	255,11	1.377,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.729,99	Linear	20	85%	17,00	17,00
164268	BTSA	5100032494182	0	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	2020-07-31	1.638,49	255,11	1.377,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.729,99	Linear	20	85%	17,00	17,00
164269	BTSA	5100032494183	0	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	2020-07-31	1.638,49	255,11	1.377,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.729,99	Linear	20	85%	17,00	17,00
164270	BTSA	5100032494184	0	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	2020-07-31	1.638,49	255,11	1.377,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.729,99	Linear	20	85%	17,00	17,00
164271	BTSA	5100032494185	0	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	2020-07-31	1.638,49	255,11	1.377,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.729,99	Linear	20	85%	17,00	17,00
164272	BTSA	5100032494186	0	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	2020-07-31	1.638,49	255,11	1.377,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.729,99	Linear	20	85%	17,00	17,00
164273	BTSA	5100032494187	0	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	2020-07-31	1.638,49	255,11	1.377,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.729,99	Linear	20	85%	17,00	17,00
164274	BTSA	5100032494188	0	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	BATERIA VRLA 12V 125AH 10H	2020-07-31	1.638,49	255,11	1.377,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.729,99	Linear	20	85%	17,00	17,00
164275	BTSA	5100032494189	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164276	BTSA	5100032495355	0	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	2020-07-31	7.049,58	557,16	6.492,42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,15	Linear	20	90%	70,00	70,00
164277	BTSA	5100032494201	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164278	BTSA	5100032494202	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164279	BTSA	5100032494203	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164280	BTSA	5100032494204	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164281	BTSA	5100032494205	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164282	BTSA	5100032494206	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164283	BTSA	5100032494207	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164284	BTSA	5100032494208	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164285	BTSA	5100032494209	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164286	BTSA	5100032495710	0	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	2020-07-31	7.049,14	557,61	6.491,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,16	Linear	20	90%	70,00	70,00
164287	BTSA	5100032494211	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164288	BTSA	5100032494212	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164289	BTSA	5100032494213	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164290	BTSA	5100032494214	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164291	BTSA	5100032495711	0	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	2020-07-31	7.049,14	557,16	6.491,98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,16	Linear	20	90%	70,00	70,00
164292	BTSA	5100032494210	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164293	BTSA	5100032494216	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164294	BTSA	5100032494218	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164295	BTSA	5100032494219	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164296	BTSA	5100032495709	0	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	2020-07-31	7.049,58	557,16	6.492,42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,15	Linear	20	90%	70,00	70,00
164297	BTSA	5100032494221	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164298	BTSA	5100032494222	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164299	BTSA	5100032494223	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164300	BTSA	5100032494224	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164301	BTSA	5100032495712	0	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	2020-07-31	7.049,14	557,61	6.491,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,15	Linear	20	90%	70,00	70,00
164302	BTSA	5100032494225	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164303	BTSA	5100032494226	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164304	BTSA	5100032494227	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164305	BTSA	5100032494228	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164306	BTSA	5100032494229	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164307	BTSA	5100032494231	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164308	BTSA	5100032494232	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164309	BTSA	5100032494233	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164310	BTSA	5100032494234	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164311	BTSA	5100032495713	0	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	2020-07-31	7.049,14	557,61	6.491,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,15	Linear	20	90%	70,00	70,00
164312	BTSA	5100032494235	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164313	BTSA	5100032494237	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164314	BTSA	5100032494238	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164315	BTSA	5100032494239	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164316	BTSA	5100032494240	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164317	BTSA	5100032494241	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164318	BTSA	5100032494242	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164319	BTSA	5100032494243	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164320	BTSA	5100032494244	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164321	BTSA	5100032495714	0	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	2020-07-31	7.049,58	557,16	6.492,42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,15	Linear	20	90%	70,00	70,00
164322	BTSA	5100032494246	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164323	BTSA	5100032494247	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164324	BTSA	5100032494248	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164325	BTSA	5100032494249	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164326	BTSA	5100032495715	0	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	2020-07-31	7.049,58	557,16	6.492,42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,15	Linear	20	90%	70,00	70,00
164327	BTSA	5100032494251	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164328	BTSA	5100032494252	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164329	BTSA	5100032494253	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164330	BTSA	5100032494254	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164331	BTSA	5100032495716	0	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	2020-07-31	7.049,58	557,16	6.492,42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,15	Linear	20	90%	70,00	70,00
164332	BTSA	5100032494256	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164333	BTSA	5100032494257	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164334	BTSA	5100032494258	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164335	BTSA	5100032494259	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164716	BTSA	5100032495717	0	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	2020-07-31	7.049,14	557,61	6.491,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,15	Linear	20	90%	70,00	70,00
164337	BTSA	5100032494261	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164338	BTSA	5100032494262	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164339	BTSA	5100032494263	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164340	BTSA	5100032494264	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164341	BTSA	5100032495718	0	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	BATERIA VRLA 170V 70KAH 10H	2020-07-31	7.049,14	557,61	6.491,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,15	Linear	20	90%	70,00	70,00
164342	BTSA	5100032494267	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164343	BTSA	5100032494268	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164344	BTSA	5100032494269	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164345	BTSA	5100032494270	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164346	BTSA	5100032494271	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,98	327,39	1.741,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,19	Linear	20	85%	22,00	22,00
164347	BTSA	5100032494272	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,61	1.740,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.187,36	Linear	20	85%	22,00	22,00
164348	BTSA	5100032494273	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2020-07-31	2.068,14	327,



164871	BTSA	51000233201674	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2007-10-17	178.82	-	147.01	31.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218.12	Linear	20	20%	2.00	2.00										
164872	BTSA	51000233201678	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	2007-09-11	134.17	-	110.83	23.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	163.97	Linear	20	15%	2.00	2.00										
164873	BTSA	51000233201681	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-12-31	13.709.80	-	8.397.37	1.312.53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.851.60	Linear	20	40%	960.00	960.00										
164874	BTSA	51000233201682	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-12-31	13.709.80	-	8.397.37	1.312.53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.851.60	Linear	20	40%	960.00	960.00										
164875	BTSA	51000233201683	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-12-31	12.749.00	-	8.397.37	8.618.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.851.60	Linear	20	40%	960.00	960.00										
164876	BTSA	51000233201688	0	DISJUNTOR DE-ALTA	DISJUNTOR DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	1995-08-08	6.791.94	-	6.791.94	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.892.10	Linear	20	5%	560.00	560.00										
164877	BTSA	51000233201689	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	2018-01-31	130.03	-	36.83	93.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.01	Linear	20	70%	1.00	1.00										
164878	BTSA	51000233201617	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2018-01-31	130.03	-	36.84	93.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.01	Linear	20	70%	1.00	1.00										
164879	BTSA	51000233201625	0	BANCO DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1997-12-31	2.761.54	-	2.761.54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.263.12	Linear	20	5%	73.00	73.00										
164880	BTSA	51000233201631	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	260.85	-	260.85	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.154.26	Linear	20	5%	22.00	22.00										
164881	BTSA	51000233201634	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1980-08-31	2.267.78	-	2.267.78	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.728.73	Linear	20	5%	190.00	190.00										
164887	BTSA	51000233201641	0	CHAVEADA	CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1995-11-30	34.998.91	-	34.998.91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	337.518.17	Linear	20	5%	3.190.00	3.190.00										
164883	BTSA	51000233201643	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	1975-12-31	5.217.51	-	5.217.51	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.089.47	Linear	20	5%	430.00	430.00										
164885	BTSA	51000233201645	0	DISJUNTOR-DE-ALTA	DISJUNTOR-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	1975-12-31	10.899.72	-	10.899.72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	89.117.24	Linear	20	5%	890.00	890.00										
164885	BTSA	51000233201649	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2007-07-31	186.194.17	-	155.390.08	30.714.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	226.930.81	Linear	20	15%	2.250.00	2.250.00										
164886	BTSA	51000233201650	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	1.844.40	-	1.844.40	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.237.41	Linear	20	5%	160.00	160.00										
164887	BTSA	51000233201651	0	BATERIA-DE-APOI	BATERIA-DE-APOI	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	1.844.40	-	1.844.40	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.447.41	Linear	20	5%	160.00	160.00										
164888	BTSA	51000233201661	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1980-08-30	16.382.29	-	16.382.29	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	135.259.23	Linear	20	5%	1.350.00	1.350.00										
164889	BTSA	51000233201705	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	1989-12-01	7.227.66	-	7.227.66	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.666.05	Linear	20	5%	600.00	600.00										
164890	BTSA	51000233201714	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	2018-01-31	130.03	-	36.84	93.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.01	Linear	20	70%	1.00	1.00										
164891	BTSA	51000233201719	0	CONTROLE	CONTROLE	EQPTO ENERGIA	2018-01-31	130.03	-	36.84	93.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.01	Linear	20	70%	1.00	1.00										
164892	BTSA	51000233201721	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	40.497.71	-	40.497.71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	355.356.13	Linear	20	5%	3.190.00	3.190.00										
164893	BTSA	51000233201728	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1982-12-31	10.829.83	-	10.829.83	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	89.439.53	Linear	20	5%	890.00	890.00										
164894	BTSA	51000233201740	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1975-12-31	365.23	-	365.23	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.016.30	Linear	20	5%	30.00	30.00										
164885	BTSA	51000233201747	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	2018-01-31	130.03	-	36.84	93.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.01	Linear	20	70%	1.00	1.00										
164896	BTSA	51000233201751	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2011-12-31	39.909.70	-	20.628.44	13.281.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.228.97	Linear	20	40%	390.00	390.00										
164897	BTSA	51000233201755	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	1995-08-08	1.447.96	-	1.447.96	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.891.64	Linear	20	5%	120.00	120.00										
164898	BTSA	51000233201757	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	1.426.13	-	1.426.13	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.717.68	Linear	20	5%	120.00	120.00										
164899	BTSA	51000233201758	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	2.870.42	-	2.870.42	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.579.45	Linear	20	5%	240.00	240.00										
164900	BTSA	51000233201770	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-09-30	13.841.58	-	10.515.51	2.887.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.183.13	Linear	20	15%	260.00	260.00										
164901	BTSA	51000233201773	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	1980-08-30	11.103.34	-	11.103.34	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	91.698.35	Linear	20	5%	920.00	920.00										
164877	BTSA	51000233201777	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	1995-11-30	498.77	-	498.77	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.117.66	Linear	20	5%	41.00	41.00										
164903	BTSA	51000233201729	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	1980-08-30	8.071.16	-	8.071.16	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	66.656.70	Linear	20	5%	670.00	670.00										
164904	BTSA	51000233201787	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	38.544.03	-	38.544.03	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	318.330.78	Linear	20	5%	3.200.00	3.200.00										
164905	BTSA	51000233201792	0	MEDICAO	MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2018-01-31	130.14	-	36.87	93.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.13	Linear	20	70%	1.00	1.00										
164906	BTSA	51000233201795	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2007-10-08	75.085.75	-	75.085.75	5.172.45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	103.555.98	Linear	20	5%	1.050.00	1.050.00										
164907	BTSA	51000233201800	0	FIXO	FIXO	EQPTO ENERGIA	1995-08-30	748.58	-	748.58	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.017.91	Linear	20	5%	71.00	71.00										
164908	BTSA	51000233201801	0	BOBINA	BOBINA	EQPTO ENERGIA	2018-01-31	130.14	-	36.87	93.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.13	Linear	20	70%	1.00	1.00										
164909	BTSA	51000233201821	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1982-12-31	7.189.00	-	7.189.00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.879.50	Linear	20	5%	600.00	600.00										
164910	BTSA	51000233201823	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	1982-12-31	8.078.23	-	8.078.23	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	63.910.63	Linear	20	5%	670.00	670.00										
164911	BTSA	51000233201824	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	1982-12-31	14.846.36	-	14.846.36	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	120.909.83	Linear	20	5%	1.250.00	1.250.00										
164913	BTSA	51000233201825	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	1.665.74	-	1.665.74	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.794.66	Linear	20	5%	140.00	140.00										
164913	BTSA	51000233201846	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	1980-08-30	305.39	-	305.39	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.622.10	Linear	20	5%	25.00	25.00										
164914	BTSA	51000233201849	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	8.217.55	-	8.217.55	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.865.68	Linear	20	5%	680.00	680.00										
164915	BTSA	51000233201855	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	18.313.32	-	18.313.32	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	151.244.54	Linear	20	5%	1.500.00	1.500.00										
164916	BTSA	51000233201861	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	365.28	-	365.28	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.016.71	Linear	20	5%	30.00	30.00										
164917	BTSA	51000233201870	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1975-12-31	134.91	-	134.91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.114.01	Linear	20	5%	11.00	11.00										
164918	BTSA	51000233201885	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	21.209.56	-	21.209.56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.161.85	Linear	20	5%	1.750.00	1.750.00										
164919	BTSA	51000233201889	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	21.209.56	-	21.209.56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.161.85	Linear	20	5%	1.750.00	1.750.00										
164920	BTSA	51000233201891	0	DISJUNTOR-DE-ENTRADA/GNA BRC	DISJUNTOR-DE-ENTRADA/GNA BRC	EQPTO ENERGIA	2017-01-31	1.243.84	-	414.61	829.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.363.43	Linear	20	85%	14.00	14.00										
164921	BTSA	51000233201892	0	BANCO DE-MEDICAO	BANCO DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2018-01-31	130.14	-	36.87	93.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.13	Linear	20	70%	1.00	1.00										
164911	BTSA	51000233201911	0	BATERIA-DE-APOI	BATERIA-DE-APOI	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	320.06	-	320.06	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.814.74	Linear	20	5%	28.00	28.00										
164923	BTSA	51000233201913	0	BATERIA-SELADA	BATERIA-SELADA	EQPTO ENERGIA	1986-02-28	455.64	-	455.64	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.762.96	Linear	20	5%	38.00	38.00										
164924	BTSA	51000233201918	0	BATERIA-SELADA	BATERIA-SELADA	EQPTO ENERGIA	1986-03-01	422.17	-	422.17	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.486.54	Linear	20	5%	35.00	35.00										
164925	BTSA	51000233201923	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	2018-01-31	129.98	-	36.83	93.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140.96	Linear	20	70%	1.00	1.00										
164913	BTSA	51000233201933	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	250.51	-	250.51	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.068.67	Linear	20	5%	21.00	21.00										
164877	BTSA	51000233201955	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	1995-11-30	11.470.90	-	11.470.90	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	94.705.78	Linear	20	5%	940.00	940.00										
164928	BTSA	51000233201964	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2018-01-31	130.04	-	36.84	93.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.02	Linear	20	70%	1.00	1.00										
164929	BTSA	51000233201965	0	COMPRESSOR	COMPRESSOR	EQPTO ENERGIA	2018-01-31	130.03	-	36.85	93.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.06	Linear	20	70%	1.00	1.00										
164930	BTSA	51000233201971	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2018-01-31	130.04	-	36.84	93.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.02	Linear	20	70%	1.00	1.00										
164931	BTSA	51000233201982	0	BOMBA-DE-COMBUSTIVEL	BOMBA-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	1995-08-08	6.014.49	-	6.014.49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.671.43	Linear	20	5%	500.00	500.00										
164932	BTSA	51000233201983	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2018-01-31	130.14	-	36.87	93.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.13	Linear	20	70%	1.00	1.00										
164933	BTSA	51000233201992	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	1988-12-31	1.337.46	-	1.337.46	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.045.58	Linear	20	5%	110.00	110.00										
164934	BTSA	51000233202000	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	2018-01-31	130.03	-	36.84	93.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.01	Linear	20	70%	1.00	1.00										
164935	BTSA	51000233202022	0	DISJUNTOR-DE-ALTA	DISJUNTOR-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	1996-11-30	23.058.84	-	23.058.84	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	115.307.66	Linear	20	5%	1.150.00	1.150.00										
164936	BTSA	51000233202026	0	DISJUNTOR-DE-ALTA	DISJUNTOR-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	1996-11-30	10.897.85	-	10.897.85	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.483.39	Linear	20	5%	540.00	540.00										
164877	BTSA	51000233202027	0	DISJUNTOR-DE-ALTA	DISJUNTOR-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	1996-11-30	7.897.64	-	7.897.64	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.714.21	Linear	20	5%	190.00	190.00										
164938	BTSA	51000233202034	0	DISJUNTOR-DE-ALTA	DISJUNTOR-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	1996-11-30	5.349.94	-	5.349.94	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.751.73	Linear	20	5%	270.00	270.00										
164939	BTSA	51000233202035	0	DISJUNTOR-DE-ALTA	DISJUNTOR-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	1996-11-30	2.619.45	-	2.619.45	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.098.24	Linear	20	5%	130.00	130.00										
164940	BTSA	51000233202048	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	2019-09-30	441.90	-	88.38	353.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	477.98	Linear	20	80%	5.00	5.00										
164941	BTSA	51000233202053	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	2019-09-30	441.90	-	88.38	353.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	477.98	Linear	20	80%	5.00	5.00										
164942	BTSA	51000233202054	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	2019-09-30	441.90	-	88.38	353.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	477.98	Linear	20	80%	5.00	5.00										
164943	BTSA	51000233202055	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	2019-09-30	441.90	-	88.38	353.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	477.98	Linear	20	80%	5.00	5.00										
164944	BTSA	51000233202057	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	2019-09-30	441.90	-	88.38	353.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	477.98	Linear	20	80%	5.00	5.00										
164945	BTSA	51000233202058	0	DISJUNTOR-DE-ALTA	DISJUNTOR-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	1996-11-30	1.665.36	-	1.665.36	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.163.41	Linear	20	5%	45.00	45.00										
164908	BTSA	51000233202059	0	DISJUNTOR-DE-ALTA	DISJUNTOR-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	1996-11-30	4.275.49	-	4.275.49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.739.53	Linear	20	5%	110.00	110.00										
164947	BTSA	51000233202063	0	DISJUNTOR-DE-ALTA	DISJUNTOR-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	1996-08-31	4.275.50	-	4.275.50	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.739.58	Linear	20	5%	110.00	110.00										
164948	BTSA	51000233202066	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	2020-12-31	106.613.80	-	106.613.80	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.624.68	Linear	20	5%	2.250.00	2.250.00										
164949	BTSA	51000233202110	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	767.64	-	767.64	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.339.65	Linear	20	5%	63.00	63.00										
164950	BTSA	51000233202114	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	1973-12-31	9.303.69	-	9.303.69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	76.833.71	Linear	20	5%	770.00	770.00										
164951	BTSA	51000233202119	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	1988-04-30	1.077.95	-	1.077.95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.787.18	Linear	20	5%	28.00	28.00										
164952	BTSA	51000233202122	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	1981-12-31	1.702.83	-	1.702.83	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.063.24	Linear	20	5%	140.00	140.00										
164953	BTSA	51000233202124	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	1981-12-31	3.828.53	-	3.828.53	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.621.71	Linear	20	5%	320.00	320.00										
164954	BTSA	51000233202129	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2019-09-30	130.10	-	26.02	104.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140.72	Linear	20	80%	1.00	1.00										
164955	BTSA	51000233202159	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	2007-11-26	313.81	-	313.81	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	463.28	Linear	20	5%	5.00	5.00										
164956	BTSA	51000233202160	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	2007-11-26	313.81	-	313.81	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	463.28	Linear	20	5%	5.00	5.00										
164957	BTSA	51000233202161	0	COMPRESSOR	COMPRESSOR	EQPTO ENERGIA	2019-09-30	130.10	-	26.02	104.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140.72	Linear	20	80%	1.00	1.00										
164958	BTSA	51000233202162	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	2007-11-26	313.81	-	313.81	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	463.28	Linear	20	5%	5.00	5.00										
164959	BTSA	51000233202168	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2018-01-31	130.10	-	36.98	93.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.36	Linear	20	70%	1.00	1.00										
164960	BTSA	51000233202190	0	COMPRESSOR	COMPRESSOR	EQPTO ENERGIA	2019-09-30	130.10	-	26.02	104.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140.72	Linear	20	80%	1.00	1.00										
164961	BTSA	51000233202191	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2004-03-01	3.377.18	-	3.345.70	31.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.984.00	Linear	20	5%	50.00	50.00										
164962	BTSA	51000233202211	0	TRANSFORM

165973	BTSA	51000203023691	0	FONTE	FONTE	FONTE	2018-01-31	129.97	-	36.82	93.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140.94	Linear	20	70%	1.00	1.00
165974	BTSA	51000203023835	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	2018-01-31	130.08	-	36.85	93.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.06	Linear	20	70%	1.00	1.00
165975	BTSA	51000203023695	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	2016-03-31	1.243.84	-	466.43	777.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.482.48	Linear	20	65%	14.00	14.00
165976	BTSA	51000203023673	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	2016-07-31	1.243.84	-	445.71	798.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.361.19	Linear	20	65%	14.00	14.00
165977	BTSA	51000203023687	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	2016-08-31	1.243.84	-	445.71	798.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.361.19	Linear	20	65%	14.00	14.00
165978	BTSA	51000203023703	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	2016-08-31	1.243.84	-	440.52	803.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.361.47	Linear	20	65%	14.00	14.00
165979	BTSA	51000203023719	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	2016-08-31	1.243.84	-	440.53	803.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.361.47	Linear	20	65%	14.00	14.00
165980	BTSA	51000203023731	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	2012-03-31	134.49	-	77.28	57.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	155.23	Linear	20	45%	2.00	2.00
165981	BTSA	51000203023737	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2012-03-31	134.49	-	77.28	57.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	155.23	Linear	20	45%	2.00	2.00
165982	BTSA	51000203023771	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	2016-08-31	1.243.84	-	440.52	803.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.361.47	Linear	20	65%	14.00	14.00
165983	BTSA	51000203023869	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	ALTERNADOR	2018-01-31	130.90	-	37.09	93.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.95	Linear	20	70%	1.00	1.00
165984	BTSA	51000203023875	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	2018-01-31	130.08	-	36.85	93.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.06	Linear	20	70%	1.00	1.00
165985	BTSA	51000203023886	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2012-06-30	37.619.84	-	21.161.14	16.458.70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.309.73	Linear	20	45%	430.00	430.00
165986	BTSA	51000203024028	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2008-12-31	52.278.39	-	29.803.29	22.475.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	62.334.24	Linear	20	25%	620.00	620.00
165987	BTSA	51000203024079	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2008-12-31	57.780.40	-	43.837.52	13.942.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	68.916.65	Linear	20	25%	690.00	690.00
165988	BTSA	51000203024177	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2008-12-31	1.243.84	-	466.43	777.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.482.48	Linear	20	65%	14.00	14.00
165989	BTSA	51000203024377	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	2018-01-31	130.08	-	36.85	93.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.06	Linear	20	70%	1.00	1.00
165990	BTSA	51000203024276	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	9.330.41	-	5.009.72	4.310.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.642.58	Linear	20	45%	110.00	110.00
165991	BTSA	51000203024283	0	CONTROLE	CONTROLE	CONTROLE	2018-01-31	129.98	-	36.83	93.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140.95	Linear	20	70%	1.00	1.00
165992	BTSA	51000203024325	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-01-31	4.003.91	-	3.008.21	995.70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.781.26	Linear	20	25%	48.00	48.00
165993	BTSA	51000203024377	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2009-01-31	81.837.85	-	61.313.27	20.294.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	97.443.73	Linear	20	25%	970.00	970.00
165994	BTSA	51000203024515	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2009-01-31	1.691.65	-	1.267.72	511.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.154.88	Linear	20	25%	44.00	44.00
165995	BTSA	51000203024536	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2009-01-31	3.546.66	-	2.663.90	881.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.234.04	Linear	20	25%	42.00	42.00
165996	BTSA	51000203024537	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2009-01-31	3.546.66	-	2.663.90	881.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.234.04	Linear	20	25%	42.00	42.00
165997	BTSA	51000203024545	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2009-01-31	85.178.93	-	63.997.05	21.182.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	101.717.39	Linear	20	25%	1.000.00	1.000.00
165998	BTSA	51000203024553	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2009-02-28	24.715.53	-	18.486.07	6.289.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.497.06	Linear	20	25%	290.00	290.00
165999	BTSA	51000203024562	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	2009-03-28	16.777.93	-	12.547.93	4.597.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.703.67	Linear	20	25%	190.00	190.00
166000	BTSA	51000203024595	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	2009-03-28	684.100.33	-	510.451.36	173.668.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	814.494.51	Linear	20	25%	8.150.00	8.150.00
166001	BTSA	51000203024611	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	2009-03-31	81.178.93	-	63.997.05	21.182.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	101.717.39	Linear	20	25%	1.000.00	1.000.00
166002	BTSA	51000203024644	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	2009-04-30	947.28	-	696.95	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.24	Linear	20	25%	11.00	11.00
166003	BTSA	51000203024693	0	SUPERVISAO	SUPERVISAO	SUPERVISAO	2018-01-31	129.98	-	36.83	93.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140.95	Linear	20	70%	1.00	1.00
166004	BTSA	51000203024697	0	CVCA	CVCA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.28	-	696.95	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.24	Linear	20	25%	11.00	11.00
166005	BTSA	51000203024698	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
166006	BTSA	51000203024700	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
166007	BTSA	51000203024831	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2018-01-31	129.98	-	36.83	93.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140.95	Linear	20	70%	1.00	1.00
166008	BTSA	51000203024833	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
166009	BTSA	51000203024834	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.28	-	696.95	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.24	Linear	20	25%	11.00	11.00
166010	BTSA	51000203024848	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
166011	BTSA	51000203024850	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.28	-	696.95	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.24	Linear	20	25%	11.00	11.00
166012	BTSA	51000203024851	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.28	-	696.95	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.24	Linear	20	25%	11.00	11.00
166013	BTSA	51000203024917	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.28	-	696.95	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.24	Linear	20	25%	11.00	11.00
166014	BTSA	51000203024919	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.28	-	696.95	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.24	Linear	20	25%	11.00	11.00
166015	BTSA	51000203024923	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.28	-	696.95	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.24	Linear	20	25%	11.00	11.00
166016	BTSA	51000203024925	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.28	-	696.95	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.24	Linear	20	25%	11.00	11.00
166017	BTSA	51000203024930	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.28	-	696.95	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.24	Linear	20	25%	11.00	11.00
166018	BTSA	51000203024931	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.302.32	-	1.017.13	365.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.645.17	Linear	20	25%	16.00	16.00
166019	BTSA	51000203024973	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
166020	BTSA	51000203024936	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
166021	BTSA	51000203024941	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.296.11	-	953.56	342.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.542.34	Linear	20	25%	15.00	15.00
166022	BTSA	51000203025079	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.296.11	-	953.56	342.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.542.34	Linear	20	25%	15.00	15.00
166023	BTSA	51000203025080	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
166024	BTSA	51000203025081	0	EXAUSTOR	EXAUSTOR	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166025	BTSA	51000203025088	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166026	BTSA	51000203025089	0	PAINEL-DE-MEDICAO	PAINEL-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166027	BTSA	51000203025091	0	PAINEL-DE-MEDICAO	PAINEL-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166028	BTSA	51000203025092	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.183.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.08	Linear	20	25%	14.00	14.00
166029	BTSA	51000203025093	0	PAINEL-ENTRADA-ATUALIZADO	PAINEL-ENTRADA-ATUALIZADO	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166030	BTSA	51000203025094	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166031	BTSA	51000203025095	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166032	BTSA	51000203025096	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166033	BTSA	51000203025098	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166034	BTSA	51000203025099	0	PAINEL-DE-ENTRADA-ATUALIZADO	PAINEL-DE-ENTRADA-ATUALIZADO	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166035	BTSA	51000203025100	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166036	BTSA	51000203025101	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166037	BTSA	51000203025102	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166038	BTSA	51000203025103	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166039	BTSA	51000203025104	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166040	BTSA	51000203025106	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.183.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.08	Linear	20	25%	14.00	14.00
166041	BTSA	51000203025109	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166042	BTSA	51000203025110	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166043	BTSA	51000203025114	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166044	BTSA	51000203025116	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166045	BTSA	51000203025118	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166046	BTSA	51000203025119	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166047	BTSA	51000203025120	0	QUADROS-DIVERSOS-ALTERNADA	QUADROS-DIVERSOS-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166048	BTSA	51000203025122	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166049	BTSA	51000203025123	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166050	BTSA	51000203025124	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166051	BTSA	51000203025125	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.183.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.08	Linear	20	25%	14.00	14.00
166052	BTSA	51000203025127	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166053	BTSA	51000203025128	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166054	BTSA	51000203025129	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166055	BTSA	51000203025130	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.96	208.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	938.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
166057	BTSA	51000203025131	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.183.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.08	Linear	20	25%	14.00	14.00
166058	BTSA	51000203025132	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	6.742.70	-	4.446.22	2.296.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.895.53	Linear	20	25%	100.00	100.00
166059	BTSA	51000203025133	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.240.32	-	914.00	326.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.478.33	Linear	20	25%	15.00	15.00
166060	BTSA	51000203025134	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.240.32	-	914.00	326.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.478.33	Linear	20	25%	15.00	15.00
166061	BTSA	51000203025144	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.240.32	-	914.00	326.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.478.33	Linear	20	25%	15.00	15.00
166062	BTSA	51000203025145	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	852.75	-	627.39	225.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.014.75	Linear	20	25%	10.00	10.00
166063	BTSA	51000203025183	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	11.194.84	-	7.389.14	3.155.70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.327.00	Linear	20	30%	150.00	150.00
166064	BTSA	51000203025236	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA QDCC01 ICM479611	2009-10-31	8.846.61	-	6.225.50	2.620.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.564.05	Linear	20	30%	110.00	110.00
166065	BTSA	51000203025279	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2009-12-17	2.368.56	-	2.368.56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.465.96	Linear	20	0%	35.00	35.00
166066	BTSA	51000203025280	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2009-12-16	2.180.55	-	2.180.55	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.221.18	Linear	20	0%	32.00	32.00
166067	BTSA	51000203025314	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCC01 ICM374615	2010-02-28	5.556.57	-	3.820.24	1.773.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.583.49	Linear	20	30%	66.00	66.00
166068	BTSA	51000203025330	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	2010-06-30	5.946.70	-	3.939.09	2.006.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.997.49	Linear	20	30%	70.00	70.00
166069	BTSA	51000203025579	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2009-04-30	1.240.84	-	274.67	966.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353.48	Linear	20	80%	14.00	14.00
166070	BTSA	51000203025581	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2009-04-30	1.240.84	-	274.67	966.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Suc

100111	BTSA	830000024809	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	14.590,45	-	14.590,45	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.466,85	Linear	20	5%	370,00	370,00
100112	BTSA	830000024810	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	4.721,14	-	4.721,14	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.123,43	Linear	20	5%	120,00	120,00
100113	BTSA	830000024811	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	4.871,88	-	4.871,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.510,00	Linear	20	5%	130,00	130,00
100114	BTSA	830000024812	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	15.022,74	-	15.022,74	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.743,26	Linear	20	5%	380,00	380,00
100115	BTSA	830000024814	0	PADRAO DE MEDICAO	PADRAO DE MEDICAO	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	14.697,80	-	14.697,80	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.966,87	Linear	20	5%	370,00	370,00
100116	BTSA	830000024816	0	PADRAO DE MEDICAO	PADRAO DE MEDICAO	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	19.697,80	-	19.697,80	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.962,23	Linear	20	5%	510,00	510,00
100117	BTSA	830000024818	0	PADRAO DE MEDICAO	PADRAO DE MEDICAO	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	14.915,64	-	14.915,64	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.301,91	Linear	20	5%	380,00	380,00
100118	BTSA	830000024820	0	PADRAO DE MEDICAO	PADRAO DE MEDICAO	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	15.540,79	-	15.540,79	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.867,24	Linear	20	5%	400,00	400,00
100119	BTSA	830000024821	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	5.432,31	-	5.432,31	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.949,64	Linear	20	5%	140,00	140,00
100120	BTSA	830000024822	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	13.178,13	-	13.178,13	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.842,72	Linear	20	5%	340,00	340,00
100121	BTSA	830000024824	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	3.715,65	-	3.715,65	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.541,43	Linear	20	5%	95,00	95,00
100177	BTSA	830000024825	0	BANCO DE BATERIA AUTOMOTIVA	BANCO DE BATERIA AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	1.486,91	-	1.486,91	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.819,05	Linear	20	5%	38,00	38,00
100123	BTSA	830000024826	0	BANCO DE BATERIA AUTOMOTIVA	BANCO DE BATERIA AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	11.639,00	-	11.639,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.887,82	Linear	20	5%	300,00	300,00
100124	BTSA	830000024829	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	5.305,16	-	5.305,16	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.623,13	Linear	20	5%	140,00	140,00
100125	BTSA	830000024830	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	3.457,28	-	3.457,28	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.877,96	Linear	20	5%	89,00	89,00
100126	BTSA	830000024831	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	4.721,14	-	4.721,14	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.123,43	Linear	20	5%	120,00	120,00
100127	BTSA	830000024832	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	2.161,60	-	2.161,60	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.761,74	Linear	20	5%	57,00	57,00
100128	BTSA	830000024837	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	19.868,70	-	19.868,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.667,94	Linear	20	5%	500,00	500,00
100129	BTSA	830000024839	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	11.979,82	-	11.979,82	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.899,45	Linear	20	5%	300,00	300,00
100130	BTSA	830000024841	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	7.071,15	-	7.071,15	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.791,93	Linear	20	5%	180,00	180,00
100131	BTSA	830000024842	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	18.175,89	-	18.175,89	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.655,79	Linear	20	5%	460,00	460,00
100132	BTSA	830000024844	0	UBUNTU/MOTIONAL	UBUNTU/MOTIONAL	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	62.775,80	-	62.775,80	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	157.693,88	Linear	20	5%	1.600,00	1.600,00
100133	BTSA	830000024845	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	6.553,59	-	6.553,59	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.461,68	Linear	20	5%	160,00	160,00
100134	BTSA	830000024846	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	10.392,18	-	10.392,18	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.103,99	Linear	20	5%	260,00	260,00
100135	BTSA	830000024847	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	8.193,15	-	8.193,15	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.580,27	Linear	20	5%	210,00	210,00
100136	BTSA	830000024848	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	8.827,01	-	8.827,01	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.423,65	Linear	20	5%	220,00	220,00
100137	BTSA	830000024849	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	4.905,16	-	4.905,16	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.595,77	Linear	20	5%	130,00	130,00
100138	BTSA	830000024851	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	5.089,63	-	5.089,63	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.065,89	Linear	20	5%	130,00	130,00
100139	BTSA	830000024852	0	PADRAO DE MEDICAO	PADRAO DE MEDICAO	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	8.193,15	-	8.193,15	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.580,27	Linear	20	5%	210,00	210,00
100140	BTSA	830000024853	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	23.102,34	-	23.102,34	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	58.035,48	Linear	20	5%	580,00	580,00
100141	BTSA	830000024854	0	PADRAO DE MEDICAO	PADRAO DE MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2000-03-31	3.799,91	-	3.799,91	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.817,72	Linear	20	5%	88,00	88,00
100142	BTSA	830000024855	0	PADRAO DE MEDICAO	PADRAO DE MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2000-03-31	1.901,91	-	1.901,91	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.547,14	Linear	20	5%	36,00	36,00
100143	BTSA	830000024859	0	PADRAO DE MEDICAO	PADRAO DE MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2000-03-31	3.795,83	-	3.795,83	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.817,53	Linear	20	5%	88,00	88,00
100144	BTSA	830000024870	0	PADRAO DE MEDICAO	PADRAO DE MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2000-03-31	3.795,83	-	3.795,83	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.817,53	Linear	20	5%	88,00	88,00
100145	BTSA	830000024872	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-01-31	38.791,42	-	38.791,42	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.156,35	Linear	20	5%	810,00	810,00
100146	BTSA	830000024873	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	3.202,28	-	3.202,28	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.275,49	Linear	20	5%	63,00	63,00
100147	BTSA	830000024876	0	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	18.948,41	-	18.948,41	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.974,44	Linear	20	5%	365,00	365,00
100148	BTSA	830000024877	0	PADRAO DE MEDICAO	PADRAO DE MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	3.690,35	-	3.690,35	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,07	Linear	20	5%	72,00	72,00
100149	BTSA	830000024878	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	3.690,35	-	3.690,35	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,07	Linear	20	5%	72,00	72,00
100150	BTSA	830000024880	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	3.690,35	-	3.690,35	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,07	Linear	20	5%	72,00	72,00
100151	BTSA	830000024881	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	3.690,35	-	3.690,35	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,07	Linear	20	5%	72,00	72,00
100152	BTSA	830000024883	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	3.690,35	-	3.690,35	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.187,07	Linear	20	5%	72,00	72,00
100153	BTSA	830000024882	0	QUADRO DE TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO DE TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	7.657,35	-	7.657,35	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.718,17	Linear	20	5%	150,00	150,00
100154	BTSA	830000024885	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	3.690,21	-	3.690,21	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.186,80	Linear	20	5%	72,00	72,00
100155	BTSA	830000024886	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	3.222,29	-	3.222,29	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.275,51	Linear	20	5%	63,00	63,00
100156	BTSA	830000024889	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	1982-06-30	3.050,55	-	3.050,55	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.193,36	Linear	20	5%	250,00	250,00
100157	BTSA	830000024890	0	EQUIPAMENTOS INFORMATICA GERAL	EQUIPAMENTOS INFORMATICA GERAL	EQPTO ENERGIA	1995-06-30	974,84	-	974,84	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.049,54	Linear	20	5%	81,00	81,00
100158	BTSA	830000024895	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	1980-12-31	5.512,09	-	5.512,09	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.522,30	Linear	20	5%	460,00	460,00
100159	BTSA	830000024898	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1981-03-31	7.253,71	-	7.253,71	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.905,69	Linear	20	5%	600,00	600,00
100160	BTSA	830000024899	0	SISTEMA DE RETIFICADORES	SISTEMA DE RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1981-06-30	1.281,39	-	1.281,39	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.582,52	Linear	20	5%	110,00	110,00
100161	BTSA	830000024900	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-06-30	1.281,39	-	1.281,39	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.582,52	Linear	20	5%	110,00	110,00
100162	BTSA	830000024907	0	UBUNTU/MOTIONAL	UBUNTU/MOTIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	4.749,19	-	4.749,19	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.668,63	Linear	20	5%	530,00	530,00
100163	BTSA	830000024909	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-10-31	13.730,37	-	13.730,37	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.394,01	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
100164	BTSA	830000024910	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-11-30	8.446,35	-	8.446,35	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.760,21	Linear	20	5%	700,00	700,00
100165	BTSA	830000024911	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	13.630,86	-	13.630,86	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	112.572,18	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
100166	BTSA	830000024912	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1984-06-30	82.203,99	-	82.203,99	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	678.882,12	Linear	20	5%	6.800,00	6.800,00
100167	BTSA	830000024916	0	UBUNTU/MOTIONAL	UBUNTU/MOTIONAL	EQPTO ENERGIA	1984-06-30	494,85	-	494,85	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.764,75	Linear	20	5%	38,00	38,00
100168	BTSA	830000024929	0	SUPERVISAO CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2000-08-31	5.534,66	-	5.534,66	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.600,49	Linear	20	5%	110,00	110,00
100169	BTSA	830000024931	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2000-12-31	63.991,38	-	63.991,38	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	134.223,38	Linear	20	5%	1.350,00	1.350,00
100170	BTSA	830000024942	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	1999-02-28	55.555,85	-	55.555,85	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	459.897,05	Linear	20	5%	4.600,00	4.600,00
100171	BTSA	830000024947	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1999-04-30	3.325,88	-	3.325,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.630,66	Linear	20	5%	170,00	170,00
100172	BTSA	830000024954	0	SISTEMA DE RETIFICADORES	SISTEMA DE RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1985-10-31	18.947,15	-	18.947,15	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	156.594,72	Linear	20	5%	1.600,00	1.600,00
100173	BTSA	830000024955	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1985-10-31	38.171,89	-	38.171,89	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315.348,24	Linear	20	5%	3.150,00	3.150,00
100174	BTSA	830000024956	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1985-10-31	18.914,31	-	18.914,31	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	156.688,68	Linear	20	5%	1.600,00	1.600,00
100175	BTSA	830000024974	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	1990-05-31	3.611,50	-	3.611,50	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.826,03	Linear	20	5%	300,00	300,00
100177	BTSA	830000024976	0	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	EQPTO ENERGIA	1995-04-30	111.168,49	-	111.168,49	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	929.917,75	Linear	20	5%	9.300,00	9.300,00
100178	BTSA	830000024977	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1990-05-31	11.572,13	-	11.572,13	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	95.589,91	Linear	20	5%	960,00	960,00
100180	BTSA	830000024981	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-03-31	27.830,11	-	27.830,11	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.838,51	Linear	20	5%	2.300,00	2.300,00
100181	BTSA	830000024982	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1991-05-31	50.989,27	-	50.989,27	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	421.151,38	Linear	20	5%	4.200,00	4.200,00
100182	BTSA	830000024984	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1992-04-01	61.298,41	-	61.298,41	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	506.346,12	Linear	20	5%	5.050,00	5.050,00
100183	BTSA	830000024985	0	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	EQPTO ENERGIA	1997-05-30	77.991,56	-	77.991,56	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	644.411,70	Linear	20	5%	6.500,00	6.500,00
100184	BTSA	830000025000	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1993-04-30	946,00	-	946,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.986,80	Linear	20	5%	70,00	70,00
100185	BTSA	830000025005	0	BANCO DE BATERIA AUTOMOTIVA	BANCO DE BATERIA AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1988-07-31	13.216,32	-	13.216,32	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	109.148,68	Linear	20	5%	1.100,00	1.100,00
100186	BTSA	830000025006	0	UBUNTU/MOTIONAL	UBUNTU/MOTIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	1.486,91	-	1.486,91	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.283,00	Linear	20	5%	120,00	120,00
100187	BTSA	830000025013	0	UBUNTU/MOTIONAL	UBUNTU/MOTIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	13.610,89	-	13.610,89	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.059,82	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
100188	BTSA	830000025018	0	UBUNTU/MOTIONAL	UBUNTU/MOTIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-10-31	11.145,16	-	11.145,16	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	93.373,75	Linear	20	5%	960,00	960,00
100189	BTSA	830000025019	0	UBUNTU/MOTIONAL	UBUNTU/MOTIONAL	EQPTO ENERGIA	1991-04-30	7.915,30	-	7.915,30	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	63.389,51	Linear	20	5%	650,00	650,00
100190	BTSA	830000025020	0	UBUNTU/MOTIONAL	UBUNTU/MOTIONAL	EQPTO ENERGIA	1991-02-28	15.135,67	-	15.135,67	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	124.999,86	Linear	20	5%	1.250,00	1.250,00
100191	BTSA	830000025021	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1991-08-31	8.148,61	-	8.148,61	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.286,33	Linear	20	5%	670,00	670,00
100192	BTSA	830000025023	0	BANCO DE BATERIA AUTOMOTIVA	BANCO DE BATERIA AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1993-06-30	2.958,49	-	2.958,49	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.433,07	Linear	20	5%	240,00	240,00
100193	BTSA	830000025024	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	1.384,64	-	1.384,64	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.809,36	Linear	20	5%	110,00	110,00
100194	BTSA	830000025031	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1996-11-30	2.935,30	-	2.935,30	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.677,61	Linear	20	5%	150,00	150,00
100195	BTSA	830000025032	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1993-08-31	2.261,50	-	2.261,50	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.524,64	Linear	20	5%	190,00	190,00
100196	BTSA	830000025034	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1996-11-30	32.708,50	-	32.708,50	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	163.554,92	Linear	20	5%	1.650,00	1.650,00
100197	BTSA	830000025035	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-11-30	1.834,73	-	1.834,73	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.017,89	Linear	20	5%	300,00	300,00
100198	BTSA	830000025040	0	BANCO DE BATERIA AUTOMOTIVA	BANCO DE BATERIA AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1988-07-31	1.838,78	-	1.838,78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.169,38	Linear	20	5%	150,00	150,00
100199	BTSA	830000025045	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	1.384,64	-	1.384,64	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.809,36	Linear	20	5%	110,00	110,00
100200	BTSA	830000025048	0	PADRAO DE MEDICAO	PADRAO DE MEDICAO	EQPTO ENERGIA	1989-12-01	7.077,32	-	7.077,32	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	55.448,00	Linear	20	5%	580,00	580,00
100203	BTSA	830000025049	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	1987-11-30	10.092,73	-	10.092,73	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	83.021,75	Linear	20	5%	830,00	830,00
100201	BTSA	830000025051	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-11-30	21.736,43	-	21.736,43	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	159.680,41	Linear	20	5%	1.100,00	1.100,00
100202	BTSA	830000025052	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1996-11-30	30.471,23	-	30.471,23	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	152.387,72	Linear	20	5%	1.500,00	1.500,00
100203	BTSA	830000025057	0	QUADRO DISTRIBUICAO RETIFICAD	QUADRO DISTRIBUICAO RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	1993-08-31	4.658,75	-	4.658,75	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.474,88	Linear	20	5%	380,00	380,00
100204	BTSA	830000025062	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-06-30	2.692,00	-	2.692,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.232,22	Linear	20	5%	220,00	220,00
100205	BTSA	830000025065	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-09-30	9.631,59	-	9.631,59	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	79.543,71	Linear	20	5%	800,00	800,00
100206	BTSA	830000025067	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENER

168515	BTSA	B3000002229504	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1984-11-30	14.096,46	-	14.096,46	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	116.417,41	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
168516	BTSA	B3000002229510	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1997-12-31	20.648,47	-	20.648,47	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.457,03	Linear	20	5%	540,00	540,00
168517	BTSA	B3000002229514	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	8.629,39	-	8.629,39	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.223,68	Linear	20	5%	710,00	710,00
168518	BTSA	B3000002229515	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1986-12-31	7.639,90	-	7.639,90	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.651,82	Linear	20	5%	580,00	580,00
168520	BTSA	B3000002229516	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	2.843,80	-	2.843,80	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.494,23	Linear	20	5%	230,00	230,00
168521	BTSA	B3000002229517	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	100,98	-	100,98	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	833,96	Linear	20	5%	8,00	8,00
168523	BTSA	B3000002229536	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1984-04-30	1.189,71	-	1.189,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.825,37	Linear	20	5%	98,00	98,00
168522	BTSA	B3000002229537	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1984-06-30	7.845,92	-	7.845,92	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	64.796,53	Linear	20	5%	650,00	650,00
168523	BTSA	B3000002229539	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1997-12-31	18.682,69	-	18.682,69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.272,65	Linear	20	5%	496,00	496,00
168524	BTSA	B3000002229545	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	1973-12-31	833,71	-	833,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.711,16	Linear	20	5%	77,00	77,00
168525	BTSA	B3000002229546	0	BOMBA-DE-COMBUSTIVEL	BOMBA-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	2.901,22	-	2.901,22	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.993,09	Linear	20	5%	240,00	240,00
168526	BTSA	B3000002229547	0	UBJYTNAVSYNAU	UBJYTNAVSYNAU	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	4.164,91	-	4.164,91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.764,14	Linear	20	5%	170,00	170,00
168527	BTSA	B3000002229548	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	391,28	-	391,28	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.231,44	Linear	20	5%	32,00	32,00
168528	BTSA	B3000002229549	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	2.843,80	-	2.843,80	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.494,23	Linear	20	5%	230,00	230,00
168529	BTSA	B3000002229550	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	8.921,90	-	8.921,90	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	73.682,65	Linear	20	5%	740,00	740,00
168530	BTSA	B3000002229551	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1997-12-31	5.344,40	-	5.344,40	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.094,03	Linear	20	5%	140,00	140,00
168531	BTSA	B3000002229561	0	UBJYTNAVSYNAU	UBJYTNAVSYNAU	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	1.189,71	-	1.189,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.796,53	Linear	20	5%	360,00	360,00
168532	BTSA	B3000002229562	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1973-12-31	833,71	-	833,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.711,16	Linear	20	5%	77,00	77,00
168533	BTSA	B3000002229568	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	1977-12-31	43.858,99	-	43.858,99	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362.270,05	Linear	20	5%	3.600,00	3.600,00
168534	BTSA	B3000002229570	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-09-30	2.227,93	-	2.227,93	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.399,64	Linear	20	5%	180,00	180,00
168535	BTSA	B3000002229571	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1979-01-31	19.304,73	-	19.304,73	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	159.450,57	Linear	20	5%	1.600,00	1.600,00
168536	BTSA	B3000002229572	0	UBJYTNAVSYNAU	UBJYTNAVSYNAU	EQPTO ENERGIA	1986-06-30	709,84	-	709,84	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.967,61	Linear	20	5%	51,00	51,00
168537	BTSA	B3000002229581	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1984-02-28	3.124,65	-	3.124,65	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.805,32	Linear	20	5%	260,00	260,00
168538	BTSA	B3000002229583	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	1984-12-31	4.706,38	-	4.706,38	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.868,24	Linear	20	5%	390,00	390,00
168539	BTSA	B3000002229584	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1973-12-31	437,56	-	437,56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.613,64	Linear	20	5%	36,00	36,00
168540	BTSA	B3000002229585	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1973-12-31	419,35	-	419,35	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.463,26	Linear	20	5%	35,00	35,00
168541	BTSA	B3000002229586	0	UBJYTNAVSYNAU	UBJYTNAVSYNAU	EQPTO ENERGIA	1986-06-30	1.894,91	-	1.894,91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.934,55	Linear	20	5%	160,00	160,00
168542	BTSA	B3000002229587	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	1985-08-30	18.238,47	-	18.238,47	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	150.628,31	Linear	20	5%	1.550,00	1.550,00
168543	BTSA	B3000002229590	0	CONTADOR-DE-MEDICAO	CONTADOR-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	1985-08-30	18.238,47	-	18.238,47	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	150.628,31	Linear	20	5%	1.550,00	1.550,00
168544	BTSA	B3000002229591	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	781,77	-	781,77	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.456,35	Linear	20	5%	65,00	65,00
168545	BTSA	B3000002229598	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1979-01-31	13.666,90	-	13.666,90	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.159,33	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
168546	BTSA	B3000002229599	0	UBJYTNAVSYNAU	UBJYTNAVSYNAU	EQPTO ENERGIA	1979-01-31	10.706,16	-	10.706,16	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	88.668,76	Linear	20	5%	890,00	890,00
168547	BTSA	B3000002229601	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1979-01-31	15.244,18	-	15.244,18	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	126.886,00	Linear	20	5%	1.250,00	1.250,00
168548	BTSA	B3000002229603	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1979-01-31	15.522,94	-	15.522,94	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	128.190,74	Linear	20	5%	1.300,00	1.300,00
168549	BTSA	B3000002229607	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-12-31	1.948,70	-	1.948,70	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.083,59	Linear	20	5%	160,00	160,00
168550	BTSA	B3000002229608	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	47.241,18	-	47.241,18	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.147,35	Linear	20	5%	3.900,00	3.900,00
168551	BTSA	B3000002229611	0	UBJYTNAVSYNAU	UBJYTNAVSYNAU	EQPTO ENERGIA	1986-06-30	1.709,54	-	1.709,54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.107,61	Linear	20	5%	140,00	140,00
168552	BTSA	B3000002229613	0	USCA-UNIDADE-DE-SUPERVISAO-DE-CORRENTE-ALTERNADA	USCA-UNIDADE-DE-SUPERVISAO-DE-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	1979-12-31	40.592,20	-	40.592,20	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	335.218,85	Linear	20	5%	3.350,00	3.350,00
168553	BTSA	B3000002229615	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	1973-12-31	3.189,71	-	3.189,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.333,74	Linear	20	5%	260,00	260,00
168554	BTSA	B3000002229618	0	BANCO-DE-BATERIA-SELADA	BANCO-DE-BATERIA-SELADA	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	2.736,23	-	2.736,23	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.593,14	Linear	20	5%	220,00	220,00
168555	BTSA	B3000002229629	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	2.901,22	-	2.901,22	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.993,09	Linear	20	5%	240,00	240,00
168556	BTSA	B3000002229670	0	BANCO-DE-BATERIA-SELADA	BANCO-DE-BATERIA-SELADA	EQPTO ENERGIA	1986-06-30	7.916,46	-	7.916,46	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	65.469,61	Linear	20	5%	660,00	660,00
168557	BTSA	B3000002229671	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1986-06-30	15.824,16	-	15.824,16	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	131.011,73	Linear	20	5%	1.320,00	1.320,00
168558	BTSA	B3000002229633	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1986-11-30	14.127,54	-	14.127,54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.643,07	Linear	20	5%	710,00	710,00
168559	BTSA	B3000002229634	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	1985-11-30	25.758,02	-	25.758,02	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	212.725,88	Linear	20	5%	2.150,00	2.150,00
168560	BTSA	B3000002229640	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	35.743,32	-	35.743,32	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	295.190,78	Linear	20	5%	2.950,00	2.950,00
168561	BTSA	B3000002229641	0	UBJYTNAVSYNAU	UBJYTNAVSYNAU	EQPTO ENERGIA	1986-12-31	4.977,10	-	4.977,10	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.093,78	Linear	20	5%	410,00	410,00
168562	BTSA	B3000002229643	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-05-31	3.588,16	-	3.588,16	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.567,21	Linear	20	5%	300,00	300,00
168563	BTSA	B3000002229644	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	827,81	-	827,81	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.836,07	Linear	20	5%	68,00	68,00
168564	BTSA	B3000002229645	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	26.462,10	-	26.462,10	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218.753,73	Linear	20	5%	2.200,00	2.200,00
168565	BTSA	B3000002229646	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	1.707,64	-	1.707,64	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.098,94	Linear	20	5%	140,00	140,00
168566	BTSA	B3000002229647	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1985-11-30	11.734,42	-	11.734,42	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	97.869,97	Linear	20	5%	980,00	980,00
168567	BTSA	B3000002229650	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	26.462,10	-	26.462,10	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218.753,73	Linear	20	5%	2.200,00	2.200,00
168568	BTSA	B3000002229651	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	521,69	-	521,69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.308,44	Linear	20	5%	43,00	43,00
168569	BTSA	B3000002229652	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1976-12-31	1.071,36	-	1.071,36	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.847,96	Linear	20	5%	88,00	88,00
168570	BTSA	B3000002229653	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1980-08-31	30.931,74	-	30.931,74	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	255.453,71	Linear	20	5%	2.550,00	2.550,00
168571	BTSA	B3000002229656	0	UBJYTNAVSYNAU	UBJYTNAVSYNAU	EQPTO ENERGIA	1975-11-30	709,17	-	709,17	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.487,70	Linear	20	5%	75,00	75,00
168572	BTSA	B3000002229659	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-11-30	5.337,19	-	5.337,19	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.077,66	Linear	20	5%	440,00	440,00
168573	BTSA	B3000002229660	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1973-12-31	300,57	-	300,57	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.482,30	Linear	20	5%	25,00	25,00
168574	BTSA	B3000002229661	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1980-08-31	84.171,66	-	84.171,66	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695.142,37	Linear	20	5%	6.950,00	6.950,00
168575	BTSA	B3000002229677	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-05-31	3.384,70	-	3.384,70	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.787,80	Linear	20	5%	280,00	280,00
168576	BTSA	B3000002229678	0	UBJYTNAVSYNAU	UBJYTNAVSYNAU	EQPTO ENERGIA	1986-06-30	1.894,91	-	1.894,91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.934,55	Linear	20	5%	160,00	160,00
168577	BTSA	B3000002229674	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-05-31	1.868,52	-	1.868,52	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.260,58	Linear	20	5%	160,00	160,00
168578	BTSA	B3000002229675	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	1.894,91	-	1.894,91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.934,55	Linear	20	5%	160,00	160,00
168579	BTSA	B3000002229676	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	1983-11-30	7.402,28	-	7.402,28	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	61.132,67	Linear	20	5%	610,00	610,00
168580	BTSA	B3000002229679	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-04-30	11.852,22	-	11.852,22	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	97.883,07	Linear	20	5%	980,00	980,00
168581	BTSA	B3000002229680	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1974-12-31	1.894,98	-	1.894,98	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.481,71	Linear	20	5%	160,00	160,00
168582	BTSA	B3000002229681	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-04-30	23.048,26	-	23.048,26	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	190.346,09	Linear	20	5%	1.900,00	1.900,00
168583	BTSA	B3000002229682	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	435,29	-	435,29	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.594,50	Linear	20	5%	36,00	36,00
168584	BTSA	B3000002229683	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	435,29	-	435,29	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.594,50	Linear	20	5%	36,00	36,00
168585	BTSA	B3000002229684	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	265,17	-	265,17	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.190,51	Linear	20	5%	22,00	22,00
168586	BTSA	B3000002229685	0	UBJYTNAVSYNAU	UBJYTNAVSYNAU	EQPTO ENERGIA	1975-11-30	964,76	-	964,76	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.013,75	Linear	20	5%	50,00	50,00
168587	BTSA	B3000002229686	0	UBJYTNAVSYNAU	UBJYTNAVSYNAU	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	385,31	-	385,31	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.539,41	Linear	20	5%	15,00	15,00
168588	BTSA	B3000002229688	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1984-04-30	2.634,68	-	2.634,68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.913,66	Linear	20	5%	220,00	220,00
168589	BTSA	B3000002229689	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1984-04-30	2.634,68	-	2.634,68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.913,66	Linear	20	5%	220,00	220,00
168590	BTSA	B3000002229691	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	3.512,94	-	3.512,94	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.004,63	Linear	20	5%	290,00	290,00
168591	BTSA	B3000002229692	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	1985-08-30	91.277,05	-	91.277,05	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	861.515,13	Linear	20	5%	8.650,00	8.650,00
168592	BTSA	B3000002229693	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	152,70	-	152,70	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.261,08	Linear	20	5%	13,00	13,00
168593	BTSA	B3000002229694	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	152,70	-	152,70	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.261,08	Linear	20	5%	13,00	13,00
168594	BTSA	B3000002229695	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	346,02	-	346,02	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.882,43	Linear	20	5%	29,00	29,00
168595	BTSA	B3000002229696	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1983-11-30	125,76	-	125,76	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.039,60	Linear	20	5%	10,00	10,00
168596	BTSA	B3000002229700	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1981-01-31	37.747,53	-	37.747,53	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	311.742,78	Linear	20	5%	3.100,00	3.100,00
168597	BTSA	B3000002229704	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	654,42	-	654,42	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.404,81	Linear	20	5%	54,00	54,00
168598	BTSA	B3000002229705	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	392,63	-	392,63	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.242,58	Linear	20	5%	32,00	32,00
168599	BTSA	B3000002229707	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	305,39	-	305,39	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.522,10	Linear	20	5%	25,00	25,00
168600	BTSA	B3000002229708	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	229,13	-	229,13	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.891,57	Linear	20	5%	18,00	18,00
168601	BTSA	B3000002229709	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	1.992,38	-	1.992,38	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.234,82	Linear	20	5%	160,00	160,00
168602	BTSA	B3000002229710	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	1.992,38	-	1.992,38	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.234,82	Linear	20	5%	160,00	160,00
168603	BTSA	B3000002229711	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	2.116,98	-	2.116,98	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.475,09	Linear	20	5%	170,00	170,00
168604	BTSA	B3000002229712	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	305,39	-	305,39	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.522,10	Linear	20	5%	25,00	25,00
168605	BTSA	B3000002229715	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1979-12-31	365,23	-	365,23	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.016,30	Linear	20	5%	30,00	30,00
168606	BTSA	B3000002229719	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1975-12-31	8.217,58	-	8.217,58	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.865,93	Linear	20	5%	680,00	680,00
168607	BTSA	B3000002229721	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1980-06-30



107121	BTSA	E00000004721	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	2009-09-26	2.599,58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.837,88	Linear	20	5%	38,00	38,00												
107122	BTSA	E00000004724	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2009-09-26	2.599,58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.837,88	Linear	20	5%	38,00	38,00												
107123	BTSA	E00000004723	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2009-09-26	6.098,87	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.136,54	Linear	20	5%	160,00	160,00												
107124	BTSA	E00000004724	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	5.550,39	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.223,64	Linear	20	5%	84,00	84,00												
107125	BTSA	E00000004726	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	3.331,30	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.537,26	Linear	20	5%	84,00	84,00												
107126	BTSA	E00000004727	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2009-10-01	2.575,80	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.282,00	Linear	20	5%	43,00	43,00												
107127	BTSA	E00000004729	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	8.806,60	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.639,49	Linear	20	5%	150,00	150,00												
107128	BTSA	E00000004730	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	12.085,72	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.090,47	Linear	20	5%	206,00	206,00												
107129	BTSA	E00000004731	0	BANCO DE BATERIA-VENTILADA	BANCO DE BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	2.972,20	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.940,78	Linear	20	5%	49,00	49,00												
107130	BTSA	E00000004733	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	12.085,72	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.090,47	Linear	20	5%	206,00	206,00												
107131	BTSA	E00000004720	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2013-11-12	9.244,36	-	25,47	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.656,09	Linear	20	5%	140,00	140,00												
107177	BTSA	E00000004784	0	UBLY*MANUAL	UBLY*MANUAL	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	607.817,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.009.974,54	Linear	20	5%	9.900,00	9.900,00												
107133	BTSA	E00000004786	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	121.569,08	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	202.068,66	Linear	20	5%	2.000,00	2.000,00												
107134	BTSA	E00000004788	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	96.340,45	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.149,72	Linear	20	5%	1.600,00	1.600,00												
107135	BTSA	E00000004789	0	QCCA	QCCA	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	100.309,19	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	166.747,08	Linear	20	5%	1.650,00	1.650,00												
107136	BTSA	E00000004790	0	BANCO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	BANCO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	91.799,54	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	152.594,61	Linear	20	5%	1.500,00	1.500,00												
107137	BTSA	E00000004791	0	UBLY*MANUAL	UBLY*MANUAL	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	91.799,54	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	152.594,61	Linear	20	5%	1.500,00	1.500,00												
107138	BTSA	E00000004787	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2013-07-31	23.596,13	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.661,91	Linear	20	5%	360,00	360,00												
107139	BTSA	E00000004840	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2013-07-31	21.905,17	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.948,89	Linear	20	5%	340,00	340,00												
107140	BTSA	E00000004841	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-07-31	20.295,40	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.084,37	Linear	20	5%	310,00	310,00												
107141	BTSA	E00000004893	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-08-31	1.469,90	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.220,43	Linear	20	5%	22,00	22,00												
107142	BTSA	E00000004897	0	UBLY*MANUAL	UBLY*MANUAL	EQPTO ENERGIA	2013-08-31	9.769,57	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.757,77	Linear	20	5%	146,00	146,00												
107143	BTSA	E00000004899	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2013-08-31	1.847,05	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.790,15	Linear	20	5%	28,00	28,00												
107144	BTSA	E00000004902	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2013-08-31	15.462,38	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.367,67	Linear	20	5%	230,00	230,00												
107145	BTSA	E00000004878	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2013-08-31	15.344,14	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.178,83	Linear	20	5%	230,00	230,00												
107146	BTSA	E00000004842	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2013-08-31	14.115,07	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.322,22	Linear	20	5%	210,00	210,00												
107147	BTSA	E00000004870	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2013-08-31	46.398,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.799,19	Linear	20	5%	700,00	700,00												
107148	BTSA	E00000004835	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2013-09-30	2.238,83	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.336,30	Linear	20	5%	33,00	33,00												
107149	BTSA	E00000004836	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2013-09-30	2.238,83	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.336,30	Linear	20	5%	33,00	33,00												
107150	BTSA	E00000004837	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-09-30	1.939,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.863,67	Linear	20	5%	29,00	29,00												
107151	BTSA	E00000004839	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2013-09-30	2.234,50	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.298,90	Linear	20	5%	33,00	33,00												
107152	BTSA	E00000004841	0	UBLY*MANUAL	UBLY*MANUAL	EQPTO ENERGIA	2013-09-30	1.918,77	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.833,41	Linear	20	5%	77,00	77,00												
107153	BTSA	E00000004834	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	6.083,75	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.957,58	Linear	20	5%	90,00	90,00												
107154	BTSA	E00000004833	0	BANCO DE BATERIA-VENTILADA	BANCO DE BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2013-11-27	17.932,33	49,42	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.519,80	Linear	20	5%	270,00	270,00												
107155	BTSA	E00000004851	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2013-11-27	18.025,55	49,61	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.627,96	Linear	20	5%	270,00	270,00												
107156	BTSA	E00000004853	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-11-27	22.091,76	61,06	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.871,07	Linear	20	5%	330,00	330,00												
107157	BTSA	E00000004870	0	UBLY*	UBLY*	EQPTO ENERGIA	2013-11-27	3.161,35	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.778,54	Linear	20	5%	41,00	41,00												
107158	BTSA	E00000004840	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2013-10-16	4.712,93	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.981,54	Linear	20	5%	70,00	70,00												
107159	BTSA	E00000004841	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-10-16	1.469,90	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.259,07	Linear	20	5%	12,00	12,00												
107160	BTSA	E00000004843	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-10-16	24.232,66	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.890,47	Linear	20	5%	360,00	360,00												
107161	BTSA	E00000004845	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2013-10-16	15.480,14	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.867,80	Linear	20	5%	230,00	230,00												
107162	BTSA	E00000004844	0	UBLY*MANUAL	UBLY*MANUAL	EQPTO ENERGIA	2013-10-16	199,97	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279,11	Linear	20	5%	5,00	5,00												
107163	BTSA	E00000004846	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-10-16	11.066,68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.382,40	Linear	20	5%	160,00	160,00												
107164	BTSA	E00000004848	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2013-10-16	10.063,78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.886,56	Linear	20	5%	150,00	150,00												
107165	BTSA	E00000004847	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2013-10-16	2.162,33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.184,27	Linear	20	5%	32,00	32,00												
107166	BTSA	E00000004849	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-10-16	816,44	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.209,07	Linear	20	5%	12,00	12,00												
107167	BTSA	E00000004850	0	UBLY*MANUAL	UBLY*MANUAL	EQPTO ENERGIA	2013-10-16	1.877,75	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.819,19	Linear	20	5%	19,00	19,00												
107168	BTSA	E00000004850	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2013-10-16	2.882,25	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.257,76	Linear	20	5%	43,00	43,00												
107169	BTSA	E00000004851	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2013-10-16	10.125,27	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.957,40	Linear	20	5%	150,00	150,00												
107170	BTSA	E00000004852	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2013-10-16	2.425,97	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.583,73	Linear	20	5%	36,00	36,00												
107171	BTSA	E00000004853	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-10-16	1.939,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.863,67	Linear	20	5%	29,00	29,00												
107172	BTSA	E00000004870	0	UBLY*	UBLY*	EQPTO ENERGIA	2013-10-16	3.161,35	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.778,54	Linear	20	5%	41,00	41,00												
107173	BTSA	E00000004873	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2013-10-23	199,97	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279,15	Linear	20	5%	3,00	3,00												
107174	BTSA	E00000004874	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2013-10-23	666,83	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.020,67	Linear	20	5%	10,00	10,00												
107175	BTSA	E00000004735	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2013-10-23	6.041,81	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.663,78	Linear	20	5%	97,00	97,00												
107176	BTSA	E00000004736	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-10-23	1.702,27	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.514,65	Linear	20	5%	25,00	25,00												
107177	BTSA	E00000004737	0	PAINEL-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	PAINEL-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2013-10-23	7.111,09	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.503,82	Linear	20	5%	110,00	110,00												
107178	BTSA	E00000004849	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-11-25	42.822,20	173,12	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	62.863,11	Linear	20	5%	630,00	630,00												
107179	BTSA	E00000004850	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-11-28	37.111,42	102,27	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.822,27	Linear	20	5%	550,00	550,00												
107180	BTSA	E00000004875	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2013-12-04	74.388,79	413,69	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	109.827,19	Linear	20	5%	1.100,00	1.100,00												
107181	BTSA	E00000004876	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-12-04	68.986,90	383,75	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	101.879,25	Linear	20	5%	1.000,00	1.000,00												
107182	BTSA	E00000004877	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-12-04	27.641,65	153,76	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.808,77	Linear	20	5%	400,00	400,00												
107183	BTSA	E00000004878	0	AUTO-TRAFO	AUTO-TRAFO	EQPTO ENERGIA	2013-12-04	42.327,83	235,45	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	62.508,22	Linear	20	5%	630,00	630,00												
107184	BTSA	E00000004879	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-04	42.327,83	235,45	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	62.508,22	Linear	20	5%	630,00	630,00												
107185	BTSA	E00000004881	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-04	35.074,72	195,10	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.788,04	Linear	20	5%	520,00	520,00												
107186	BTSA	E00000004827	0	BANCO DE BATERIA-VENTILADA	BANCO DE BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-19	27.298,95	152,37	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.450,72	Linear	20	5%	400,00	400,00												
107187	BTSA	E00000004886	0	UBLY*MANUAL	UBLY*MANUAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-19	4.104,96	27,15	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.114,41	Linear	20	5%	61,00	61,00												
107188	BTSA	E00000004877	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2014-02-02	143.459,46	718,31	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	142.741,15	Linear	20	5%	2.150,00	2.150,00												
107189	BTSA	E00000004778	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAO	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAO	EQPTO ENERGIA	2014-02-02	143.459,47	718,31	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	142.741,16	Linear	20	5%	2.150,00	2.150,00												
107190	BTSA	E00000004719	0	TRAFO-DE-POTENCIAL	TRAFO-DE-POTENCIAL	EQPTO ENERGIA	2014-02-02	24.748,80	121,99	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.537,09	Linear	20	5%	370,00	370,00												
107191	BTSA	E00000004785	0	TRAFO-DE-POTENCIAL	TRAFO-DE-POTENCIAL	EQPTO ENERGIA	2014-02-02	37.398,00	186,30	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	55.709,53	Linear	20	5%	560,00	560,00												
107197	BTSA	E00000004781	0	TRAFO-DE-POTENCIAL	TRAFO-DE-POTENCIAL	EQPTO ENERGIA	2014-02-02	37.798,70	187,95	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.193,53	Linear	20	5%	565,00	565,00												
107192	BTSA	E00000004782	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2014-02-02	54.369,20	265,25	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	80.984,05	Linear	20	5%	810,00	810,00												
107194	BTSA	E00000004783	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-02-02	104.114,16	516,67	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	155.443,98	Linear	20	5%	1.550,00	1.550,00												
107195	BTSA	E00000004784	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-02-02	104.114,16	516,67	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	155.443,98	Linear	20	5%	1.550,00	1.550,00												
107196	BTSA	E00000004871	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2014-02-02	68.237,27	338,68	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	102.023,55	Linear	20	5%	1.020,00	1.020,00												
107197	BTSA	E00000004876	0	UBLY*	UBLY*	EQPTO ENERGIA	2014-02-02	374,93	1,86	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,51	Linear	20	5%	9,00	9,00												
107198	BTSA	E00000004787	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-03-14	1.271,88	13,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.901,63	Linear	20	5%	19,00	19,00												
107199	BTSA	E00000004784	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2014-09-13	42.313,43	1.436,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	62.783,75	Linear	20	5%	630,00	630,00												
107200	BTSA	E00000004297	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2004-08-18	2.174,28	2.012,15	62,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.059,52	Linear	20	5%	30,00	30,00												
107201	BTSA	E00000004298	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2004-08-18	2.074,28	2.012,15	62,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.059,52	Linear	20	5%	30,00	30,00												
107202	BTSA	E00000004299	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2004-04-15	15.868,47	173,81	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.399,30	Linear	20	5%	200,00	200,00												
107203	BTSA	E00000004312	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2004-05-02	1.919,38	24,17	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.828,58	Linear	20	5%	28,00	28,00												
107204	BTSA	E00000004313	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2004-05-16	1.009,63	29,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.459,43	Linear	20	5%	15,00	15,00												
107205	BTSA	E00000004259	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2004-07-16	1.009,63	978,73	29,90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.459,43	Linear	20	5%	15,00	15,00												
107206	BTSA	E00000004260	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2004-07-16	29.668,03	28.779,30	886,73	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.139,27	Linear	20	5%	443,00	443,00												
107207	BTSA	E00000004261	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2004-08-18	14.592,72	426,67	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.273,63	Linear	20	5%	210,00	210,00												
107208	BTSA	E00000004262	0	PADRAO-DE-MEDICAO-GMG	PADRAO-DE-MEDICAO-GMG	EQPTO ENERGIA	2004-08-18	14.592,72	426,67	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.273,63	Linear	20	5%	210,00	210,00												
107209	BTSA	E00000004263	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2004-08-09	21.329,64	658,19	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.860,66	Linear	20	5%	330,00	330,00												
107210	BTSA	E00000004490	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2004-11-08	5.833,15	5.600,03	232,22	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.094,27	Linear	20	5%	81,00	81,00												
107211	BTSA	E00000004491	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2004-07-28	894,31	841,39	23,12	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,63	Linear	20	5%	13,00	13,00												
107212	BTSA	E00000004495	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2004-07-28	576,34	560,03	15,41	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	836,42	Linear	20	5%	8,00	8,00												
107213	BTSA	E00000004497	0	TRAFO-DE-POTENCIAL	TRAFO-D

107629	BTSA	B3000000661581	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2005-07-31	12.733.01	-	11.274,54	1.458,47	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.485,19	Linear	20	10%	150,00	150,00
107630	BTSA	B3000000661583	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-07-31	12.446,56	-	11.020,91	1.425,65	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.146,60	Linear	20	10%	150,00	150,00
107631	BTSA	B3000000661584	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-07-31	12.446,56	-	11.020,91	1.425,65	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.146,60	Linear	20	10%	150,00	150,00
107632	BTSA	B3000000661587	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-07-31	12.818,04	-	11.348,68	1.467,36	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.599,23	Linear	20	10%	160,00	160,00
107633	BTSA	B3000000661589	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-07-31	13.191,68	-	11.682,62	1.509,06	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.063,68	Linear	20	10%	160,00	160,00
107634	BTSA	B3000000661654	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-07-31	13.570,18	-	12.015,82	1.554,36	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.513,66	Linear	20	10%	170,00	170,00
107635	BTSA	B3000000661658	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-07-31	23.187,31	-	20.531,41	2.655,90	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.217,34	Linear	20	10%	280,00	280,00
107636	BTSA	B3000000661659	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-07-31	23.187,34	-	20.531,44	2.655,90	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.217,38	Linear	20	10%	280,00	280,00
107637	BTSA	B3000000661660	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2005-07-31	9.811,65	-	8.618,13	1.792,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.613,14	Linear	20	15%	120,00	120,00
107638	BTSA	B3000000661661	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2005-07-31	7.642,35	-	6.766,97	875,38	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.393,21	Linear	20	10%	80,00	80,00
107639	BTSA	B3000000661702	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	2005-08-31	23.026,95	-	20.709,75	2.790,20	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.617,14	Linear	20	10%	290,00	290,00
107640	BTSA	B3000000661704	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-09-01	17.621,16	-	15.993,16	1.628,00	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.699,17	Linear	20	10%	210,00	210,00
107641	BTSA	B3000000661805	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-11-10	5.668,82	-	4.925,06	743,76	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.876,85	Linear	20	15%	69,00	69,00
107642	BTSA	B3000000661807	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-11-10	5.668,82	-	4.925,06	743,76	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.876,85	Linear	20	15%	69,00	69,00
107643	BTSA	B3000000661813	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-11-10	5.668,82	-	4.925,06	743,76	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.876,85	Linear	20	15%	69,00	69,00
107644	BTSA	B3000000661814	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-11-10	5.668,82	-	4.925,06	743,76	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.876,85	Linear	20	15%	69,00	69,00
107645	BTSA	B3000000661815	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-11-10	5.668,82	-	4.925,06	743,76	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.876,85	Linear	20	15%	69,00	69,00
107646	BTSA	B3000000661818	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-11-10	5.668,82	-	4.925,06	743,76	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.876,85	Linear	20	15%	69,00	69,00
107647	BTSA	B3000000661820	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-11-10	5.668,82	-	4.925,06	743,76	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.876,85	Linear	20	15%	69,00	69,00
107648	BTSA	B3000000661821	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-11-10	5.668,82	-	4.925,06	743,76	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.876,85	Linear	20	15%	69,00	69,00
107649	BTSA	B3000000661822	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-11-10	5.668,82	-	4.925,06	743,76	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.876,85	Linear	20	15%	69,00	69,00
107650	BTSA	B3000000661823	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-11-10	5.668,82	-	4.925,06	743,76	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.876,85	Linear	20	15%	69,00	69,00
107651	BTSA	B3000000661824	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-11-10	5.668,82	-	4.925,06	743,76	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.876,85	Linear	20	15%	69,00	69,00
107652	BTSA	B3000000661826	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2005-09-25	76.240,45	-	75.240,45	1.000,00	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	112.825,01	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
107652	BTSA	B3000000661858	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-11-22	2.858,89	-	2.346,52	349,37	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.271,54	Linear	20	15%	33,00	33,00
107653	BTSA	B3000000661873	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-10-31	9.196,27	-	8.050,71	1.165,56	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.164,41	Linear	20	15%	110,00	110,00
107654	BTSA	B3000000661875	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2005-10-31	9.038,20	-	7.892,76	1.145,50	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.972,51	Linear	20	15%	110,00	110,00
107655	BTSA	B3000000661876	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-10-31	9.196,19	-	8.050,71	1.165,48	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.164,41	Linear	20	15%	110,00	110,00
107656	BTSA	B3000000661877	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-10-31	9.196,27	-	8.050,71	1.165,56	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.164,41	Linear	20	15%	110,00	110,00
107657	BTSA	B3000000661878	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-10-31	5.668,82	-	4.925,06	743,76	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.876,85	Linear	20	15%	69,00	69,00
107658	BTSA	B3000000661879	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-10-31	9.196,27	-	8.050,71	1.165,56	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.164,41	Linear	20	15%	110,00	110,00
107659	BTSA	B3000000661941	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-10-31	22.038,62	-	19.699,02	2.859,10	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.386,49	Linear	20	15%	270,00	270,00
107660	BTSA	B3000000661943	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-10-31	19.908,10	-	17.868,66	2.859,10	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.386,49	Linear	20	15%	270,00	270,00
107661	BTSA	B3000000661944	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-10-31	7.030,31	-	6.152,88	897,43	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.559,18	Linear	20	15%	86,00	86,00
107662	BTSA	B3000000661945	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-10-31	23.483,40	-	3.408,25	20.891,70	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.646,50	Linear	20	15%	330,00	330,00
107663	BTSA	B3000000661946	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	EQPTO ENERGIA	2005-10-31	26.891,69	-	23.483,44	3.408,25	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.646,91	Linear	20	10%	330,00	330,00
107664	BTSA	B3000000661965	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-16	22.198,51	-	19.598,13	2.997,38	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.832,21	Linear	20	10%	270,00	270,00
107665	BTSA	B3000000661966	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-16	52.170,55	-	49.172,55	2.997,38	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	63.105,26	Linear	20	10%	630,00	630,00
107666	BTSA	B3000000661972	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2005-12-15	29.124,93	-	27.324,93	1.800,00	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.225,66	Linear	20	10%	360,00	360,00
107667	BTSA	B3000000661974	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2005-12-15	25.935,62	-	24.135,62	1.800,00	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.381,91	Linear	20	10%	310,00	310,00
107668	BTSA	B3000000661976	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-ALTERNADA	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2005-12-15	32.443,98	-	30.643,98	1.800,00	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.256,22	Linear	20	10%	390,00	390,00
107669	BTSA	B3000000662035	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-09	84.371,50	-	78.060,29	6.311,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	89.877,60	Linear	20	10%	900,00	900,00
107670	BTSA	B3000000662110	0	PAINEL-DE-ENTRADA	PAINEL-DE-ENTRADA	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	70.458,67	-	70.458,67	-	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.671,70	Linear	20	10%	700,00	700,00
107671	BTSA	B3000000662120	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	9.985,39	-	9.516,80	468,59	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.396,61	Linear	20	5%	84,00	84,00
107672	BTSA	B3000000662121	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	7.033,96	-	6.084,07	949,89	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.533,06	Linear	20	15%	85,00	85,00
107673	BTSA	B3000000662123	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	8.246,60	-	7.133,00	1.113,60	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.000,56	Linear	20	15%	100,00	100,00
107674	BTSA	B3000000662125	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	15.171,88	-	13.122,89	2.048,89	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.409,68	Linear	20	15%	180,00	180,00
107675	BTSA	B3000000662177	0	PAINEL-DE-ENTRADA-ATS	PAINEL-DE-ENTRADA-ATS	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	77.105,11	-	77.105,11	-	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	116.693,96	Linear	20	10%	770,00	770,00
107676	BTSA	B3000000662129	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	20.837,47	-	17.841,80	2.785,61	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.029,63	Linear	20	10%	250,00	250,00
107677	BTSA	B3000000662130	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	8.592,85	-	6.947,81	944,25	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.484,22	Linear	20	10%	85,00	85,00
107678	BTSA	B3000000662131	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	11.682,40	-	10.109,09	1.578,31	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.181,58	Linear	20	10%	140,00	140,00
107679	BTSA	B3000000662132	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	49.124,93	-	45.324,93	3.800,00	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.425,66	Linear	20	10%	590,00	3.800,00
107680	BTSA	B3000000662165	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	4.801,47	-	4.155,79	645,68	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.794,54	Linear	20	10%	50,00	50,00
107681	BTSA	B3000000662170	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	27.236,34	-	23.558,24	3.678,10	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.048,79	Linear	20	10%	330,00	330,00
107682	BTSA	B3000000662171	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	39.674,59	-	34.295,80	5.378,79	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.657,64	Linear	20	10%	560,00	560,00
107683	BTSA	B3000000662203	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	22.825,64	-	19.743,18	3.082,46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.696,81	Linear	20	10%	280,00	280,00
107684	BTSA	B3000000662205	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	5.465,41	-	4.723,88	737,53	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.630,92	Linear	20	10%	60,00	60,00
107685	BTSA	B3000000662206	0	PAINEL-DE-BATERIA-ALTERNATIVA	PAINEL-DE-BATERIA-ALTERNATIVA	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	9.815,65	-	8.466,41	1.339,56	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.917,17	Linear	20	10%	130,00	130,00
107686	BTSA	B3000000662208	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2005-12-06	14.234,77	-	12.323,80	1.920,97	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.280,45	Linear	20	10%	170,00	170,00
107687	BTSA	B3000000662235	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2005-12-01	16.656,78	-	14.440,25	2.254,53	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.257,58	Linear	20	10%	200,00	200,00
107688	BTSA	B3000000662236	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-12-01	6.917,51	-	5.983,34	934,17	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.393,76	Linear	20	15%	84,00	84,00
107689	BTSA	B3000000662237	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2005-12-01	111.500,55	-	17.408,33	126.908,88	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	156.419,05	Linear	20	10%	1.550,00	1.550,00
107690	BTSA	B3000000662238	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-01	16.166,40	-	14.009,14	2.157,26	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.707,58	Linear	20	10%	190,00	190,00
107691	BTSA	B3000000662892	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2007-04-28	16.288,44	-	15.401,22	2.768,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.488,67	Linear	20	15%	230,00	230,00
107692	BTSA	B3000000662894	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2007-04-28	16.288,44	-	15.401,22	2.768,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.488,67	Linear	20	15%	230,00	1.150,00
107693	BTSA	B3000000662897	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2007-04-30	22.716,00	-	21.507,79	3.657,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.865,60	Linear	20	15%	290,00	290,00
107694	BTSA	B3000000662898	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2007-04-30	42.010,65	-	35.621,38	6.388,67	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.205,49	Linear	20	15%	510,00	510,00
107695	BTSA	B3000000662899	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2007-04-30	34.634,54	-	30.454,97	4.179,57	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.819,55	Linear	20	10%	470,00	470,00
107696	BTSA	B3000000662970	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2007-04-30	46.332,32	-	39.455,55	7.076,37	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.717,62	Linear	20	15%	570,00	570,00
107697	BTSA	B3000000662971	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2007-04-30	31.382,49	-	28.130,02	3.252,47	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.082,83	Linear	20	15%	390,00	390,00
107698	BTSA	B3000000662974	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2007-04-30	41.078,35	-	34.829,69	6.248,66	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.687,41	Linear	20	15%	500,00	500,00
107699	BTSA	B3000000662975	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2007-04-30	85.405,70	-	80.531,95	10.116,28	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.082,75	Linear	20	15%	810,00	810,00
107700	BTSA	B3000000662976	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2007-04-30	70.904,58	-	67.774,49	3.130,09	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	101.783,76	Linear	20	10%	960,00	960,00
107701	BTSA	B3000000662977	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2007-04-30	23.510,61	-	19.510,82	3.999,79	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.647,32	Linear	20	15%	280,00	280,00
107702	BTSA	B3000000662978	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2007-04-30	57.117,38	-	52.243,69	6.873,69	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	82.155,63	Linear	20	15%	820,00	820,00
107703	BTSA	B3000000662980	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2007-04-30	45.405,70	-	41.531,95	5.873,75	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	65.853,37	Linear	20	15%	660,00	660,00
107704	BTSA	B3000000662981	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2007-04-30	41.371,36	-	39.614,72	7.105,66	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.949,55	Linear	20	15%	570,00	570,00
107705	BTSA	B3000000662983	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2007-04-30	61.174,74	-	51.898,17	9.797,15	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	74.104,91	Linear	20	15%	740,00	740,00
107706	BTSA	B3000000662985	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2007-05-31	36.016,83	-	4.560,17	31.456,66	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.885,68	Linear	20	15%	370,00	370,00
107707	BTSA	B3000000663150	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2007-05-31	53.973,45	-	8.439,69	45.533,76	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	65.853,37	Linear	20	15%	660,00	660,00
107708	BTSA	B3000000663231	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2007-06-30	25.746,94	-	21.886,84	4.059,10	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.412,79	Linear	20	15%	310,00	310,00
107709	BTSA	B3000000663300	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2007-06-30	31.180,88	-	26.171,71	5.009,37	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.047,93	Linear	20	15%	380,00	380,00
107710	BTSA	B3000000663331	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2007-06-30	6.184,51	-	5.174,17	998,34	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.522,11	Linear	20	15%	75,00	75,00
107711	BTSA	B3000000663332	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2007-06-30	24.735,32	-	20.761,54	3.973,78	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.182,73	Linear	20	15%	300,00	300,00
107712	BTSA	B3000000663333	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2007-06-30	29.707,89	-	23.997,60	5.687,16	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.334,82	Linear	20	15%	430,00	430,00
107713	BTSA	B3000000663334	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2007-06-30	14.243,71	-	11.955,44	2.288,27	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.380,58	Linear	20	15%	170,00	170,00
107714	BTSA	B3000000663335	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2007-06-30	35.858,84	-	29.244,39	6.614,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.654,40	Linear	20	15%	470,00	470,00
107715	BTSA	B3000000663359	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2007-06-30	5.465,77	-	4.584,31	877,46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.684,61	Linear	20	15%	67,00	67,00
107716	BTSA	B3000000663360	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	EQPTO ENERGIA	2007-06-30	5.465,77	-	4.584,31	877,46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.684,61	Linear	20	15%	67,00	67,00
107717	BTSA	B3000000663397	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2007-09-13	136,11	-	110,82	23,29	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	163,97	Linear	20	15%	2,00	2,00
107718	BTSA	B3000000663403	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO

168333	BTSA	830000069808	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	888.05	-	853.34	234.71	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056.76	Linear	20	25%	11.00	11.00
168334	BTSA	830000069809	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	888.05	-	853.34	234.71	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056.76	Linear	20	25%	11.00	11.00
168335	BTSA	830000069810	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	888.05	-	853.34	234.71	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056.76	Linear	20	25%	11.00	11.00
168336	BTSA	830000069811	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	888.05	-	853.34	234.71	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056.76	Linear	20	25%	11.00	11.00
168337	BTSA	830000069812	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.382.52	-	1.017.13	365.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.645.17	Linear	20	25%	16.00	16.00
168338	BTSA	830000069816	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.382.52	-	1.017.13	365.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.645.17	Linear	20	25%	16.00	16.00
168339	BTSA	830000069818	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168340	BTSA	830000069819	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168341	BTSA	830000069820	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168342	BTSA	830000069821	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168343	BTSA	830000069822	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168344	BTSA	830000069823	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168345	BTSA	830000069824	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168346	BTSA	830000069826	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.382.52	-	1.017.13	365.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.645.17	Linear	20	25%	16.00	16.00
168347	BTSA	830000069827	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.382.52	-	1.017.13	365.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.645.17	Linear	20	25%	16.00	16.00
168348	BTSA	830000069828	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168349	BTSA	830000069830	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168350	BTSA	830000069831	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168351	BTSA	830000069832	0	UR-CONVENCIONAL	CCC	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168352	BTSA	830000069833	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168353	BTSA	830000069835	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168354	BTSA	830000069837	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.382.52	-	1.017.13	365.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.645.17	Linear	20	25%	16.00	16.00
168355	BTSA	830000069839	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.382.52	-	1.017.13	365.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.645.17	Linear	20	25%	16.00	16.00
168356	BTSA	830000069841	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168357	BTSA	830000069842	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168358	BTSA	830000069843	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168359	BTSA	830000069844	0	CHAVE-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	CHAVE-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168360	BTSA	830000069845	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168361	BTSA	830000069846	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168362	BTSA	830000069848	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168363	BTSA	830000069849	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168364	BTSA	830000069850	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168365	BTSA	830000069851	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168366	BTSA	830000069853	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168367	BTSA	830000069855	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168368	BTSA	830000069856	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.382.52	-	1.017.13	365.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.645.17	Linear	20	25%	16.00	16.00
168369	BTSA	830000069857	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.382.52	-	1.017.13	365.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.645.17	Linear	20	25%	16.00	16.00
168370	BTSA	830000069858	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.382.52	-	1.017.13	365.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.645.17	Linear	20	25%	16.00	16.00
168371	BTSA	830000069859	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.382.52	-	1.017.13	365.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.645.17	Linear	20	25%	16.00	16.00
168372	BTSA	830000069860	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	888.05	-	853.34	234.71	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056.76	Linear	20	25%	11.00	11.00
168373	BTSA	830000069861	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	888.05	-	853.34	234.71	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056.76	Linear	20	25%	11.00	11.00
168374	BTSA	830000069862	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	888.05	-	853.34	234.71	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056.76	Linear	20	25%	11.00	11.00
168375	BTSA	830000069863	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	888.05	-	853.34	234.71	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056.76	Linear	20	25%	11.00	11.00
168376	BTSA	830000069865	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	12.717.45	-	3.361.02	2.356.43	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.133.48	Linear	20	25%	150.00	150.00
168377	BTSA	830000069911	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	888.05	-	853.34	234.71	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056.76	Linear	20	25%	11.00	11.00
168378	BTSA	830000069702	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	888.05	-	853.34	234.71	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.056.76	Linear	20	25%	11.00	11.00
168379	BTSA	830000069703	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.382.52	-	1.017.13	365.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.645.17	Linear	20	25%	16.00	16.00
168380	BTSA	830000069704	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.382.52	-	1.017.13	365.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.645.17	Linear	20	25%	16.00	16.00
168381	BTSA	830000069705	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.382.52	-	1.017.13	365.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.645.17	Linear	20	25%	16.00	16.00
168382	BTSA	830000069712	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168383	BTSA	830000069713	0	CHAVE-DE-PARTIDA-GBG	CHAVE-DE-PARTIDA-GBG	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	947.25	-	696.92	250.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.127.21	Linear	20	25%	11.00	11.00
168384	BTSA	830000069714	0	FUSIVEL	FUSIVEL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168385	BTSA	830000069717	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.150.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.68	Linear	20	25%	14.00	14.00
168386	BTSA	830000069718	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.150.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.68	Linear	20	25%	14.00	14.00
168387	BTSA	830000069719	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.150.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.68	Linear	20	25%	14.00	14.00
168388	BTSA	830000069721	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168389	BTSA	830000069723	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168390	BTSA	830000069725	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.236.92	-	910.03	326.89	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.471.91	Linear	20	25%	15.00	15.00
168391	BTSA	830000069726	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	847.49	-	623.50	223.99	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.008.49	Linear	20	25%	10.00	10.00
168392	BTSA	830000069731	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	847.49	-	623.50	223.99	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.008.49	Linear	20	25%	10.00	10.00
168393	BTSA	830000069732	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	847.49	-	623.50	223.99	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.008.49	Linear	20	25%	10.00	10.00
168394	BTSA	830000069733	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	847.49	-	623.50	223.99	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.008.49	Linear	20	25%	10.00	10.00
168395	BTSA	830000069734	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	847.49	-	623.50	223.99	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.008.49	Linear	20	25%	10.00	10.00
168396	BTSA	830000069736	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES-VENTILADA	SISTEMA-DE-RETIFICADORES-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	2.292.49	-	1.686.31	606.18	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.725.04	Linear	20	25%	26.00	26.00
168397	BTSA	830000069738	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.150.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.68	Linear	20	25%	14.00	14.00
168398	BTSA	830000069739	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168399	BTSA	830000069741	0	PARAMETRIZACAO	PARAMETRIZACAO	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.70	-	579.97	208.73	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.55	Linear	20	25%	9.00	9.00
168400	BTSA	830000069744	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168401	BTSA	830000069746	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168402	BTSA	830000069747	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.150.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.68	Linear	20	25%	14.00	14.00
168403	BTSA	830000069748	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.150.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.68	Linear	20	25%	14.00	14.00
168404	BTSA	830000069749	0	PARAMETRIZACAO	PARAMETRIZACAO	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.70	-	579.97	208.73	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.55	Linear	20	25%	9.00	9.00
168405	BTSA	830000069751	0	GDCC	GDCC	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168406	BTSA	830000069752	0	GDCC	GDCC	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168407	BTSA	830000069753	0	GDCC	GDCC	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168408	BTSA	830000069754	0	GDCC	GDCC	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168409	BTSA	830000069755	0	GDCC	GDCC	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.70	-	579.97	208.73	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.55	Linear	20	25%	9.00	9.00
168410	BTSA	830000069756	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.150.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.68	Linear	20	25%	14.00	14.00
168411	BTSA	830000069761	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168412	BTSA	830000069763	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168413	BTSA	830000069765	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168414	BTSA	830000069766	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168415	BTSA	830000069767	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168416	BTSA	830000069769	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.150.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.68	Linear	20	25%	14.00	14.00
168417	BTSA	830000069770	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168418	BTSA	830000069771	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.703.38	-	1.253.13	450.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.024.13	Linear	20	25%	19.00	19.00
168419	BTSA	830000069772	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168420	BTSA	830000069778	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168421	BTSA	830000069779	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.150.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.68	Linear	20	25%	14.00	14.00
168422	BTSA	830000069780	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.150.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.68	Linear	20	25%	14.00	14.00
168423	BTSA	830000069781	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.150.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.68	Linear	20	25%	14.00	14.00
168424	BTSA	830000069782	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	1.150.51	-	846.44	304.07	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.369.68	Linear	20	25%	14.00	14.00
168425	BTSA	830000069785	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168426	BTSA	830000069786	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	788.29	-	579.97	208.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.05	Linear	20	25%	9.00	9.00
168427	BTSA	830000069787	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERG





116700	BTSA	5100001631201	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116701	BTSA	5100001631251	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	100.825.14	-	47.651.75	53.773.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.522.64	Linear	20	55%	1.150.00	1.150.00
116702	BTSA	5100001631265	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116703	BTSA	5100001631316	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2019-12-17	52.330.79	-	15.680.04	11.245.75	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.728.74	Linear	20	55%	370.00	370.00
116704	BTSA	5100001631340	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116705	BTSA	5100001631364	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116706	BTSA	5100001631445	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116707	BTSA	5100001631460	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	188.125.33	-	77.525.18	89.600.17	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	188.694.14	Linear	20	55%	1.900.00	1.900.00
116708	BTSA	5100001631606	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116709	BTSA	5100001631665	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116710	BTSA	5100001631824	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	Excendio	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116711	BTSA	5100001631970	0	BANCO DE CAPACITORES	BANCO DE CAPACITORES	EQPTO ENERGIA	2009-12-17	9.791.81	-	9.791.81	0.00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.839.78	Linear	20	75%	150.00	150.00
116712	BTSA	5100001631818	0	BANCO DE CAPACITORES	BANCO DE CAPACITORES	EQPTO ENERGIA	2009-12-17	9.797.40	-	7.223.81	2.543.59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.839.78	Linear	20	25%	120.00	120.00
116713	BTSA	5100001631846	0	BANCO DE CAPACITORES	BANCO DE CAPACITORES	EQPTO ENERGIA	2009-12-17	9.797.40	-	7.223.81	2.543.59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.839.78	Linear	20	25%	120.00	120.00
116714	BTSA	5100001631932	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-12-17	10.639.97	-	7.868.40	2.770.57	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.886.46	Linear	20	25%	130.00	130.00
116715	BTSA	5100001631990	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116716	BTSA	5100001631941	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116717	BTSA	5100001632401	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116718	BTSA	5100001632474	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-12-17	18.097.82	-	13.394.88	4.712.96	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.646.78	Linear	20	25%	220.00	220.00
116719	BTSA	5100001632505	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116720	BTSA	5100001632566	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116721	BTSA	5100001632597	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116722	BTSA	5100001632603	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116723	BTSA	5100001632658	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-12-17	12.619.42	-	9.373.78	3.300.64	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.089.81	Linear	20	25%	150.00	150.00
116724	BTSA	5100001632686	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116725	BTSA	5100001632715	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-12-17	18.602.61	-	13.802.57	4.800.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.219.18	Linear	20	25%	220.00	220.00
116726	BTSA	5100001632755	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116727	BTSA	5100001632719	0	BATERIA DE-PARTIDA-GMG	BATERIA DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2009-12-17	39.468.23	-	29.201.14	10.282.69	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.097.62	Linear	20	25%	470.00	470.00
116728	BTSA	5100001632787	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116729	BTSA	5100001632845	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116730	BTSA	5100001632869	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116731	BTSA	5100001632926	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.61	-	101.56	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116732	BTSA	5100001632980	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116733	BTSA	5100001633051	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116734	BTSA	5100001633117	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	390.68	-	87.23	293.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413.45	Linear	20	75%	4.00	4.00
116735	BTSA	5100001633181	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	390.68	-	87.23	293.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413.45	Linear	20	75%	4.00	4.00
116736	BTSA	5100001633194	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116737	BTSA	5100001633231	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116738	BTSA	5100001633245	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	390.68	-	87.23	293.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413.45	Linear	20	75%	4.00	4.00
116739	BTSA	5100001633261	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	390.68	-	87.23	293.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413.45	Linear	20	75%	4.00	4.00
116740	BTSA	5100001633420	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	390.68	-	87.23	293.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413.45	Linear	20	75%	4.00	4.00
116741	BTSA	5100001633451	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	390.68	-	87.23	293.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413.45	Linear	20	75%	4.00	4.00
116742	BTSA	5100001633541	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116743	BTSA	5100001633613	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116744	BTSA	5100001633677	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116745	BTSA	5100001633748	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116746	BTSA	5100001633774	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116747	BTSA	5100001633832	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116748	BTSA	5100001633870	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116749	BTSA	5100001633920	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116750	BTSA	5100001633961	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116751	BTSA	5100001634048	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.61	-	101.56	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116752	BTSA	5100001634105	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116753	BTSA	5100001634166	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116754	BTSA	5100001634229	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	390.68	-	87.23	293.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413.45	Linear	20	75%	4.00	4.00
116755	BTSA	5100001634285	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	390.68	-	87.23	293.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413.45	Linear	20	75%	4.00	4.00
116756	BTSA	5100001634517	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	447.61	-	101.56	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116757	BTSA	5100001634550	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	390.68	-	87.23	293.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413.45	Linear	20	75%	4.00	4.00
116758	BTSA	5100001634601	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2009-12-18	33.466.20	-	22.666.86	7.809.34	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.307.93	Linear	20	25%	360.00	360.00
116759	BTSA	5100001634618	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116760	BTSA	5100001634667	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116761	BTSA	5100001634692	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2019-12-17	18.097.82	-	13.394.88	4.712.96	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.646.78	Linear	20	25%	220.00	220.00
116762	BTSA	5100001634524	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116763	BTSA	5100001634730	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	27.887.46	-	13.178.77	14.708.69	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.537.97	Linear	20	55%	450.00	450.00
116764	BTSA	5100001634723	0	CHAVEIRO-DISTRIBUICAO-GERAL	CHAVEIRO-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2019-12-18	22.234.72	-	5.773.28	16.449.44	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.480.13	Linear	20	25%	360.00	360.00
116765	BTSA	5100001634564	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	258.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
116766	BTSA	5100001634814	0	BATERIA DE-PARTIDA-GMG	BATERIA DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2009-12-18	39.171.45	-	29.011.06	10.160.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.747.68	Linear	20	25%	470.00	470.00
116767	BTSA	5100001634845	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116768	BTSA	5100001634913	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116769	BTSA	5100001634766	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116770	BTSA	5100001634812	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116771	BTSA	5100001634917	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	447.61	-	101.56	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116772	BTSA	5100001634923	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116773	BTSA	5100001634968	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116774	BTSA	5100001634975	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116775	BTSA	5100001635089	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116776	BTSA	5100001635097	0	BATERIA DE-ESTOQUE-ENVELHECIMENTO-ENERGIA	BATERIA DE-ESTOQUE-ENVELHECIMENTO-ENERGIA	BATERIA DE-ESTOQUE-ENVELHECIMENTO-ENERGIA	2019-02-28	15.930.61	-	7.146.76	8.783.85	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.584.58	Linear	20	45%	150.00	150.00
116777	BTSA	5100001635156	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116778	BTSA	5100001635218	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116779	BTSA	5100001635283	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.58	345.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
116780	BTSA	5100001635333	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	390.68	-	87.23	293.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413.45	Linear	20	75%	4.00	4.00
116781	BTSA	5100001635389	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	390.68	-	87.23	293.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413.45	Linear	20	75%	4.00	4.00
116782	BTSA	5100001635447	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	390.68	-	87.23	293.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413.45	Linear	20	75%	4.00	4.00
116783	BTSA	5100001635513	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	390.68	-	87.23	293.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413.45	Linear	20	75%	4.00	4.00
116784	BTSA	5100001635574	0	B

| | | |

117107	BTSA	510001668681	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	394.71	-	91.38	293.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.99	557.46	Linear	20	75%	4.00	6.00										
117108	BTSA	510001668683	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-07-31	537.33	-	83.50	443.83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	557.46	557.46	Linear	20	80%	6.00	6.00										
117109	BTSA	510001668685	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88	397.88	Linear	20	75%	4.00	4.00										
117110	BTSA	510001668687	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-07-31	537.33	-	83.50	443.83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	557.46	557.46	Linear	20	80%	6.00	6.00										
117111	BTSA	510001668689	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-07-31	537.33	-	83.50	443.83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	557.46	557.46	Linear	20	80%	6.00	6.00										
117112	BTSA	510001668126	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-07-31	537.33	-	83.50	443.83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	557.46	557.46	Linear	20	80%	6.00	6.00										
117113	BTSA	510001669144	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	394.71	-	91.38	293.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.99	417.99	Linear	20	75%	4.00	4.00										
117114	BTSA	510001669166	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	394.71	-	91.38	293.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.99	417.99	Linear	20	75%	4.00	4.00										
117115	BTSA	510001669190	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-07-31	537.33	-	83.50	443.83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	557.46	557.46	Linear	20	80%	6.00	6.00										
117116	BTSA	510001669261	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	394.71	-	91.38	293.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.99	417.99	Linear	20	75%	4.00	4.00										
117117	BTSA	510001669279	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	458.00	-	72.52	385.48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	484.17		Linear	20	80%	5.00	5.00										
117118	BTSA	510001669356	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	394.71	-	91.38	293.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.99	417.99	Linear	20	75%	4.00	4.00										
117119	BTSA	510001669372	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	458.00	-	72.52	385.48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	484.17		Linear	20	80%	5.00	5.00										
117120	BTSA	510001669394	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88	397.88	Linear	20	75%	4.00	4.00										
117121	BTSA	510001669397	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	458.00	-	72.52	385.48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	484.17		Linear	20	80%	5.00	5.00										
117122	BTSA	510001669403	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	458.00	-	72.52	385.48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	484.17		Linear	20	80%	5.00	5.00										
117123	BTSA	510001669414	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	394.71	-	91.38	293.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.99	417.99	Linear	20	75%	4.00	4.00										
117124	BTSA	510001669518	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88	397.88	Linear	20	75%	4.00	4.00										
117125	BTSA	510001669580	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	262.28	-	41.52	229.76	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.27	277.27	Linear	20	80%	3.00	3.00										
117126	BTSA	510001669581	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117127	BTSA	510001669828	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117128	BTSA	510001669836	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117129	BTSA	510001669851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	262.28	-	41.52	229.76	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.27		Linear	20	80%	3.00	3.00										
117130	BTSA	510001669121	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117131	BTSA	510001669354	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	262.28	-	41.52	229.76	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.27		Linear	20	80%	3.00	3.00										
117132	BTSA	510001669798	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117133	BTSA	510001669810	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	262.28	-	41.52	229.76	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.27		Linear	20	80%	3.00	3.00										
117134	BTSA	510001669854	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	262.28	-	41.52	229.76	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.27		Linear	20	80%	3.00	3.00										
117135	BTSA	510001669864	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117136	BTSA	510001669914	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117137	BTSA	510001669994	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	262.28	-	41.52	229.76	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.27		Linear	20	80%	3.00	3.00										
117138	BTSA	510001670008	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	QUADRO DIST CC 100A	2018-12-31	394.71	-	91.38	293.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.99		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117139	BTSA	510001670081	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	262.28	-	41.52	229.76	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.27		Linear	20	80%	3.00	3.00										
117140	BTSA	510001670093	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117141	BTSA	510001670103	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	458.00	-	72.52	385.48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	484.17		Linear	20	80%	5.00	5.00										
117142	BTSA	510001670178	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117143	BTSA	510001670181	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117144	BTSA	510001670254	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117145	BTSA	510001670283	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	458.00	-	72.52	385.48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	484.17		Linear	20	80%	5.00	5.00										
117146	BTSA	510001670324	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	458.00	-	72.52	385.48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	484.17		Linear	20	80%	5.00	5.00										
117148	BTSA	510001670374	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117149	BTSA	510001670421	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117150	BTSA	510001670465	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	458.00	-	72.52	385.48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	484.17		Linear	20	80%	5.00	5.00										
117151	BTSA	510001670508	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117152	BTSA	510001670542	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	458.00	-	72.52	385.48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	484.17		Linear	20	80%	5.00	5.00										
117153	BTSA	510001670581	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	494.65	-	77.10	594.48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	484.17		Linear	20	84%	5.00	5.00										
117154	BTSA	510001670602	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117155	BTSA	510001670640	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-07-31	458.00	-	72.52	385.48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	484.17		Linear	20	80%	5.00	5.00										
117156	BTSA	510001670645	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117157	BTSA	510001670655	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117158	BTSA	510001670660	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	394.71	-	91.38	293.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.99		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117159	BTSA	510001670753	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117160	BTSA	510001670802	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	262.28	-	41.52	229.76	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.27		Linear	20	80%	3.00	3.00										
117161	BTSA	510001670830	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	394.71	-	91.38	293.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.99		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117162	BTSA	510001670850	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	262.28	-	41.52	229.76	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.27		Linear	20	80%	3.00	3.00										
117163	BTSA	510001670870	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	394.71	-	91.38	293.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.99		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117164	BTSA	510001670940	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	262.28	-	41.52	229.76	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.27		Linear	20	80%	3.00	3.00										
117165	BTSA	510001671008	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117166	BTSA	510001671094	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	394.71	-	91.38	293.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.99		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117167	BTSA	510001671130	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117168	BTSA	510001671165	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	414.14	-	100.76	313.38	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	498.66		Linear	20	75%	5.00	5.00										
117169	BTSA	510001671218	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	458.14	-	109.05	350.09	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	498.66		Linear	20	75%	5.00	5.00										
117170	BTSA	510001671260	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	458.14	-	109.05	350.09	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	498.66		Linear	20	75%	5.00	5.00										
117171	BTSA	510001671280	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	458.14	-	109.05	350.09	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	498.66		Linear	20	75%	5.00	5.00										
117172	BTSA	510001671477	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	458.14	-	109.05	350.09	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	498.66		Linear	20	75%	5.00	5.00										
117173	BTSA	510001671564	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	458.14	-	109.05	350.09	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	498.66		Linear	20	75%	5.00	5.00										
117174	BTSA	510001671618	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	458.14	-	109.05	350.09	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	498.66		Linear	20	75%	5.00	5.00										
117175	BTSA	510001671718	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	458.14	-	109.05	350.09	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	498.66		Linear	20	75%	5.00	5.00										
117176	BTSA	510001671749	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	458.14	-	109.05	350.09	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	498.66		Linear	20	75%	5.00	5.00										
117177	BTSA	510001671823	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	458.14	-	109.05	350.09	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	498.66		Linear	20	75%	5.00	5.00										
117178	BTSA	510001671919	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	458.14	-	109.05	350.09	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	498.66		Linear	20	75%	5.00	5.00										
117179	BTSA	510001672009	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	458.14	-	109.05	350.09	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	498.66		Linear	20	75%	5.00	5.00										
117181	BTSA	510001672104	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	458.14	-	109.05	350.09	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	498.66		Linear	20	75%	5.00	5.00										
117182	BTSA	510001672208	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	458.14	-	109.05	350.09	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	498.66		Linear	20	75%	5.00	5.00										
117183	BTSA	510001672308	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117184	BTSA	510001672345	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117185	BTSA	510001673170	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00										
117186	BTSA	510001673227	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	398.20	-	86.97	279.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.88		Linear	20	75%	4.00	4.00

| | | |

| | | |

119229	BTSA	5100019858225	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119230	BTSA	5100019858229	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119231	BTSA	5100019858269	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	194.54	-	34.86	159.68	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	208.42	Linear	20	80%	2.00	2.00
119232	BTSA	5100019858297	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	194.54	-	34.86	159.68	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	208.42	Linear	20	80%	2.00	2.00
119234	BTSA	5100019858347	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119235	BTSA	5100019858367	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	194.54	-	34.86	159.68	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	208.42	Linear	20	80%	2.00	2.00
119236	BTSA	5100019858428	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	194.54	-	34.86	159.68	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	208.42	Linear	20	80%	2.00	2.00
119237	BTSA	5100019858453	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119238	BTSA	5100019858463	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	194.54	-	34.86	159.68	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	208.42	Linear	20	80%	2.00	2.00
119239	BTSA	5100019858481	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119240	BTSA	5100019858515	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	637.59	-	114.24	523.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	683.68	Linear	20	80%	7.00	7.00
119241	BTSA	5100019858580	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	194.54	-	34.86	159.68	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	208.42	Linear	20	80%	2.00	2.00
119242	BTSA	5100019858637	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119243	BTSA	5100019858651	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	194.54	-	34.86	159.68	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	208.42	Linear	20	80%	2.00	2.00
119244	BTSA	5100019858673	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	194.54	-	34.86	159.68	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	208.42	Linear	20	80%	2.00	2.00
119245	BTSA	5100019858719	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119246	BTSA	5100019858734	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119248	BTSA	5100019858776	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119249	BTSA	5100019858803	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119250	BTSA	5100019858875	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119251	BTSA	5100019858944	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119252	BTSA	5100019858949	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119253	BTSA	5100019858953	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	637.59	-	114.24	523.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	683.68	Linear	20	80%	7.00	7.00
119254	BTSA	5100019858956	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	637.59	-	114.24	523.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	683.68	Linear	20	80%	7.00	7.00
119255	BTSA	5100019858964	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119256	BTSA	5100019858966	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	637.59	-	114.24	523.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	683.68	Linear	20	80%	7.00	7.00
119258	BTSA	5100019859002	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119259	BTSA	5100019859046	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	637.59	-	114.24	523.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	683.68	Linear	20	80%	7.00	7.00
119260	BTSA	5100019859048	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119261	BTSA	5100019859077	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	221.38	-	39.66	181.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.17	Linear	20	80%	2.00	2.00
119262	BTSA	5100019859096	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119263	BTSA	5100019859101	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	221.38	-	39.66	181.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.17	Linear	20	80%	2.00	2.00
119264	BTSA	5100019859158	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119265	BTSA	5100019859161	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119266	BTSA	5100019859221	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119267	BTSA	5100019859222	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119268	BTSA	5100019859233	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119269	BTSA	5100019859235	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119270	BTSA	5100019859240	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119271	BTSA	5100019859256	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	221.38	-	39.66	181.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.17	Linear	20	80%	2.00	2.00
119272	BTSA	5100019859336	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	221.38	-	39.66	181.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.17	Linear	20	80%	2.00	2.00
119273	BTSA	5100019859368	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119274	BTSA	5100019859388	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119275	BTSA	5100019859401	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119276	BTSA	5100019859430	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119277	BTSA	5100019859432	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119278	BTSA	5100019859458	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119279	BTSA	5100019859510	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	637.59	-	114.24	523.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	683.68	Linear	20	80%	7.00	7.00
119280	BTSA	5100019859515	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119281	BTSA	5100019859536	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119282	BTSA	5100019859571	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119283	BTSA	5100019859588	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119284	BTSA	5100019859613	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119285	BTSA	5100019859634	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119286	BTSA	5100019859674	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119287	BTSA	5100019859688	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119288	BTSA	5100019859692	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	580.56	-	104.56	476.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	625.19	Linear	20	80%	6.00	6.00
119289	BTSA	5100019859714	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119291	BTSA	5100019859771	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119292	BTSA	5100019859813	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119293	BTSA	5100019859823	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	580.56	-	104.56	476.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	625.19	Linear	20	80%	6.00	6.00
119294	BTSA	5100019859857	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119295	BTSA	5100019859861	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	580.56	-	104.56	476.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	625.19	Linear	20	80%	6.00	6.00
119296	BTSA	5100019859874	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119297	BTSA	5100019859888	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119298	BTSA	5100019859892	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	580.56	-	104.56	476.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	625.19	Linear	20	80%	6.00	6.00
119299	BTSA	5100019859934	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119301	BTSA	5100019859941	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119302	BTSA	5100019859943	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119303	BTSA	5100019859960	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119304	BTSA	5100019859984	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119307	BTSA	5100019860104	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119308	BTSA	5100019860108	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	374.80	-	67.16	307.64	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.54	Linear	20	80%	4.00	4.00
119309	BTSA	5100019860122	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119310	BTSA	5100019860149	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119311	BTSA	5100019860159	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
119312	BTSA	5100019860164	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	374.80	-	67.16	307.64	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.54	Linear	20	80%	4.00	4.00
119313	BTSA	5100019860176	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
119314	BTSA	5100019860221	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119315	BTSA	5100019860260	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119316	BTSA	5100019860311	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
119317	BTSA	5100019860315	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-08-31	281.70	-

118531	BTSA	5100031903872	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
118532	BTSA	5100031903899	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	374.19	-	67.04	307.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	400.89	Linear	20	80%	4.00	4.00
118533	BTSA	5100031903907	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118534	BTSA	5100031903965	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
118535	BTSA	5100031904007	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	374.19	-	67.04	307.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	400.89	Linear	20	80%	4.00	4.00
118536	BTSA	5100031904014	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	374.44	-	67.08	307.36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.15	Linear	20	80%	4.00	4.00
118537	BTSA	5100031904024	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118538	BTSA	5100031904043	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	281.70	-	57.53	224.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.67	Linear	20	80%	3.00	3.00
118539	BTSA	5100031904051	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	374.80	-	67.16	307.64	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.54	Linear	20	80%	4.00	4.00
118540	BTSA	5100031904108	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118541	BTSA	5100031904134	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118542	BTSA	5100031904141	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118543	BTSA	5100031904189	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118544	BTSA	5100031904196	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118545	BTSA	5100031904208	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118546	BTSA	5100031904214	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118547	BTSA	5100031904764	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	374.44	-	67.08	307.36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.14	Linear	20	80%	4.00	4.00
118548	BTSA	5100031904785	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118549	BTSA	5100031904795	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118550	BTSA	5100031904320	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118551	BTSA	5100031904346	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118552	BTSA	5100031904371	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	374.44	-	67.08	307.36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.14	Linear	20	80%	4.00	4.00
118553	BTSA	5100031904389	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	374.80	-	67.16	307.64	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.54	Linear	20	80%	4.00	4.00
118554	BTSA	5100031904413	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118555	BTSA	5100031904440	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118556	BTSA	5100031904453	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118557	BTSA	5100031904465	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	374.80	-	67.16	307.64	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.54	Linear	20	80%	4.00	4.00
118558	BTSA	5100031904527	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118559	BTSA	5100031904534	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118560	BTSA	5100031904538	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118561	BTSA	5100031904601	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118562	BTSA	5100031904874	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118563	BTSA	5100031904931	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118564	BTSA	5100031904718	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118565	BTSA	5100031904725	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118566	BTSA	5100031904733	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118567	BTSA	5100031904834	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118568	BTSA	5100031904841	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118569	BTSA	5100031904851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118570	BTSA	5100031904859	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118571	BTSA	5100031904873	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118572	BTSA	5100031904881	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118573	BTSA	5100031904712	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118574	BTSA	5100031905107	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118575	BTSA	5100031905013	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118576	BTSA	5100031905022	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118577	BTSA	5100031905112	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118578	BTSA	5100031905122	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118579	BTSA	5100031905123	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118580	BTSA	5100031905174	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118581	BTSA	5100031905177	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118582	BTSA	5100031905177	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118583	BTSA	5100031905238	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118584	BTSA	5100031905242	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118585	BTSA	5100031905280	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118586	BTSA	5100031905283	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118587	BTSA	5100031904768	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118588	BTSA	5100031905288	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118589	BTSA	5100031905402	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118590	BTSA	5100031905423	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118591	BTSA	5100031905473	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118592	BTSA	5100031904744	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118593	BTSA	5100031905342	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118594	BTSA	5100031905353	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118595	BTSA	5100031905603	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118596	BTSA	5100031905637	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118597	BTSA	5100031905657	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118598	BTSA	5100031905716	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118599	BTSA	5100031905717	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118600	BTSA	5100031905762	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	368.79	-	97.07	272.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
118601	BTSA	5100031905826	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118602	BTSA	5100031905832	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118603	BTSA	5100031905841	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118604	BTSA	5100031905920	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118605	BTSA	5100031905978	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118606	BTSA	5100031905979	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118607	BTSA	5100031906004	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118608	BTSA	5100031906034	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118609	BTSA	5100031906037	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118610	BTSA	5100031906076	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-31	271.43	-	55.41	216.02	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.56	Linear	20	80%	3.00	3.00
118611	BTSA	5100031906080	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%	2.00	2.00
118612	BTSA	5100031906181	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-01-31	210.32	-	49.09	161.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.42	Linear	20	75%

120137	BTSA	5100020052399	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120138	BTSA	5100020052511	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120139	BTSA	5100020052909	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120140	BTSA	5100020053066	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120141	BTSA	5100020053197	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120142	BTSA	5100020053231	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120143	BTSA	5100020053353	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120144	BTSA	5100020053418	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120145	BTSA	5100020053655	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120146	BTSA	5100020054607	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120147	BTSA	5100020054801	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120148	BTSA	5100020054917	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120149	BTSA	5100020054975	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120150	BTSA	5100020054976	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120151	BTSA	5100020054620	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	330.42	-	89.71	246.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	365,52	Linear	20	75%	4.00	4.00						
120152	BTSA	5100020054621	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	330.42	-	89.71	246.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	365,52	Linear	20	75%	4.00	4.00						
120153	BTSA	5100020054449	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	330.42	-	89.71	246.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	365,52	Linear	20	75%	4.00	4.00						
120154	BTSA	5100020054521	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	330.42	-	89.71	246.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	365,52	Linear	20	75%	4.00	4.00						
120155	BTSA	5100020054531	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120156	BTSA	5100020054659	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120157	BTSA	5100020054708	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120158	BTSA	5100020054807	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120159	BTSA	5100020054859	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120160	BTSA	5100020054911	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120161	BTSA	5100020055012	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120162	BTSA	5100020055180	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120163	BTSA	5100020055203	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120164	BTSA	5100020055263	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120165	BTSA	5100020055362	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120166	BTSA	5100020055483	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120167	BTSA	5100020055616	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120168	BTSA	5100020055655	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120169	BTSA	5100020055676	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120170	BTSA	5100020055677	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120171	BTSA	5100020055749	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120172	BTSA	5100020055783	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120173	BTSA	5100020055804	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120174	BTSA	5100020055882	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120175	BTSA	5100020055911	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120176	BTSA	5100020055936	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120177	BTSA	5100020055938	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120178	BTSA	5100020056006	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120179	BTSA	5100020056737	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120180	BTSA	5100020056871	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120181	BTSA	5100020056998	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-05-31	802.00	-	213.87	588.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	871,38	Linear	20	75%	9.00	9.00						
120182	BTSA	5100020057029	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120183	BTSA	5100020057034	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120184	BTSA	5100020057080	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-05-31	802.00	-	213.87	588.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	871,38	Linear	20	75%	9.00	9.00						
120185	BTSA	5100020057156	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120186	BTSA	5100020057162	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-05-31	802.00	-	213.87	588.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	871,38	Linear	20	75%	9.00	9.00						
120187	BTSA	5100020057163	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-05-31	802.00	-	213.87	588.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	871,38	Linear	20	75%	9.00	9.00						
120188	BTSA	5100020057164	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120189	BTSA	5100020057272	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120190	BTSA	5100020057423	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	981.54	499.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,59	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120191	BTSA	5100020057538	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,23	Linear	20	75%	4.00	4.00						
120192	BTSA	5100020057577	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,23	Linear	20	75%	4.00	4.00						
120193	BTSA	5100020057586	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,23	Linear	20	75%	4.00	4.00						
120194	BTSA	5100020058017	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,23	Linear	20	75%	4.00	4.00						
120195	BTSA	5100020058054	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,23	Linear	20	75%	4.00	4.00						
120196	BTSA	5100020058314	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,23	Linear	20	75%	4.00	4.00						
120197	BTSA	5100020058234	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,23	Linear	20	75%	4.00	4.00						
120198	BTSA	5100020058351	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120199	BTSA	5100020058324	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120200	BTSA	5100020058465	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120201	BTSA	5100020058465	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120202	BTSA	5100020058425	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-05-31	802.00	-	213.87	588.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	871,38	Linear	20	75%	9.00	9.00						
120203	BTSA	5100020058427	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-05-31	802.00	-	213.87	588.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	871,38	Linear	20	75%	9.00	9.00						
120204	BTSA	5100020058451	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-05-31	802.00	-	213.87	588.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	871,38	Linear	20	75%	9.00	9.00						
120205	BTSA	5100020058573	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120206	BTSA	5100020058655	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-05-31	802.00	-	213.87	588.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	871,38	Linear	20	75%	9.00	9.00						
120207	BTSA	5100020058665	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120208	BTSA	5100020058679	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120209	BTSA	5100020058687	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120210	BTSA	5100020058735	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	230.33	-	63.30	174.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	257,86	Linear	20	75%	3.00	3.00						
120211	BTSA	5100020058801	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120212	BTSA	5100020058811	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120213	BTSA	5100020058814	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	230.33	-	63.30	174.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	257,86	Linear	20	75%	3.00	3.00						
120214	BTSA	5100020058817	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	230.33	-	63.30	174.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	257,86	Linear	20	75%	3.00	3.00						
120215	BTSA	5100020058013	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	612.22	-	163.26	448.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665,18	Linear	20	75%	7.00	7.00						
120216	BTSA	5100020058022	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	230

| | | |

122763	BTSA	510002592279	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-04-24	4.259,12	-	2.076,36	2.182,76	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.789,69	Linear	15	33%	48,00	48,00
122764	BTSA	510002592284	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-04-24	9.518,25	-	4.152,62	4.365,63	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.579,39	Linear	15	33%	96,00	96,00
122765	BTSA	510002592292	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-04-24	9.518,25	-	4.152,62	4.365,63	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.579,39	Linear	15	33%	96,00	96,00
122767	BTSA	510002593836	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-07-09	3.462,52	-	1.660,39	1.801,83	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.985,63	Linear	15	40%	48,00	48,00
122768	BTSA	510002593875	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-09-18	1.227,60	-	552,66	664,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.404,55	Linear	15	40%	14,00	14,00
122769	BTSA	510002593876	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-09-18	1.227,60	-	552,66	664,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.404,55	Linear	15	40%	14,00	14,00
122769	BTSA	510002593965	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-09-18	8.998,00	-	4.123,17	4.872,83	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.291,28	Linear	15	40%	100,00	100,00
122770	BTSA	510002593990	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-09-18	11.440,00	-	5.244,71	6.198,29	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	13.090,61	Linear	15	40%	130,00	130,00
122771	BTSA	510002593997	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-09-18	11.823,89	-	5.419,25	6.404,64	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	13.526,34	Linear	15	40%	140,00	140,00
122772	BTSA	510002594168	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-30	2.130,21	-	980,84	1.174,37	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.440,69	Linear	15	40%	24,00	24,00
122773	BTSA	510002594172	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-30	2.047,21	-	921,24	1.125,97	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.340,10	Linear	15	40%	23,00	23,00
122774	BTSA	510002594177	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-30	3.176,11	-	1.429,24	1.746,87	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.631,69	Linear	15	40%	34,00	34,00
122775	BTSA	510002594123	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-30	4.315,40	-	1.941,93	2.373,47	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.932,80	Linear	15	40%	49,00	49,00
122776	BTSA	510002594129	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-30	4.315,40	-	1.941,93	2.373,47	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.932,80	Linear	15	40%	49,00	49,00
122777	BTSA	510002594133	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-30	4.315,40	-	1.941,93	2.373,47	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.932,80	Linear	15	40%	49,00	49,00
122778	BTSA	510002594137	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-30	1.662,13	-	747,77	914,36	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.900,11	Linear	15	40%	19,00	19,00
122779	BTSA	510002594141	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-30	10.628,56	-	4.781,77	5.846,79	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	12.154,86	Linear	15	40%	119,00	119,00
122780	BTSA	510002594516	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	1.266,60	-	1.266,60	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.807,07	Linear	15	5%	19,00	19,00
122781	BTSA	510002594520	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	1.330,00	-	1.330,00	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.920,40	Linear	15	5%	19,00	19,00
122782	BTSA	510002594527	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	2.111,82	-	2.111,82	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.119,65	Linear	15	5%	31,00	31,00
122783	BTSA	510002594533	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	1.821,01	-	1.821,01	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.837,78	Linear	15	5%	28,00	28,00
122784	BTSA	510002594539	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	1.796,71	-	1.796,71	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.934,61	Linear	15	5%	20,00	20,00
122785	BTSA	510002594795	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	3.074,88	626,11	2.448,77	626,11	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.725,72	Linear	15	5%	37,00	37,00
122786	BTSA	510002594781	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	3.074,88	626,11	2.448,77	626,11	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.725,72	Linear	15	5%	37,00	37,00
122787	BTSA	510002594785	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	658,61	-	463,12	196,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	783,28	Linear	15	7%	8,00	8,00
122788	BTSA	510002594773	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	658,61	-	463,12	196,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	783,28	Linear	15	7%	8,00	8,00
122789	BTSA	510002594777	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	658,61	-	463,12	196,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	783,28	Linear	15	7%	8,00	8,00
122790	BTSA	510002594783	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	658,68	-	457,79	201,09	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	775,28	Linear	15	7%	8,00	8,00
122791	BTSA	510002594787	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	658,68	-	457,79	201,09	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	775,28	Linear	15	7%	8,00	8,00
122792	BTSA	510002594791	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	658,68	-	457,79	201,09	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	775,28	Linear	15	7%	8,00	8,00
122793	BTSA	510002594808	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	658,68	-	457,79	201,09	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	775,28	Linear	15	7%	8,00	8,00
122794	BTSA	510002594824	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	3.468,22	-	2.347,63	1.110,59	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.069,16	Linear	15	7%	41,00	41,00
122795	BTSA	510002595081	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2014-10-31	1.961,42	-	1.497,97	1.077,97	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.842,65	Linear	15	40%	24,00	24,00
122796	BTSA	510002595088	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.132,45	-	941,83	1.190,62	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.435,58	Linear	15	40%	24,00	24,00
122795	BTSA	510002595115	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	5.740,95	-	5.740,95	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.480,73	Linear	15	5%	80,00	80,00
122797	BTSA	510002595121	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	1.535,23	-	1.535,23	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.267,89	Linear	15	5%	23,00	23,00
122798	BTSA	510002595130	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	3.044,53	-	3.044,53	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.497,48	Linear	15	5%	45,00	45,00
122799	BTSA	510002595150	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	1.078,80	-	1.078,80	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.593,51	Linear	15	5%	79,00	79,00
122800	BTSA	510002595161	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	2.029,82	-	2.029,82	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.998,02	Linear	15	5%	30,00	30,00
122801	BTSA	510002595164	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	1.744,58	-	1.744,58	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.577,15	Linear	15	5%	87,00	87,00
122802	BTSA	510002595232	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	5.892,11	-	5.892,11	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.703,51	Linear	15	5%	294,00	294,00
122803	BTSA	510002595236	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	5.740,95	-	5.740,95	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.480,73	Linear	15	5%	80,00	80,00
122804	BTSA	510002595240	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	1.744,58	-	1.744,58	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.577,15	Linear	15	5%	87,00	87,00
122805	BTSA	510002595254	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	1.940,36	-	1.851,21	92,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.656,03	Linear	15	5%	26,00	26,00
122806	BTSA	510002595263	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	1.366,67	-	1.241,52	59,14	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.744,19	Linear	15	5%	17,00	17,00
122807	BTSA	510002595270	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	1.597,19	-	1.515,34	71,85	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.188,43	Linear	15	5%	22,00	22,00
122808	BTSA	510002595277	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	1.030,00	-	952,41	47,59	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.340,99	Linear	15	5%	13,00	13,00
122809	BTSA	510002595285	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	50.241,00	17.770,81	31.024,15	17.770,81	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	54.581,69	Linear	15	5%	760,00	760,00
122820	BTSA	510002595292	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	6.513,05	3.270,81	3.242,24	1.242,24	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.929,48	Linear	15	5%	79,00	79,00
122821	BTSA	510002595298	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	5.242,24	4.242,24	1.000,04	1.000,04	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.367,42	Linear	15	5%	64,00	64,00
122822	BTSA	510002595305	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	2.878,41	2.410,32	467,89	467,89	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.509,86	Linear	15	5%	35,00	35,00
122823	BTSA	510002595312	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	64.462,23	53.006,34	11.455,91	11.455,91	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	78.629,01	Linear	15	5%	780,00	780,00
122824	BTSA	510002595319	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	98.997,00	81.197,66	17.799,34	17.799,34	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	81.697,70	Linear	15	5%	1.200,00	1.200,00
122825	BTSA	510002595326	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	1.742,53	985,34	757,19	153,99	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.385,28	Linear	15	5%	14,00	14,00
122826	BTSA	510002595330	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	2.691,39	1.800,80	890,59	285,58	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.637,11	Linear	15	5%	25,00	25,00
122827	BTSA	510002595343	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	17.037,44	14.765,25	2.292,19	2.292,19	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	20.697,63	Linear	15	5%	210,00	210,00
122828	BTSA	510002595351	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	10.565,70	9.790,76	774,94	774,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	13.669,71	Linear	15	5%	140,00	140,00
122830	BTSA	510002595365	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	5.883,29	5.059,90	304,39	304,39	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.808,75	Linear	15	5%	78,00	78,00
122831	BTSA	510002595373	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-07-24	21.029,00	20.504,16	1.124,84	1.124,84	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	28.893,07	Linear	15	5%	290,00	290,00
122832	BTSA	510002613879	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2008-11-26	16.661,25	-	16.661,25	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	23.736,23	Linear	15	5%	240,00	240,00
122833	BTSA	510002613886	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2009-11-06	39.397,05	-	39.397,05	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	56.139,59	Linear	15	5%	580,00	580,00
122834	BTSA	510002613890	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2009-11-06	8.999,51	-	8.999,51	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	12.821,16	Linear	15	5%	130,00	130,00
122835	BTSA	510002613894	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2009-11-06	7.125,88	-	7.125,88	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.529,65	Linear	15	5%	110,00	110,00
122837	BTSA	510002613913	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2009-11-06	5.705,62	-	5.705,62	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.427,15	Linear	15	5%	84,00	84,00
122838	BTSA	510002613917	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2009-11-06	7.125,88	-	7.125,88	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.529,65	Linear	15	5%	110,00	110,00
122839	BTSA	510002613928	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO

122965	BTSA	510002788523	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 115AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 115AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 115AH/10HSF	2015-04-30	681.44	-	286.75	394.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783,99	Linear	20	60%	8,00	8,00										
122966	BTSA	510002788534	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 115AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 115AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 115AH/10HSF	2015-04-30	681.44	-	286.75	394.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783,99	Linear	20	60%	8,00	8,00										
122967	BTSA	510002788545	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 115AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 115AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 115AH/10HSF	2015-04-30	681.44	-	286.75	394.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783,99	Linear	20	60%	8,00	8,00										
122968	BTSA	510002788556	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 115AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 115AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 115AH/10HSF	2015-04-30	681.44	-	286.75	394.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	783,99	Linear	20	60%	8,00	8,00										
122969	BTSA	510002788567	0	Cont. Material Servico/Materiais Ensenharia	Cont. Material Servico/Materiais Ensenharia	Cont. Material Servico/Materiais Ensenharia	2015-04-30	35.687,50	-	20.286,74	15.400,76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.687,50	Linear	20	60%	350,00	350,00										
122970	BTSA	510002788578	0	Escrit. da Energia	Escrit. da Energia	Escrit. da Energia	2015-04-30	22.386,74	-	9.401,16	12.985,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.750,82	Linear	20	60%	260,60	260,60										
122971	BTSA	510002790317	0	Cont. Material Servico/ACUMULADORES MOU	Cont. Material Servico/ACUMULADORES MOU	Cont. Material Servico/ACUMULADORES MOU	2015-04-30	39.840,95	-	16.766,24	23.074,32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.836,34	Linear	20	60%	460,00	460,00										
122972	BTSA	510002791478	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	1.376,00	-	1.135,26	240,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.678,45	Linear	20	20%	17,00	17,00										
122973	BTSA	510002791487	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	1.376,00	-	1.135,26	240,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.678,45	Linear	20	20%	17,00	17,00										
122974	BTSA	510002791494	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	1.376,00	-	1.135,26	240,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.678,45	Linear	20	20%	17,00	17,00										
122975	BTSA	510002791504	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	1.376,00	-	1.135,26	240,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.678,45	Linear	20	20%	17,00	17,00										
122976	BTSA	510002791515	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	1.376,00	-	1.135,26	240,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.678,45	Linear	20	20%	17,00	17,00										
122977	BTSA	510002791805	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2012-12-31	6.744,26	-	6.142,20	602,06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.290,76	Linear	20	10%	83,00	83,00										
122978	BTSA	510002791704	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-01-31	6.751,15	-	6.188,60	562,55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.620,84	Linear	20	10%	86,00	86,00										
122979	BTSA	510002791713	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-01-31	6.751,15	-	6.188,60	562,55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.620,84	Linear	20	10%	86,00	86,00										
122980	BTSA	510002791801	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2012-12-31	6.744,26	-	6.142,20	602,06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.290,76	Linear	20	10%	83,00	83,00										
122981	BTSA	510002791811	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	6.617,48	-	5.707,79	909,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.471,40	Linear	20	10%	84,00	84,00										
122982	BTSA	510002791833	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	6.912,48	-	5.702,79	1.209,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.431,49	Linear	20	20%	84,00	84,00										
122983	BTSA	510002791859	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	6.680,63	-	5.759,07	1.221,58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.514,64	Linear	20	20%	85,00	85,00										
122984	BTSA	510002791868	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	6.980,63	-	5.759,07	1.221,58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.514,64	Linear	20	20%	85,00	85,00										
122985	BTSA	510002791878	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	6.980,63	-	5.759,07	1.221,58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.514,64	Linear	20	20%	85,00	85,00										
122986	BTSA	510002791970	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	6.991,19	-	5.771,93	1.219,26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.677,15	Linear	20	20%	86,00	86,00										
122987	BTSA	510002792244	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	8.000,00	-	6.650,00	1.400,00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.757,99	Linear	20	20%	98,00	98,00										
122988	BTSA	510002792261	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	8.158,53	-	6.731,11	1.427,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.951,85	Linear	20	20%	100,00	100,00										
122989	BTSA	510002792269	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	8.392,24	-	6.823,59	1.468,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.236,43	Linear	20	20%	100,00	100,00										
122990	BTSA	510002792290	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	8.392,24	-	6.823,59	1.468,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.236,43	Linear	20	20%	100,00	100,00										
122991	BTSA	510002792705	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	8.392,24	-	6.823,59	1.468,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.236,43	Linear	20	20%	100,00	100,00										
122992	BTSA	510002792719	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	8.392,24	-	6.823,59	1.468,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.236,43	Linear	20	20%	100,00	100,00										
122993	BTSA	510002792728	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	8.392,24	-	6.823,59	1.468,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.236,43	Linear	20	20%	100,00	100,00										
122994	BTSA	510002792283	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	8.475,01	-	6.991,89	1.483,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.337,39	Linear	20	20%	100,00	100,00										
122995	BTSA	510002792274	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	8.475,01	-	6.991,89	1.483,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.337,39	Linear	20	20%	100,00	100,00										
122996	BTSA	510002797871	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	8.475,01	-	6.991,89	1.483,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.337,39	Linear	20	20%	100,00	100,00										
122997	BTSA	510002792294	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	8.475,01	-	6.991,89	1.483,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.337,39	Linear	20	20%	100,00	100,00										
122998	BTSA	510002792403	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	8.475,01	-	6.991,89	1.483,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.337,39	Linear	20	20%	100,00	100,00										
122999	BTSA	510002792737	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	9.638,85	-	7.950,42	1.688,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.754,54	Linear	20	20%	120,00	120,00										
123000	BTSA	510002792747	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	9.872,00	-	8.144,46	1.727,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.041,37	Linear	20	20%	120,00	120,00										
123001	BTSA	510002792757	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	9.872,00	-	8.144,46	1.727,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.041,37	Linear	20	20%	120,00	120,00										
123002	BTSA	510002792771	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	9.872,00	-	8.144,46	1.727,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.041,37	Linear	20	20%	120,00	120,00										
123003	BTSA	510002792789	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	9.969,33	-	8.224,75	1.744,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.160,11	Linear	20	20%	120,00	120,00										
123004	BTSA	510002792801	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	10.017,63	-	8.264,59	1.752,98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.219,27	Linear	20	20%	120,00	120,00										
123005	BTSA	510002792821	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	10.017,63	-	8.264,59	1.752,98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.219,27	Linear	20	20%	120,00	120,00										
123006	BTSA	510002792831	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	10.095,65	-	8.327,22	1.768,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.311,66	Linear	20	20%	120,00	120,00										
123007	BTSA	510002792823	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	10.095,65	-	8.327,22	1.768,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.311,66	Linear	20	20%	120,00	120,00										
123008	BTSA	510002792829	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	10.095,65	-	8.327,22	1.768,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.311,66	Linear	20	20%	120,00	120,00										
123009	BTSA	510002792834	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	10.095,65	-	8.327,22	1.768,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.311,66	Linear	20	20%	120,00	120,00										
123010	BTSA	510002793134	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	11.285,61	-	9.307,32	1.974,29	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.783,74	Linear	20	20%	140,00	140,00										
123011	BTSA	510002793151	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	11.738,12	-	9.597,91	2.140,21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.717,10	Linear	20	20%	145,00	145,00										
123012	BTSA	510002793170	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-01-31	11.738,11	-	10.762,81	977,50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.978,69	Linear	20	10%	150,00	150,00										
123013	BTSA	510002793178	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-01-31	11.752,00	-	10.772,67	979,33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.000,64	Linear	20	10%	150,00	150,00										
123014	BTSA	510002793188	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-01-31	11.752,00	-	10.772,67	979,33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.000,64	Linear	20	10%	150,00	150,00										
123015	BTSA	510002793197	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-01-31	11.752,00	-	10.772,67	979,33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.000,64	Linear	20	10%	150,00	150,00										
123016	BTSA	510002793205	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-01-31	11.752,00	-	10.772,67	979,33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.000,64	Linear	20	10%	150,00	150,00										
123017	BTSA	510002793211	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-01-31	11.752,00	-	10.772,67	979,33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.000,64	Linear	20	10%	150,00	150,00										
123018	BTSA	510002793220	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-01-31	11.752,00	-	10.772,67	979,33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.000,64	Linear	20	10%	150,00	150,00										
123019	BTSA	510002793228	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-01-31	11.752,00	-	10.772,67	979,33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.000,64	Linear	20	10%	150,00	150,00										
123020	BTSA	510002793238	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-01-31	11.752,00	-	10.772,67	979,33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.000,64	Linear	20	10%	150,00	150,00										
123021	BTSA	510002793742	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-01-31	11.752,00	-	10.772,67	979,33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.000,64	Linear	20	10%	150,00	150,00										
123022	BTSA	510002793253	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.110,19	-	10.772,67	979,33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.000,64	Linear	20	10%	150,00	150,00										
123023	BTSA	510002793356	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.110,19	-	9.990,91	2.119,28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.717,40	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123024	BTSA	510002793365	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.110,19	-	9.990,91	2.119,28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.717,40	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123025	BTSA	510002793374	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.110,19	-	9.990,91	2.119,28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.717,40	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123026	BTSA	510002793705	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.110,19	-	9.990,91	2.119,28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.717,40	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123027	BTSA	510002793722	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.110,19	-	9.990,91	2.119,28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.717,40	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123028	BTSA	510002793383	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.228,62	-	10.088,42	2.140,20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.857,07	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123029	BTSA	510002793393	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.228,62	-	10.088,42	2.140,20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.857,07	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123030	BTSA	510002793405	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.228,62	-	10.088,42	2.140,20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.857,07	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123031	BTSA	510002793415	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.228,62	-	10.088,42	2.140,20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.857,07	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123032	BTSA	510002793381	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.228,62	-	10.088,42	2.140,20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.857,07	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123033	BTSA	510002793397	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.228,62	-	10.088,42	2.140,20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.857,07	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123034	BTSA	510002793391	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.228,62	-	10.088,42	2.140,20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.857,07	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123035	BTSA	510002793399	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.228,62	-	10.088,42	2.140,20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.857,07	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123036	BTSA	510002793407	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	13.709,87	-	11.521,55	2.188,32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.647,97	Linear	20	20%	166,00	166,00										
123037	BTSA	510002793409	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.228,62	-	10.088,42	2.140,20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.857,07	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123038	BTSA	510002793413	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.228,62	-	10.088,42	2.140,20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.857,07	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123039	BTSA	510002793417	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.228,62	-	10.088,42	2.140,20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.857,07	Linear	20	20%	150,00	150,00										
123040	BTSA	510002793427	0	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	Cont. Material Servico/ANCC ENGENHARIA	2013-12-31	12.228,62	-	10.

123571	BTSA	5100026457012	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2018-12-31	5.639,48	-	1.209,39	4.300,09	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.127,56	Linear	15	67%	61,00	61,00
123572	BTSA	5100026457013	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2018-12-31	6.152,16	-	1.461,13	4.691,03	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.684,39	Linear	15	67%	67,00	67,00
123573	BTSA	5100026457014	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-01-31	4.098,72	-	955,92	3.142,80	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,35	Linear	15	67%	44,00	44,00
123574	BTSA	5100026457015	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123575	BTSA	5100026457016	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123576	BTSA	5100026457017	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123577	BTSA	5100026457018	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123578	BTSA	5100026457019	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123579	BTSA	5100026457020	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123580	BTSA	5100026457021	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123581	BTSA	5100026457022	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123582	BTSA	5100026457023	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123583	BTSA	5100026457024	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123584	BTSA	5100026457025	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123585	BTSA	5100026457026	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123586	BTSA	5100026457027	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123587	BTSA	5100026457028	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123588	BTSA	5100026457029	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123589	BTSA	5100026457030	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123590	BTSA	5100026457031	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123591	BTSA	5100026457032	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123592	BTSA	5100026457033	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123593	BTSA	5100026457034	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123594	BTSA	5100026457035	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123595	BTSA	5100026457036	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123596	BTSA	5100026457037	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123597	BTSA	5100026457038	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123598	BTSA	5100026457039	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123599	BTSA	5100026457040	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123600	BTSA	5100026457041	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-03-31	4.098,72	-	921,78	3.174,94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.449,16	Linear	15	73%	45,00	45,00
123601	BTSA	5100026457042	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-04-25	6.152,16	-	1.358,60	4.793,56	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.684,44	Linear	15	73%	67,00	67,00
123602	BTSA	5100026457043	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-04-25	6.152,16	-	1.358,60	4.793,56	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.684,44	Linear	15	73%	67,00	67,00
123603	BTSA	5100026457044	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-04-25	6.152,16	-	1.358,60	4.793,56	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.684,44	Linear	15	73%	67,00	67,00
123604	BTSA	5100026457045	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-04-25	6.152,16	-	1.358,60	4.793,56	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.684,44	Linear	15	73%	67,00	67,00
123605	BTSA	5100026457046	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-04-25	3.076,08	-	679,31	2.396,77	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.347,22	Linear	15	73%	33,00	33,00
123606	BTSA	5100026473200	0	Infra-estrut Equipamento eventos	Infra-estrut Equipamento eventos	Infra-estrut Equipamento eventos	2020-08-01	7.429,00	-	453,39	6.995,64	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.523,77	Linear	20	95%	75,00	75,00
123607	BTSA	5100026479562	0	INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2020-08-31	48.998,80	-	1.995,27	47.931,58	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.585,74	Linear	20	95%	103,00	103,00
123608	BTSA	5100026481507	0	Infra-estrut Equipamento eventos	Infra-estrut Equipamento eventos	Infra-estrut Equipamento eventos	2022-12-31	1.078,73	-	40,49	1.038,24	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.118,10	Linear	20	95%	11,00	11,00
123609	BTSA	5100026481508	0	Infra-estrut Equipamento eventos	Infra-estrut Equipamento eventos	Infra-estrut Equipamento eventos	2022-12-31	1.078,73	-	40,49	1.038,24	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.118,10	Linear	20	95%	11,00	11,00
123610	BTSA	5100026482628	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123611	BTSA	5100026482629	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123612	BTSA	5100026482630	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123613	BTSA	5100026482641	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123614	BTSA	5100026482642	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123615	BTSA	5100026482643	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123616	BTSA	5100026482644	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123617	BTSA	5100026482645	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123618	BTSA	5100026482646	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123619	BTSA	5100026482647	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123620	BTSA	5100026482648	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123621	BTSA	5100026482649	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123622	BTSA	5100026482650	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123623	BTSA	5100026482651	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123624	BTSA	5100026482652	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123625	BTSA	5100026482653	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123626	BTSA	5100026482654	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-12-31	1.211,66	-	45,44	1.166,22	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.254,72	Linear	20	95%	13,00	13,00
123627	BTSA	5100026482655	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-12-31	1.040,08	-	39,00	1.001,08	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.077,04	Linear	20	95%	11,00	11,00
123628	BTSA	5100026482656	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-12-31	1.040,08	-	39,00	1.001,08	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.077,04	Linear	20	95%	11,00	11,00
123629	BTSA	5100026482657	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-12-31	1.040,08	-	39,00	1.001,08	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.077,04	Linear	20	95%	11,00	11,00
123630	BTSA	5100026482658	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-12-31	1.040,08	-	39,00	1.001,08	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.077,04	Linear	20	95%	11,00	11,00
123631	BTSA	5100026482659	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-12-31	1.040,08	-	39,00	1.001,08	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.077,04	Linear	20	95%	11,00	11,00
123632	BTSA	5100026483511	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	749,31	-	24,98	724,33	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,05	Linear	20	95%	8,00	8,00
123633	BTSA	5100026483512	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	749,31	-	24,98	724,33	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,05	Linear	20	95%	8,00	8,00
123634	BTSA	5100026483513	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	749,31	-	24,98	724,33	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,05	Linear	20	95%	8,00	8,00
123635	BTSA	5100026483514	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	749,31	-	24,98	724,33	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,05	Linear	20	95%	8,00	8,00
123636	BTSA	5100026483515	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	749,31	-	24,98	724,33	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,05	Linear	20	95%	8,00	8,00
123637	BTSA	5100026483516	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	749,31	-	24,98	724,33	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,05	Linear	20	95%	8,00	8,00
123638	BTSA	5100026483517	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	749,31	-	24,98	724,33	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,05	Linear	20	95%	8,00	8,00
123639	BTSA	5100026483518	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	749,31	-	24,98	724,33	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,05	Linear	20	95%	8,00	8,00
123640	BTSA	5100026483519	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	753,68	-	25,12	728,56	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764,49	Linear	20	95%	8,00	8,00
123641	BTSA	5100026483520	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	753,68	-	25,12	728,56	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764,49	Linear	20	95%	8,00	8,00
123642	BTSA	5100026483521	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	753,68	-	25,12	728,56	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764,49	Linear	20	95%	8,00	8,00
123643	BTSA	5100026483522	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	753,68	-	25,12	728,56	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764,49	Linear	20	95%	8,00	8,00
123644	BTSA	5100026483523	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	753,68	-	25,12	728,56	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764,49	Linear	20	95%	8,00	8,00
123645	BTSA	5100026483524	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	753,68	-	25,12	728,56	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764,49	Linear	20	95%	8,00	8,00
123646	BTSA	5100026483525	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	753,68	-	25,12	728,56	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764,49	Linear	20	95%	8,00	8,00
123647	BTSA	5100026483526	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	753,68	-	25,12	728,56	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764,49	Linear	20	95%	8,00	8,00
123648	BTSA	5100026483527	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	753,68	-	25,12	728,56	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764,49	Linear	20	95%	8,00	8,00
123649	BTSA	5100026483528	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	753,68	-	25,12	728,56	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764,49	Linear	20	95%	8,00	8,00
123650	BTSA	5100026483529	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	753,68	-	25,12	728,56	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764,49	Linear	20	95%	8,00	8,00
123651	BTSA	5100026483531	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	753,68	-	25,12	728,56	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764,49	Linear	20	95%	8,00	8,00
123652	BTSA	5100026483532	0	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 9AH 10H	2023-01-31	753,68	-	25,12	728,56	ZWEQINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764,49

123773	BTSA	5100024883273	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123774	BTSA	5100024883274	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123775	BTSA	5100024883275	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123776	BTSA	5100024883276	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.046,68	-	1.046,68	34,87	1.011,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.054,99	Linear	20	95%	11,00	11,00
123777	BTSA	5100024883277	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.046,68	-	1.046,68	34,87	1.011,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.054,99	Linear	20	95%	11,00	11,00
123778	BTSA	5100024883278	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.046,68	-	1.046,68	34,87	1.011,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.054,99	Linear	20	95%	11,00	11,00
123779	BTSA	5100024883279	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.046,68	-	1.046,68	34,87	1.011,81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.054,99	Linear	20	95%	11,00	11,00
123780	BTSA	5100024883280	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123781	BTSA	5100024883281	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123782	BTSA	5100024883282	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123783	BTSA	5100024883283	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123784	BTSA	5100024883284	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123785	BTSA	5100024883285	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123786	BTSA	5100024883286	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123787	BTSA	5100024883287	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	69.837,55	-	69.837,55	2.331,25	67.606,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.940,23	Linear	20	95%	750,00	750,00
123788	BTSA	5100024883288	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123789	BTSA	5100024883289	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123790	BTSA	5100024883290	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123791	BTSA	5100024883291	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123792	BTSA	5100024883292	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123793	BTSA	5100024883293	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123794	BTSA	5100024883294	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123795	BTSA	5100024883295	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123796	BTSA	5100024883296	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123797	BTSA	5100024883297	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123798	BTSA	5100024883298	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123799	BTSA	5100024883299	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123800	BTSA	5100024883300	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123801	BTSA	5100024883301	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123802	BTSA	5100024883302	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123803	BTSA	5100024883303	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123804	BTSA	5100024883304	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123805	BTSA	5100024883305	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.175,75	-	1.175,75	39,19	1.136,56	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.192,61	Linear	20	95%	12,00	12,00
123806	BTSA	5100024883306	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.175,75	-	1.175,75	39,19	1.136,56	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.192,61	Linear	20	95%	12,00	12,00
123807	BTSA	5100024883307	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.175,75	-	1.175,75	39,19	1.136,56	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.192,61	Linear	20	95%	12,00	12,00
123808	BTSA	5100024883308	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123809	BTSA	5100024883309	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123810	BTSA	5100024883310	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123811	BTSA	5100024883311	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123812	BTSA	5100024883312	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123813	BTSA	5100024883313	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123814	BTSA	5100024883314	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123815	BTSA	5100024883315	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123816	BTSA	5100024883316	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123817	BTSA	5100024883317	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123818	BTSA	5100024883318	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123819	BTSA	5100024883319	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123820	BTSA	5100024883320	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123821	BTSA	5100024883321	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123822	BTSA	5100024883322	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123823	BTSA	5100024883323	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123824	BTSA	5100024883324	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123825	BTSA	5100024883325	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123826	BTSA	5100024883326	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123827	BTSA	5100024883327	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123828	BTSA	5100024883328	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123829	BTSA	5100024883329	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123830	BTSA	5100024883330	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123831	BTSA	5100024883331	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123832	BTSA	5100024883332	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123833	BTSA	5100024883333	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123834	BTSA	5100024883334	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123835	BTSA	5100024883335	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123836	BTSA	5100024883336	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123837	BTSA	5100024883337	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123838	BTSA	5100024883338	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123839	BTSA	5100024883339	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123840	BTSA	5100024883340	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123841	BTSA	5100024883341	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123842	BTSA	5100024883342	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123843	BTSA	5100024883343	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123844	BTSA	5100024883344	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123845	BTSA	5100024883345	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123846	BTSA	5100024883346	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123847	BTSA	5100024883347	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123848	BTSA	5100024883348	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31	1.191,18	-	1.191,18	39,71	1.151,47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.208,26	Linear	20	95%	12,00	12,00
123849	BTSA	5100024883349	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-01-31

123975	BTSA	510002498839	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4.00	4.00
123976	BTSA	510002498847	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4.00	4.00
123977	BTSA	510002498851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4.00	4.00
123978	BTSA	510002498867	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4.00	4.00
123979	BTSA	510002498875	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4.00	4.00
123980	BTSA	510002498938	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4.00	4.00
123981	BTSA	510002499111	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4.00	4.00
123982	BTSA	510002499115	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	181.54	499.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,93	Linear	20	75%	7.00	7.00
123983	BTSA	510002499120	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4.00	4.00
123984	BTSA	510002499131	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	181.54	499.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,93	Linear	20	75%	7.00	7.00
123985	BTSA	510002499132	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	181.54	499.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,93	Linear	20	75%	7.00	7.00
123986	BTSA	510002499149	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	680.70	-	181.54	499.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739,93	Linear	20	75%	7.00	7.00
123987	BTSA	510002499166	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4.00	4.00
123988	BTSA	510002499210	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4.00	4.00
123989	BTSA	510002499223	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4.00	4.00
123990	BTSA	510002499230	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403.34	-	107.56	295.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4.00	4.00
123991	BTSA	510002499270	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-05-31	4.987,70	-	1.330,44	3.657,26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.469,01	Linear	20	75%	366,00	366,00
123992	BTSA	510002500833	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-05-31	18.688,15	-	4.982,71	13.702,44	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.301,61	Linear	20	75%	200,00	200,00
123993	BTSA	510002501255	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-11-30	596,04	-	615,07	2WEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	881,37	Linear	20	75%	9,00	9,00
123994	BTSA	510002501267	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-11-30	811,11	-	596,04	615,07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	881,37	Linear	20	75%	9,00	9,00
123995	BTSA	510002501274	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-11-30	811,11	-	596,04	615,07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	881,37	Linear	20	75%	9,00	9,00
123996	BTSA	510002501282	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-11-30	811,11	-	596,04	615,07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	881,37	Linear	20	75%	9,00	9,00
123997	BTSA	510002503989	0	FCC - FONTE CORRENTE CONTINUA CONVENCIONAL 01	FCC - FONTE CORRENTE CONTINUA CONVENCIONAL 01	FCC - FONTE CORRENTE CONTINUA CONVENCIONAL 01	2019-03-31	1.240,84	-	466,44	777,40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.422,48	Linear	20	85%	14,00	14,00
123998	BTSA	510002504017	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	12.784,90	-	1.329,69	11.435,27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.221,06	Linear	20	90%	130,00	130,00
123999	BTSA	510002504184	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	12.784,90	-	1.329,69	11.435,28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.221,06	Linear	20	90%	130,00	130,00
124000	BTSA	510002504277	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403,34	-	107,56	295,78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4,00	4,00
124001	BTSA	510002504376	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403,34	-	107,56	295,78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4,00	4,00
124002	BTSA	510002504381	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403,34	-	107,56	295,78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4,00	4,00
124003	BTSA	510002504399	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	403,34	-	107,56	295,78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439,23	Linear	20	75%	4,00	4,00
124004	BTSA	510002507088	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	969,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
124005	BTSA	510002507089	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	969,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
124006	BTSA	510002507090	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	969,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
124007	BTSA	510002507091	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	969,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
124008	BTSA	510002507092	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	969,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
124009	BTSA	510002507603	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	969,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
124010	BTSA	510002507604	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	969,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
124011	BTSA	510002507605	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	969,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
124012	BTSA	510002507606	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	RETIFICADOR	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	969,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
124013	BTSA	510002507607	0	GRUPO RETIFICADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	GRUPO RETIFICADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	GRUPO RETIFICADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	969,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
124014	BTSA	510002510823	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124015	BTSA	510002510824	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124016	BTSA	510002510825	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124017	BTSA	510002510826	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124018	BTSA	510002510827	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124019	BTSA	510002510828	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124020	BTSA	510002510829	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124021	BTSA	510002510830	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124022	BTSA	510002510831	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124023	BTSA	510002510832	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124024	BTSA	510002510833	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124025	BTSA	510002510834	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124026	BTSA	510002510835	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124027	BTSA	510002510836	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124028	BTSA	510002510837	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124029	BTSA	510002510838	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124030	BTSA	510002510839	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124031	BTSA	510002510840	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124032	BTSA	510002510841	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124033	BTSA	510002510842	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124034	BTSA	510002510843	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124035	BTSA	510002510844	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	807,13	-	20,08	786,95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	865,72	Linear	20	98%	8,00	8,00
124036	BTSA	510002510845	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124037	BTSA	510002510846	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124038	BTSA	510002510847	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124039	BTSA	510002510848	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	807,60	-	20,08	786,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	865,56	Linear	20	98%	8,00	8,00
124040	BTSA	510002510849	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124041	BTSA	510002510850	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124042	BTSA	510002510851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124043	BTSA	510002510852	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124044	BTSA	510002510853	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124045	BTSA	510002510854	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	808,79	-	20,17	788,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868,38	Linear	20	98%	8,00	8,00
124046	BTSA	510002510855	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-03-31	1.275,12	-	31,88	1.243,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.274,48	Linear	20	98%	13,00	13,00
124047	BTSA	510002510856	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-03-31	1.275,12	-	31,88	1.243,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.274,48	Linear	20	98%	13,00	13,00
124048	BTSA	510002510857	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-03-31	1.275,12	-	31,88	1.243,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.274,48	Linear	20	98%	13,00	13,00
124049	BTSA	510002510858	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-03-31	1.275,12	-	31,88	1.243,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.274,48	Linear	20	98%	13,00	13,00
124050	BTSA	510002510860	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-03-31	1.053,46	-	26,34	1.027,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.052,93	Linear	20	98%	11,00	11,00
124051	BTSA	510002510861	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-03-31	1.053,46	-	26,34	1.027,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.052,93	Linear	20	98%	11,00	11,00
124052	BTSA	510002510862	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-03-31	1.053,46	-	26,34	1.027,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.052,93	Linear	20	98%	11,00	11,00
124053	BTSA	510002510863	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-03-31	1.053,46	-	26,34	1.027,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.052,93	Linear	20	98%	11,00	11,00
124054	BTSA	510002510864	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-03-31	1.053,46	-	26,34	1.027,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.052,93	Linear	20	98%	11,00	11,00
124055	BTSA	510002510865	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-03-31	1.053,46	-	26,34	1.027,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.052,93	Linear	20	98%	11,00	11,00
124056	BTSA	510002510866	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-03-31	1.053,46	-	26,34	1.027,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.052,93	Linear	20	98%	11,00	11,00
124057	BTSA	510002510867	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-03-31	1.053,46	-	26,34	1.027,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.052,93	Linear	20	98%	11,00	11,00
124058	BTSA	510002510868	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-03-31	1.053,46	-	26,34	1.027,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.052,93	Linear	20	98%	11,00	11,00
124059	BTSA	510002510869	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-

129855	BTSA	5100031571980	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	1.870.00	-	1.402.89	467.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.229.26	939.94	Linear	20	25%	22.00	9.00										
129856	BTSA	5100031571999	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	817.84	-	449.83	368.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	939.94	939.94	Linear	20	45%	9.00	9.00										
129857	BTSA	5100031572017	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	1.870.00	-	1.402.89	467.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.229.26	2.229.26	Linear	20	25%	22.00	22.00										
129858	BTSA	5100031572037	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	817.84	-	449.83	368.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	939.94	939.94	Linear	20	45%	9.00	9.00										
129859	BTSA	5100031572041	0	UR-CHAVEADA SUBESTACAO	UR-CHAVEADA SUBESTACAO	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	815.58	-	2.948.37	366.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.88	936.88	Linear	20	45%	34.00	34.00										
129860	BTSA	5100031572141	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	815.58	-	448.57	366.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.88	936.88	Linear	20	45%	9.00	9.00										
129861	BTSA	5100031572151	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	14.686.49	-	11.013.42	3.667.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.550.90	17.550.90	Linear	20	25%	180.00	180.00										
129862	BTSA	5100031572203	0	UNIDADE-RETIFICADORA	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	2012-09-30	815.58	-	448.57	366.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.88	936.88	Linear	20	45%	9.00	9.00										
129863	BTSA	5100031572232	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	819.23	-	448.38	366.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.94	936.94	Linear	20	45%	9.00	9.00										
129864	BTSA	5100031572240	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	41.412.34	-	31.007.80	10.344.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.368.47	49.368.47	Linear	20	25%	490.00	490.00										
129865	BTSA	5100031572259	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	17.582.02	-	13.590.14	4.391.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.959.88	20.959.88	Linear	20	25%	210.00	210.00										
129866	BTSA	5100031572751	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	819.19	-	448.17	366.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.88	936.88	Linear	20	45%	9.00	9.00										
129867	BTSA	5100031572354	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	46.737.63	-	35.062.89	11.674.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	55.716.86	55.716.86	Linear	20	25%	560.00	560.00										
129868	BTSA	5100031572389	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	815.58	-	448.57	366.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	936.88	936.88	Linear	20	45%	9.00	9.00										
129869	BTSA	5100031572523	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2019-02-28	65.034.41	-	14.903.72	50.130.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.622.38	70.622.38	Linear	20	75%	750.00	750.00										
129871	BTSA	5100031572681	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2019-02-28	65.034.41	-	14.903.72	50.130.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.622.38	70.622.38	Linear	20	75%	1.125.00	1.125.00										
129871	BTSA	5100031572686	0	RETIFICADOR DE BATERIA	RETIFICADOR DE BATERIA	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	21.100.00	-	15.836.84	5.263.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.573.76	25.573.76	Linear	20	75%	340.00	340.00										
129872	BTSA	5100031572646	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	6.341.84	-	4.757.68	1.584.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.560.23	7.560.23	Linear	20	25%	76.00	76.00										
129873	BTSA	5100031572652	0	UNIDADE-RETIFICADORA	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	2009-10-31	2.402.71	-	1.349.98	1.104.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.820.03	2.820.03	Linear	20	45%	28.00	28.00										
129874	BTSA	5100031572658	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	3.033.70	-	2.275.32	757.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.616.53	3.616.53	Linear	20	25%	36.00	36.00										
129875	BTSA	5100031572737	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	682.63	-	156.43	526.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.39	741.39	Linear	20	75%	7.00	7.00										
129876	BTSA	5100031572770	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	391.48	-	68.36	323.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.70	468.70	Linear	20	80%	4.00	4.00										
129877	BTSA	5100031572744	0	USEC	USEC	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	8.156.80	-	3.857.17	1.287.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.145.14	6.145.14	Linear	20	25%	61.00	61.00										
129878	BTSA	5100031572757	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	682.63	-	156.43	526.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.39	741.39	Linear	20	75%	7.00	7.00										
129879	BTSA	5100031572765	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	13.025.39	-	7.163.94	5.861.44	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.969.68	14.969.68	Linear	20	45%	150.00	150.00										
129880	BTSA	5100031572794	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	391.48	-	68.36	313.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.70	468.70	Linear	20	80%	4.00	4.00										
129881	BTSA	5100031572801	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	2009-10-31	5.848.54	-	4.387.87	1.460.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.719.35	6.719.35	Linear	20	25%	64.00	64.00										
129882	BTSA	5100031572803	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	682.63	-	156.43	526.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.39	741.39	Linear	20	75%	7.00	7.00										
129883	BTSA	5100031572804	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	15.020.00	-	11.266.67	3.753.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.017.76	18.017.76	Linear	20	25%	270.00	270.00										
129884	BTSA	5100031572825	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	682.63	-	156.43	526.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.39	741.39	Linear	20	75%	7.00	7.00										
129885	BTSA	5100031572840	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	391.48	-	68.36	313.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.70	468.70	Linear	20	80%	4.00	4.00										
129886	BTSA	5100031572849	0	INVERSOR ESTATICO APLICACAO	INVERSOR ESTATICO APLICACAO	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	5.916.80	-	3.698.00	2.218.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.979.45	6.979.45	Linear	20	37%	47.00	47.00										
129887	BTSA	5100031572873	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	682.63	-	156.43	526.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.39	741.39	Linear	20	75%	7.00	7.00										
129888	BTSA	5100031572874	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	23.791.66	-	13.085.08	10.706.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.342.90	27.342.90	Linear	20	45%	270.00	270.00										
129889	BTSA	5100031572897	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	257.30	-	46.11	211.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.66	275.66	Linear	20	80%	3.00	3.00										
129890	BTSA	5100031572916	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	1.475.88	-	698.41	697.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.350.22	2.350.22	Linear	20	25%	24.00	24.00										
129891	BTSA	5100031572974	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	682.63	-	156.43	526.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.39	741.39	Linear	20	75%	7.00	7.00										
129892	BTSA	5100031572976	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	13.025.39	-	7.163.94	5.861.44	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.969.68	14.969.68	Linear	20	45%	150.00	150.00										
129893	BTSA	5100031572845	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	682.63	-	156.43	526.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.39	741.39	Linear	20	75%	7.00	7.00										
129894	BTSA	5100031572974	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	391.48	-	68.36	323.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.70	468.70	Linear	20	80%	4.00	4.00										
129895	BTSA	5100031572974	0	QUICCOSF	QUICCOSF	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	106.127.14	-	26.510.23	79.116.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	134.133.63	134.133.63	Linear	20	25%	1.250.00	1.250.00										
129896	BTSA	5100031573001	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	23.791.66	-	13.085.08	10.706.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.342.90	27.342.90	Linear	20	45%	270.00	270.00										
129897	BTSA	5100031572984	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	258.51	-	46.50	213.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.03	278.03	Linear	20	80%	3.00	3.00										
129898	BTSA	5100031572995	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	3.158.79	-	711.97	2.394.82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.374.21	3.374.21	Linear	20	75%	34.00	34.00										
129899	BTSA	5100031573039	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	257.30	-	46.11	211.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.66	275.66	Linear	20	80%	3.00	3.00										
129900	BTSA	5100031573043	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	23.791.66	-	13.085.08	10.706.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.342.90	27.342.90	Linear	20	45%	270.00	270.00										
129901	BTSA	5100031573047	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	2.344.00	-	516.17	1.737.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.448.71	2.448.71	Linear	20	75%	25.00	25.00										
129902	BTSA	5100031573073	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	4.683.83	-	3.063.72	1.020.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.868.41	4.868.41	Linear	20	25%	49.00	49.00										
129903	BTSA	5100031573092	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	391.48	-	68.36	313.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.70	468.70	Linear	20	80%	4.00	4.00										
129904	BTSA	5100031573127	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	23.791.66	-	13.085.08	10.706.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.342.90	27.342.90	Linear	20	45%	270.00	270.00										
129905	BTSA	5100031573132	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	391.48	-	68.36	313.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.70	468.70	Linear	20	80%	4.00	4.00										
129906	BTSA	5100031573142	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	4.683.83	-	3.063.72	1.020.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.868.41	4.868.41	Linear	20	25%	49.00	49.00										
129907	BTSA	5100031573162	0	RETIFIC-BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	RETIFIC-BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	10.420.34	-	5.731.19	4.689.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.976.02	11.976.02	Linear	20	45%	120.00	120.00										
129908	BTSA	5100031573188	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	2009-10-31	5.534.51	-	3.634.51	1.900.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.690.41	4.690.41	Linear	20	25%	47.00	47.00										
129909	BTSA	5100031573193	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	391.48	-	68.36	313.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.70	468.70	Linear	20	80%	4.00	4.00										
129910	BTSA	5100031573254	0	QUICCOSF	QUICCOSF	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	8.534.20	-	3.940.39	4.593.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.869.30	9.869.30	Linear	20	45%	98.00	98.00										
129911	BTSA	5100031573341	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	391.48	-	68.36	313.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.70	468.70	Linear	20	80%	4.00	4.00										
129912	BTSA	5100031573347	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	2009-10-31	2.061.71	-	980.80	1.080.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.690.41	4.690.41	Linear	20	25%	47.00	47.00										
129913	BTSA	5100031573359	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	392.23	-	68.48	313.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.50	469.50	Linear	20	80%	4.00	4.00										
129914	BTSA	5100031573365	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	2009-10-31	2.061.71	-	980.80	1.080.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.690.41	4.690.41	Linear	20	25%	47.00	47.00										
129915	BTSA	5100031573333	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	392.23	-	68.48	313.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.50	469.50	Linear	20	80%	4.00	4.00										
129916	BTSA	5100031573385	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	4.744.74	-	3.558.05	1.186.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.707.04	5.707.04	Linear	20	25%	57.00	57.00										
129917	BTSA	5100031573383	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	43.328.52	-	24.159.85	19.768.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.484.44	50.484.44	Linear	20	45%	500.00	500.00										
129918	BTSA	5100031573389	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	391.48	-	68.36	313.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.70	468.70	Linear	20	80%	4.00	4.00										
129919	BTSA	5100031573395	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	2019-02-28	28.146.69	-	6.597.54	22.158.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.220.03	31.220.03	Linear	20	75%	310.00	310.00										
129920	BTSA	5100031573425	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	392.26	-	68.48	313.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.53	469.53	Linear	20	80%	4.00	4.00										
129921	BTSA	5100031573421	0	INFRAESTRUTURA	INFRAESTRUTURA	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	43.328.52	-	24.159.85	19.768.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.484.44	50.484.44	Linear	20	45%	500.00	500.00										
129922	BTSA	5100031573445	0	BATERIA VENTILADA 12V 85AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 85AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 85AH 10H	2020-02-29	258.46	-	46.31	212.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.90	276.90	Linear	20	80%	3.00	3.00										
129923	BTSA	5100031573454	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	2019-02-28	28.146.69	-	6.597.54	22.158.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.220.03	31.220.03	Linear	20	75%	310.00	310.00										
129924	BTSA	5100031573460	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	43.328.52	-	24.159.85	19.768.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.484.44	50.484.44	Linear	20	45%	500.00	500.00										
129925	BTSA	5100031573500	0	BATERIA VENTILADA 12V 85AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 85AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 85AH 10H	2020-02-29	258.51	-	46.50	213.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.03	278.03	Linear	20	80%	3.00	3.00										
129926	BTSA	5100031573530	0	CERAMVIX	CERAMVIX	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	4.709.57	-	3.497.81	1.208.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.911.57	4.911.57	Linear	20	25%	49.00	49.00										
129927	BTSA	5100031573554	0	BATERIA VENTILADA 12V 85AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 85AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 85AH 10H	2020-02-29	258.25	-	46.29	212.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.78	276.78	Linear	20	80%	3.00	3.00										
129928	BTSA	5100031573574	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	83.846.41	-	68.603.16	15.243.25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.211.50	175.211.50	Linear	20	25%	1.750.00	1.750.00										
129929	BTSA	5100031573577	0	BATERIA VENTILADA 12V 85AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 85AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 85AH 10H	2020-02-29	258.51	-	46.50	213.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.03	278.03	Linear	20	80%	3.00	3.00										
129930	BTSA	5100031573633	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	596.89	-	218.24	178.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	456.14	456.14	Linear	20	45%	5.00	5.00										
129931	BTSA	5100031573624	0	BATERIA VRLA 17V 170AH 10H	BATERIA VRLA 17V 170AH 10H	BATERIA VRLA 17V 170AH 10H	2009-10-31	1.741.65	-	997.78	669.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.781.51	1.781.51	Linear	20	75%	14.00	14.00										
129932	BTSA	5100031573654	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	391.48	-	68.36	313.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.70	468.70	Linear	20	80%	4.00	4.00										
129933	BTSA	5100031573680	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	596.89	-	218.24	178.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	456.14	456.14	Linear	20	45%	5.00	5.00										
129934	BTSA	5100031573698	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	391.48	-	68.36	313.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.70	468.70	Linear	20	80%	4.00	4.00										
129935	BTSA	5100031573721	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	596.89	-	218.24	178.65	ZWEIGNER	Infra-est

| | | |

| | | |

| | | |

131471	BTSA	5100031587610	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.36	-	45.83	210.43	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.65	Linear	20	80%	3.00	3.00
131472	BTSA	5100031597043	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-08-31	583.65	-	440.16	143.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	696.96	Linear	20	23%	7.00	7.00
131473	BTSA	5100031597065	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.43	-	45.84	210.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.73	Linear	20	80%	3.00	3.00
131474	BTSA	5100031597097	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-08-31	638.10	-	473.74	164.36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760.64	Linear	20	26%	8.00	8.00
131475	BTSA	5100031597139	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131476	BTSA	5100031597155	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131477	BTSA	5100031597193	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	760.09	-	418.04	342.05	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.57	Linear	20	45%	9.00	9.00
131478	BTSA	5100031597224	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131479	BTSA	5100031597258	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	760.09	-	418.04	342.05	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.57	Linear	20	45%	9.00	9.00
131480	BTSA	5100031597272	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131481	BTSA	5100031597310	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.32	-	409.92	336.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.59	Linear	20	45%	9.00	9.00
131482	BTSA	5100031597574	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131483	BTSA	5100031597373	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.32	-	409.92	336.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.59	Linear	20	45%	9.00	9.00
131484	BTSA	5100031597376	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131485	BTSA	5100031597428	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131486	BTSA	5100031597441	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131487	BTSA	5100031597481	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131488	BTSA	5100031597493	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.32	-	409.92	336.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.59	Linear	20	45%	9.00	9.00
131489	BTSA	5100031597510	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131490	BTSA	5100031597553	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.32	-	409.92	336.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.59	Linear	20	45%	9.00	9.00
131491	BTSA	5100031597569	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131492	BTSA	5100031597601	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	760.09	-	418.04	342.05	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.57	Linear	20	45%	9.00	9.00
131493	BTSA	5100031597616	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.43	-	45.84	210.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.73	Linear	20	80%	3.00	3.00
131494	BTSA	5100031597630	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.32	-	409.92	336.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.59	Linear	20	45%	9.00	9.00
131495	BTSA	5100031597653	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131496	BTSA	5100031597691	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.32	-	409.92	336.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.59	Linear	20	45%	9.00	9.00
131497	BTSA	5100031597717	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131498	BTSA	5100031597749	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.61	-	409.53	336.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	853.77	Linear	20	45%	9.00	9.00
131499	BTSA	5100031597752	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.43	-	45.84	210.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.73	Linear	20	80%	3.00	3.00
131500	BTSA	5100031597763	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	692.39	-	380.82	311.57	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	795.76	Linear	20	45%	8.00	8.00
131501	BTSA	5100031597813	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131502	BTSA	5100031597865	0	LIBLITHIUMTAIA	LIBLITHIUMTAIA	EQPTO ENERGIA	2016-08-31	749.77	-	459.97	289.80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	860.74	Linear	20	39%	9.00	9.00
131503	BTSA	5100031597866	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131504	BTSA	5100031597919	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	410.83	-	225.83	184.80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	471.63	Linear	20	45%	5.00	5.00
131505	BTSA	5100031597921	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.43	-	45.84	210.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.73	Linear	20	80%	3.00	3.00
131506	BTSA	5100031597953	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.43	-	45.84	210.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.73	Linear	20	80%	3.00	3.00
131507	BTSA	5100031597971	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	760.09	-	418.04	342.05	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.57	Linear	20	45%	9.00	9.00
131508	BTSA	5100031598014	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.43	-	45.84	210.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.73	Linear	20	80%	3.00	3.00
131509	BTSA	5100031598031	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.32	-	409.92	336.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.59	Linear	20	45%	9.00	9.00
131510	BTSA	5100031598068	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.43	-	45.84	210.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.73	Linear	20	80%	3.00	3.00
131511	BTSA	5100031598088	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.43	-	45.84	210.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.73	Linear	20	80%	3.00	3.00
131512	BTSA	5100031598113	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	746.41	-	409.53	336.88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.69	Linear	20	45%	9.00	9.00
131513	BTSA	5100031598122	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.32	-	409.92	336.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.59	Linear	20	45%	9.00	9.00
131514	BTSA	5100031598176	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.12	-	46.25	211.87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.54	Linear	20	80%	3.00	3.00
131515	BTSA	5100031598185	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.32	-	409.92	336.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.59	Linear	20	45%	9.00	9.00
131516	BTSA	5100031598222	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.12	-	46.25	211.87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.54	Linear	20	80%	3.00	3.00
131517	BTSA	5100031598274	0	LIBLITHIUMTAIA	LIBLITHIUMTAIA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.61	-	409.53	336.88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.69	Linear	20	45%	9.00	9.00
131518	BTSA	5100031598277	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.32	-	409.92	336.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.59	Linear	20	45%	9.00	9.00
131519	BTSA	5100031598277	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.12	-	46.25	211.87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.54	Linear	20	80%	3.00	3.00
131520	BTSA	5100031598321	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.61	-	409.53	336.88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	853.77	Linear	20	45%	9.00	9.00
131521	BTSA	5100031598329	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131522	BTSA	5100031598354	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.41	-	45.84	210.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00
131523	BTSA	5100031598378	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	746.32	-	409.92	336.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.59	Linear	20	45%	9.00	9.00
131524	BTSA	5100031598385	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.43	-	45.84	210.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.73	Linear	20	80%	3.00	3.00
131525	BTSA	5100031598435	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.32	-	409.92	336.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.59	Linear	20	45%	9.00	9.00
131526	BTSA	5100031598441	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.12	-	46.25	211.87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.54	Linear	20	80%	3.00	3.00
131527	BTSA	5100031598448	0	NOBREAK TAIA 1570/ 720V	NOBREAK TAIA 1570/ 720V	NOBREAK TAIA 1570/ 720V	2005-11-30	1.549.91	-	4.642.46	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.884.61	Linear	20	59%	79.00	
131528	BTSA	5100031598469	0	TRIMFO 300KVA 15/25KV 127/220V TRI SECO	TRIMFO 300KVA 15/25KV 127/220V TRI SECO	TRIMFO 300KVA 15/25KV 127/220V TRI SECO	2020-12-31	4.650.70	-	28.808.80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.772.97	Linear	20	86%	350.00	350.00
131529	BTSA	5100031598493	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.32	-	409.92	336.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.59	Linear	20	45%	9.00	9.00
131530	BTSA	5100031598498	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.12	-	46.25	211.87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.54	Linear	20	80%	3.00	3.00
131531	BTSA	5100031598548	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	746.32	-	409.92	336.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	856.59	Linear	20	45%	9.00	9.00
131532	BTSA	5100031598554	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.12	-	46.25	211.87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.54	Linear	20	80%	3.00	3.00
131533	BTSA	5100031598561	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.12	-	46.25	211.87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.54	Linear	20	80%	3.00	3.00
131534	BTSA	5100031598588	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	640.75	-	131.23	511.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.16	Linear	20	80%	7.00	7.00
131535	BTSA	5100031598618	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	640.75	-	131.23	511.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.16	Linear	20	80%	7.00	7.00
131536	BTSA	5100031598649	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.12	-	46.25	211.87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.54	Linear	20	80%	3.00	3.00
131537	BTSA	5100031598651	0	LIBLITHIUMTAIA	LIBLITHIUMTAIA	EQPTO ENERGIA	2016-08-31	749.77	-	477.16	272.61	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.64	Linear	20	36%	9.00	9.00
131538	BTSA	5100031598676	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	640.75	-	131.23	511.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.16	Linear	20	80%	7.00	7.00
131539	BTSA	5100031598683	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.12	-	46.25	211.87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.54	Linear	20	80%	3.00	3.00
131540	BTSA	5100031598724	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	749.87	-	412.50	337.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	861.64	Linear	20	45%	9.00	9.00
131541	BTSA	5100031598726	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	640.75	-	131.23	511.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.16	Linear	20	80%	7.00	7.00
131542	BTSA	5100031598745	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	640.75	-	131.23	511.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.16	Linear	20	80%	7.00	7.00
131543	BTSA	5100031598775	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	749.87	-	412.50	337.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	861.64	Linear	20	45%	9.00	9.00
131544	BTSA	5100031598782	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	640.75	-	131.23	511.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.16	Linear	20	80%	7.00	7.00
131545	BTSA	5100031598802	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	640.75	-	131.23	511.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.16	Linear	20	80%	7.00	7.00
131546	BTSA	5100031598823	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	640.75	-	131.23	511.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.16	Linear	20	80%	7.00	7.00
131547	BTSA	5100031598845	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.12	-	46.25	211.87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.54	Linear	20	80%	3.00	3.00
131548	BTSA	5100031598851	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	640.75	-	131.23	511.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.16	Linear	20	80%	7.00	7.00
131549	BTSA	5100031598902	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	774.36	-	138.75	635.61	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	829.61	Linear	20	82%	8.00	8.00
131550	BTSA	5100031598912	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	640.75	-	131.23	511.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.16	Linear	20	80%	7.00	7.00
131551	BTSA	5100031598957	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.12	-	46.25	211.87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.54	Linear	20	80%	3.00	3.00
131552	BTSA	5100031598963	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	640.75	-	131.23	511.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.16	Linear	20	80%	7.00	7.00
131553	BTSA	5100031598976	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	749.87	-	412.50	337.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	861.64	Linear	20	45%	9.00	9.00
131554	BTSA	5100031598999	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	256.12	-	46.25	211.87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.54	Linear	20	80%	3.00	3.00
131555	BTSA	5100031599014	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-08-31	740.06	-	151.08	588.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	800.41	Linear	20	80%	8.00	8.00
131556	BTSA	5100031599030	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	757.93	-	418.37	339.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	863.35	Linear	20	45%	9.00	9.00
131557	BTSA	5100031599039	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-04-29	758.54	-	130.40	601.



| | | |

| | | |

135111	BTSA	510001698546	0	QDCCQDF	QDCCQDF	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135112	BTSA	510001698611	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2015-01-31	6.898.00	-	5.058.71	-	1.839.29	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.204.89	Linear	20	25%	82.00	82.00
135113	BTSA	510001698699	0	QDCCQDF	QDCCQDF	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135114	BTSA	510001698722	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.32	-	1.260.44	-	453.88	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.10	Linear	20	25%	20.00	20.00
135116	BTSA	510001698734	0	GUARDA-CHUVEIRO-BLOCO-RETIFICAD	GUARDA-CHUVEIRO-BLOCO-RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135118	BTSA	510001698755	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.32	-	1.260.44	-	453.88	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.10	Linear	20	25%	20.00	20.00
135117	BTSA	510001698818	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135118	BTSA	510001698844	0	QCFP	QCFP	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.946.02	-	1.427.79	-	518.23	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.315.72	Linear	20	25%	23.00	23.00
135119	BTSA	510001698919	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135120	BTSA	510001698937	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	6.898.00	-	5.058.71	-	1.839.29	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.204.89	Linear	20	25%	82.00	82.00
135121	BTSA	510001698970	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.32	-	1.260.44	-	453.88	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.10	Linear	20	25%	20.00	20.00
135122	BTSA	510001698991	0	ELEVADOR-MOTOR	ELEVADOR-MOTOR	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135123	BTSA	510001699048	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.32	-	1.260.44	-	453.88	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.10	Linear	20	25%	20.00	20.00
135124	BTSA	510001699146	0	QCFP	QCFP	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.946.02	-	1.427.79	-	518.23	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.315.72	Linear	20	25%	23.00	23.00
135125	BTSA	510001699187	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	6.898.14	-	5.058.82	-	1.839.32	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.205.08	Linear	20	25%	82.00	82.00
135126	BTSA	510001699232	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.32	-	1.260.44	-	453.88	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.10	Linear	20	25%	20.00	20.00
135127	BTSA	510001699274	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.78	-	1.260.77	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.65	Linear	20	25%	20.00	20.00
135128	BTSA	510001699333	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.78	-	1.260.77	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.65	Linear	20	25%	20.00	20.00
135129	BTSA	510001699401	0	QCFP	QCFP	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.946.02	-	1.427.79	-	518.23	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.315.72	Linear	20	25%	23.00	23.00
135130	BTSA	510001699527	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	6.898.14	-	5.058.82	-	1.839.32	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.205.08	Linear	20	25%	82.00	82.00
135131	BTSA	510001699572	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	2.547.74	-	1.921.45	-	626.29	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.042.37	Linear	20	25%	30.00	30.00
135132	BTSA	510001699616	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.78	-	1.260.77	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.65	Linear	20	25%	20.00	20.00
135133	BTSA	510001699731	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.78	-	1.260.77	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.65	Linear	20	25%	20.00	20.00
135134	BTSA	510001699782	0	QCFP	QCFP	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.946.02	-	1.427.79	-	518.23	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.315.72	Linear	20	25%	23.00	23.00
135135	BTSA	510001699785	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135136	BTSA	510001699879	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	6.898.21	-	5.058.88	-	1.839.33	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.205.14	Linear	20	25%	82.00	82.00
135137	BTSA	510001699884	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135138	BTSA	510001699953	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.78	-	1.260.77	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.65	Linear	20	25%	20.00	20.00
135139	BTSA	510001699958	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135140	BTSA	510001699987	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.82	-	1.260.80	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.70	Linear	20	25%	20.00	20.00
135141	BTSA	510001700076	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135142	BTSA	510001700175	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135143	BTSA	510001700192	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	6.898.23	-	5.058.89	-	1.839.34	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.205.17	Linear	20	25%	82.00	82.00
135144	BTSA	510001700211	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135145	BTSA	510001700270	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.82	-	1.260.81	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.70	Linear	20	25%	20.00	20.00
135146	BTSA	510001700283	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.74	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	600.97	Linear	20	25%	6.00	6.00
135147	BTSA	510001700709	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.91	-	1.260.91	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.75	Linear	20	25%	20.00	20.00
135148	BTSA	510001700855	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135149	BTSA	510001700941	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	6.898.23	-	5.058.89	-	1.839.34	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.205.17	Linear	20	25%	82.00	82.00
135150	BTSA	510001700942	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.82	-	1.260.80	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.70	Linear	20	25%	20.00	20.00
135151	BTSA	510001700970	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.82	-	1.260.81	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.70	Linear	20	25%	20.00	20.00
135152	BTSA	510001700974	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135153	BTSA	510001700975	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.82	-	1.260.81	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.70	Linear	20	25%	20.00	20.00
135154	BTSA	510001700752	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.82	-	1.260.81	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.70	Linear	20	25%	20.00	20.00
135155	BTSA	510001700861	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135156	BTSA	510001700865	0	QCFP	QCFP	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.946.02	-	1.427.79	-	518.23	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.315.72	Linear	20	25%	23.00	23.00
135157	BTSA	510001700885	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135158	BTSA	510001700971	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	6.898.23	-	5.058.89	-	1.839.34	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.205.17	Linear	20	25%	82.00	82.00
135159	BTSA	510001701064	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.697.90	-	1.256.45	-	449.31	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.018.63	Linear	20	25%	20.00	20.00
135160	BTSA	510001701169	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.26	-	379.52	-	123.74	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	600.97	Linear	20	25%	6.00	6.00
135161	BTSA	510001701170	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.26	-	379.52	-	123.74	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	600.97	Linear	20	25%	6.00	6.00
135162	BTSA	510001701184	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	6.898.14	-	5.058.82	-	1.839.32	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.205.08	Linear	20	25%	82.00	82.00
135163	BTSA	510001701401	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.81	-	1.260.80	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.68	Linear	20	25%	20.00	20.00
135164	BTSA	510001701401	1	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	EQPTO ENERGIA	2016-06-08	1.302.00	-	952.40	-	349.60	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.859.29	Linear	20	75%	39.00	39.00
135165	BTSA	510001701401	2	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	Infra-estrut Equipamento energia	2018-08-31	37.132.00	-	9.437.72	-	27.694.28	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.299.97	Linear	20	75%	400.00	400.00
135166	BTSA	510001701469	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135167	BTSA	510001701570	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.26	-	379.52	-	123.74	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	600.97	Linear	20	25%	6.00	6.00
135168	BTSA	510001701575	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.82	-	1.260.81	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.70	Linear	20	25%	20.00	20.00
135169	BTSA	510001701667	0	QCFP	QCFP	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.946.02	-	1.427.79	-	518.23	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.315.72	Linear	20	25%	23.00	23.00
135170	BTSA	510001701683	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135171	BTSA	510001701707	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	6.898.23	-	5.058.89	-	1.839.34	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.205.17	Linear	20	25%	82.00	82.00
135172	BTSA	510001701755	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.78	-	1.260.77	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.65	Linear	20	25%	20.00	20.00
135173	BTSA	510001701783	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.26	-	379.52	-	123.74	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	600.97	Linear	20	25%	6.00	6.00
135174	BTSA	510001701827	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.82	-	1.260.81	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.70	Linear	20	25%	20.00	20.00
135175	BTSA	510001701829	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-08-31	8.720.64	-	8.038.91	-	694.13	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.230.77	Linear	20	10%	110.00	110.00
135176	BTSA	510001701869	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.82	-	1.260.81	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.70	Linear	20	25%	20.00	20.00
135177	BTSA	510001701954	0	PAINEL-DISTRIBUICAO	PAINEL-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2006-08-31	13.998.91	-	9.958.99	-	4.039.92	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.864.89	Linear	20	10%	140.00	140.00
135178	BTSA	510001701965	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135179	BTSA	510001701982	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.946.02	-	1.427.79	-	518.23	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.315.72	Linear	20	25%	23.00	23.00
135180	BTSA	510001702023	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2006-08-31	13.815.99	-	12.717.85	-	1.098.14	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.787.50	Linear	20	10%	180.00	180.00
135181	BTSA	510001702030	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	6.898.23	-	5.058.89	-	1.839.34	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.205.17	Linear	20	25%	82.00	82.00
135182	BTSA	510001701765	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2006-08-31	8.748.40	-	8.064.75	-	683.65	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.185.76	Linear	20	10%	83.00	83.00
135183	BTSA	510001702121	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.644.60	-	1.206.62	-	437.98	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.940.64	Linear	20	25%	20.00	20.00
135184	BTSA	510001702232	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.644.60	-	1.206.62	-	437.98	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.957.04	Linear	20	25%	20.00	20.00
135185	BTSA	510001702233	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.644.60	-	1.206.62	-	437.98	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.957.04	Linear	20	25%	20.00	20.00
135186	BTSA	510001702383	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.644.60	-	1.206.62	-	437.98	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.957.04	Linear	20	25%	20.00	20.00
135187	BTSA	510001702384	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	8.199.97	-	1.011.98	-	7.187.99	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.745.95	Linear	20	88%	99.00	99.00
135188	BTSA	510001702398	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-08-31	503.29	-	379.52	-	123.77	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	601.00	Linear	20	25%	6.00	6.00
135189	BTSA	510001702442	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.644.60	-	1.206.62	-	437.98	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.957.04	Linear	20	25%	20.00	20.00
135190	BTSA	510001702546	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.644.60	-	1.206.62	-	437.98	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.957.04	Linear	20	25%	20.00	20.00
135191	BTSA	510001702642	0	MEDICAOPC	MEDICAOPC	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	2.019.99	-	1.482.04	-	537.95	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.403.74	Linear	20	25%	24.00	24.00
135192	BTSA	510001702731	0	MEDICAOPC	MEDICAOPC	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	2.021.30	-	1.483.00	-	538.30	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.405.30	Linear	20	25%	24.00	24.00
135193	BTSA	510001702825	0	MEDICAOPC	MEDICAOPC	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	2.019.99	-	1.482.04	-	537.95	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.403.74	Linear	20	25%	24.00	24.00
135194	BTSA	510001702914	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	6.898.88	-	5.433.62	-	1.972.36	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.812.95	Linear	20	25%	88.00	88.00
135195	BTSA	510001702994	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	7.405.98	-	5.433.62	-	1.972.36	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.812.95	Linear	20	25%	88.00	88.00
135196	BTSA	510001703081	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	7.405.98	-	5.433.62	-	1.972.36	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.812.95	Linear	20	25%	88.00	88.00
135197	BTSA	510001703183	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.660.10	-	1.221.87	-	443.43	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.981.42	Linear	20	25%	20.00	20.00
135198	BTSA	510001703184	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.660.10	-	1.221.87	-	443.43	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.981.42	Linear	20	25%	20.00	20.00
135199	BTSA	510001703380	0	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.937.26	-	1.426.03	-	521.23	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.329.69	Linear	20	25%	23.00	23.00
135200	BTSA	510001703455	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	6.936.00	-	5.103.47	-	1.852.53	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.277.48	Linear	20	25%	83.00	83.00
135201	BTSA	510001703542	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.82	-	1.260.81	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.70	Linear	20	25%	20.00	20.00
135202	BTSA	510001703646	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.709.82	-	1.260.81	-	454.01	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.028.70	Linear	20	25%	20.00	20.00
135203	BTSA	510001703741	0	QCFP	QCFP	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.946.02	-	1.427.79	-	518.23	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.315.72	Linear	20	25%	23.00	23.00
135204	BTSA	510001703826	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	6.898.23	-	5.058.89	-	1.839.34	ZWEGINSER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.205.17	Linear	20	25%	82.00	82



137131		BTSA	5100001750187	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137132		BTSA	5100001750193	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-01-31	1.656.78	-	1.215.35	441.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.971.53	Linear	20	25%	20.00	20.00
137133		BTSA	5100001750223	0	PARA-RAIOS-DE-ALTA	PARA-RAIOS-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	2016-01-31	1.695.93	-	1.407.04	328.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.363.24	Linear	20	25%	24.00	24.00
137134		BTSA	5100001750235	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137135		BTSA	5100001750241	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137136		BTSA	5100001750251	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137137		BTSA	5100001750310	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	646.87	-	115.71	530.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	691.95	Linear	20	80%	7.00	7.00
137138		BTSA	5100001750313	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-01-31	6.198.59	-	6.724.99	2.441.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.907.46	Linear	20	25%	110.00	110.00
137139		BTSA	5100001750337	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-07-31	632.10	-	163.31	468.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.23	Linear	20	75%	7.00	7.00
137140		BTSA	5100001750341	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137141		BTSA	5100001750351	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	4.411.94	-	2.355.55	2.056.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.037.81	Linear	20	45%	50.00	50.00
137142		BTSA	5100001750354	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137143		BTSA	5100001750356	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.656.87	-	1.215.81	441.06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.971.64	Linear	20	25%	20.00	20.00
137144		BTSA	5100001750409	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-07-31	632.10	-	163.31	468.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.23	Linear	20	75%	7.00	7.00
137145		BTSA	5100001750421	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137146		BTSA	5100001750423	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137147		BTSA	5100001750441	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137148		BTSA	5100001750464	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.656.87	-	1.215.81	441.06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.971.64	Linear	20	25%	20.00	20.00
137149		BTSA	5100001750493	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-07-31	632.10	-	163.31	468.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	686.23	Linear	20	75%	7.00	7.00
137150		BTSA	5100001750530	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	4.411.94	-	2.355.55	2.056.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.037.81	Linear	20	45%	50.00	50.00
137151		BTSA	5100001750548	0	PARA-RAIOS-DE-BARA	PARA-RAIOS-DE-BARA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.695.93	-	1.407.04	328.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.363.24	Linear	20	25%	24.00	24.00
137152		BTSA	5100001750561	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137153		BTSA	5100001750574	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137154		BTSA	5100001750587	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	9.166.11	-	6.725.01	2.441.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.907.46	Linear	20	25%	110.00	110.00
137155		BTSA	5100001750638	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.656.87	-	1.215.81	441.06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.971.64	Linear	20	25%	20.00	20.00
137156		BTSA	5100001750639	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137157		BTSA	5100001750642	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137158		BTSA	5100001750660	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137159		BTSA	5100001750662	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137160		BTSA	5100001750699	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	1.656.87	-	1.215.81	441.06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.971.64	Linear	20	25%	20.00	20.00
137161		BTSA	5100001750704	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	646.87	-	115.71	530.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	691.95	Linear	20	80%	7.00	7.00
137162		BTSA	5100001750708	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137163		BTSA	5100001750813	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137164		BTSA	5100001750831	0	PARA-RAIOS-DE-BARA	PARA-RAIOS-DE-BARA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.695.93	-	1.407.04	328.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.363.24	Linear	20	25%	24.00	24.00
137165		BTSA	5100001750842	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137166		BTSA	5100001750888	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137167		BTSA	5100001750907	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137168		BTSA	5100001750919	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	4.411.94	-	2.355.55	2.056.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.037.78	Linear	20	45%	50.00	50.00
137169		BTSA	5100001750928	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	9.166.11	-	6.725.01	2.441.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.907.46	Linear	20	25%	110.00	110.00
137170		BTSA	5100001750929	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137171		BTSA	5100001750973	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137172		BTSA	5100001750998	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137173		BTSA	5100001751000	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137174		BTSA	5100001751018	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137175		BTSA	5100001751021	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137176		BTSA	5100001751036	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.656.89	-	1.215.82	441.27	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.971.66	Linear	20	25%	20.00	20.00
137177		BTSA	5100001751056	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	646.87	-	115.71	530.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	691.95	Linear	20	80%	7.00	7.00
137178		BTSA	5100001751104	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137179		BTSA	5100001751125	0	CECA	CECA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.640.89	-	1.407.88	518.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.315.58	Linear	20	25%	23.00	23.00
137180		BTSA	5100001751161	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137181		BTSA	5100001751165	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137182		BTSA	5100001751181	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137183		BTSA	5100001751202	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	8.878.70	-	6.514.87	2.364.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.566.64	Linear	20	25%	110.00	110.00
137184		BTSA	5100001751274	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137185		BTSA	5100001751281	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137186		BTSA	5100001751334	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.656.26	-	1.215.35	440.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.971.19	Linear	20	25%	20.00	20.00
137187		BTSA	5100001751345	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	8.869.95	-	6.417.97	2.364.68	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.571.75	Linear	20	25%	110.00	110.00
137188		BTSA	5100001751361	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	646.87	-	115.71	530.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	691.95	Linear	20	80%	7.00	7.00
137189		BTSA	5100001751370	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137190		BTSA	5100001751418	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	646.87	-	115.71	530.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	691.95	Linear	20	80%	7.00	7.00
137191		BTSA	5100001751423	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	838.26	-	488.86	349.31	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	962.42	Linear	20	40%	10.00	10.00
137192		BTSA	5100001751440	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137193		BTSA	5100001751461	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	4.411.94	-	2.355.55	2.056.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.037.81	Linear	20	45%	50.00	50.00
137194		BTSA	5100001751507	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137195		BTSA	5100001751527	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	838.26	-	488.86	349.31	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	962.42	Linear	20	40%	10.00	10.00
137196		BTSA	5100001751554	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137197		BTSA	5100001751577	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	646.87	-	115.71	530.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	691.95	Linear	20	80%	7.00	7.00
137198		BTSA	5100001751615	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	1.402.22	-	1.407.86	85.27	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.942.63	Linear	20	5%	19.00	19.00
137199		BTSA	5100001751636	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137200		BTSA	5100001751641	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137201		BTSA	5100001751653	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.232.22	-	1.212.07	439.95	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.665.87	Linear	20	25%	20.00	20.00
137202		BTSA	5100001751655	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137203		BTSA	5100001751662	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.402.22	-	1.407.86	85.27	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.942.63	Linear	20	5%	19.00	19.00
137204		BTSA	5100001751703	0	PARA-RAIOS-DE-BARA	PARA-RAIOS-DE-BARA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.695.93	-	1.407.04	328.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.363.24	Linear	20	25%	24.00	24.00
137205		BTSA	5100001751731	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137206		BTSA	5100001751733	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	646.87	-	115.71	530.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	691.95	Linear	20	80%	7.00	7.00
137207		BTSA	5100001751753	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.656.89	-	1.215.82	441.27	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.971.66	Linear	20	25%	20.00	20.00
137208		BTSA	5100001751783	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	9.166.11	-	6.725.01	2.441.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.907.46	Linear	20	25%	110.00	110.00
137209		BTSA	5100001751806	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137210		BTSA	5100001751827	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	644.90	-	115.55	529.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.91	Linear	20	80%	7.00	7.00
137211		BTSA	5100001751843	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	1.402.22	-	1.407.86	85.27	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.942.63	Linear	20	5%	19.00	19.00
137212		BTSA	5100001751880	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.656.89	-	1.215.82	441.27	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.971.66	Linear	20	25%	20.00	20.00
137213		BTSA	5100001751912	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137214		BTSA	5100001751930	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	646.87	-	115.71	530.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	691.95	Linear	20	80%	7.00	7.00
137215		BTSA	5100001751944	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	1.402.22	-	1.407.86	85.27	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.942.63	Linear	20	5%	19.00	19.00
137216		BTSA	5100001751980	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.656.89	-	1.215.82	441.27	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.971.66	Linear	20	25%	20.00	20.00
137218		BTSA	5100001752001	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
137219		BTSA	5100001752023	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA

137535	BTSA	510000758727	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2007-03-31	5.088.92	-	5.372.03	616.89	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.288.83	Linear	20	10%	73.00	73.00
137536	BTSA	510000758735	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-07-31	922.40	-	538.07	384.33	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.059.03	Linear	20	40%	11.00	11.00
137537	BTSA	510000758750	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.748.67	-	1.282.58	465.69	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.089.88	Linear	20	25%	21.00	21.00
137538	BTSA	510000758959	0	CGCC	CGCC	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	16.917.75	-	9.651.39	7.920.12	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.304.79	Linear	20	40%	190.00	190.00
137539	BTSA	510000758967	0	CGCC	CGCC	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	16.917.83	-	9.651.39	7.920.12	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.304.79	Linear	20	40%	190.00	190.00
137540	BTSA	510000758827	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.748.67	-	1.282.58	465.69	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.089.88	Linear	20	25%	21.00	21.00
137541	BTSA	510000758835	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	922.40	-	538.07	384.33	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.059.03	Linear	20	40%	11.00	11.00
137542	BTSA	510000758873	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	922.40	-	538.07	384.33	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.059.03	Linear	20	40%	11.00	11.00
137543	BTSA	510000758880	0	DISJUNTOR-DE-BAIXA	DISJUNTOR-DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	3.178.87	-	1.589.33	580.54	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.594.00	Linear	20	25%	26.00	26.00
137544	BTSA	510000758923	0	CGCC	CGCC	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	16.934.53	-	9.663.76	7.930.77	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.420.87	Linear	20	40%	190.00	190.00
137545	BTSA	510000758964	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2012-12-31	2.395.86	-	1.271.63	1.094.23	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.701.48	Linear	20	45%	27.00	27.00
137546	BTSA	510000758972	1	INSTALLATIONS - EQUIPAMENTO ENERGIA	INSTALLATIONS - EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2013-04-30	1.800.00	-	1.497.91	302.09	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.615.39	Linear	20	70%	69.00	69.00
137547	BTSA	510000758971	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	922.40	-	538.07	384.33	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.059.03	Linear	20	40%	11.00	11.00
137548	BTSA	510000758959	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	922.39	-	538.07	384.32	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.059.01	Linear	20	40%	11.00	11.00
137549	BTSA	510000759063	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	10.698.38	-	7.847.70	2.948.68	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.728.45	Linear	20	25%	130.00	130.00
137550	BTSA	510000759089	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137551	BTSA	510000759097	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137552	BTSA	510000759169	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137553	BTSA	510000759171	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	16.705.83	-	7.851.59	2.859.68	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.734.79	Linear	20	25%	130.00	130.00
137554	BTSA	510000759232	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-10-31	392.86	-	74.97	307.89	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	414.16	Linear	20	80%	4.00	4.00
137555	BTSA	510000759258	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	916.47	-	534.61	381.86	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.052.22	Linear	20	40%	11.00	11.00
137556	BTSA	510000759261	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137557	BTSA	510000759327	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-10-31	392.72	-	74.96	307.76	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	414.01	Linear	20	80%	4.00	4.00
137558	BTSA	510000759352	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.747.36	-	1.282.02	465.34	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.079.32	Linear	20	25%	21.00	21.00
137559	BTSA	510000759354	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137560	BTSA	510000759359	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	916.47	-	534.61	381.86	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.052.22	Linear	20	40%	11.00	11.00
137561	BTSA	510000759370	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2019-10-31	392.86	-	74.97	307.89	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	414.16	Linear	20	80%	4.00	4.00
137562	BTSA	510000759445	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	916.47	-	534.61	381.86	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.052.22	Linear	20	40%	11.00	11.00
137563	BTSA	510000759452	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137564	BTSA	510000759522	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137565	BTSA	510000759569	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	398.797.20	-	282.589.13	116.208.07	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	474.559.56	Linear	20	25%	4.750.00	4.750.00
137566	BTSA	510000759611	0	PARA-RAIOS-DE-ALTA	PARA-RAIOS-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.497.78	-	1.058.93	438.85	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.781.41	Linear	20	25%	18.00	18.00
137567	BTSA	510000759653	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	916.47	-	534.61	381.86	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.052.22	Linear	20	40%	11.00	11.00
137568	BTSA	510000759662	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137569	BTSA	510000759703	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	13.371.26	-	9.810.21	3.561.05	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.911.49	Linear	20	25%	160.00	160.00
137570	BTSA	510000759713	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137571	BTSA	510000759748	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.916.18	-	1.314.06	441.66	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.970.80	Linear	20	20%	20.00	20.00
137572	BTSA	510000759803	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	916.47	-	534.61	381.86	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.052.22	Linear	20	40%	11.00	11.00
137573	BTSA	510000759808	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	Infra-estrut. Equipamento energia	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137574	BTSA	510000759809	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	Infra-estrut. Equipamento energia	2013-02-28	5.825.13	-	3.083.68	2.741.45	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.652.61	Linear	20	40%	56.00	56.00
137575	BTSA	510000759808	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	Infra-estrut. Equipamento energia	2018-04-30	6.130.80	-	21.888.50	30.019.30	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.669.12	Linear	20	75%	330.00	330.00
137576	BTSA	510000759815	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.916.18	-	1.314.06	441.66	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.970.80	Linear	20	20%	20.00	20.00
137577	BTSA	510000759860	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	916.45	-	534.61	381.84	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.052.19	Linear	20	40%	11.00	11.00
137578	BTSA	510000759910	0	MEDICAOPC	MEDICAOPC	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	2.018.96	-	1.481.28	537.68	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.422.52	Linear	20	25%	24.00	24.00
137579	BTSA	510000759959	1	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2014-09-30	13.393.00	-	10.358.37	2.660.00	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.977.87	Linear	20	55%	340.00	340.00
137580	BTSA	510000759959	1	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2017-05-31	62.108.00	-	19.667.53	42.440.47	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.728.02	Linear	20	70%	880.00	880.00
137581	BTSA	510000759976	1	INSTALLATIONS	INSTALLATIONS	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2016-06-30	11.500.00	-	11.193.59	306.41	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.111.87	Linear	20	90%	460.00	460.00
137582	BTSA	510000759995	0	MEDICAOPC	MEDICAOPC	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	2.018.14	-	1.481.41	537.73	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.422.73	Linear	20	25%	24.00	24.00
137583	BTSA	510000760034	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	13.536.26	-	10.224.75	3.711.51	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.538.83	Linear	20	25%	170.00	170.00
137584	BTSA	510000760053	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137585	BTSA	510000760061	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137586	BTSA	510000760104	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.744.89	-	1.244.66	500.23	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.153.43	Linear	20	25%	18.00	18.00
137587	BTSA	510000760151	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137588	BTSA	510000760173	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.896.40	-	1.230.81	448.59	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.004.40	Linear	20	25%	20.00	20.00
137589	BTSA	510000760189	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	16.314.24	-	6.016.62	4.297.62	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.841.98	Linear	20	40%	120.00	120.00
137590	BTSA	510000760203	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.896.40	-	1.230.81	448.59	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.004.40	Linear	20	25%	20.00	20.00
137591	BTSA	510000760701	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.896.40	-	1.230.81	448.59	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.004.40	Linear	20	25%	20.00	20.00
137592	BTSA	510000760260	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137593	BTSA	510000760263	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	16.314.24	-	6.016.62	4.297.62	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.841.98	Linear	20	40%	120.00	120.00
137594	BTSA	510000760264	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137595	BTSA	510000760323	0	PARA-RAIOS-DE-ALTA	PARA-RAIOS-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.986.11	-	1.457.19	528.92	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.363.43	Linear	20	25%	24.00	24.00
137596	BTSA	510000760341	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	1.744.74	-	1.244.66	500.08	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.941.58	Linear	20	20%	17.00	17.00
137597	BTSA	510000760361	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137598	BTSA	510000760369	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137599	BTSA	510000760449	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137600	BTSA	510000760523	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.656.18	-	1.215.09	441.09	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.970.82	Linear	20	25%	20.00	20.00
137601	BTSA	510000760541	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	5.764.86	-	4.178.17	1.586.69	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.405.78	Linear	20	40%	110.00	110.00
137602	BTSA	510000760589	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2012-01-31	9.333.97	-	5.784.80	4.136.17	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.405.39	Linear	20	40%	110.00	110.00
137603	BTSA	510000760592	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137604	BTSA	510000760624	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.656.18	-	1.215.09	441.09	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.970.82	Linear	20	25%	20.00	20.00
137605	BTSA	510000760684	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137606	BTSA	510000760701	0	CHAVE-SECCIONADORA	CHAVE-SECCIONADORA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	3.778.91	-	2.695.78	920.77	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.915.53	Linear	20	20%	77.00	77.00
137607	BTSA	510000760777	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	9.730.90	-	6.730.90	2.999.99	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.152.48	Linear	20	40%	190.00	190.00
137608	BTSA	510000760801	0	CHAVE-SECCIONADORA	CHAVE-SECCIONADORA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	3.228.51	-	1.625.74	593.77	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.653.07	Linear	20	25%	27.00	27.00
137609	BTSA	510000760859	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.744.74	-	1.244.66	500.08	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.941.58	Linear	20	20%	17.00	17.00
137610	BTSA	510000760868	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	5.531.87	-	5.764.80	4.139.17	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.405.39	Linear	20	40%	110.00	110.00
137611	BTSA	510000760901	0	??????????	??????????	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	11.054.66	-	7.947.91	3.106.75	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.154.08	Linear	20	70%	150.00	150.00
137612	BTSA	510000760991	0	CGCC	CGCC	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	8.114.08	-	2.946.35	11.059.43	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.160.47	Linear	20	25%	130.00	130.00
137613	BTSA	510000761074	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.747.14	-	1.281.86	465.28	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.079.06	Linear	20	25%	21.00	21.00
137614	BTSA	510000761135	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137615	BTSA	510000761168	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.747.14	-	1.281.86	465.28	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.079.06	Linear	20	25%	21.00	21.00
137616	BTSA	510000761169	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137617	BTSA	510000761212	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	1.747.14	-	1.281.86	465.28	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.079.06	Linear	20	25%	21.00	21.00
137618	BTSA	510000761261	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137619	BTSA	510000761318	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137620	BTSA	510000761373	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	2.330.96	-	1.233.48	1.097.48	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.660.98	Linear	20	40%	27.00	27.00
137621	BTSA	510000761408	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137622	BTSA	510000761424	0	UR-CONVENCIONAL-RETIFICADORA	UR-CONVENCIONAL-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2010-01-31	16.705.83	-	12.263.04	4.442.79	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.705.87	Linear	20	25%	202.00	202.00
137623	BTSA	510000761527	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137624	BTSA	510000761616	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137625	BTSA	510000761635	0	CGCC/CGF	CGCC/CGF	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	1.775.03	-	1.301.37	473.78	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.117.03	Linear	20	25%	21.00	21.00
137626	BTSA	510000761658	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137627	BTSA	510000761775	0	CGCC/CGF	CGCC/CGF	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	1.775.03	-	1.301.37	473.78	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.117.03	Linear	20	25%	21.00	21.00
137628	BTSA	510000761784	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	582.74	-	308.37	274.37	ZWEGINDER	Infra-estructura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	665.27	Linear	20	40%	7.00	7.00
137629	BTSA	510000761863	0	CGCC/CGF	CGCC/CGF	EQPTO





138949		BTSA	510000797071	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-12-31	447.62	-	106.31	341.31	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.34		Linear	20	75%	5.00	5.00
138950		BTSA	510000797083	0		GRUPO GERADOR DIESEL 220 127V-60HZ IP23		GRUPO GERADOR DIESEL 220 127V-60HZ IP23		GRUPO GERADOR DIESEL 220 127V-60HZ IP23	2017-11-30	69.702.08	-	19.546.84	50.205.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	73.641.88		Linear	20	75%	765.00	765.00
138951		BTSA	510000797140	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-12-31	447.62	-	106.31	341.31	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.34		Linear	20	75%	5.00	5.00
138952		BTSA	510000797161	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA	1997-08-18	30.435.86	-	30.435.86	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	152.150.66		Linear	20	5%	1.500.00	1.500.00
138953		BTSA	510000797188	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-12-31	447.62	-	106.31	341.31	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.34		Linear	20	75%	5.00	5.00
138954		BTSA	510000797258	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-12-31	447.62	-	106.31	341.31	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.34		Linear	20	75%	5.00	5.00
138955		BTSA	510000797278	0		QDCC		QDCC		EQPTO ENERGIA	1994-08-19	3.737.37	-	3.737.37	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.865.55		Linear	20	5%	310.00	310.00
138956		BTSA	510000797297	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-12-31	447.62	-	106.31	341.31	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.34		Linear	20	75%	5.00	5.00
138957		BTSA	510000797370	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA	1997-08-18	39.786.95	-	39.786.95	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	104.931.70		Linear	20	5%	1.050.00	1.050.00
138958		BTSA	510000797414	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-12-31	447.62	-	106.31	341.31	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.34		Linear	20	75%	5.00	5.00
138959		BTSA	510000797445	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	391.25	-	73.07	308.18	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	412.93		Linear	20	80%	4.00	4.00
138960		BTSA	510000797529	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	447.61	-	106.31	341.31	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.34		Linear	20	75%	5.00	5.00
138961		BTSA	510000797531	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	391.25	-	73.07	308.18	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	412.93		Linear	20	80%	4.00	4.00
138962		BTSA	510000797540	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA	1995-08-03	26.684.34	-	26.684.34	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	229.376.02		Linear	20	5%	2.200.00	2.200.00
138963		BTSA	510000797564	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
138964		BTSA	510000797570	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-12-31	447.62	-	106.31	341.31	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.34		Linear	20	75%	5.00	5.00
138965		BTSA	510000797610	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA	1997-08-18	11.648.67	-	11.648.67	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	93.781.84		Linear	20	5%	450.00	450.00
138966		BTSA	510000797632	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	391.25	-	73.07	308.18	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	412.93		Linear	20	80%	4.00	4.00
138967		BTSA	510000797647	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
138968		BTSA	510000797651	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
138969		BTSA	510000797663	0		UNIDADE-RETIFICADORA		UNIDADE-RETIFICADORA		EQPTO ENERGIA	1992-08-03	22.074.00	-	22.074.00	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	182.393.64		Linear	20	5%	1.800.00	1.800.00
138970		BTSA	510000797705	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-12-31	447.62	-	106.31	341.31	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.34		Linear	20	75%	5.00	5.00
138971		BTSA	510000797780	0		QDCC		QDCC		EQPTO ENERGIA	1992-08-02	15.582.54	-	15.582.54	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	128.525.22		Linear	20	5%	1.300.00	1.300.00
138972		BTSA	510000797856	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
138973		BTSA	510000797953	0		GERADOR		GERADOR		EQPTO ENERGIA	1992-08-02	104.537.56	-	104.537.56	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	863.336.73		Linear	20	5%	8.650.00	8.650.00
138974		BTSA	510000797949	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
138975		BTSA	510000797971	0		SUPERVISAO ELETRONICA ATENDIMENTO		SUPERVISAO ELETRONICA ATENDIMENTO		EQPTO ENERGIA	1998-08-04	10.114.42	-	10.114.42	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	169.747.18		Linear	20	5%	1.100.00	1.100.00
138976		BTSA	510000798029	0		BANCO-DE-BATERIAS		BANCO-DE-BATERIAS		EQPTO ENERGIA	1997-08-18	19.185.19	-	19.185.19	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.597.80		Linear	20	5%	510.00	510.00
138977		BTSA	510000798208	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
138978		BTSA	510000798214	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
138979		BTSA	510000798126	0		BANCO-DE-BATERIAS		BANCO-DE-BATERIAS		EQPTO ENERGIA	1991-08-17	16.116.74	-	16.116.74	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.102.15		Linear	20	5%	1.350.00	1.350.00
138980		BTSA	510000798077	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-12-31	447.62	-	106.31	341.31	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.34		Linear	20	75%	5.00	5.00
138981		BTSA	510000798224	0		UR-CONVENCIONAL		UR-CONVENCIONAL		EQPTO ENERGIA	1997-08-18	20.824.48	-	20.824.48	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.921.23		Linear	20	5%	550.00	550.00
138982		BTSA	510000798265	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
138983		BTSA	510000798294	0		MATERIAIS INST EQUIP ELET DIV		MATERIAIS INST EQUIP ELET DIV		MATERIAIS INST EQUIP ELET DIV	2020-09-30	18.794.00	-	2.969.11	16.824.89	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.754.52		Linear	20	80%	210.00	210.00
138984		BTSA	510000798305	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	256.34	-	49.13	207.21	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.35		Linear	20	80%	3.00	3.00
138985		BTSA	510000798590	0		UBLINHAGRAVA		EQPTO ENERGIA		EQPTO ENERGIA	1993-06-23	14.194.44	-	14.194.44	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	117.105.83		Linear	20	5%	1.100.00	1.100.00
138986		BTSA	510000798350	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
138987		BTSA	510000798341	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-11-30	256.37	-	49.14	207.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.39		Linear	20	80%	3.00	3.00
138988		BTSA	510000798352	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	391.25	-	73.07	308.18	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	412.93		Linear	20	80%	4.00	4.00
138989		BTSA	510000798362	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-11-30	256.34	-	49.13	207.21	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.35		Linear	20	80%	3.00	3.00
138990		BTSA	510000798369	0		EQPTO ENERGIA		EQPTO ENERGIA		EQPTO ENERGIA	1993-06-23	4.691.16	-	4.691.16	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.756.78		Linear	20	5%	400.00	400.00
138991		BTSA	510000798440	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
138992		BTSA	510000798477	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
138993		BTSA	510000798487	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-11-30	256.34	-	49.13	207.21	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.35		Linear	20	80%	3.00	3.00
138994		BTSA	510000798501	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA	1992-08-02	17.853.47	-	17.853.47	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	147.445.18		Linear	20	5%	1.450.00	1.450.00
138995		BTSA	510000798504	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	784.14	-	49.98	734.16	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	778.93		Linear	20	70%	5.00	5.00
138996		BTSA	510000798597	0		DISTRIBUICAO		DISTRIBUICAO		EQPTO ENERGIA	1992-08-02	25.292.67	-	25.292.67	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	208.882.74		Linear	20	5%	2.100.00	2.100.00
138997		BTSA	510000798602	0		SISTEMA ESCAP GMG 85KVA TB ACO CARB		SISTEMA ESCAP GMG 85KVA TB ACO CARB		SISTEMA ESCAP GMG 85KVA TB ACO CARB	2020-02-29	19.842.87	-	13.785.59	63.157.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	82.432.44		Linear	20	80%	820.00	820.00
138998		BTSA	510000798634	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
138999		BTSA	510000798644	0		BANCO-DE-BATERIAS		BANCO-DE-BATERIAS		EQPTO ENERGIA	1997-08-18	39.267.00	-	39.267.00	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	107.373.24		Linear	20	5%	3.250.00	3.250.00
139000		BTSA	510000798710	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	784.14	-	49.98	734.16	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	778.93		Linear	20	70%	5.00	5.00
139001		BTSA	510000798720	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	256.34	-	49.13	207.21	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.35		Linear	20	80%	3.00	3.00
139002		BTSA	510000798747	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
139003		BTSA	510000798749	0		BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1000AH 10H		BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1000AH 10H		BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1000AH 10H	2017-11-30	58.622.99	-	17.098.37	41.524.62	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	63.573.66		Linear	20	70%	640.00	640.00
139004		BTSA	510000798749	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA	1992-08-02	15.252.94	-	15.252.94	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	129.988.33		Linear	20	5%	1.250.00	1.250.00
139005		BTSA	510000798781	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	784.14	-	49.11	737.71	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	777.93		Linear	20	80%	5.00	5.00
139006		BTSA	510000798810	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
139007		BTSA	510000798823	0		BANCO DE BATERIA VRLA 2V 750AH 10H		BANCO DE BATERIA VRLA 2V 750AH 10H		BANCO DE BATERIA VRLA 2V 750AH 10H	2017-11-30	46.651.67	-	13.049.10	33.602.57	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.593.89		Linear	20	70%	510.00	510.00
139008		BTSA	510000798859	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA	1996-07-19	12.739.26	-	12.739.26	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	83.751.14		Linear	20	5%	840.00	840.00
139009		BTSA	510000798868	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	256.34	-	49.13	207.21	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.35		Linear	20	80%	3.00	3.00
139010		BTSA	510000798890	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	784.14	-	49.98	734.16	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	778.93		Linear	20	70%	5.00	5.00
139011		BTSA	510000798909	0		BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 400AH 10H		BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 400AH 10H		BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 400AH 10H	2020-02-29	10.993.49	-	2.527.45	10.640.06	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.687.31		Linear	20	80%	140.00	140.00
139012		BTSA	510000798921	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA	1997-08-18	6.842.36	-	6.842.36	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.558.50		Linear	20	5%	570.00	570.00
139013		BTSA	510000798953	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-11-30	256.34	-	49.13	207.21	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.35		Linear	20	80%	3.00	3.00
139014		BTSA	510000798929	0		BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H		BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H		BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	2017-11-30	29.432.23	-	8.584.39	20.847.84	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.917.46		Linear	20	70%	320.00	320.00
139015		BTSA	510000798976	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	784.14	-	49.98	734.16	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	778.93		Linear	20	70%	5.00	5.00
139016		BTSA	510000798992	0		QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD		QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD		EQPTO ENERGIA	1992-08-04	6.842.36	-	6.842.36	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.558.50		Linear	20	5%	570.00	570.00
139017		BTSA	510000798995	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	256.37	-	49.14	207.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.39		Linear	20	80%	3.00	3.00
139018		BTSA	510000798998	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA	1992-08-02	17.477.92	-	17.477.92	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	144.343.63		Linear	20	5%	1.450.00	1.450.00
139019		BTSA	510000799055	0		BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H		BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H		BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	2017-11-30	38.784.27	-	8.697.06	21.097.21	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.289.23		Linear	20	70%	330.00	330.00
139020		BTSA	510000799076	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	784.14	-	49.98	734.16	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	778.93		Linear	20	70%	5.00	5.00
139021		BTSA	510000799082	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	256.34	-	49.13	207.21	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.35		Linear	20	80%	3.00	3.00
139022		BTSA	510000799097	0		BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H		BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H		BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	2017-11-30	26.418.00	-	8.655.30	21.020.00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.181.81		Linear	20	70%	320.00	320.00
139023		BTSA	510000799119	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
139024		BTSA	510000799157	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	784.14	-	49.98	734.16	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	778.93		Linear	20	70%	5.00	5.00
139025		BTSA	510000799161	0		UR-CONVENCIONAL		UR-CONVENCIONAL		EQPTO ENERGIA	1992-08-02	11.687.13	-	11.687.13	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	96.519.65		Linear	20	5%	970.00	970.00
139026		BTSA	510000799188	0		INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA		INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA		INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	870.01	-	3.066.87	4.316.54	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.316.54		Linear	20	80%	40.00	40.00
139029		BTSA	510000799198	1		INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA		INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA		INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-06-25	2.313.41	-	491.60	1.821.81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.518.59		Linear	20	80%	25.00	25.00
139030		BTSA	510000799217	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52		Linear	20	75%	3.00	3.00
139031		BTSA	510000799221	0		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2019-11-30	256.34	-	49.13	207.21	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.35		Linear	20	80%	3.00	3.00
139032		BTSA	510000799228	0		BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 350AH 10H		BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 350AH 10H		BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 350AH 10H	2019-11-30	8.655.30	-	8.655.30	21.020.00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.181.81		Linear	20	80%	320.00	320.00
139033		BTSA	510000799249	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-11-30	256.37	-

141979	BTSA	510001863755	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-06-30	397.54	-	101.76	285.80	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	421.07	1,170,059.11	Linear	20	75%	4.00	4.00												
141980	BTSA	510001863757	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-08-02	140,677.19	-	133,983.42	7,693.77	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	1,170,059.11	11,500.00	Linear	20	5%	11,500.00	11,500.00												
141981	BTSA	510001863758	0	SISTEMA-DE-INVERSORES-INVERSOR	SISTEMA-DE-INVERSORES-INVERSOR	EQPTO ENERGIA	2013-06-30	894.49	-	458.39	436.10	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	1,030.37	10.00	Linear	20	50%	10.00	10.00												
141982	BTSA	510001863759	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-02-28	38,640.91	-	38,122.42	10,521.99	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	45,885.92	460.00	Linear	20	25%	460.00	460.00												
141983	BTSA	510001863760	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-02-28	397.54	-	101.76	285.80	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	421.07	4.00	Linear	20	75%	4.00	4.00												
141984	BTSA	510001863763	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	EQPTO ENERGIA	2017-12-31	45,278.93	-	13,018.92	32,261.95	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	49,157.40	460.00	Linear	20	70%	460.00	460.00												
141985	BTSA	510001863822	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	397.54	-	101.76	285.80	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	421.07	4.00	Linear	20	75%	4.00	4.00												
141986	BTSA	510001863831	0	SISTEMA-DE-INVERSORES-INVERSOR	SISTEMA-DE-INVERSORES-INVERSOR	EQPTO ENERGIA	2013-06-30	894.49	-	458.39	436.10	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	1,030.37	10.00	Linear	20	50%	10.00	10.00												
141987	BTSA	510001863872	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1995-07-19	22,531.47	-	22,531.47	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	112,655.91	1,150.00	Linear	20	5%	1,150.00	1,150.00												
141988	BTSA	510001863874	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	EQPTO ENERGIA	2017-12-31	45,278.93	-	13,018.92	32,261.95	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	49,157.40	460.00	Linear	20	70%	460.00	460.00												
141989	BTSA	510001863880	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-02-28	52,293.13	-	38,055.44	14,237.69	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	62,153.38	620.00	Linear	20	25%	620.00	620.00												
141990	BTSA	510001863894	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-02-28	38,640.91	-	38,122.42	10,521.99	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	45,885.92	460.00	Linear	20	25%	460.00	460.00												
141991	BTSA	510001863916	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	397.54	-	101.76	285.80	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	421.07	4.00	Linear	20	75%	4.00	4.00												
141992	BTSA	510001863925	0	SISTEMA-DE-INVERSORES-INVERSOR	SISTEMA-DE-INVERSORES-INVERSOR	EQPTO ENERGIA	2013-06-30	894.49	-	458.39	436.10	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	1,030.37	10.00	Linear	20	50%	10.00	10.00												
141993	BTSA	510001863940	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-08-19	3,681.88	-	3,681.88	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	23,450.28	250.00	Linear	20	5%	250.00	250.00												
141994	BTSA	510001863941	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-02-28	38,640.91	-	38,122.42	10,521.99	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	45,885.92	460.00	Linear	20	25%	460.00	460.00												
141995	BTSA	510001863969	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	397.54	-	101.76	285.80	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	421.07	4.00	Linear	20	75%	4.00	4.00												
141996	BTSA	510001864010	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	409.17	-	182.43	226.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	467.71	5.00	Linear	20	55%	5.00	5.00												
141997	BTSA	510001864024	0	SIS-INVERSORES-CHAVE-ESTATICA	SIS-INVERSORES-CHAVE-ESTATICA	EQPTO ENERGIA	2013-06-30	877.82	-	449.98	427.96	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	1,051.47	10.00	Linear	20	50%	10.00	10.00												
141998	BTSA	510001864039	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-02-28	51,030.83	-	37,151.37	13,899.46	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	60,628.02	610.00	Linear	20	25%	610.00	610.00												
141999	BTSA	510001864042	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	409.17	-	182.43	226.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	467.71	5.00	Linear	20	55%	5.00	5.00												
142000	BTSA	510001864051	0	SIS-INVERSORES-CHAVE-ESTATICA	SIS-INVERSORES-CHAVE-ESTATICA	EQPTO ENERGIA	2013-06-30	877.82	-	449.98	427.96	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	1,051.47	10.00	Linear	20	50%	10.00	10.00												
142001	BTSA	510001864058	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	1994-08-18	8,937.31	-	8,937.31	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	82,087.71	820.00	Linear	20	5%	820.00	820.00												
142002	BTSA	510001864064	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	397.54	-	101.76	285.80	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	421.07	4.00	Linear	20	75%	4.00	4.00												
142003	BTSA	510001864125	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-02-28	38,640.91	-	38,122.42	10,521.99	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	45,885.92	460.00	Linear	20	25%	460.00	460.00												
142004	BTSA	510001864131	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	397.54	-	101.76	285.80	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	421.07	4.00	Linear	20	75%	4.00	4.00												
142005	BTSA	510001864161	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-08-19	1,484.55	-	1,484.55	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	1,484.55	1,484.55	Linear	20	5%	1,484.55	1,484.55												
142006	BTSA	510001864167	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	409.17	-	182.43	226.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	467.71	5.00	Linear	20	55%	5.00	5.00												
142007	BTSA	510001864168	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	409.17	-	182.43	226.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	467.71	5.00	Linear	20	55%	5.00	5.00												
142008	BTSA	510001864169	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2010-02-28	10,822.53	-	7,863.63	2,948.90	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	12,865.44	130.00	Linear	20	25%	130.00	130.00												
142009	BTSA	510001864201	0	SISTEMA-DE-INVERSORES-INVERSOR	SISTEMA-DE-INVERSORES-INVERSOR	EQPTO ENERGIA	2013-06-30	618.66	-	316.74	301.92	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	725.64	7.00	Linear	20	50%	7.00	7.00												
142010	BTSA	510001864219	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 75AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 75AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 75AH 10H	2017-12-31	78,278.74	-	39,764.18	38,514.56	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	85,007.73	760.00	Linear	20	70%	760.00	760.00												
142011	BTSA	510001864220	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-08-18	10,992.84	-	10,992.84	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	90,785.77	910.00	Linear	20	5%	910.00	910.00												
142012	BTSA	510001864227	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	397.54	-	101.76	285.80	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	421.07	4.00	Linear	20	75%	4.00	4.00												
142013	BTSA	510001864243	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 75AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 75AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 75AH 10H	2017-12-31	78,278.74	-	39,764.18	38,514.56	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	85,007.73	760.00	Linear	20	70%	760.00	760.00												
142014	BTSA	510001864263	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	409.17	-	182.43	226.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	467.71	5.00	Linear	20	55%	5.00	5.00												
142015	BTSA	510001864291	0	SISTEMA-DE-INVERSORES-INVERSOR	SISTEMA-DE-INVERSORES-INVERSOR	EQPTO ENERGIA	2013-06-30	877.82	-	449.98	427.96	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	1,051.47	10.00	Linear	20	50%	10.00	10.00												
142016	BTSA	510001864298	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	409.17	-	182.43	226.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	467.71	5.00	Linear	20	55%	5.00	5.00												
142017	BTSA	510001864299	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	409.17	-	182.43	226.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	467.71	5.00	Linear	20	55%	5.00	5.00												
142018	BTSA	510001864301	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	2013-06-30	1,369.70	-	702.01	667.69	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	1,582.45	16.00	Linear	20	50%	16.00	16.00												
142022	BTSA	510001864328	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1983-07-19	54,897.89	-	54,897.89	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	413,381.21	4,350.00	Linear	20	5%	4,350.00	4,350.00												
142023	BTSA	510001864609	0	DISTRIBUCAO	DISTRIBUCAO	EQPTO ENERGIA	2010-02-28	38,640.27	-	28,104.91	10,523.36	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	45,897.54	460.00	Linear	20	25%	460.00	460.00												
142024	BTSA	510001864611	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	409.17	-	182.43	226.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	467.71	5.00	Linear	20	55%	5.00	5.00												
142025	BTSA	510001864615	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	1995-07-19	4,194.45	-	3,941.56	252.89	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	4,194.45	48.00	Linear	20	5%	48.00	48.00												
142026	BTSA	510001864664	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2010-02-28	23,116.18	-	24,240.29	9,876.89	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	29,589.33	400.00	Linear	20	25%	400.00	400.00												
142027	BTSA	510001864676	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2012-03-31	171,302.49	-	98,498.55	72,803.56	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	197,722.45	2,000.00	Linear	20	45%	2,000.00	2,000.00												
142028	BTSA	510001864681	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1983-07-19	73,785.68	-	73,785.68	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	609,399.43	6,100.00	Linear	20	5%	6,100.00	6,100.00												
142029	BTSA	510001864713	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-02-28	38,640.36	-	28,053.85	10,495.71	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	45,781.26	460.00	Linear	20	25%	460.00	460.00												
142030	BTSA	510001864716	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-08-19	397.45	-	397.45	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	467.71	5.00	Linear	20	5%	5.00	5.00												
142043	BTSA	510001864722	0	GDCC/CDF	GDCC/CDF	EQPTO ENERGIA	2013-06-30	6,621.66	-	4,684.53	1,937.13	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	11,317.22	110.00	Linear	20	50%	110.00	110.00												
142046	BTSA	510001864729	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	2017-12-31	42,108.00	-	12,106.05	30,001.95	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	45,713.84	460.00	Linear	20	70%	460.00	460.00												
142047	BTSA	510001864879	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2018-06-30	122,988.50	-	70,716.44	52,272.11	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	141,807.68	1,400.00	Linear	20	40%	1,400.00	1,400.00												
142048	BTSA	510001864898	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	397.54	-	101.76	285.80	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	421.07	4.00	Linear	20	75%	4.00	4.00												
142049	BTSA	510001864912	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1983-07-19	54,897.89	-	54,897.89	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	413,381.21	4,350.00	Linear	20	5%	4,350.00	4,350.00												
142050	BTSA	510001864919	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	409.17	-	182.43	226.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	467.71	5.00	Linear	20	55%	5.00	5.00												
142051	BTSA	510001864921	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1983-07-19	54,897.89	-	54,897.89	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	413,381.21	4,350.00	Linear	20	5%	4,350.00	4,350.00												
142052	BTSA	510001864935	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	3,038.02	-	1,801.93	1,236.09	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	3,219.54	32.00	Linear	20	75%	32.00	32.00												
142053	BTSA	510001864936	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	397.54	-	101.76	285.80	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	421.07	4.00	Linear	20	75%	4.00	4.00												
142054	BTSA	510001864937	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2018-06-30	122,988.50	-	70,709.79	52,301.49	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	141,807.68	1,400.00	Linear	20	40%	1,400.00	1,400.00												
142055	BTSA	510001864951	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1983-07-19	54,897.89	-	54,897.89	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	413,381.21	4,350.00	Linear	20	5%	4,350.00	4,350.00												
142056	BTSA	510001865024	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1983-07-19	73,785.68	-	73,785.68	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	609,399.43	6,100.00	Linear	20	5%	6,100.00	6,100.00												
142057	BTSA	510001865025	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	396.86	-	94.19	264.67	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	389.91	4.00	Linear	20	75%	4.00	4.00												
142058	BTSA	510001865048	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	396.86	-	94.19	264.67	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	389.91	4.00	Linear	20	75%	4.00	4.00												
142059	BTSA	510001865055	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-02-28	38,640.27	-	28,104.91	10,523.36	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	45,897.54	460.00	Linear	20	25%	460.00	460.00												
142060	BTSA	510001865068	0	GDCC/CDF	GDCC/CDF	EQPTO ENERGIA	2013-06-30	31,039.45	-	21,954.55	9,134.90	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	84,398.01	840.00	Linear	20	40%	840.00	840.00												
142061	BTSA	510001865093	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	409.18	-	182.43	226.75	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	467.72	5.00	Linear	20	55%	5.00	5.00												
142062	BTSA	510001865101	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	1995-07-19	23,341.77	-	23,341.77	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	192,770.98	1,950.00	Linear	20	5%	1,950.00	1,950.00												
142063	BTSA	510001865142	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-02-28	47,356.82	-	34,463.13	12,893.69	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	56,241.01	580.00	Linear	20	25%	580.00	580.00												
142064	BTSA	510001865144	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	396.86	-	94.19	264.67	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	389.91	4.00	Linear	20	75%	4.00	4.00												
142065	BTSA	510001865149	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	1995-07-19	40,932.40	-	47,857.40	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	396,083.38	3,950.00	Linear	20	5%	3,950.00	3,950.00												
142066	BTSA	510001865150	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	396.86	-	94.19	264.67	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	389.91	4.00	Linear	20	75%	4.00	4.00												
142067	BTSA	510001865152	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	409.17	-	182.43	226.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	467.71	5.00	Linear	20	55%	5.00	5.00												
142068	BTSA	510001865241	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-02-28	52,003.78	-	37,844.87	14,158.91	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	61,759.74	620.00	Linear	20	25%	620.00	620.00												
142069	BTSA	510001865245	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-03-31	87,574.57	-	152,303.60	64,729.03	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	175,733.37	1,750.00	Linear	20	45%	1,750.00	1,750.00												
142070	BTSA	510001865251	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	1991-01-10	36,107.88	-	36,107.88	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	298,201.52	3,000.00	Linear	20	5%	3,000.00	3,000.00												
142071	BTSA	510001865268	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	396.86	-	94.19	264.67	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	389.91	4.00	Linear	20	75%	4.00	4.00												
142072	BTSA	510001865270	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	409.17	-	182.43	226.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	467.71	5.00	Linear	20	55%	5.00	5.00												
142073	BTSA	510001865293	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	1995-07-19	57,156.29	-	41,594.55	15,561.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	67,878.87	680.00	Linear	20	25%	680.00	680.00												
142074	BTSA	510001865318	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	409.17	-	182.43	226.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	467.71	5.00	Linear	20	55%	5.00	5.00												
142075	BTSA	510001865328	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	1995-07-19	35,530.80	-	87,574.57	64,729.03	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	175,733.37	1,750.00	Linear	20	5%	1,750.00	1,750.00												
142076	BTSA	510001865337	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	1991-01-10	68,818.42	-	68,818.42	-	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	569,345.68	5,700.00	Linear	20	5%	5,700.00	5,700.00												
142077	BTSA	510001865338	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	396.86	-	94.19	264.67	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	389.91	4.00	Linear	20	75%	4.00	4.00												
142078	BTSA	510001865339	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	409.17	-	182.43	226.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	467.71

| | | |

| | | |

143797		BTSA	510000191395		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143798		BTSA	510000191511		DISTRIBUIDOR	DISTRIBUIDOR	EQPTO ENERGIA	2012-03-31	59.495.14	-	34.209.74	25.285.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	68.671.07	Linear	20	45%	690.00	690.00	
143799		BTSA	510000191414		SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1994-08-18	28.859.88	-	28.859.88	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	236.684.60	Linear	20	5%	2.350.00	2.350.00	
143800		BTSA	510000191428		INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2018-10-26	48.617.83	-	33.467.81	13.330.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	58.165.13	Linear	20	25%	580.00	580.00	
143801		BTSA	510000191440		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-10-26	682.63	-	182.03	514.82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143802		BTSA	510000191481		SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1994-08-18	34.556.47	-	34.556.47	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	283.711.09	Linear	20	5%	2.850.00	2.850.00	
143803		BTSA	510000191498		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	298.23	-	46.26	211.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.65	Linear	20	80%	3.00	3.00	
143804		BTSA	510000191516		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-02-01	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143805		BTSA	510000191536		RETIFICADOR/CARREGADOR	RETIFICADOR/CARREGADOR	EQPTO ENERGIA	12.820.62	-	7.373.59	5.458.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.801.41	Linear	20	45%	150.00	150.00	
143806		BTSA	510000191547		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-10-31	682.63	-	167.81	514.82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.24	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143807		BTSA	510000191563		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	298.23	-	46.26	211.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.65	Linear	20	80%	3.00	3.00	
143808		BTSA	510000191570		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-10-31	682.63	-	167.81	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143809		BTSA	510000191588		SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	2012-03-31	19.873.17	-	6.252.09	4.621.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.550.14	Linear	20	45%	130.00	130.00	
143810		BTSA	510000191602		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143811		BTSA	510000191615		DISTRIBUIDAC	DISTRIBUIDAC	EQPTO ENERGIA	1991-08-17	16.278.00	-	16.278.00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	134.433.84	Linear	20	5%	1.350.00	1.350.00	
143812		BTSA	510000191627		CHAVE DE PARTIDA-GMG	CHAVE DE PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2018-10-31	2.126.13	-	1.503.07	1.623.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.755.14	Linear	20	75%	21.00	21.00	
143813		BTSA	510000191631		BANCO BAT.BATERIAS	BANCO BAT.BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2018-03-31	9.109.51	-	9.109.51	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	75.553.14	Linear	20	5%	90.00	90.00	
143814		BTSA	510000191662		DISTRIBUIDAC	DISTRIBUIDAC	EQPTO ENERGIA	2012-03-31	65.852.55	-	37.865.24	27.987.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	76.008.99	Linear	20	45%	760.00	760.00	
143815		BTSA	510000191679		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-10-31	682.63	-	167.81	514.82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.24	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143816		BTSA	510000191687		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	297.38	-	46.11	211.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.74	Linear	20	80%	3.00	3.00	
143817		BTSA	510000191732		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143818		BTSA	510000191745		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	297.38	-	46.11	211.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.74	Linear	20	80%	3.00	3.00	
143819		BTSA	510000191771		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1994-08-18	62.703.36	-	62.703.36	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	517.843.68	Linear	20	5%	5.200.00	5.200.00	
143820		BTSA	510000191777		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	297.38	-	46.11	211.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.74	Linear	20	80%	3.00	3.00	
143821		BTSA	510000191781		SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	2012-03-31	7.694.14	-	4.424.16	3.269.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.885.81	Linear	20	45%	89.00	89.00	
143822		BTSA	510000191799		BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-10-31	797.56	-	188.24	571.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	822.60	Linear	20	75%	8.00	8.00	
143823		BTSA	510000191808		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143824		BTSA	510000191846		UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1995-08-24	1.010.91	-	725.57	275.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.200.58	Linear	20	25%	12.00	12.00	
143825		BTSA	510000191852		BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-10-31	797.56	-	188.24	571.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	822.60	Linear	20	75%	8.00	8.00	
143826		BTSA	510000191862		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-02-29	297.38	-	46.11	211.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.74	Linear	20	80%	3.00	3.00	
143827		BTSA	510000191894		INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	43.258.67	-	31.460.78	11.777.88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.374.04	Linear	20	25%	510.00	510.00	
143828		BTSA	510000191901		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1994-08-18	14.568.18	-	14.568.18	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.000.274.14	Linear	20	5%	1.000.00	1.000.00	
143829		BTSA	510000191908		QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (QTA)	QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (QTA)	EQPTO ENERGIA	2012-03-31	15.731.74	-	9.068.77	6.702.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.204.21	Linear	20	45%	180.00	180.00	
143830		BTSA	510000191926		BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-10-31	797.56	-	188.24	571.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	822.60	Linear	20	75%	8.00	8.00	
143831		BTSA	510000191929		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143832		BTSA	510000191967		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	297.45	-	46.12	211.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.82	Linear	20	80%	3.00	3.00	
143833		BTSA	510000191974		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143834		BTSA	510000191978		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143835		BTSA	510000191980		INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	46.648.83	-	33.940.19	12.708.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	55.395.78	Linear	20	25%	550.00	550.00	
143836		BTSA	510000192045		DISTRIBUIDAC	DISTRIBUIDAC	EQPTO ENERGIA	1995-08-24	40.159.42	-	40.159.42	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	331.863.03	Linear	20	5%	3.300.00	3.300.00	
143837		BTSA	510000192046		BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-10-31	797.56	-	188.24	571.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	822.60	Linear	20	75%	8.00	8.00	
143838		BTSA	510000192074		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143839		BTSA	510000192111		GUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	GUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	EQPTO ENERGIA	1995-08-24	54.197.54	-	54.197.54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	777.617.01	Linear	20	5%	7.900.00	7.900.00	
143840		BTSA	510000192134		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143841		BTSA	510000192164		UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2012-03-31	1.104.78	-	816.53	288.25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.217.64	Linear	20	45%	22.00	22.00	
143842		BTSA	510000192183		INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	38.316.43	-	27.886.32	10.433.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.589.20	Linear	20	25%	460.00	460.00	
143843		BTSA	510000192200		UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1976-08-02	169.977.23	-	169.977.23	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.400.475.15	Linear	20	5%	14.000.00	14.000.00	
143844		BTSA	510000192201		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	297.45	-	46.12	211.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.82	Linear	20	80%	3.00	3.00	
143845		BTSA	510000192255		INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	46.338.81	-	29.501.45	11.037.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	48.143.93	Linear	20	25%	480.00	480.00	
143846		BTSA	510000192262		INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	44.497.22	-	30.188.91	11.298.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.282.14	Linear	20	25%	490.00	490.00	
143847		BTSA	510000192268		SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1992-08-02	17.771.25	-	17.771.25	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	146.795.13	Linear	20	5%	1.450.00	1.450.00	
143848		BTSA	510000192269		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1994-08-18	1.506.77	-	206.75	1.299.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.449.19	Linear	20	80%	90.00	90.00	
143849		BTSA	510000192274		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143849		BTSA	510000192338		INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	40.378.04	-	30.548.83	11.429.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.853.17	Linear	20	25%	500.00	500.00	
143850		BTSA	510000192344		UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2008-03-01	17.118.30	-	14.756.77	2.721.53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.374.20	Linear	20	15%	210.00	210.00	
143851		BTSA	510000192349		CQCC	CQCC	EQPTO ENERGIA	1997-08-19	27.144.23	-	27.144.23	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.588.55	Linear	20	5%	720.00	720.00	
143852		BTSA	510000192354		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	383.37	-	94.25	289.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.29	Linear	20	75%	4.00	4.00	
143853		BTSA	510000192370		TANTARE BATERIA	TANTARE BATERIA	EQPTO ENERGIA	1995-08-24	1.895.81	-	1.895.81	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.144.76	Linear	20	45%	91.00	91.00	
143854		BTSA	510000192382		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143855		BTSA	510000192384		GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	1976-08-02	42.670.69	-	42.670.69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	352.401.33	Linear	20	5%	3.500.00	3.500.00	
143856		BTSA	510000192423		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	297.45	-	46.12	211.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.82	Linear	20	80%	3.00	3.00	
143857		BTSA	510000192426		UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2012-03-31	1.897.83	-	1.668.24	789.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.144.36	Linear	20	45%	21.00	21.00	
143858		BTSA	510000192434		BANCO BAT.BATERIAS	BANCO BAT.BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2018-03-31	11.929.76	-	11.929.76	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	98.977.08	Linear	20	5%	490.00	490.00	
143859		BTSA	510000192435		BATERIA DE-PARTIDA-GMG	BATERIA DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2008-03-31	14.371.62	-	12.186.93	2.232.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.534.91	Linear	20	15%	180.00	180.00	
143860		BTSA	510000192437		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143861		BTSA	510000192460		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143862		BTSA	510000192500		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143863		BTSA	510000192507		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143864		BTSA	510000192528		INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	41.497.22	-	30.198.91	11.298.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.282.14	Linear	20	25%	490.00	490.00	
143865		BTSA	510000192540		UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2012-03-31	1.897.83	-	1.668.24	789.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.144.36	Linear	20	45%	21.00	21.00	
143866		BTSA	510000192545		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143867		BTSA	510000192551		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	298.41	-	45.94	210.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00	
143868		BTSA	510000192553		TANTARE BATERIA	TANTARE BATERIA	EQPTO ENERGIA	1995-08-24	73.756.85	-	73.756.85	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	191.925.14	Linear	20	5%	1.900.00	1.900.00	
143869		BTSA	510000192554		UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1976-08-02	15.824.79	-	15.824.79	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.574.24	Linear	20	15%	230.00	230.00	
143870		BTSA	510000192555		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	298.41	-	45.94	210.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00	
143871		BTSA	510000192557		BATERIA DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	BATERIA DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	BATERIA DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	2020-02-29	32.107.90	-	11.541.00	20.909.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.021.14	Linear	20	45%	460.00	460.00	
143872		BTSA	510000192603		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	383.37	-	94.25	289.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.29	Linear	20	75%	4.00	4.00	
143873		BTSA	510000192666		TANTARE BATERIA	TANTARE BATERIA	EQPTO ENERGIA	1995-08-24	1.895.81	-	1.895.81	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.144.76	Linear	20	45%	91.00	91.00	
143874		BTSA	510000192668		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	298.41	-	45.94	210.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.70	Linear	20	80%	3.00	3.00	
143875		BTSA	510000192675		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-03-31	72.197.90	-	52.048.76	20.059.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	GERA ICM122227I	Sucata	85.589.97	Linear	20	30%	860.00	860.00	
143876		BTSA	510000192693		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	298.65	-	46.34	212.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.10	Linear	20	80%	3.00	3.00	
143877		BTSA	510000192711		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	682.63	-	182.03	500.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00	
143878		BTSA	510000192718		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	383.37	-	94.25	289.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.29	Linear	20	75%	4.00	4.00	
143879		BTSA	510000192729		INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-04-30	18.940.25	-	13.598.05	5.380.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.017.52	Linear	20	30%	230.00	230.00	
143880		BTSA	510000192744		QCCC/CQF	QCCC/CQF	EQPTO ENERGIA	2009-03-31	12.777.15	-	12.734.86	2.242.29	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.356.73	Linear	20	15%	180.00	180.00	
143881		BTSA	510000192752		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	383.37	-	94.25	289.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.29	Linear	20	75%	4.00	4.00	
143882		BTSA	510000192756		CHAVE DE PARTIDA-GMG	CHAVE DE PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2018-10-31	19.882.65	-	14.054.31	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estr

144603	BTSA	510000355171	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	-	257.38	-	46.11	211.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.74	Linear	20	80%	3.00	3.00										
144606	BTSA	510000355194	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	-	257.38	-	46.11	211.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.74	Linear	20	80%	3.00	3.00										
144607	BTSA	510000355273	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	1998-08-04	-	36.182.85	-	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.699.69	Linear	20	5%	650.00	650.00										
144608	BTSA	510000355316	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	-	257.38	-	46.11	211.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.74	Linear	20	80%	3.00	3.00										
144609	BTSA	510000355423	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1982-08-02	-	96.810.69	-	96.810.69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	392.847.14	Linear	20	5%	7.950.00	7.950.00										
144610	BTSA	510000355423	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	-	257.38	-	46.11	211.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.74	Linear	20	80%	3.00	3.00										
144611	BTSA	510000355435	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1982-08-02	-	94.414.14	-	94.414.14	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	779.731.20	Linear	20	5%	7.800.00	7.800.00										
144612	BTSA	510000355562	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-08-19	-	23.896.69	-	3.595.69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	62.486.22	Linear	20	5%	630.00	630.00										
144613	BTSA	510000355602	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	1998-08-04	-	16.658.77	-	16.658.77	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.073.37	Linear	20	5%	430.00	430.00										
144614	BTSA	510000355734	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1990-12-26	-	82.707.69	-	82.707.69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551.382.19	Linear	20	5%	5.000.00	5.000.00										
144615	BTSA	510000355803	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1990-12-26	-	49.737.98	-	49.737.98	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.787.44	Linear	20	5%	4.100.00	4.100.00										
144616	BTSA	510000355815	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1998-08-04	-	36.939.54	-	36.939.54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.873.70	Linear	20	5%	700.00	700.00										
144617	BTSA	510000355912	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	1998-08-04	-	15.086.48	-	15.086.48	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.008.01	Linear	20	5%	390.00	390.00										
144618	BTSA	510000355157	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	1999-07-21	-	503.265.56	-	503.265.56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.453.483.76	Linear	20	5%	2.450.00	2.450.00										
144619	BTSA	510000356211	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	1999-07-21	-	25.110.98	-	25.110.98	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.215.13	Linear	20	5%	590.00	590.00										
144620	BTSA	510000356229	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	1999-07-21	-	25.110.98	-	25.110.98	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.215.13	Linear	20	5%	590.00	590.00										
144621	BTSA	510000356241	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	1999-07-21	-	71.797.53	-	71.797.53	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	220.611.44	Linear	20	5%	1.800.00	1.800.00										
144622	BTSA	510000356341	0	CQCC/CQF	CQCC/CQF	EQPTO ENERGIA	1999-07-22	-	7.553.90	-	7.553.90	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.813.13	Linear	20	5%	180.00	180.00										
144623	BTSA	510000356561	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	1999-07-05	-	14.804.30	-	14.804.30	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.910.07	Linear	20	5%	350.00	350.00										
144624	BTSA	510000356735	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-07-21	-	136.131.57	-	136.131.57	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.016.88	Linear	20	5%	3.200.00	3.200.00										
144613	BTSA	510000355893	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-07-21	-	28.593.57	-	28.593.57	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.427.56	Linear	20	5%	670.00	670.00										
144625	BTSA	510000357017	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1998-08-04	-	7.737.75	-	7.737.75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.118.01	Linear	20	5%	180.00	180.00										
144627	BTSA	510000357159	0	BCO BATERIA VENT 48V 550AH/10H 2V	BCO BATERIA VENT 48V 550AH/10H 2V	BCO BATERIA VENT 48V 550AH/10H 2V	2019-03-15	-	41.333.15	11.366.62	29.966.53	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.949.27	Linear	20	75%	450.00	450.00										
144628	BTSA	510000357258	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1994-08-18	-	14.391.18	-	14.391.18	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	118.851.38	Linear	20	5%	1.200.00	1.200.00										
144629	BTSA	510000357403	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	1995-07-19	-	11.553.69	-	11.553.69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.772.84	Linear	20	5%	580.00	580.00										
144630	BTSA	510000357579	0	CQCC/CQF	CQCC/CQF	CQCC/CQF	1999-07-20	-	15.903.59	-	15.903.59	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.502.84	Linear	20	5%	380.00	380.00										
144631	BTSA	510000357651	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	1998-08-04	-	16.161.64	-	16.161.64	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.909.70	Linear	20	5%	1.400.00	1.400.00										
144632	BTSA	510000357701	0	USCI	USCI	EQPTO ENERGIA	1997-08-18	-	18.101.54	-	18.101.54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.320.99	Linear	20	5%	460.00	460.00										
144633	BTSA	510000357736	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	1997-07-21	-	18.101.54	-	18.101.54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.320.99	Linear	20	5%	460.00	460.00										
144634	BTSA	510000357821	0	RETIFICADOR ENT 127/220VCA SAI 48VCC	RETIFICADOR ENT 127/220VCA SAI 48VCC	RETIFICADOR ENT 127/220VCA SAI 48VCC	2018-03-31	-	9.898.54	-	2.721.58	7.172.96	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.760.84	Linear	20	75%	110.00	110.00										
144635	BTSA	510000357898	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	1982-08-02	-	16.146.16	-	16.146.16	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.336.86	Linear	20	5%	1.350.00	1.350.00										
144636	BTSA	510000357981	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	RETIFICADOR	1998-08-04	-	19.914.10	-	19.914.10	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	164.497.61	Linear	20	5%	1.950.00	1.950.00										
144637	BTSA	510000358189	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	1982-08-02	-	48.156.36	-	48.156.36	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.705.43	Linear	20	5%	4.000.00	4.000.00										
144638	BTSA	510000358316	0	RETIFIC-BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	RETIFIC-BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	RETIFIC-BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	2020-02-29	-	22.447.60	3.271.57	17.176.03	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.850.75	Linear	20	15%	250.00	250.00										
144639	BTSA	510000358403	0	CQCC/CQF	CQCC/CQF	EQPTO ENERGIA	1982-08-04	-	6.649.51	-	6.649.51	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.915.83	Linear	20	5%	550.00	550.00										
144640	BTSA	510000358526	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-02-29	-	68.76	314.94	383.70	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	411.08	Linear	20	80%	4.00	4.00										
144641	BTSA	510000358542	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1998-08-04	-	8.519.87	1.479.97	7.038.90	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	101.991.76	Linear	20	15%	1.100.00	1.100.00										
144642	BTSA	510000358593	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-02-29	-	68.76	314.94	383.70	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	411.08	Linear	20	80%	4.00	4.00										
144643	BTSA	510000358635	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1000AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1000AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1000AH 10H	2019-03-29	-	49.246.59	21.706.67	27.539.92	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.553.47	Linear	20	75%	540.00	540.00										
144644	BTSA	510000358658	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1000AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1000AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1000AH 10H	2019-03-29	-	49.246.59	13.542.92	35.704.67	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.553.47	Linear	20	75%	540.00	540.00										
144645	BTSA	510000358708	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1998-08-04	-	9.648.16	-	9.561.66	487.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.731.16	Linear	20	15%	97.00	97.00										
144647	BTSA	510000358828	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	1982-08-04	-	15.852.82	-	15.852.82	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	89.854.17	Linear	20	5%	900.00	900.00										
144648	BTSA	510000358707	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2020-02-29	-	68.76	314.94	383.70	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	411.08	Linear	20	80%	4.00	4.00										
144649	BTSA	510000358739	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	-	171.31.84	6.932.40	1.919.49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.859.37	Linear	20	15%	140.00	140.00										
144650	BTSA	510000358753	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 400AH 10H	2020-02-29	-	12.998.29	2.323.49	10.644.79	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.883.52	Linear	20	80%	140.00	140.00										
144651	BTSA	510000358815	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	RETIFICADOR	1982-08-04	-	31.177.68	-	31.177.68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	152.865.74	Linear	20	5%	1.760.00	1.760.00										
144652	BTSA	510000358824	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	-	6.399.44	1.218.91	6.399.44	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.290.13	Linear	20	15%	93.00	93.00										
144653	BTSA	510000358903	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	-	8.894.58	1.448.25	8.418.35	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.816.82	Linear	20	15%	110.00	110.00										
144654	BTSA	510000358963	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	1982-08-02	-	36.154.19	-	36.154.19	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315.151.24	Linear	20	5%	3.150.00	3.150.00										
144655	BTSA	510000359004	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	1982-08-04	-	31.177.68	-	31.177.68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	152.865.74	Linear	20	5%	1.760.00	1.760.00										
144656	BTSA	510000359170	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	1998-08-04	-	36.594.54	-	36.594.54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.873.70	Linear	20	5%	700.00	700.00										
144657	BTSA	510000359221	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1982-08-02	-	13.227.95	-	13.227.95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	109.244.71	Linear	20	5%	1.100.00	1.100.00										
144658	BTSA	510000359283	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	-	7.460.68	6.264.19	1.168.89	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.143.27	Linear	20	15%	91.00	91.00										
144659	BTSA	510000359285	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-03-31	-	28.630.61	23.086.97	5.548.04	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.529.35	Linear	20	20%	350.00	350.00										
144660	BTSA	510000359300	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1982-08-02	-	13.548.72	13.548.72	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	111.922.09	Linear	20	5%	1.100.00	1.100.00										
144661	BTSA	510000359307	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	1998-08-04	-	7.141.66	6.345.89	1.169.66	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.555.58	Linear	20	15%	86.00	86.00										
144662	BTSA	510000359389	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-07-31	-	706.50	522.78	183.72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785.27	Linear	20	75%	8.00	8.00										
144663	BTSA	510000359439	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	-	3.733.36	3.136.03	597.33	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.555.55	Linear	20	15%	46.00	46.00										
144664	BTSA	510000359493	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	-	10.822.83	9.693.03	1.129.80	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.992.28	Linear	20	15%	130.00	130.00										
144665	BTSA	510000359505	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2010-03-31	-	32.417.10	26.136.35	6.280.75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.089.96	Linear	20	20%	390.00	390.00										
144666	BTSA	510000359534	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	RETIFICADOR	1998-08-04	-	19.914.10	17.741.84	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	147.459.11	Linear	20	5%	1.400.00	1.400.00										
144667	BTSA	510000359534	0	USCI	USCI	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	-	16.868.45	14.169.54	2.698.92	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.063.38	Linear	20	15%	210.00	210.00										
144668	BTSA	510000359536	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	2010-03-31	-	32.417.10	27.227.36	5.189.74	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.724.96	Linear	20	20%	410.00	410.00										
144669	BTSA	510000359539	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	UR-CHAVEADA	2009-04-30	-	10.396.46	46.277.48	11.120.98	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.213.56	Linear	20	20%	690.00	690.00										
144670	BTSA	510000359556	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	-	9.316.23	7.820.62	1.489.61	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.393.61	Linear	20	15%	110.00	110.00										
144671	BTSA	510000359571	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	1998-08-04	-	78.114.74	78.114.74	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	347.127.91	Linear	20	5%	7.240.00	7.240.00										
144672	BTSA	510000359564	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	-	706.50	582.12	522.78	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785.27	Linear	20	75%	8.00	8.00										
144673	BTSA	510000359661	0	CQCC/CQF	CQCC/CQF	EQPTO ENERGIA	2010-03-31	-	20.276.43	16.350.39	3.926.15	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.453.83	Linear	20	20%	240.00	240.00										
144674	BTSA	510000359731	0	CHAVE-SECCIONADORA	CHAVE-SECCIONADORA	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	-	1.597.19	1.644.03	313.16	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.388.22	Linear	20	15%	24.00	24.00										
144675	BTSA	510000359733	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-03-31	-	11.167.25	9.003.38	2.163.87	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.485.98	Linear	20	20%	135.00	135.00										
144676	BTSA	510000359749	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	-	706.50	582.12	522.78	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785.27	Linear	20	75%	8.00	8.00										
144677	BTSA	510000359763	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1998-08-04	-	6.583.26	5.439.76	1.253.29	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.058.17	Linear	20	15%	90.00	90.00										
144678	BTSA	510000359820	0	GUARDO-DE-DISTRIBUICAO	GUARDO-DE-DISTRIBUICAO	GUARDO-DE-DISTRIBUICAO	2009-04-30	-	6.577.87	5.439.76	1.253.29	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.058.17	Linear	20	15%	90.00	90.00										
144679	BTSA	510000359858	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH01 ICM3598146	2010-03-31	-	64.834.20	52.802.89	12.031.31	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	80.586.80	Linear	20	20%	800.00	800.00										
144680	BTSA	510000359860	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1998-08-04	-	29.142.88	29.142.88	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	232.421.56	Linear	20	5%	2.300.00	2.300.00										
144681	BTSA	510000359869	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1998-08-17	-	4.870.11	4.870.11	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.893.80	Linear	20	5%	140.00	140.00										
144682	BTSA	510000359956	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	-	6.148.38	5.116.39	1.031.99	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.777.18	Linear	20	15%	510.00	510.00										
144683	BTSA	510000359974	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH07 ICM3715400	2010-03-31	-	50.316.94	40.568.07	9.748.87	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	60.674.37	Linear	20	20%	610.00	610.00										
144684	BTSA	510000359993	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH01 ICM3715401	2010-03-31	-	11.132.37	8.971.38	2.160.99	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.364.05	Linear	20	20%	120.00	120.00										
144685	BTSA	510000360010	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH05 ICM3715941	2010-03-31	-	50.278.15	40.537.59	9.741.56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	60.628.81	Linear	20	20%	610.00	610.00										
144686	BTSA	510000360070	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	-	2.368.59	1.890.47	478.12	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.881.44	Linear	20	15%	29.00	29.00										
144687	BTSA	510000360089	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH01 ICM3782881	2010-03-31	-	32.237.14	26.083.18	6.243.96	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.860.90	Linear	20	20%	390.00	390.00										
144688	BTSA	510000360113	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-04-30	-	4.838.63	745.06	3.913.24	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.684.58	Linear	20	15%	57.00	57.00	

| | | |

145009	BTSA	510000195837	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	380.54	-	100.12	287.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145010	BTSA	510000195893	0	BATERIA DE PARTIDA GMG	BATERIA DE PARTIDA GMG	BATERIA DE PARTIDA GMG	EGPTO ENERGIA	2008-05-29	10.983.13	-	9.192.32	1.790.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.392.58	Linear	20	15%	130.00	130.00										
145011	BTSA	510000195748	0	UR-CHAVEADA	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	1997-08-18	38.646.02	-	39.646.02	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	102.985.53	Linear	20	5%	1.650.00	1.650.00										
145012	BTSA	510000195773	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	380.54	-	100.12	287.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145013	BTSA	510000195840	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	380.54	-	100.12	287.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145014	BTSA	510000195842	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EGPTO ENERGIA	1993-07-18	34.642.56	-	34.642.56	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	396.066.69	Linear	20	5%	2.850.00	2.850.00										
145015	BTSA	510000195968	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	380.54	-	100.12	287.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145016	BTSA	510000195972	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EGPTO ENERGIA	1993-07-18	19.896.58	-	19.896.58	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	164.235.85	Linear	20	5%	1.650.00	1.650.00										
145017	BTSA	510000196003	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EGPTO ENERGIA	1993-11-01	65.774.36	-	65.774.36	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	543.205.93	Linear	20	5%	5.450.00	5.450.00										
145018	BTSA	510000195941	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	380.54	-	100.12	287.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145019	BTSA	510000195733	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EGPTO ENERGIA	1996-07-20	7.413.08	-	7.413.08	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.068.22	Linear	20	5%	370.00	370.00										
145020	BTSA	510000195774	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	380.54	-	100.12	287.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145021	BTSA	510000195269	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	380.54	-	100.12	287.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145022	BTSA	510000195280	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EGPTO ENERGIA	1997-08-18	11.370.26	-	11.370.26	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.987.24	Linear	20	5%	300.00	300.00										
145023	BTSA	510000195241	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	380.54	-	100.12	287.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145024	BTSA	510000195243	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	380.54	-	100.12	287.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145025	BTSA	510000195244	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EGPTO ENERGIA	2012-07-31	1.791.43	-	1.791.43	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.790.80	Linear	20	5%	150.00	150.00										
145026	BTSA	510000194966	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	380.54	-	100.12	287.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145027	BTSA	510000195287	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	1997-08-18	13.119.35	-	13.119.35	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.660.18	Linear	20	5%	350.00	350.00										
145028	BTSA	510000195261	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	380.54	-	100.12	287.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145029	BTSA	510000195730	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	380.54	-	100.12	287.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145030	BTSA	510000195485	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	380.54	-	100.12	287.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145031	BTSA	510000195838	0	UR-CHAVEADA	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2012-07-31	27.372.18	-	15.282.81	12.089.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.484.94	Linear	20	45%	310.00	310.00										
145032	BTSA	510000195860	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	383.37	-	99.05	284.32	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.20	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145033	BTSA	510000195865	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EGPTO ENERGIA	2012-07-31	334.21	-	309.43	244.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	637.08	Linear	20	45%	6.00	6.00										
145034	BTSA	510000195269	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EGPTO ENERGIA	1996-07-19	31.417.40	-	31.417.40	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	157.089.93	Linear	20	5%	1.550.00	1.550.00										
145035	BTSA	510000195870	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	383.37	-	99.05	284.32	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.20	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145036	BTSA	510000195267	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	383.37	-	99.05	284.32	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.20	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145037	BTSA	510000195274	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	2.852.37	-	736.73	2.115.64	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.095.10	Linear	20	75%	24.00	24.00										
145038	BTSA	510000195374	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EGPTO ENERGIA	1996-08-04	13.536.90	-	13.536.90	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	131.667.13	Linear	20	5%	1.350.00	1.350.00										
145039	BTSA	510000195139	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EGPTO ENERGIA	2012-07-31	1.486.99	-	826.89	654.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.702.43	Linear	20	45%	17.00	17.00										
145040	BTSA	510000195754	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	383.37	-	99.05	284.32	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.20	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145041	BTSA	510000195298	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EGPTO ENERGIA	1996-07-19	21.473.09	-	21.473.09	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	167.373.61	Linear	20	5%	1.050.00	1.050.00										
145042	BTSA	510000195359	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	383.37	-	99.05	284.32	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.20	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145043	BTSA	510000195336	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EGPTO ENERGIA	1999-07-05	44.851.63	-	44.851.63	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	105.766.29	Linear	20	5%	1.050.00	1.050.00										
145044	BTSA	510000195361	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	383.37	-	99.05	284.32	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.20	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145045	BTSA	510000195765	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	1.901.71	-	491.37	1.410.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.063.40	Linear	20	75%	16.00	16.00										
145046	BTSA	510000195766	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	380.54	-	100.12	287.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145047	BTSA	510000195769	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	15.627.09	-	15.627.09	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	129.055.31	Linear	20	5%	1.300.00	1.300.00										
145048	BTSA	510000195770	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	340.41	-	88.71	254.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	372.82	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145049	BTSA	510000195387	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EGPTO ENERGIA	1996-07-19	74.772.64	-	74.772.64	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.861.60	Linear	20	5%	3.750.00	3.750.00										
145050	BTSA	510000197972	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	1.431.41	-	368.71	1.062.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.557.83	Linear	20	75%	12.00	12.00										
145051	BTSA	510000195834	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	340.41	-	88.71	254.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	372.82	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145052	BTSA	510000195855	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EGPTO ENERGIA	1995-08-03	19.168.39	-	19.168.39	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	158.304.58	Linear	20	5%	1.650.00	1.650.00										
145053	BTSA	510000195148	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	340.41	-	88.71	254.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	372.82	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145054	BTSA	510000194197	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EGPTO ENERGIA	1995-08-04	41.255.69	-	41.255.69	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	340.550.23	Linear	20	5%	3.400.00	3.400.00										
145055	BTSA	510000194201	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	1999-07-19	18.907.08	-	18.907.08	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.747.58	Linear	20	5%	900.00	900.00										
145056	BTSA	510000194207	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EGPTO ENERGIA	2012-04-30	23.633.42	-	13.490.75	10.142.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.153.49	Linear	20	45%	270.00	270.00										
145057	BTSA	510000194265	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	340.41	-	88.71	254.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	372.82	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145058	BTSA	510000194303	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EGPTO ENERGIA	2012-04-30	146.385.53	-	83.561.77	62.823.76	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	168.189.88	Linear	20	45%	1.700.00	1.700.00										
145059	BTSA	510000194307	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	340.41	-	88.71	254.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	372.82	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145060	BTSA	510000194317	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EGPTO ENERGIA	1996-08-04	14.760.70	-	14.760.70	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	127.217.52	Linear	20	5%	1.500.00	1.500.00										
145061	BTSA	510000194384	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	340.41	-	88.71	254.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	372.82	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145062	BTSA	510000194436	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EGPTO ENERGIA	1994-08-18	24.147.67	-	24.147.67	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.435.61	Linear	20	5%	2.000.00	2.000.00										
145063	BTSA	510000194466	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	1994-08-17	7.660.48	-	7.660.48	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	63.285.05	Linear	20	5%	630.00	630.00										
145064	BTSA	510000194510	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	340.41	-	88.71	254.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	372.82	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145065	BTSA	510000194540	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	1.901.71	-	491.37	1.410.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.063.40	Linear	20	75%	16.00	16.00										
145066	BTSA	510000194547	0	CHAVE-ESTATICA	CHAVE-ESTATICA	CHAVE-ESTATICA	EGPTO ENERGIA	2012-04-30	23.854.77	-	17.634.01	6.220.76	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	48.613.69	Linear	20	45%	480.00	480.00										
145067	BTSA	510000194606	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EGPTO ENERGIA	2012-04-30	1.044.50	-	596.28	448.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.200.07	Linear	20	45%	12.00	12.00										
145068	BTSA	510000194661	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	340.41	-	88.71	254.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	372.82	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145069	BTSA	510000194673	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EGPTO ENERGIA	1994-08-18	34.978.42	-	34.978.42	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288.873.74	Linear	20	5%	2.900.00	2.900.00										
145070	BTSA	510000194771	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EGPTO ENERGIA	1996-08-04	14.760.70	-	14.760.70	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	127.217.52	Linear	20	5%	1.500.00	1.500.00										
145071	BTSA	510000194778	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EGPTO ENERGIA	2012-04-30	1.044.50	-	596.28	448.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.200.07	Linear	20	45%	12.00	12.00										
145072	BTSA	510000194781	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	340.41	-	88.71	254.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	372.82	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145073	BTSA	510000194821	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EGPTO ENERGIA	2012-04-30	1.044.50	-	596.28	448.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.200.07	Linear	20	45%	12.00	12.00										
145074	BTSA	510000194823	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EGPTO ENERGIA	1980-08-02	46.460.17	-	46.460.17	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	383.882.40	Linear	20	5%	3.850.00	3.850.00										
145075	BTSA	510000194879	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	340.41	-	88.71	254.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	372.82	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145076	BTSA	510000194936	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EGPTO ENERGIA	2012-04-30	1.044.48	-	596.19	448.29	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.200.05	Linear	20	45%	12.00	12.00										
145077	BTSA	510000194940	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	340.41	-	88.71	254.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	372.82	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145078	BTSA	510000195464	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EGPTO ENERGIA	1983-08-02	40.866.31	-	40.866.31	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	337.004.11	Linear	20	5%	3.350.00	3.350.00										
145079	BTSA	510000195473	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	340.41	-	88.71	254.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	372.82	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145080	BTSA	510000194581	0	UNIDADE-REMOTA	UNIDADE-REMOTA	UNIDADE-REMOTA	EGPTO ENERGIA	2015-05-26	1.542.68	-	1.542.68	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.593.01	Linear	20	44%	15.00	15.00										
145081	BTSA	510000194582	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EGPTO ENERGIA	2015-05-26	1.542.68	-	1.542.68	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.593.01	Linear	20	44%	15.00	15.00										
145082	BTSA	510000195545	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EGPTO ENERGIA	2012-04-30	596.28	-	448.22	448.23	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.199.97	Linear	20	45%	12.00	12.00										
145083	BTSA	510000195546	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EGPTO ENERGIA	1996-08-04	164.346.49	-	164.346.49	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.357.830.62	Linear	20	5%	13.550.00	13.550.00										
145084	BTSA	510000195587	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2018-07-31	340.41	-	88.71	254.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	372.82	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145085	BTSA	510000195172	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EGPTO ENERGIA	2012-04-30	1.044.48	-	596.19	448.29	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.200.05	Linear	20	45%	12.00	12.00										
145086	BTSA	510000195542	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	EGPTO ENERGIA	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura

145815	BTSA	510000197473	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145816	BTSA	510000197348	0	BANCO DE-BATERIAS	BANCO DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145817	BTSA	510000197359	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1991-08-17	36.863.07	-	36.863.07	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	394.438.56	Linear	20	5%	3.050.00	3.050.00										
145818	BTSA	510000197368	0	GDCC/CGF	GDCC/CGF	EQPTO ENERGIA	1991-08-17	168.336.17	-	168.336.17	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	878.174.28	Linear	20	5%	8.800.00	8.800.00										
145819	BTSA	510000197357	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145820	BTSA	510000197357	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145821	BTSA	510000197365	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1991-08-17	12.177.39	-	12.177.39	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	100.568.53	Linear	20	5%	1.000.00	1.000.00										
145822	BTSA	510000197355	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145823	BTSA	510000197383	0	QUADRO DST CC 200A	QUADRO DST CC 200A	EQPTO ENERGIA	2018-04-30	53.622.58	-	14.522.68	39.099.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	58.354.28	Linear	20	75%	580.00	580.00										
145824	BTSA	510000197383	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145825	BTSA	510000197319	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	1990-12-26	99.163.68	-	99.163.68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	818.955.88	Linear	20	5%	8.200.00	8.200.00										
145826	BTSA	510000197309	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	1995-08-17	77.847.19	-	77.847.19	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	627.510.91	Linear	20	5%	4.400.00	4.400.00										
145827	BTSA	510000197401	0	QUADRO DST CC 200A	QUADRO DST CC 200A	EQPTO ENERGIA	2018-04-30	8.638.73	-	2.339.94	6.298.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.452.18	Linear	20	75%	94.00	94.00										
145828	BTSA	510000197402	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.29	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145829	BTSA	510000197414	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145830	BTSA	510000197406	0	QUADRO DST CC 100A	QUADRO DST CC 100A	EQPTO ENERGIA	2018-04-30	5.647.69	-	1.529.60	4.118.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.179.53	Linear	20	75%	62.00	62.00										
145831	BTSA	510000197411	0	QUADRO DST CC 100A	QUADRO DST CC 100A	EQPTO ENERGIA	2018-04-30	5.647.69	-	1.529.60	4.118.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.179.53	Linear	20	75%	62.00	62.00										
145832	BTSA	510000197421	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145833	BTSA	510000197429	0	GDCC/CGF	GDCC/CGF	EQPTO ENERGIA	1991-08-17	133.183.91	-	133.183.91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.069.916.28	Linear	20	5%	11.000.00	11.000.00										
145834	BTSA	510000197454	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145835	BTSA	510000197416	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1991-08-17	54.500.34	-	54.500.34	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	450.008.00	Linear	20	5%	4.500.00	4.500.00										
145836	BTSA	510000197454	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145837	BTSA	510000197423	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145838	BTSA	510000197473	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145839	BTSA	510000197433	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-09-30	1.765.83	-	19.012.12	11.778.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.350.33	Linear	20	85%	120.00	120.00										
145840	BTSA	510000197475	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145841	BTSA	510000197485	0	RETIFICADOR-CALIBRATE	RETIFICADOR-CALIBRATE	EQPTO ENERGIA	1995-08-31	9.768.75	-	9.768.75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	78.997.13	Linear	20	5%	750.00	750.00										
145842	BTSA	510000197464	0	BICO BATERIA VENT 48V 500AH/10H 2V	BICO BATERIA VENT 48V 500AH/10H 2V	EQPTO ENERGIA	2020-09-30	15.048.67	-	2.265.92	12.788.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.775.19	Linear	20	85%	180.00	180.00										
145843	BTSA	510000197465	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145844	BTSA	510000197481	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	1.188.01	-	579.15	608.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.930.63	Linear	20	50%	13.00	13.00										
145845	BTSA	510000197471	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	1.188.01	-	579.15	608.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.336.40	Linear	20	50%	13.00	13.00										
145846	BTSA	510000197476	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-08-02	48.964.10	-	48.964.10	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.709.91	Linear	20	5%	4.400.00	4.400.00										
145847	BTSA	510000197481	0	QUADRO DST CC 200A	QUADRO DST CC 200A	EQPTO ENERGIA	2018-04-30	32.030.51	-	8.674.93	23.355.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.857.17	Linear	20	75%	350.00	350.00										
145848	BTSA	510000197429	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1994-08-02	35.979.49	-	35.979.49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.141.20	Linear	20	5%	2.900.00	2.900.00										
145849	BTSA	510000197481	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	1.188.00	-	579.15	608.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.336.39	Linear	20	50%	13.00	13.00										
145850	BTSA	510000197484	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145851	BTSA	510000197497	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145852	BTSA	510000197501	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145853	BTSA	510000197513	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	1994-08-02	12.288.75	-	12.288.75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	101.480.47	Linear	20	5%	1.000.00	1.000.00										
145854	BTSA	510000197523	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.29	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145855	BTSA	510000197525	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145856	BTSA	510000197556	0	HBJ-THAYSA#164	HBJ-THAYSA#164	EQPTO ENERGIA	1995-07-15	15.194.68	-	15.194.68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.413.98	Linear	20	5%	660.00	660.00										
145857	BTSA	510000197553	0	GDCC	GDCC	EQPTO ENERGIA	1997-08-19	9.733.19	-	9.733.19	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.883.73	Linear	20	5%	350.00	350.00										
145858	BTSA	510000197404	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145859	BTSA	510000197430	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	288.39	-	37.74	228.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.93	Linear	20	85%	3.00	3.00										
145860	BTSA	510000197459	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.18	-	199.48	209.70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.29	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145861	BTSA	510000197451	0	HBJ-THAYSA#164	HBJ-THAYSA#164	EQPTO ENERGIA	1995-08-15	15.194.68	-	15.194.68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.793.97	Linear	20	5%	660.00	660.00										
145862	BTSA	510000197536	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	13.448.80	-	7.531.29	7.917.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.378.51	Linear	20	50%	170.00	170.00										
145863	BTSA	510000197539	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	288.39	-	37.74	228.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.93	Linear	20	85%	3.00	3.00										
145864	BTSA	510000197585	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1998-08-04	32.093.97	-	32.093.97	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	82.905.47	Linear	20	5%	830.00	830.00										
145865	BTSA	510000197587	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1998-08-04	7.435.20	-	7.435.20	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.210.61	Linear	20	5%	200.00	200.00										
145866	BTSA	510000197601	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	1.192.59	-	147.82	1.044.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.277.01	Linear	20	85%	14.00	14.00										
145867	BTSA	510000197607	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145868	BTSA	510000197598	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1994-08-16	12.036.55	-	5.867.83	6.168.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.540.04	Linear	20	50%	140.00	140.00										
145869	BTSA	510000197749	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1994-08-16	36.075.74	-	36.075.74	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	402.658.17	Linear	20	5%	4.650.00	4.650.00										
145870	BTSA	510000197591	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1994-08-16	8.831.46	-	8.831.46	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	73.935.74	Linear	20	5%	730.00	730.00										
145871	BTSA	510000197597	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	27.472.21	-	13.392.71	14.079.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.663.77	Linear	20	50%	310.00	310.00										
145877	BTSA	510000197605	0	HBJ-THAYSA#164	HBJ-THAYSA#164	EQPTO ENERGIA	1995-07-15	409.18	-	199.48	209.70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.29	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145872	BTSA	510000197605	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145873	BTSA	510000197617	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1996-07-19	18.575.43	-	18.575.43	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.884.21	Linear	20	5%	550.00	550.00										
145874	BTSA	510000197631	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145875	BTSA	510000197220	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1991-08-02	141.932.03	-	141.932.03	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.172.328.91	Linear	20	5%	11.500.00	11.500.00										
145876	BTSA	510000197643	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1991-08-17	96.809.79	-	96.809.79	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	799.577.56	Linear	20	5%	7.700.00	7.700.00										
145877	BTSA	510000197513	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145878	BTSA	510000197647	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.17	-	199.48	209.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.28	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145879	BTSA	510000197667	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	6.961.83	-	6.961.83	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.480.89	Linear	20	5%	570.00	570.00										
145880	BTSA	510000197618	0	GDCC/CGF	GDCC/CGF	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	106.182.63	-	53.530.79	54.631.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	122.572.93	Linear	20	50%	1.250.00	1.250.00										
145881	BTSA	510000197679	0	HBJ-THAYSA#164	HBJ-THAYSA#164	EQPTO ENERGIA	1995-08-04	191.968.79	-	191.968.79	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.761.661.71	Linear	20	5%	17.500.00	17.500.00										
145882	BTSA	510000197657	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	44.630.39	-	21.903.57	23.026.82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.542.65	Linear	20	50%	510.00	510.00										
145883	BTSA	510000197689	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1995-08-03	9.476.20	-	9.476.20	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	78.260.46	Linear	20	5%	860.00	860.00										
145884	BTSA	510000197612	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	486.42	-	237.12	249.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.18	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145885	BTSA	510000197653	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1995-08-05	32.781.86	-	32.781.86	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	270.735.16	Linear	20	5%	2.700.00	2.700.00										
145886	BTSA	510000197695	0	HBJ-THAYSA#164	HBJ-THAYSA#164	EQPTO ENERGIA	1995-07-15	486.47	-	237.11	249.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.18	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145887	BTSA	510000197703	0	HBJ-THAYSA#164	HBJ-THAYSA#164	EQPTO ENERGIA	1994-08-16	27.230.41	-	27.230.41	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.224.68	Linear	20	5%	2.250.00	2.250.00										
145888	BTSA	510000197703	0	HBJ-THAYSA#164	HBJ-THAYSA#164	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	486.39	-	237.12	249.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.13	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145889	BTSA	510000197729	0	HBJ-THAYSA#164	HBJ-THAYSA#164	EQPTO ENERGIA	1995-08-03	90.822.77	-	90.822.77	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	750.647.34	Linear	20	5%	7.500.00	7.500.00										
145890	BTSA	510000197729	0	HBJ-THAYSA#164	HBJ-THAYSA#164	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	486.42	-	237.12	249.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.18	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145891	BTSA	510000197751	0	HBJ-THAYSA#164	HBJ-THAYSA#164	EQPTO ENERGIA	1995-07-04	95.815.74	-	95.815.74	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	791.670.19	Linear	20	5%	7.900.00	7.900.00										
145892	BTSA	510000197741	0	HBJ-THAYSA#164	HBJ-THAYSA#164	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	486.42	-	237.12	249.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.18	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145893	BTSA	510000197470	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	486.42	-	237.12	249.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.18	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145894	BTSA	510000197484	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1996-07-19	12.912.27	-	12.912.27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	64.580.25	Linear	20	5%	650.00	650.00										
145895	BTSA	510000197504	0	QUADRO DST CC 200A	QUADRO DST CC 200A	EQPTO ENERGIA	2018-04-30	8.564.53	-	2.319.56	6.244.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.330.34	Linear	20	75%	93.00	93.00										
145896	BTSA	510000197517	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	356.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145897	BTSA	510000197593	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	356.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145898	BTSA	510000197610	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	356.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145899	BTSA	510000197552	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	486.42	-	237.12	249.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	547.18	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145900	BTSA	510000197732	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1995-07-15	9.656.16	-	9.656.16	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	74.895.23	Linear	20	5%	750.00	750.00										
145701	BTSA	510000197509	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	409.18	-	199.48	209.70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.29	Linear	20	50%	5.00	5.00										
145702	BTSA	510000197512	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	356.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00										
145703	BTSA	510000197512	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-07-31	5.244.32	-	759.54	4.684.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.158.57

| | | |

148625	BTSA	510002002441	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1995-08-04	11.433,76	-	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	94.427,16	Linear	20	5%	940,00	940,00
148626	BTSA	510002002451	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	355,00	-	84,31	270,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
148627	BTSA	510002002503	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358,86	-	95,69	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148628	BTSA	510002002507	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-05-30	28.532,73	-	3.312,80	25.219,93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.042,39	Linear	20	1%	250,00	250,00
148629	BTSA	510002002525	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-05-30	0,00	-	0,00	0,00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	0,00	Linear	20	0%	0,00	0,00
148630	BTSA	510002002529	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-09-30	357,57	-	73,01	284,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,73	Linear	20	80%	4,00	4,00
148631	BTSA	510002002542	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358,86	-	95,69	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148632	BTSA	510002002558	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	355,00	-	84,31	270,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
148633	BTSA	510002002593	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	357,57	-	73,01	284,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,73	Linear	20	80%	4,00	4,00
148634	BTSA	510002002665	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1995-08-03	13.886,75	-	13.886,75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.033,77	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
148635	BTSA	510002002639	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-05-30	67.151,52	-	56.530,82	10.620,70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.940,22	Linear	20	15%	820,00	820,00
148636	BTSA	510002002651	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2005-05-30	1.191,73	-	499,41	692,31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.191,73	Linear	20	10%	8,00	8,00
148637	BTSA	510002002669	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	355,00	-	84,31	270,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
148638	BTSA	510002002684	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358,86	-	95,69	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148639	BTSA	510002002712	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	357,36	-	72,97	284,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,50	Linear	20	80%	4,00	4,00
148640	BTSA	510002002724	0	SUBESTACAO-SALTO-VELOZ	SUBESTACAO-SALTO-VELOZ	EQPTO ENERGIA	2005-05-30	31.662,00	-	31.662,00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.852,64	Linear	20	100%	2.852,64	2.852,64
148641	BTSA	510002002734	0	EMPILHADEIRA-ELETRICA	EMPILHADEIRA-ELETRICA	EQPTO ENERGIA	1900-01-01	18.164,16	-	18.164,16	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.240,64	Linear	20	100%	780,00	780,00
148642	BTSA	510002002794	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	639,19	-	494,18	135,01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	762,75	Linear	20	20%	8,00	8,00
148643	BTSA	510002002811	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	355,00	-	84,31	270,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
148644	BTSA	510002002815	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	357,57	-	73,01	284,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,73	Linear	20	80%	4,00	4,00
148645	BTSA	510002002823	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	616,47	-	486,51	132,96	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	759,96	Linear	20	20%	8,00	8,00
148646	BTSA	510002002835	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2036-05-31	748,86	-	94,95	653,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148647	BTSA	510002002853	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	355,00	-	84,31	270,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
148648	BTSA	510002002861	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358,86	-	95,69	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148649	BTSA	510002002885	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-05-30	88.298,37	-	55.581,19	19.695,18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	80.847,93	Linear	20	15%	816,00	816,00
148650	BTSA	510002002883	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	357,36	-	72,97	284,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,50	Linear	20	80%	4,00	4,00
148651	BTSA	510002002966	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2036-05-31	748,86	-	94,95	653,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148652	BTSA	510002002904	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1995-07-19	15.810,20	-	15.810,20	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	79.057,51	Linear	20	5%	790,00	790,00
148653	BTSA	510002002916	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	355,00	-	84,31	270,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
148654	BTSA	510002002885	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	355,00	-	84,31	270,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
148655	BTSA	510002002970	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	355,00	-	84,31	270,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
148656	BTSA	510002002977	0	SUBESTACAO	SUBESTACAO	EQPTO ENERGIA	1900-01-01	742.800,43	-	358.727,75	48.177,77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.019.668,55	Linear	20	10%	4.760,00	4.760,00
148657	BTSA	510002003078	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2036-05-31	358,86	-	95,69	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148658	BTSA	510002003093	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1995-08-04	36.448,94	-	36.448,94	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	301.618,21	Linear	20	5%	3.000,00	3.000,00
148659	BTSA	510002003109	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	357,57	-	73,01	284,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,73	Linear	20	80%	4,00	4,00
148660	BTSA	510002003112	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1995-08-04	11.581,68	-	11.581,68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	86.036,60	Linear	20	15%	860,00	860,00
148661	BTSA	510002003127	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2036-05-31	748,86	-	94,95	653,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148662	BTSA	510002003165	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	357,36	-	72,97	284,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,50	Linear	20	80%	4,00	4,00
148663	BTSA	510002003167	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2036-05-31	748,86	-	94,95	653,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148664	BTSA	510002003171	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-05-30	66.156,53	-	55.581,19	10.575,34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	80.847,93	Linear	20	15%	816,00	816,00
148665	BTSA	510002003213	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	357,57	-	73,01	284,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,73	Linear	20	80%	4,00	4,00
148666	BTSA	510002003117	0	SISTEMA-RETIFICADOR-48VCC-400A	SISTEMA-RETIFICADOR-48VCC-400A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 400A	2036-05-30	96.815,98	-	16.958,60	79.857,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.668,77	Linear	20	15%	490,00	490,00
148667	BTSA	510002003121	0	SISTEMA-RETIFICADOR-48VCC-400A	SISTEMA-RETIFICADOR-48VCC-400A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 400A	2021-01-31	7.830,00	-	1.674,00	6.004,00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.917,00	Linear	20	80%	79,00	79,00
148668	BTSA	510002003236	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO GERAL	2008-05-30	492.920,83	-	406.644,69	76.381,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	589.280,10	Linear	20	15%	5.900,00	5.900,00
148669	BTSA	510002003239	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2036-05-31	358,86	-	95,69	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148670	BTSA	510002003260	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2036-05-31	358,86	-	95,69	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148671	BTSA	510002003151	0	UBC-PANIFICIRA	UBC-PANIFICIRA	EQPTO ENERGIA	1995-08-04	46.156,15	-	46.156,15	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	381.743,59	Linear	20	5%	3.800,00	3.800,00
148672	BTSA	510002003212	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	357,36	-	72,97	284,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,50	Linear	20	80%	4,00	4,00
148673	BTSA	510002003222	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	355,00	-	84,31	270,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
148674	BTSA	510002003240	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	357,36	-	72,97	284,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,50	Linear	20	80%	4,00	4,00
148675	BTSA	510002003242	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	357,36	-	72,97	284,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,50	Linear	20	80%	4,00	4,00
148676	BTSA	510002003163	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2036-05-31	748,86	-	94,95	653,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148677	BTSA	510002003416	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-08-18	28.251,49	-	28.251,49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	233.318,53	Linear	20	5%	2.350,00	2.350,00
148678	BTSA	510002003419	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	355,00	-	84,31	270,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
148679	BTSA	510002003423	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	357,36	-	72,97	284,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,50	Linear	20	80%	4,00	4,00
148680	BTSA	510002003432	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	357,36	-	72,97	284,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,50	Linear	20	80%	4,00	4,00
148681	BTSA	510002003441	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2036-05-31	748,86	-	94,95	653,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148682	BTSA	510002003635	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	355,00	-	84,31	270,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
148683	BTSA	510002003667	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2036-05-31	358,86	-	95,69	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148684	BTSA	510002003693	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	357,36	-	72,97	284,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,50	Linear	20	80%	4,00	4,00
148685	BTSA	510002003719	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	357,57	-	73,01	284,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,73	Linear	20	80%	4,00	4,00
148686	BTSA	510002003731	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1995-08-04	21.889,70	-	21.889,70	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	169.827,53	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
148687	BTSA	510002003814	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2036-05-30	340,41	-	90,15	253,26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
148688	BTSA	510002003742	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-12-31	355,00	-	84,31	270,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
148689	BTSA	510002003760	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-12-31	355,00	-	84,31	270,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
148690	BTSA	510002003834	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2019-08-31	357,36	-	72,97	284,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,50	Linear	20	80%	4,00	4,00
148754	BTSA	510002003845	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-06-30	340,41	-	90,15	253,26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
148755	BTSA	510002003863	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-05-30	20.675,92	-	17.338,39	3.337,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.229,33	Linear	20	15%	250,00	250,00
148756	BTSA	510002003879	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1979-08-02	39.538,70	-	39.538,70	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	329.839,64	Linear	20	5%	3.300,00	3.300,00
148757	BTSA	510002003881	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2019-08-31	357,36	-	72,97	284,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,50	Linear	20	80%	4,00	4,00
148758	BTSA	510002003883	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-12-31	355,00	-	84,31	270,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
148759	BTSA	510002003887	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-06-30	340,41	-	90,15	253,26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
148760	BTSA	510002003889	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2019-08-31	357,36	-	72,97	284,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,50	Linear	20	80%	4,00	4,00
148711	BTSA	510002003830	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2019-08-31	357,57	-	73,01	284,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,73	Linear	20	80%	4,00	4,00
148712	BTSA	510002003975	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2019-08-31	357,57	-	73,01	284,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,73	Linear	20	80%	4,00	4,00
148714	BTSA	510002003955	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1996-07-19	10.457,45	-	10.457,45	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.291,22	Linear	20	5%	520,00	520,00
148715	BTSA	510002004005	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2036-05-31	358,86	-	95,69	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148716	BTSA	510002004025	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2036-05-31	358,86	-	95,69	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148717	BTSA	510002004043	0	QDCC/QDF	QDCC/QDF	EQPTO ENERGIA	1998-08-08	5.846,61	-	5.846,61	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.117,15	Linear	20	5%	150,00	150,00
148718	BTSA	510002004051	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2036-05-31	358,86	-	95,69	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148719	BTSA	510002004057	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	355,00	-	84,31	270,69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00
148720	BTSA	510002004070	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2036-05-30	340,41	-	90,15	253,26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
148721	BTSA	510002004081	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2036-05-31	358,86	-	95,69	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148722	BTSA	510002004101	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-05-30	68.092,62	-	57.644,44	11.148,18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	84.272,18	Linear	20	15%	840,00	840,00
148723	BTSA	510002004118	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2036-05-31	358,86	-	95,69	263,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389,91	Linear	20	75%	4,00	4,00
148724	BTSA	510002004128	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	357,36	-	72,97	284,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386,50	Linear	20	80%	4,00	4,00
148725	BTSA	510002004136	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H

| | | |

148039	BTSA	510002031084	0	QDCCQDF	QDCCQDF	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	1.332.11	-	1.046.28	285.83	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.614.88	Linear	20	20%	16.00	16.00												
148040	BTSA	510002031134	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.43	-	63.58	247.85	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.83	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148041	BTSA	510002031174	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148042	BTSA	510002031205	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148043	BTSA	510002031268	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-08-18	22.731.40	-	22.731.40	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	187.680.55	Linear	20	5%	1.900.00	1.900.00												
148044	BTSA	510002031288	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.43	-	63.58	247.85	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.83	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148045	BTSA	510002031360	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.43	-	63.58	247.85	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.83	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148046	BTSA	510002031377	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148047	BTSA	510002031382	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.43	-	63.58	247.85	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.83	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148048	BTSA	510002031424	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148049	BTSA	510002031467	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1995-08-03	46.963.56	-	46.963.56	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.854.54	Linear	20	5%	3.900.00	3.900.00												
148050	BTSA	510002031507	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.43	-	63.58	247.85	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.83	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148051	BTSA	510002031530	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-08-18	38.573.40	-	38.573.40	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	318.563.34	Linear	20	5%	3.200.00	3.200.00												
148052	BTSA	510002031553	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148053	BTSA	510002031559	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-08-18	31.754.40	-	31.754.40	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	262.247.76	Linear	20	5%	2.600.00	2.600.00												
148054	BTSA	510002031560	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.43	-	63.58	247.85	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.83	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148055	BTSA	510002031565	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148056	BTSA	510002031609	0	QDCCQDF	QDCCQDF	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	1.332.11	-	1.046.28	285.83	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.614.88	Linear	20	20%	16.00	16.00												
148057	BTSA	510002031675	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.43	-	63.58	247.85	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.83	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148058	BTSA	510002031680	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-08-18	36.073.37	-	36.073.37	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.916.52	Linear	20	5%	3.000.00	3.000.00												
148059	BTSA	510002031682	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	2008-06-30	17.701.09	-	14.802.93	2.948.16	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.645.24	Linear	20	15%	220.00	220.00												
148060	BTSA	510002031721	0	UBLIYAUIHYSYBAI	UBLIYAUIHYSYBAI	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	17.701.09	-	14.802.93	2.948.16	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.645.24	Linear	20	15%	220.00	220.00												
148061	BTSA	510002031755	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.43	-	63.58	247.85	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.83	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148062	BTSA	510002031825	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2008-06-30	17.701.09	-	14.802.93	2.948.16	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.645.24	Linear	20	15%	220.00	220.00												
148063	BTSA	510002031879	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148064	BTSA	510002031881	0	QDCCQDF	QDCCQDF	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	1.332.11	-	1.046.28	285.83	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.614.88	Linear	20	20%	16.00	16.00												
148065	BTSA	510002031909	0	UBLIYAUIHYSYBAI	UBLIYAUIHYSYBAI	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	17.701.09	-	14.802.93	2.948.16	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.645.24	Linear	20	15%	220.00	220.00												
148066	BTSA	510002031926	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148067	BTSA	510002031928	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.43	-	63.58	247.85	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.83	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148068	BTSA	510002031965	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-08-18	33.340.92	-	33.340.92	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.359.03	Linear	20	5%	2.750.00	2.750.00												
148069	BTSA	510002031973	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.13	-	63.54	247.59	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.50	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148070	BTSA	510002031980	0	UBLIYAUIHYSYBAI	UBLIYAUIHYSYBAI	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	65.468.58	-	51.857.58	13.611.00	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	80.109.81	Linear	20	17%	810.00	810.00												
148071	BTSA	510002032025	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	1996-07-19	28.470.28	-	28.470.28	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	142.382.21	Linear	20	5%	1.400.00	1.400.00												
148072	BTSA	510002032027	0	QDCCQDF	QDCCQDF	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	1.332.11	-	1.046.28	285.83	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.614.88	Linear	20	20%	16.00	16.00												
148073	BTSA	510002032047	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148074	BTSA	510002032086	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.13	-	63.54	247.59	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.50	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148075	BTSA	510002032101	0	UBLIYAUIHYSYBAI	UBLIYAUIHYSYBAI	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	73.977.59	-	73.977.59	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	107.167.31	Linear	20	5%	1.900.00	1.900.00												
148076	BTSA	510002032151	0	QDCCQDF	QDCCQDF	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	1.332.11	-	1.046.28	285.83	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.614.88	Linear	20	20%	16.00	16.00												
148077	BTSA	510002032153	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2008-06-30	17.701.09	-	14.802.93	2.948.16	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.645.24	Linear	20	15%	220.00	220.00												
148078	BTSA	510002032154	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148079	BTSA	510002032164	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148080	BTSA	510002032167	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.13	-	63.54	247.59	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.50	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148081	BTSA	510002032168	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148082	BTSA	510002032201	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2018-12-31	682.63	-	552.12	130.51	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	741.68	Linear	20	75%	7.00	7.00												
148083	BTSA	510002032219	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148084	BTSA	510002032223	0	QDCCQDF	QDCCQDF	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	1.332.11	-	1.046.28	285.83	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.614.88	Linear	20	20%	16.00	16.00												
148085	BTSA	510002032228	0	UBLIYAUIHYSYBAI	UBLIYAUIHYSYBAI	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	73.977.59	-	73.977.59	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	107.167.31	Linear	20	5%	1.900.00	1.900.00												
148086	BTSA	510002032245	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.13	-	63.54	247.59	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.50	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148087	BTSA	510002032261	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.13	-	63.54	247.59	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.50	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148088	BTSA	510002032283	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1991-07-10	104.398.34	-	104.398.34	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	862.186.98	Linear	20	5%	8.800.00	8.800.00												
148089	BTSA	510002032301	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.13	-	63.54	247.59	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.50	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148090	BTSA	510002032304	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148091	BTSA	510002032334	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	190.36	-	43.51	138.75	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.11	Linear	20	75%	2.00	2.00												
148092	BTSA	510002032340	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.43	-	63.58	247.85	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.83	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148093	BTSA	510002032357	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148094	BTSA	510002032369	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2019-12-31	256.02	-	48.92	157.09	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.84	Linear	20	75%	2.00	2.00												
148095	BTSA	510002032371	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.13	-	63.54	247.59	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.50	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148096	BTSA	510002032429	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-08-18	25.536.28	-	25.536.28	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.347.84	Linear	20	5%	670.00	670.00												
148097	BTSA	510002032447	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	1.332.11	-	1.046.28	285.83	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.614.88	Linear	20	20%	16.00	16.00												
148098	BTSA	510002032453	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148099	BTSA	510002032465	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1998-08-04	17.020.20	-	17.020.20	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.007.89	Linear	20	5%	440.00	440.00												
148100	BTSA	510002032480	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148101	BTSA	510002032540	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1999-12-23	8.160.36	-	8.160.36	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	72.348.53	Linear	20	5%	720.00	720.00												
148102	BTSA	510002032547	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.13	-	63.54	247.59	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.50	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148103	BTSA	510002032558	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148104	BTSA	510002032563	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1995-08-03	57.325.63	-	57.325.63	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	473.431.01	Linear	20	5%	4.750.00	4.750.00												
148105	BTSA	510002032601	0	YYYYYYYYY	YYYYYYYYY	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	1.332.11	-	1.046.28	285.83	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.614.88	Linear	20	20%	16.00	16.00												
148106	BTSA	510002032609	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.43	-	63.58	247.85	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.83	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148107	BTSA	510002032665	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.43	-	63.58	247.85	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.83	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148108	BTSA	510002032691	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148109	BTSA	510002032707	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.43	-	63.58	247.85	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.83	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148110	BTSA	510002032717	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148111	BTSA	510002032743	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.43	-	63.58	247.85	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.83	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148112	BTSA	510002032776	0	QDCCQDF	QDCCQDF	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	1.332.11	-	1.046.28	285.83	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.614.88	Linear	20	20%	16.00	16.00												
148113	BTSA	510002032778	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.13	-	63.54	247.59	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.50	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148114	BTSA	510002032780	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1999-08-03	3.822.63	-	3.822.63	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.569.68	Linear	20	5%	320.00	320.00												
148115	BTSA	510002032806	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.13	-	63.54	247.59	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.50	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148116	BTSA	510002032809	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148117	BTSA	510002032810	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148118	BTSA	510002032864	0	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 115AH 10H	2020-11-30	388.29	-	55.15	334.14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.15	Linear	20	80%	4.00	4.00												
148119	BTSA	510002032660	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	311.13	-	63.54	247.59	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	336.50	Linear	20	80%	3.00	3.00												
148120	BTSA	510002032915	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-08-18	58.642.93	-	58.642.93	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	484.310.19	Linear	20	5%	4.850.00	4.850.00												
148121	BTSA	510002032927	0	QDCCQDF	QDCCQDF	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	1

| | | |

149049	BTSA	510002005816	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	8.337,71	-	7.381,06	1.556,65	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.927,93	Linear	20	15%	110,00	110,00
149050	BTSA	510002005802	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149051	BTSA	510002005874	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2001-01-22	145.849,92	-	145.849,92	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.947,72	Linear	20	5%	3.650,00	3.650,00
149052	BTSA	510002005807	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149053	BTSA	510002005818	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	2.552,53	-	2.302,53	443,68	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.196,53	Linear	20	15%	31,00	31,00
149054	BTSA	510002005835	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149055	BTSA	510002005854	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149056	BTSA	510002005814	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	2.612,84	-	1.662,29	359,59	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.481,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
149057	BTSA	510002005817	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2000-05-04	36.229,49	-	35.229,49	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.927,05	Linear	20	5%	820,00	820,00
149058	BTSA	510002005834	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	4.698,36	-	3.879,40	817,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.742,13	Linear	20	15%	57,00	57,00
149059	BTSA	510002005856	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2000-09-29	109.615,88	-	109.615,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.359,93	Linear	20	5%	2.300,00	2.300,00
149060	BTSA	510002005859	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149061	BTSA	510002005837	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2000-05-28	20.159,97	-	20.159,97	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.882,48	Linear	20	5%	470,00	470,00
149062	BTSA	510002005839	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-01-22	41.302,81	-	41.302,81	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	89.597,23	Linear	20	5%	860,00	860,00
149063	BTSA	510002005841	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	1.186,44	-	979,79	206,65	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.450,63	Linear	20	15%	15,00	15,00
149064	BTSA	510002005842	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-01-22	64.302,81	-	64.302,81	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.497,09	Linear	20	5%	1.340,00	1.340,00
149065	BTSA	510002005843	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149066	BTSA	510002005822	0	CHAVE-SECCIONADORA	CHAVE-SECCIONADORA	EQPTO ENERGIA	2000-08-31	23.920,61	-	23.920,61	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	55.364,03	Linear	20	5%	500,00	500,00
149067	BTSA	510002005848	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-03-31	130.487,49	-	57.979,61	77.901,88	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	150.353,89	Linear	20	60%	1.550,00	1.550,00
149068	BTSA	510002005817	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-01-22	24.269,44	-	24.269,44	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.743,33	Linear	20	5%	510,00	510,00
149069	BTSA	510002005819	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-03-31	31.840,10	-	13.532,08	18.308,08	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.745,48	Linear	20	60%	370,00	370,00
149070	BTSA	510002005820	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149071	BTSA	510002005824	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149072	BTSA	510002005825	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-03-31	13.332,10	-	4.816,17	8.515,93	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.077,93	Linear	20	60%	130,00	130,00
149073	BTSA	510002005803	0	DISJUNTOR-DE-ENTRADA	DISJUNTOR-DE-ENTRADA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	23.261,62	-	23.261,62	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	48.917,42	Linear	20	5%	460,00	460,00
149074	BTSA	510002005820	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149075	BTSA	510002005831	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149076	BTSA	510002005814	0	PARA-RAIOS-DE-ALTA	PARA-RAIOS-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	2009-09-29	17.787,55	-	17.787,55	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.353,12	Linear	20	5%	370,00	370,00
149077	BTSA	510002005850	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149078	BTSA	510002005852	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149079	BTSA	510002005876	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149080	BTSA	510002005804	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149081	BTSA	510002005820	0	CCCA	CCCA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	1.413,48	-	1.167,29	246,19	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.728,23	Linear	20	15%	17,00	17,00
149082	BTSA	510002005830	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149083	BTSA	510002005855	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149084	BTSA	510002005858	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	16.801,89	-	16.801,89	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.512,58	Linear	20	5%	400,00	400,00
149085	BTSA	510002005701	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149086	BTSA	510002005739	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	775,62	-	641,36	135,26	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	949,56	Linear	20	15%	9,00	9,00
149087	BTSA	510002005165	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149088	BTSA	510002005828	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2000-05-04	16.559,63	-	16.559,63	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.823,61	Linear	20	5%	350,00	350,00
149089	BTSA	510002005829	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149090	BTSA	510002005705	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149091	BTSA	510002005827	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-09-13	5.232,83	-	5.232,83	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.998,65	Linear	20	5%	110,00	110,00
149092	BTSA	510002005310	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149093	BTSA	510002005313	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	776,62	-	641,36	135,26	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	949,56	Linear	20	15%	9,00	9,00
149094	BTSA	510002005332	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149095	BTSA	510002005815	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149096	BTSA	510002005417	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	776,62	-	641,36	135,26	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	949,56	Linear	20	15%	9,00	9,00
149097	BTSA	510002005429	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149098	BTSA	510002005433	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2000-11-27	8.202,12	-	8.202,12	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.211,02	Linear	20	5%	170,00	170,00
149099	BTSA	510002005437	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149100	BTSA	510002005447	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	776,62	-	641,36	135,26	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	949,56	Linear	20	15%	9,00	9,00
149101	BTSA	510002005464	0	CCCA	CCCA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	1.413,48	-	1.167,29	246,19	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.728,23	Linear	20	15%	17,00	17,00
149102	BTSA	510002005474	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-01-22	6.058,58	-	6.058,58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.687,40	Linear	20	5%	130,00	130,00
149103	BTSA	510002005830	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149104	BTSA	510002005842	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2008-08-31	24.697,81	-	24.697,81	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.738,02	Linear	20	5%	510,00	510,00
149105	BTSA	510002005870	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	776,62	-	641,36	135,26	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	949,56	Linear	20	15%	9,00	9,00
149106	BTSA	510002005801	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149107	BTSA	510002005834	0	CCCA	CCCA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	1.413,48	-	1.167,29	246,19	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.728,23	Linear	20	15%	17,00	17,00
149108	BTSA	510002005863	0	CCCA	CCCA	EQPTO ENERGIA	2000-09-29	22.559,32	-	22.559,32	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.394,71	Linear	20	5%	470,00	470,00
149109	BTSA	510002005837	0	CCCA	CCCA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	1.413,48	-	1.167,29	246,19	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.728,23	Linear	20	15%	17,00	17,00
149110	BTSA	510002005710	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149111	BTSA	510002005719	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149112	BTSA	510002005803	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	1.413,48	-	1.167,29	246,19	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.728,23	Linear	20	15%	17,00	17,00
149113	BTSA	510002005804	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-09-21	30.636,25	-	30.636,25	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	64.382,40	Linear	20	5%	640,00	640,00
149114	BTSA	510002005845	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-09-21	30.636,25	-	30.636,25	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	64.382,40	Linear	20	5%	640,00	640,00
149115	BTSA	510002005881	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149116	BTSA	510002005822	0	CCCA	CCCA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	1.413,48	-	1.167,29	246,19	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.728,23	Linear	20	15%	17,00	17,00
149117	BTSA	510002005830	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149118	BTSA	510002005881	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149119	BTSA	510002005107	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-08-31	12.319,22	-	12.319,22	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.938,15	Linear	20	5%	260,00	260,00
149120	BTSA	510002005170	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149121	BTSA	510002005874	0	CCCA	CCCA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	1.413,48	-	1.167,29	246,19	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.728,23	Linear	20	15%	17,00	17,00
149122	BTSA	510002005117	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149123	BTSA	510002005124	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	776,62	-	641,36	135,26	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	949,56	Linear	20	15%	9,00	9,00
149124	BTSA	510002005248	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149125	BTSA	510002005709	0	??????????	??????????	EQPTO ENERGIA	2005-05-31	191.797,16	-	191.797,16	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.117,57	Linear	20	5%	4.600,00	4.600,00
149126	BTSA	510002005228	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149127	BTSA	510002005323	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	776,62	-	641,36	135,26	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	949,56	Linear	20	15%	9,00	9,00
149128	BTSA	510002005330	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149129	BTSA	510002005365	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2000-12-08	12.064,28	-	12.064,28	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.305,10	Linear	20	5%	250,00	250,00
149130	BTSA	510002005414	0	CCCA	CCCA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	1.413,48	-	1.167,29	246,19	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.728,23	Linear	20	15%	17,00	17,00
149131	BTSA	510002005454	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	776,62	-	641,36	135,26	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	949,56	Linear	20	15%	9,00	9,00
149132	BTSA	510002005477	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149133	BTSA	510002005492	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	573,70	-	450,63	123,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695,48	Linear	20	20%	7,00	7,00
149134	BTSA	510002005497	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	1.413,48	-	1.167,29	246,19	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.728,23	Linear	20	15%	17,00	17,00
149135	BTSA	510002005505	0	DISJUNTOR-DE-ENTRADA	DISJUNTOR-DE-ENTRADA	EQPTO ENERGIA	2009-07-28	16.264,72	-	16.264,72	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.969,51	Linear	20	5%	340,00	340,00
149136	BTSA	510002005506	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-07-28	16.264,72	132,43	16.132,29	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.969,51	Linear	20	5%	340,00	340,00
149137	BTSA	510002005543	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2003-10-09	70.528,20	-	70.528,20	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	148.141,68	Linear	20	5%	1.500,00	1.500,00
149138	BTSA	510002005884	0	CCCA	CCCA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	1.413,48	-	1.167,29	246,19	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.728,23	Linear	20	15%	17,00	17,00
149139	BTSA	510002005888	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149140	BTSA	510002005713	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149141	BTSA	510002005716	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	777,55	-	642,15	135,41	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	950,70	Linear	20	15%	10,00	10,00
149142	BTSA	510002005730	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398,29	-	55,15	334,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466,15	Linear	20	85%	4,00	4,00
149143	BTSA	510002005735	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2016-05-31	700,76	-	550,42	150,34	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	849,51	Linear	20	20%	8,00	8,00
149144	BTSA	510002005753	0	CCCA	CCCA	EQPTO ENERGIA	2008-07-31	1.413,48	-	1.167,29	246,19	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.728,23	Linear	20	15%	17,00	17,00
149145	BTSA	510002005781	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGI



151473	BTSA	5100022121244	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	699.09	-	288.35	410.74	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	800.21	Linear	20	60%	6.00	6.00
151474	BTSA	5100022121269	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2012-08-31	11.544.13	-	6.397.31	5.146.72	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.277.45	Linear	20	40%	130.00	130.00
151475	BTSA	5100022121273	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-05-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151476	BTSA	5100022121278	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO- DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	6.134.69	-	5.007.12	1.127.57	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.481.29	Linear	20	20%	75.00	75.00
151477	BTSA	5100022121318	0	RETIFICADOR DELTA VELOX 200	RETIFICADOR DELTA VELOX 200	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	1.031.92	-	842.36	189.56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.258.44	Linear	20	20%	22.00	22.00
151478	BTSA	5100022121333	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-08-31	268.446.87	-	111.092.74	89.367.23	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.444.64	Linear	20	40%	2.300.00	2.300.00
151479	BTSA	5100022121369	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151480	BTSA	5100022121370	0	CHAVE-REVERSORA	CHAVE-REVERSORA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	8.996.58	-	8.996.58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.516.46	Linear	20	5%	180.00	180.00
151481	BTSA	5100022121374	0	RETIFICADOR DELTA VELOX 200	RETIFICADOR DELTA VELOX 200	EQPTO ENERGIA	2012-08-31	2.788.29	-	743.53	2.044.76	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.029.51	Linear	20	75%	30.00	30.00
151482	BTSA	5100022121380	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	57.571.54	-	47.054.17	10.517.37	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.173.73	Linear	20	20%	700.00	700.00
151483	BTSA	5100022121400	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151484	BTSA	5100022121401	0	RETIFICADOR DELTA VELOX 700	RETIFICADOR DELTA VELOX 700	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	1.492.85	-	431.90	1.060.95	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.167.14	Linear	20	75%	22.00	22.00
151485	BTSA	5100022121403	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-08-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151486	BTSA	5100022121408	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	42.302.32	-	34.604.00	7.698.32	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.953.09	Linear	20	20%	540.00	540.00
151487	BTSA	5100022121417	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	36.511.48	-	36.511.48	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.135.78	Linear	20	5%	710.00	710.00
151488	BTSA	5100022121425	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-08-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151489	BTSA	5100022121448	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	599.03	-	470.74	128.29	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	726.51	Linear	20	20%	11.00	11.00
151490	BTSA	5100022121474	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	15.788.40	-	3.749.79	12.038.61	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.585.05	Linear	20	35%	590.00	590.00
151491	BTSA	5100022121475	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	986.92	-	406.71	579.21	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.128.53	Linear	20	60%	11.00	11.00
151492	BTSA	5100022121522	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151493	BTSA	5100022121525	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	986.92	-	406.71	579.21	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.128.53	Linear	20	60%	11.00	11.00
151494	BTSA	5100022121537	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO- DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	54.761.56	-	54.761.56	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.599.68	Linear	20	5%	960.00	960.00
151495	BTSA	5100022121540	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	42.302.45	-	42.063.40	9.508.21	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.994.07	Linear	20	20%	840.00	840.00
151496	BTSA	5100022121540	0	RETIFICADOR DELTA VELOX 200	RETIFICADOR DELTA VELOX 200	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	1.994.60	-	531.90	1.462.70	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.167.15	Linear	20	75%	22.00	22.00
151497	BTSA	5100022121563	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	986.92	-	406.71	579.21	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.128.53	Linear	20	60%	11.00	11.00
151498	BTSA	5100022121587	0	RETIFICADOR DELTA VELOX 200	RETIFICADOR DELTA VELOX 200	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	2.788.29	-	743.53	2.044.76	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.029.51	Linear	20	75%	30.00	30.00
151499	BTSA	5100022121601	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO- DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	54.761.56	-	54.761.56	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.599.68	Linear	20	5%	960.00	960.00
151500	BTSA	5100022121608	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	54.697.59	-	44.885.46	9.910.63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	66.667.78	Linear	20	20%	670.00	670.00
151501	BTSA	5100022121609	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-08-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151502	BTSA	5100022121640	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	52.886.46	-	43.372.83	9.563.63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	64.560.61	Linear	20	20%	650.00	650.00
151503	BTSA	5100022121675	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	986.92	-	406.71	579.21	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.128.53	Linear	20	60%	11.00	11.00
151504	BTSA	5100022121691	0	BATERIA-ESTACIONARIA-GMG	BATERIA-ESTACIONARIA-GMG	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	29.807.86	-	29.807.86	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.599.87	Linear	20	5%	570.00	570.00
151505	BTSA	5100022121729	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO- DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	13.861.82	-	13.861.82	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.057.15	Linear	20	5%	270.00	270.00
151506	BTSA	5100022121734	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	986.92	-	406.71	579.21	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.128.53	Linear	20	60%	11.00	11.00
151507	BTSA	5100022121756	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151508	BTSA	5100022121760	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151509	BTSA	5100022121765	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151510	BTSA	5100022121800	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151511	BTSA	5100022121803	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	986.92	-	406.71	579.21	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.128.53	Linear	20	60%	11.00	11.00
151512	BTSA	5100022121823	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO- DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	10.442.28	-	10.442.28	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.344.82	Linear	20	5%	200.00	200.00
151513	BTSA	5100022121823	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	3.150.00	-	3.150.00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.137.18	Linear	20	5%	60.00	60.00
151514	BTSA	5100022121840	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-08-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151515	BTSA	5100022121849	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	986.92	-	406.71	579.21	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.128.53	Linear	20	60%	11.00	11.00
151516	BTSA	5100022121907	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151517	BTSA	5100022121913	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO- DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	10.442.28	-	10.442.28	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.344.82	Linear	20	5%	200.00	200.00
151518	BTSA	5100022121923	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	54.510.08	-	44.460.96	10.018.12	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	66.475.36	Linear	20	20%	650.00	650.00
151519	BTSA	5100022121931	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-08-31	39.354.81	-	30.934.81	8.420.53	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	48.099.91	Linear	20	20%	770.00	770.00
151520	BTSA	5100022121960	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151521	BTSA	5100022121988	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	599.09	-	288.35	410.74	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	800.21	Linear	20	60%	6.00	6.00
151522	BTSA	5100022122001	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	13.715.22	-	11.594.32	2.520.90	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.725.79	Linear	20	20%	170.00	170.00
151523	BTSA	5100022122004	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	599.09	-	288.35	410.74	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	800.21	Linear	20	60%	6.00	6.00
151524	BTSA	5100022122014	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	599.09	-	288.35	410.74	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	800.21	Linear	20	60%	6.00	6.00
151525	BTSA	5100022122043	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO- DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-05-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151526	BTSA	5100022122050	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151527	BTSA	5100022122053	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151528	BTSA	5100022122060	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-05-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151529	BTSA	5100022122115	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	52.718.48	-	44.805.85	9.514.68	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	64.695.14	Linear	20	20%	650.00	650.00
151530	BTSA	5100022122119	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151531	BTSA	5100022122121	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-05-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151532	BTSA	5100022122122	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	39.354.81	-	39.354.81	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	76.675.46	Linear	20	5%	770.00	770.00
151533	BTSA	5100022122131	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	56.024.04	-	45.791.12	10.232.92	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	68.287.49	Linear	20	20%	680.00	680.00
151534	BTSA	5100022122148	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	599.09	-	288.35	410.74	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	800.21	Linear	20	60%	6.00	6.00
151535	BTSA	5100022122165	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-05-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151536	BTSA	5100022122167	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-08-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151537	BTSA	5100022122240	0	GDCC/OSF	GDCC/OSF	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	13.315.54	-	10.868.11	2.447.43	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.238.38	Linear	20	20%	160.00	160.00
151538	BTSA	5100022122249	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-05-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151539	BTSA	5100022122277	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	599.09	-	288.35	410.74	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	800.21	Linear	20	60%	6.00	6.00
151540	BTSA	5100022122293	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	14.497.33	-	11.636.11	3.264.72	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.680.92	Linear	20	20%	220.00	220.00
151541	BTSA	5100022122296	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO- DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	15.536.11	-	15.536.11	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.310.85	Linear	20	5%	210.00	210.00
151542	BTSA	5100022122307	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	599.09	-	288.35	410.74	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	800.21	Linear	20	60%	6.00	6.00
151543	BTSA	5100022122369	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151544	BTSA	5100022122372	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	599.09	-	288.35	410.74	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	800.21	Linear	20	60%	6.00	6.00
151545	BTSA	5100022122385	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151546	BTSA	5100022122449	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151547	BTSA	5100022122459	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	59.988.54	-	48.921.30	11.067.24	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	73.682.61	Linear	20	20%	720.00	720.00
151548	BTSA	5100022122479	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-05-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151549	BTSA	5100022122481	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151550	BTSA	5100022122515	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO- DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	22.101.63	-	22.101.63	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.080.68	Linear	20	5%	430.00	430.00
151551	BTSA	5100022122403	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	10.614.48	-	8.683.51	1.950.97	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.944.42	Linear	20	20%	130.00	130.00
151552	BTSA	5100022122516	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-05-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151553	BTSA	5100022122519	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151554	BTSA	5100022122534	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO- DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	12.749.94	-	12.749.94	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.840.86	Linear	20	5%	250.00	250.00
151555	BTSA	5100022122537	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2008-09-30	8.428.53	-	6.866.16	1.549.37	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.279.86	Linear	20	20%	100.00	100.00
151556	BTSA	5100022122573	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151557	BTSA	5100022122603	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO- DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	11.637.82	-	11.637.82	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.674.11	Linear	20	5%	230.00	230.00
151558	BTSA	5100022122604	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-05-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151559	BTSA	5100022122640	0	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	5.356.60	-	5.356.60	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.437.97	Linear	20	5%	110.00	110.00
151560	BTSA	5100022122641	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-05-31	1.210.93	-	951.09	259.84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467.97	Linear	20	20%	15.00	15.00
151561	BTSA	5100022122681	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	398.29	-	55.15	334.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
151562	BTSA	5100022122678	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.235.12	-	4.235.12	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.251.34	Linear	20	5%	83.00	83.00
151563	BTSA	5100022122704	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	599.09	-	288.35	410.74	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	800.21	Linear	20	60%	6.00	6.00
151564	BTSA	5100022122711	0	CHAVE-SECCIONADORA	CHAVE-SECCIONADORA	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	8.973.88	-	8.973.88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.483.92	Linear	20	5%	170.00	170.00
151565	BTSA	5100022122745	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2011-11-30	4.780.00	-	4.780.00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.312.93	Linear	20	5%	93.00	93.00
151566	BTSA	5100022122759	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO- DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	594.44	-	410.19	584.25	ZW

152281	BTSA	510002148947	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	26.237.34	-	10.709.52	15.517.82	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.931.33	Linear	20	60%	300.00	300.00
152282	BTSA	510002148949	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	3.618.97	-	3.618.97		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.054.41	Linear	20	5%	71.00	71.00
152283	BTSA	510002148953	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152284	BTSA	510002148974	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152285	BTSA	510002149006	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	38.056.43	-	15.947.22	21.107.21	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.959.64	Linear	20	60%	450.00	450.00
152287	BTSA	510002148018	0	GDCC/CDF	GDCC/CDF	EQPTO ENERGIA	2008-10-31	197.946.75	-	155.730.97	39.215.78	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	233.151.17	Linear	20	20%	2.350.00	2.350.00
152288	BTSA	510002148071	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	26.860.27	-	8.519.15	12.344.12	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.859.71	Linear	20	60%	240.00	240.00
152289	BTSA	510002148068	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152290	BTSA	510002149121	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152291	BTSA	510002149145	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	13.391.56	-	13.391.56		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.153.99	Linear	20	5%	260.00	260.00
152292	BTSA	510002149150	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152293	BTSA	510002149166	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	26.237.34	-	10.709.52	15.517.82	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.931.33	Linear	20	60%	300.00	300.00
152294	BTSA	510002149178	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152295	BTSA	510002149184	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	14.592.19	-	14.592.19		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.444.26	Linear	20	5%	286.00	286.00
152296	BTSA	510002149185	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	26.860.27	-	8.519.15	12.344.12	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.859.71	Linear	20	60%	240.00	240.00
152297	BTSA	510002149194	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	4.744.96	-	672.41	4.072.55	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.781.03	Linear	20	85%	60.00	60.00
152298	BTSA	510002149256	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152299	BTSA	510002149286	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	31.286.42	-	31.286.42		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	60.984.26	Linear	20	5%	610.00	610.00
152300	BTSA	510002149292	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	26.237.34	-	10.709.52	15.517.82	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.931.33	Linear	20	60%	300.00	300.00
152301	BTSA	510002149303	0	GDCC	GDCC	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	4.588.30	-	1.067.02	3.521.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.667.85	Linear	20	20%	69.00	69.00
152302	BTSA	510002149305	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	3.671.73	-	573.29		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.709.64	Linear	20	5%	90.00	90.00
152303	BTSA	510002149306	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2008-10-31	15.044.18	-	12.205.70	2.838.48	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.263.73	Linear	20	20%	180.00	180.00
152304	BTSA	510002149311	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	3.671.73	-	573.29		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.709.64	Linear	20	5%	90.00	90.00
152308	BTSA	510002149402	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	17.655.32	-	7.209.29	10.446.03	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.148.72	Linear	20	60%	350.00	350.00
152309	BTSA	510002149403	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	3.671.73	-	573.29		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.709.64	Linear	20	5%	90.00	90.00
152310	BTSA	510002149404	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-12-31	2.913.83	-	2.913.83		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.680.69	Linear	20	5%	57.00	57.00
152311	BTSA	510002149572	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	32.640.88	-	13.328.34	19.312.54	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.250.63	Linear	20	60%	370.00	370.00
152312	BTSA	510002149580	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152313	BTSA	510002149602	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152314	BTSA	510002149603	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	13.458.41	-	13.458.41		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.236.25	Linear	20	5%	260.00	260.00
152315	BTSA	510002149644	0	GDCC/CDF	GDCC/CDF	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	50.773.43	-	50.773.43		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	98.971.98	Linear	20	5%	990.00	990.00
152316	BTSA	510002149650	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152317	BTSA	510002149774	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	7.909.14	-	7.909.14		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.417.18	Linear	20	5%	160.00	160.00
152318	BTSA	510002149784	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152319	BTSA	510002149793	0	GDCC	GDCC	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	5.146.20	-	1.197.05	3.949.15	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.030.43	Linear	20	20%	103.00	103.00
152320	BTSA	510002149797	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152321	BTSA	510002149803	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	91.295.76	-	132.285.04	133.285.38	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	255.156.66	Linear	20	60%	2.550.00	2.550.00
152322	BTSA	510002149805	0	CDC/A	CDC/A	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	9.198.05	-	9.198.05		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.517.76	Linear	20	5%	185.00	185.00
152323	BTSA	510002149873	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	3.798.51	-	3.798.51		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.466.33	Linear	20	5%	74.00	74.00
152324	BTSA	510002149876	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152325	BTSA	510002149928	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	4.682.00	-	4.682.00		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.918.00	Linear	20	5%	79.00	79.00
152326	BTSA	510002149929	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	32.637.68	-	13.327.03	19.310.65	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.246.98	Linear	20	60%	370.00	370.00
152327	BTSA	510002149940	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152328	BTSA	510002149957	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152329	BTSA	510002149974	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152330	BTSA	510002149996	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152331	BTSA	510002149997	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152332	BTSA	510002150007	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152333	BTSA	510002150027	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152334	BTSA	510002150127	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152335	BTSA	510002150136	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2008-10-31	40.695.58	-	33.804.28	7.891.30	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.598.60	Linear	20	20%	510.00	510.00
152336	BTSA	510002150153	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152337	BTSA	510002150181	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	9.784.14	-	9.784.14		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.156.95	Linear	20	5%	180.00	180.00
152338	BTSA	510002150193	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152339	BTSA	510002150248	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152340	BTSA	510002150253	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.855.00	-	2.855.00		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.585.21	Linear	20	5%	56.00	56.00
152341	BTSA	510002150261	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152342	BTSA	510002150269	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	74.397.56	-	74.397.56		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	145.519.77	Linear	20	5%	1.450.00	1.450.00
152343	BTSA	510002150338	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	3.682.00	-	3.682.00		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.885.12	Linear	20	5%	60.00	60.00
152344	BTSA	510002150344	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2008-10-31	19.244.11	-	12.344.11	12.344.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.144.11	Linear	20	20%	240.00	240.00
152345	BTSA	510002150359	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152346	BTSA	510002150433	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	26.860.27	-	8.519.15	12.344.12	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.859.71	Linear	20	60%	240.00	240.00
152347	BTSA	510002150434	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152348	BTSA	510002150500	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152349	BTSA	510002150507	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152350	BTSA	510002150530	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	4.382.00	-	4.382.00		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.541.78	Linear	20	5%	85.00	85.00
152351	BTSA	510002150542	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152352	BTSA	510002150552	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	278.76	-	39.49	239.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
152353	BTSA	510002150558	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.678.30	-	2.678.30		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.235.85	Linear	20	5%	52.00	52.00
152354	BTSA	510002150568	0	DISJUNTOR-DE-BARA	DISJUNTOR-DE-BARA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	4.641.84	-	4.641.84		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.455.57	Linear	20	5%	104.00	104.00
152355	BTSA	510002150581	0	GDCC	GDCC	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	32.637.68	-	13.327.03	19.310.65	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.246.98	Linear	20	60%	370.00	370.00
152356	BTSA	510002150659	0	DISJUNTOR-DE-ENTRADA	DISJUNTOR-DE-ENTRADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	8.261.54	-	8.261.54		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.154.11	Linear	20	5%	160.00	160.00
152357	BTSA	510002150661	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	3.671.73	-	3.671.73		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.709.64	Linear	20	5%	90.00	90.00
152358	BTSA	510002150688	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	13.321.69	-	19.316.29	2.005.40	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.237.66	Linear	20	60%	370.00	370.00
152359	BTSA	510002150702	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	277.71	-	39.35	238.36	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	289.74	Linear	20	85%	3.00	3.00
152360	BTSA	510002150718	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152361	BTSA	510002150725	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	277.71	-	39.35	238.36	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	289.74	Linear	20	85%	3.00	3.00
152362	BTSA	510002150745	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	117.827.88	-	112.770.77	5.057.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	198.598.45	Linear	20	60%	2.200.00	2.200.00
152363	BTSA	510002150754	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	4.000.00	-	4.000.00		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.797.15	Linear	20	5%	78.00	78.00
152364	BTSA	510002150759	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	277.71	-	39.35	238.36	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	289.74	Linear	20	85%	3.00	3.00
152365	BTSA	510002150765	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152366	BTSA	510002150766	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	277.71	-	39.35	238.36	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	289.74	Linear	20	85%	3.00	3.00
152367	BTSA	510002150848	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	5.468.00	-	2.287.86	3.199.14	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.170.61	Linear	20	60%	62.00	62.00
152368	BTSA	510002150849	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	3.671.73	-	3.671.73		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.709.64	Linear	20	5%	90.00	90.00
152369	BTSA	510002150929	0	DISJUNTOR-DE-ENTRADA	DISJUNTOR-DE-ENTRADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	8.111.62	-	8.111.62		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.817.87	Linear	20	5%	160.00	160.00
152370	BTSA	510002150935	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152371	BTSA	510002150937	0	DISJUNTOR-DE-BARA	DISJUNTOR-DE-BARA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	852.28	-	588.24	1.440.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.643.90	Linear	20	60%	16.00	16.00
152372	BTSA	510002150967	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	2.466.60	-	1.058.01	1.460.59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.817.23	Linear	20	60%	28.00	28.00
152373	BTSA	510002150968	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	3.798.51	-	3.798.51		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.466.33	Linear	20	5%	74.00	74.00
152374	BTSA	510002150970	0	BANCO- DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	2.671.73	-	2.098.44	573.29	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.238.86	Linear	20	20%	32.00	32.00
152375	BTSA	510002150970	1	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	EQPTO ENERGIA	2018-11-30	1.535.25	-	353.73	1.181.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.770.39	Linear	20	75%	18.00	18.00
152376	BTSA	510002150979	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12

| | | |

| | | |

| | | |

157331	BTSA	5100022273155	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	600.18	-	458.90	141.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	723.58	Linear	20	25%	7.00	7.00
157332	BTSA	5100022273223	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157333	BTSA	5100022273231	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	640.80	-	492.90	152.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	776.49	Linear	20	25%	8.00	8.00
157334	BTSA	5100022273263	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157336	BTSA	5100022273291	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	640.80	-	492.90	152.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	776.49	Linear	20	25%	8.00	8.00
157338	BTSA	5100022273340	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157337	BTSA	5100022273369	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157338	BTSA	5100022273414	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157339	BTSA	5100022273435	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157340	BTSA	5100022273491	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157341	BTSA	5100022273523	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157342	BTSA	5100022273571	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157343	BTSA	5100022273599	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157344	BTSA	5100022273640	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157345	BTSA	5100022273840	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2020-11-30	1.800.00	-	255.00	1.545.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.907.95	Linear	20	85%	19.00	19.00
157346	BTSA	5100022273875	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157347	BTSA	5100022273973	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157348	BTSA	5100022273708	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157349	BTSA	5100022273748	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157350	BTSA	5100022273755	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157351	BTSA	5100022273763	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157353	BTSA	5100022273831	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157354	BTSA	5100022273864	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157355	BTSA	5100022273881	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157356	BTSA	5100022273907	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157357	BTSA	5100022273915	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157358	BTSA	5100022273931	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157359	BTSA	5100022273956	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157360	BTSA	5100022273993	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157361	BTSA	5100022274003	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157362	BTSA	5100022274052	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157363	BTSA	5100022274075	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157364	BTSA	5100022274146	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157365	BTSA	5100022274163	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157366	BTSA	5100022274211	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157367	BTSA	5100022274243	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157368	BTSA	5100022274260	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157369	BTSA	5100022274278	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157370	BTSA	5100022274296	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157371	BTSA	5100022274316	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157372	BTSA	5100022274332	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157373	BTSA	5100022274350	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157374	BTSA	5100022274368	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157375	BTSA	5100022274376	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157376	BTSA	5100022274393	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157377	BTSA	5100022274411	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157378	BTSA	5100022274434	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157379	BTSA	5100022274451	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157380	BTSA	5100022274531	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157381	BTSA	5100022274549	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157382	BTSA	5100022274611	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157383	BTSA	5100022274672	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157384	BTSA	5100022274681	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157385	BTSA	5100022274698	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157386	BTSA	5100022274858	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157387	BTSA	5100022274915	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	1.160.11	-	440.93	719.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.161.76	Linear	20	75%	24.00	24.00
157388	BTSA	5100022274964	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157389	BTSA	5100022274984	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157390	BTSA	5100022274993	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157391	BTSA	5100022274744	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157392	BTSA	5100022274751	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157353	BTSA	5100022274761	0	Infra-estrut. Equipamento emerson	Infra-estrut. Equipamento emerson	Infra-estrut. Equipamento emerson	2018-05-30	2.582.72	-	678.23	1.904.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.807.24	Linear	20	75%	28.00	28.00
157394	BTSA	5100022274810	0	Infra-estrut. Equipamento emerson	Infra-estrut. Equipamento emerson	Infra-estrut. Equipamento emerson	2018-05-30	2.582.72	-	678.23	1.904.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.807.24	Linear	20	75%	28.00	28.00
157395	BTSA	5100022274833	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157396	BTSA	5100022274823	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157397	BTSA	5100022274841	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157398	BTSA	5100022274865	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157399	BTSA	5100022274871	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157400	BTSA	5100022274934	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157401	BTSA	5100022274951	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157402	BTSA	5100022275003	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157403	BTSA	5100022275011	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157404	BTSA	5100022275029	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157405	BTSA	5100022275037	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157406	BTSA	5100022275045	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157407	BTSA	5100022275053	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157408	BTSA	5100022275118	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157409	BTSA	5100022275130	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157410	BTSA	5100022275161	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157411	BTSA	5100022275165	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157412	BTSA	5100022275181	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157413	BTSA	5100022275244	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157414	BTSA	5100022275246	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	694.92	-	536.42	158.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	841.41	Linear	20	25%	8.00	8.00
157415	BTSA	5100022275253	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00
157416	BTSA	5100022275261	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157417	BTSA	5100022275314	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
157418	BTSA	5100022275322	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2018-05-31	612.98	-	163.47	449.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.01	Linear	20	75%	7.00	7.00

157735		BTSA	5100022264310	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		724.11	-	398.28	325.83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		832.21	Linear	20	45%	6.00		8.00	
157736		BTSA	5100022264230	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157737		BTSA	5100022264239	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157738		BTSA	5100022264341	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		724.11	-	398.28	325.83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		832.21	Linear	20	45%	8.00		8.00	
157739		BTSA	5100022264349	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157740		BTSA	5100022264403	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157741		BTSA	5100022264615	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		724.11	-	398.28	325.83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		832.21	Linear	20	45%	8.00		8.00	
157742		BTSA	5100022264618	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157743		BTSA	5100022264674	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157744		BTSA	5100022264679	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157745		BTSA	5100022264693	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		724.11	-	398.28	325.83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		832.21	Linear	20	45%	8.00		8.00	
157746		BTSA	5100022264695	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157747		BTSA	5100022264635	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157748		BTSA	5100022264537	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		724.11	-	398.28	325.83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		832.21	Linear	20	45%	8.00		8.00	
157749		BTSA	5100022264576	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157750		BTSA	5100022264611	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157751		BTSA	5100022264631	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157752		BTSA	5100022264672	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157753		BTSA	5100022264684	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157754		BTSA	5100022264694	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		724.11	-	398.28	325.83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		832.21	Linear	20	45%	8.00		8.00	
157755		BTSA	5100022264724	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157756		BTSA	5100022264765	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157757		BTSA	5100022264765	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		724.11	-	398.28	325.83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		832.21	Linear	20	45%	8.00		8.00	
157758		BTSA	5100022264796	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157759		BTSA	5100022264825	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157760		BTSA	5100022264839	0		BANCO-DE-BATERIAS		BANCO-DE-BATERIAS		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		724.11	-	398.28	325.83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		832.21	Linear	20	45%	8.00		8.00	
157761		BTSA	5100022264870	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157762		BTSA	5100022264897	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157763		BTSA	5100022264901	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157764		BTSA	5100022264918	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157765		BTSA	5100022264942	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157766		BTSA	5100022264955	0		LIBLITHIUMFAVA		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		EQPTO ENERGIA		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157767		BTSA	5100022264963	1		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157768		BTSA	5100022264963	1		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-11-30		385.41	-	93.13	292.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		478.78	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157769		BTSA	5100022265009	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157770		BTSA	5100022265040	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		748.34	-	411.61	336.73	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		860.66	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157771		BTSA	5100022265056	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157772		BTSA	5100022265073	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157773		BTSA	5100022265113	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		748.34	-	411.61	336.73	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		860.66	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157774		BTSA	5100022265129	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		748.34	-	411.61	336.73	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		860.66	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157775		BTSA	5100022265145	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157776		BTSA	5100022265156	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157777		BTSA	5100022265287	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		748.34	-	411.61	336.73	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		860.66	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157778		BTSA	5100022265341	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		748.34	-	411.61	336.73	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		860.66	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157779		BTSA	5100022265419	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		748.34	-	411.61	336.73	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		860.66	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157780		BTSA	5100022265497	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157781		BTSA	5100022265565	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157782		BTSA	5100022265585	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		748.56	-	412.29	337.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		861.46	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157783		BTSA	5100022265639	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157784		BTSA	5100022265642	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		748.56	-	412.29	337.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		861.46	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157785		BTSA	5100022265674	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157786		BTSA	5100022265714	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		748.56	-	412.29	336.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		861.46	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157787		BTSA	5100022265742	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		751.86	-	413.51	338.35	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		864.11	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157788		BTSA	5100022265779	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157789		BTSA	5100022265816	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		751.86	-	413.51	338.35	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		864.11	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157790		BTSA	5100022265846	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157791		BTSA	5100022265866	0		LIBLITHIUMFAVA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2018-05-31		751.86	-	413.51	338.35	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		864.11	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157792		BTSA	5100022265934	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		751.86	-	413.51	338.35	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		864.11	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157793		BTSA	5100022265921	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157794		BTSA	5100022265955	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		751.70	-	413.47	338.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		863.50	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157795		BTSA	5100022265969	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157796		BTSA	5100022265991	0		LIBLITHIUMFAVA		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		EQPTO ENERGIA		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157797		BTSA	5100022266059	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		758.74	-	421.74	345.00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		881.21	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157798		BTSA	5100022266115	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157799		BTSA	5100022266135	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		758.40	-	421.56	344.84	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		880.92	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157800		BTSA	5100022266154	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157801		BTSA	5100022266201	0		LIBLITHIUMFAVA		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		EQPTO ENERGIA		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157802		BTSA	5100022266227	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157803		BTSA	5100022266272	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		758.74	-	421.74	345.00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		881.21	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157804		BTSA	5100022266302	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157805		BTSA	5100022266373	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157806		BTSA	5100022266394	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157807		BTSA	5100022266395	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157808		BTSA	5100022266439	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157809		BTSA	5100022266442	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157810		BTSA	5100022266459	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157811		BTSA	5100022266493	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157812		BTSA	5100022266502	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		748.56	-	412.29	336.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		861.46	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157813		BTSA	5100022266523	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157814		BTSA	5100022266594	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157815		BTSA	5100022266597	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		748.56	-	412.29	337.27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		861.46	Linear	20	45%	9.00		9.00	
157816		BTSA	5100022266602	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		393.37	-	102.24	291.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		416.54	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157817		BTSA	5100022266668	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-05-31		397.54	-	103.35	294.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata		421.07	Linear	20	75%	4.00		4.00	
157818		BTSA	5100022266675	0		BANCO-DE-BATERIAS		BANCO-DE-BATERIAS		EQPTO ENERGIA		2012-09-30		748.56	-	412.29	337.27	ZWEIGNIER	Inf

158139	BTSA	5100023301883	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158140	BTSA	5100023301949	0	DELIANTOR-DE-ENTRADA	DELIANTOR-DE-ENTRADA	EQPTO ENERGIA	2004-09-30	8.818.50	-	8.727.65	91.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.016.66	Linear	20	5%	130.00	130.00
158141	BTSA	5100023302014	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158142	BTSA	5100023302080	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158144	BTSA	5100023302134	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158145	BTSA	5100023302179	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158146	BTSA	5100023302200	2	Infra-estrut Equipamento eletrotéc	Infra-estrut Equipamento eletrotéc	Infra-estrut Equipamento eletrotéc	2018-11-30	5.196.43	-	1.255.31	3.939.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.644.37	Linear	20	75%	56.00	56.00
158147	BTSA	5100023302248	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158148	BTSA	5100023302320	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158149	BTSA	5100023302365	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158150	BTSA	5100023302395	1	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	2018-05-31	91.297.95	-	1.167.16	90.130.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	75.747.40	Linear	20	75%	750.00	750.00
158151	BTSA	5100023302422	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158152	BTSA	5100023302449	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158153	BTSA	5100023302493	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158154	BTSA	5100023302515	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158155	BTSA	5100023302543	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158156	BTSA	5100023302572	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158157	BTSA	5100023302644	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158158	BTSA	5100023302810	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158159	BTSA	5100023302853	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158160	BTSA	5100023302712	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158162	BTSA	5100023302726	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158163	BTSA	5100023302745	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158164	BTSA	5100023302797	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158165	BTSA	5100023302854	0	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158166	BTSA	5100023302858	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158167	BTSA	5100023302863	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158168	BTSA	5100023302897	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158169	BTSA	5100023302917	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158170	BTSA	5100023303006	0	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158171	BTSA	5100023303076	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158172	BTSA	5100023303077	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158173	BTSA	5100023303043	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158174	BTSA	5100023303065	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158175	BTSA	5100023303091	0	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158176	BTSA	5100023303132	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158177	BTSA	5100023303149	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158178	BTSA	5100023303215	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158179	BTSA	5100023303223	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158180	BTSA	5100023303297	0	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158181	BTSA	5100023303299	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158182	BTSA	5100023303329	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158183	BTSA	5100023303353	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158184	BTSA	5100023303359	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158185	BTSA	5100023303414	0	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	2018-05-31	686.00	-	183.74	505.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.61	Linear	20	75%	7.00	7.00
158186	BTSA	5100023303460	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158187	BTSA	5100023303464	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158188	BTSA	5100023303523	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158189	BTSA	5100023303541	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158190	BTSA	5100023303584	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158191	BTSA	5100023303595	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158192	BTSA	5100023303631	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158193	BTSA	5100023303654	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158194	BTSA	5100023303685	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158195	BTSA	5100023303699	0	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	2018-11-30	748.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158196	BTSA	5100023303732	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158197	BTSA	5100023303769	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158198	BTSA	5100023303799	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158199	BTSA	5100023303814	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158200	BTSA	5100023303861	0	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	2018-05-31	969.77	-	777.14	192.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.069.52	Linear	20	75%	4.95	4.95
158201	BTSA	5100023303875	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158202	BTSA	5100023303923	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158203	BTSA	5100023303963	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158204	BTSA	5100023303965	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158205	BTSA	5100023304004	0	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	2018-05-31	969.77	-	777.14	192.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.069.52	Linear	20	75%	4.95	4.95
158206	BTSA	5100023304033	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158207	BTSA	5100023304058	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158208	BTSA	5100023304068	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158209	BTSA	5100023304118	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158210	BTSA	5100023304193	0	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	2018-11-30	748.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158211	BTSA	5100023304196	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158212	BTSA	5100023304231	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158213	BTSA	5100023304241	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	260.00	122.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	24.00	24.00
158214	BTSA	5100023304258	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158215	BTSA	5100023304273	0	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 170AH 10H	2018-05-31	969.77	-	777.14	192.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.069.52	Linear	20	75%	4.95	4.95
158216	BTSA	5100023304316	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158217	BTSA	5100023304383	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158218	BTSA	5100023304376	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158219	BTSA	5100023304424	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158220	BTSA	5100023304445	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158221	BTSA	5100023304462	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158222	BTSA	5100023304490	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-05-31	382.37	-	102.24	281.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.54	Linear	20	75%	4.00	4.00
158223	BTSA	5100023304548	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
158224	BTSA	5100023304587	0	BATERIA VENTILADA

158341	BTSA	5100023102264	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340.41	-	91.58	251.83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
158342	BTSA	5100023102356	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2005-03-31	10.467,34	-	10.228,07	239,27	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.189,33	Linear	20	5%	150,00	150,00
158343	BTSA	5100023103356	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158344	BTSA	5100023102218	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158345	BTSA	5100023102264	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2005-03-31	150.342,61	-	147.885,68	2.456,93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	214.807,47	Linear	20	5%	2.295,00	2.295,00
158346	BTSA	5100023104403	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158347	BTSA	5100023105156	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158348	BTSA	5100023105362	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	2.192,11	-	1.746,19	445,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.981,73	Linear	20	75%	24,00	24,00
158349	BTSA	5100023106013	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158350	BTSA	5100023106863	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2005-03-31	10.821,66	-	10.621,06	200,60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.777,80	Linear	20	5%	950,00	950,00
158351	BTSA	5100023106881	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158352	BTSA	5100023107370	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158353	BTSA	5100023107411	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2005-03-31	12.800,28	-	12.495,68	304,60	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.574,70	Linear	20	5%	190,00	190,00
158354	BTSA	5100023107977	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158355	BTSA	5100023110811	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-03-31	58.635,55	-	57.266,19	1.340,36	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	85.087,91	Linear	20	5%	850,00	850,00
158356	BTSA	5100023110855	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158357	BTSA	5100023110870	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158358	BTSA	5100023110955	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158359	BTSA	5100023111023	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158360	BTSA	5100023111023	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158361	BTSA	5100023111771	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158362	BTSA	5100023111771	1	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158363	BTSA	5100023112344	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158364	BTSA	5100023113023	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158365	BTSA	5100023113356	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	Essencial	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158366	BTSA	5100023113356	1	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	Essencial	2018-06-30	1.644,45	-	1.295,00	349,45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.790,30	Linear	20	80%	18,00	18,00
158367	BTSA	5100023114421	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158368	BTSA	5100023115008	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	Infra-estrut. Equipamento energia	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158369	BTSA	5100023115008	1	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	Essencial	2018-06-30	1.644,45	-	1.295,00	349,45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.790,30	Linear	20	80%	18,00	18,00
158370	BTSA	5100023115368	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158371	BTSA	5100023116556	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158372	BTSA	5100023117775	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158373	BTSA	5100023117789	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158374	BTSA	5100023118156	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158375	BTSA	5100023118423	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158376	BTSA	5100023119015	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158377	BTSA	5100023119081	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158378	BTSA	5100023120044	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158379	BTSA	5100023121121	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158380	BTSA	5100023122237	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158381	BTSA	5100023122237	1	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158382	BTSA	5100023122588	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158383	BTSA	5100023122588	1	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158384	BTSA	5100023122593	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158385	BTSA	5100023123464	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158386	BTSA	5100023123533	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158387	BTSA	5100023123536	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158388	BTSA	5100023123662	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158389	BTSA	5100023123931	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158390	BTSA	5100023123950	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	Essencial	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158391	BTSA	5100023123950	1	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	Essencial	1.644,45	-	1.295,00	349,45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.790,30	Linear	20	80%	18,00	18,00
158392	BTSA	5100023123971	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158393	BTSA	5100023124029	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158394	BTSA	5100023124965	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158395	BTSA	5100023125062	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158396	BTSA	5100023125115	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158397	BTSA	5100023115142	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158398	BTSA	5100023132139	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158399	BTSA	5100023133350	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158400	BTSA	5100023133311	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158401	BTSA	5100023133382	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158402	BTSA	5100023134870	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158403	BTSA	5100023134945	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158404	BTSA	5100023135000	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2005-03-31	275.295,00	-	268.697,00	6.598,00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.427,31	Linear	20	5%	4.095,00	4.095,00
158405	BTSA	5100023135234	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	2.192,11	-	1.753,66	438,22	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.981,73	Linear	20	75%	24,00	24,00
158406	BTSA	5100023135611	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2003-02-28	26.798,39	-	26.205,40	592,99	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.887,58	Linear	20	5%	390,00	390,00
158407	BTSA	5100023136421	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158408	BTSA	5100023137315	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	332,81	-	86,09	236,72	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	350,74	Linear	20	75%	4,00	4,00
158409	BTSA	5100023137341	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158410	BTSA	5100023137856	0	DISJUNTOR-DE-ENTRADA	DISJUNTOR-DE-ENTRADA	EQPTO ENERGIA	2003-02-28	5.550,00	-	5.730,16	119,82	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.489,63	Linear	20	5%	85,00	85,00
158411	BTSA	5100023138016	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158412	BTSA	5100023138742	0	??????????	??????????	EQPTO ENERGIA	2005-05-31	74.494,13	-	73.975,55	1.830,13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	108.015,82	Linear	20	5%	1.165,00	1.165,00
158413	BTSA	5100023138811	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	Essencial	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158414	BTSA	5100023138817	0	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	Essencial	2018-11-30	1.638,25	-	1.194,79	443,46	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.773,28	Linear	20	75%	18,00	18,00
158415	BTSA	5100023138817	1	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	Essencial	2018-06-30	1.644,45	-	1.295,00	349,45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.790,30	Linear	20	80%	18,00	18,00
158416	BTSA	5100023139012	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-03-31	45.816,05	-	45.281,66	1.434,21	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	66.646,63	Linear	20	5%	680,00	680,00
158417	BTSA	5100023139061	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158418	BTSA	5100023140266	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158419	BTSA	5100023140613	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158420	BTSA	5100023141417	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158421	BTSA	5100023142204	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158422	BTSA	5100023142394	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158423	BTSA	5100023143359	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00	4,00
158424	BTSA	5100023144622	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-05-31	340,41	-	91,58	251,83	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373,12	Linear	20	75%	4,00

162381	BTSA	510002800390	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162382	BTSA	510002800394	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162383	BTSA	510002800396	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	NOKIA - MBMGBAT2050 / MGJFA05A	2017-03-31	13.591,66	-	4.417,38	9.174,28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	70%	150,00	150,00
162384	BTSA	510002800408	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162385	BTSA	510002800410	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162386	BTSA	510002800415	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	NOKIA - MBMGBAT0400 / 3GMGJG74275	2017-03-31	13.591,66	-	4.417,38	9.174,28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	70%	150,00	150,00
162387	BTSA	510002800424	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162388	BTSA	510002800428	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162389	BTSA	510002800433	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	NOKIA - MBMGBAT0401 / MGCRF4748	2017-03-31	13.591,66	-	4.417,38	9.174,28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.916,47	Linear	20	70%	150,00	150,00
162390	BTSA	510002800442	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	NOKIA - MBMGBAT0403 / MGBAB4581	2017-03-31	18.472,44	-	6.603,55	12.468,89	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.272,99	Linear	20	70%	200,00	200,00
162391	BTSA	510002800445	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162392	BTSA	510002800451	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162393	BTSA	510002800465	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162394	BTSA	510002800468	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	NOKIA - MBMGBAT0207 / MGCCA4E3A	2017-03-31	23.296,23	-	8.253,11	17.141,12	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.899,46	Linear	20	70%	280,00	280,00
162395	BTSA	510002800472	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162396	BTSA	510002800475	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162397	BTSA	510002800481	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162398	BTSA	510002800491	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162399	BTSA	510002800493	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162400	BTSA	510002800503	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162401	BTSA	510002800507	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162402	BTSA	510002800514	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162403	BTSA	510002800517	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162404	BTSA	510002800521	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162405	BTSA	510002800524	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162406	BTSA	510002800527	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162407	BTSA	510002800531	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162408	BTSA	510002800537	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162409	BTSA	510002800540	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	NOKIA - MBMGBAT0402 / MGBD48585	2017-03-31	11.373,52	-	3.696,42	7.677,10	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.482,12	Linear	20	70%	120,00	120,00
162410	BTSA	510002800542	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162411	BTSA	510002800551	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	NOKIA - MBMGBAT0403 / MGBAB4581	2017-03-31	18.472,44	-	6.603,55	12.468,89	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.272,99	Linear	20	70%	200,00	200,00
162412	BTSA	510002800557	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162413	BTSA	510002800564	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	NOKIA - ESTACAO-MOB-0071-BAT-3GGMGAER2365	2017-03-31	12.130,17	-	3.940,30	8.187,87	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.312,53	Linear	20	70%	130,00	130,00
162414	BTSA	510002800603	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162415	BTSA	510002800606	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	NOKIA - MBMGBAT0208 / MGFVS2311	2017-03-31	12.130,17	-	3.940,30	8.187,87	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.312,53	Linear	20	70%	130,00	130,00
162416	BTSA	510002800618	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	NOKIA - MBMGBAT0210 / MGCRE0287	2017-03-31	5.686,76	-	1.848,17	3.838,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.241,06	Linear	20	70%	62,00	62,00
162417	BTSA	510002800637	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162418	BTSA	510002800639	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162419	BTSA	510002800635	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162420	BTSA	510002800642	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162421	BTSA	510002800651	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162422	BTSA	510002800654	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162423	BTSA	510002800657	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162424	BTSA	510002800663	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	NOKIA - MBMGBAT0632 / 4GMGJLA6975	2017-04-30	6.371,92	-	2.044,35	4.327,57	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.954,75	Linear	20	70%	70,00	70,00
162425	BTSA	510002800666	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162426	BTSA	510002800704	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162427	BTSA	510002800710	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	NOKIA - MBMGBAT0207 / MGCRF4748	2017-04-30	13.591,66	-	4.417,38	9.174,28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.916,47	Linear	20	70%	150,00	150,00
162428	BTSA	510002800714	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162429	BTSA	510002800723	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162430	BTSA	510002800727	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	NOKIA - MBMGBAT0058 / 3GMGJRA6708	2017-04-30	3.186,96	-	1.022,14	2.163,82	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.477,38	Linear	20	70%	35,00	35,00
162431	BTSA	510002800730	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162432	BTSA	510002800732	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	NOKIA - MBMGBAT0401 / MGCRF4748	2017-04-30	13.591,66	-	4.417,38	9.174,28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.916,47	Linear	20	70%	150,00	150,00
162433	BTSA	510002800734	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162434	BTSA	510002800734	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162435	BTSA	510002800755	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	NOKIA - MOB-0035-BAT / MGFRE05210	2017-04-30	13.591,66	-	4.360,65	9.231,01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.834,88	Linear	20	70%	150,00	150,00
162436	BTSA	510002800765	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162437	BTSA	510002800767	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162438	BTSA	510002800773	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	NOKIA - MOB-0035-BAT / MGFRE05210	2017-04-30	13.591,66	-	4.360,65	9.231,01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.834,88	Linear	20	70%	150,00	150,00
162439	BTSA	510002800781	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,32	-	231,83	186,49	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,92	Linear	20	45%	5,00	5,00
162440	BTSA	510002800785	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162441	BTSA	510002800789	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	NOKIA - MOB-0035-BAT / MGFRE05213	2017-04-30	3.186,96	-	1.022,14	2.163,82	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.477,38	Linear	20	70%	35,00	35,00
162442	BTSA	510002800795	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162443	BTSA	510002800803	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162444	BTSA	510002800807	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	NOKIA - MOB-0035-BAT / MGFRE05213	2017-04-30	10.307,24	-	2.163,82	8.143,42	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.249,51	Linear	20	70%	113,00	113,00
162445	BTSA	510002800817	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162446	BTSA	510002800820	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	NOKIA-MOB_RING-0149-BAT / 3GMGAPD4446	2017-04-30	3.186,96	-	1.022,14	2.163,82	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.477,38	Linear	20	70%	35,00	35,00
162447	BTSA	510002800834	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162448	BTSA	510002800835	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162449	BTSA	510002800837	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162450	BTSA	510002800840	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	NOKIA-MOB_RING-0153-BAT / 4GMGDXL8785	2017-04-30	5.686,76	-	1.824,48	3.862,28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.206,92	Linear	20	70%	62,00	62,00
162451	BTSA	510002800849	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162452	BTSA	510002800851	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2013-12-01	394,75	-	187,56	197,19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	432,81	Linear	20	50%	4,00	4,00
162453	BTSA	510002800855	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	NOKIA-MOB-0154-BAT / MGABE2A	2017-04-30	5.686,76	-	1.824,48	3.862,28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.206,92	Linear	20	70%	62,00	62,00
162454	BTSA	510002800862	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,33	-	231,85	186,50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162455	BTSA	510002800872	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	NOKIA-MOB-0157-BAT / MGCEM4D4	2017-04-30	3.649,03	-	1.724,49	3.862,28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.206,92	Linear	20	70%	62,00	62,00
162456	BTSA	510002800873	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	NOKIA-MOB-0157-BAT / MGCEM4D4	2017-04-30	5.686,76	-	1.824,48	3.862,28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.206,92	Linear	20	70%	62,00	62,00
162457	BTSA	510002800885	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/810IBF	2012-08-01	418,32	-	231,83	186,49	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata

162583	BTSA	5100028197779	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162584	BTSA	5100028197791	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162585	BTSA	5100028197791	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162587	BTSA	5100028198102	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162588	BTSA	5100028198823	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162589	BTSA	5100028198842	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162590	BTSA	5100028198853	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162591	BTSA	5100028198860	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162592	BTSA	5100028198871	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162593	BTSA	5100028198881	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162594	BTSA	5100028198894	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162595	BTSA	5100028199922	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162596	BTSA	5100028199931	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162597	BTSA	5100028199917	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162598	BTSA	5100028199940	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162600	BTSA	5100028199938	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162601	BTSA	5100028199945	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162602	BTSA	5100028199954	0	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	2005-09-01	3.080.00	-	2.866.34	213.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.988.23	Linear	20	5%	40.00	40.00
162603	BTSA	5100028199961	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162604	BTSA	5100028199971	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162605	BTSA	5100028199976	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162606	BTSA	5100028199980	0	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	2005-09-01	3.080.00	-	2.866.34	213.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.988.23	Linear	20	5%	40.00	40.00
162607	BTSA	5100028199984	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162608	BTSA	5100028199994	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162609	BTSA	5100028200006	0	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	2005-09-01	3.080.00	-	2.866.34	213.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.988.23	Linear	20	5%	40.00	40.00
162610	BTSA	5100028200012	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162611	BTSA	5100028200023	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162612	BTSA	5100028200031	0	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	2005-09-01	3.080.00	-	2.866.34	213.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.988.23	Linear	20	5%	40.00	40.00
162613	BTSA	5100028200041	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162614	BTSA	5100028200056	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162615	BTSA	5100028200063	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162616	BTSA	5100028200069	0	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	2005-09-01	3.080.00	-	2.866.34	213.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.988.23	Linear	20	5%	40.00	40.00
162617	BTSA	5100028201051	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162618	BTSA	5100028201056	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162619	BTSA	5100028201063	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162620	BTSA	5100028201069	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162621	BTSA	5100028201071	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162622	BTSA	5100028201087	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162623	BTSA	5100028201093	0	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	Unidade Refitadora Chaveada 50 A	2005-09-01	3.080.00	-	2.866.34	213.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.988.23	Linear	20	5%	40.00	40.00
162624	BTSA	5100028201102	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162626	BTSA	5100028201106	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162627	BTSA	5100028201121	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162628	BTSA	5100028201124	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162629	BTSA	5100028201141	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162630	BTSA	5100028201144	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162631	BTSA	5100028201153	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162632	BTSA	5100028201156	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162633	BTSA	5100028201171	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162634	BTSA	5100028201181	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162635	BTSA	5100028201185	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162637	BTSA	5100028201195	0	Quadro de distribuição GDF 100A/-48V	Quadro de distribuição GDF 100A/-48V	Quadro de distribuição GDF 100A/-48V	2005-11-03	2.616.09	-	2.415.44	200.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.358.60	Linear	20	10%	34.00	34.00
162638	BTSA	5100028201200	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162639	BTSA	5100028201210	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162640	BTSA	5100028201220	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162641	BTSA	5100028201223	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162642	BTSA	5100028201233	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162643	BTSA	5100028201239	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162644	BTSA	5100028201245	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162645	BTSA	5100028201253	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162646	BTSA	5100028201259	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162647	BTSA	5100028201271	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162648	BTSA	5100028201290	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162649	BTSA	5100028201301	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162650	BTSA	5100028201302	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162651	BTSA	5100028201306	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162652	BTSA	5100028201320	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.29	-	198.29	198.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.54	Linear	20	50%	4.00	4.00
162653	BTSA	5100028201325	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162654	BTSA	5100028201330	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162655	BTSA	5100028201345	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162656	BTSA	5100028201353	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2013-12-31	398.13	-	198.27	197.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.36	Linear	20	50%	4.00	4.00
162657	BTSA	5100028201358	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162658	BTSA	5100028201364	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162659	BTSA	5100028201401	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	2012-08-01	418.33	-	231.85	186.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	480.93	Linear	20	45%	5.00	5.00
162661	BTSA	5100028201423	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HV/HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH

162785	BTSA	510002813875	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-Q-MB-MG-BAT-2582	2017-08-31	1.199,45	-	364,83	834,62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.314,43	Linear	20	70%	13,00	13,00
162786	BTSA	510002812882	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162787	BTSA	510002812884	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-F-ABM-MG-BAT-3212	2017-08-31	4.808,93	-	1.462,72	3.346,21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.289,92	Linear	20	70%	53,00	53,00
162788	BTSA	510002812894	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162789	BTSA	510002813877	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-F-ABM-MG-BAT-3470	2017-08-31	4.808,93	-	1.462,72	3.346,21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.289,92	Linear	20	70%	53,00	53,00
162790	BTSA	510002812887	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-F-ABM-MG-BAT-594	2017-08-31	5.235,55	-	1.599,43	3.636,12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,48	Linear	20	70%	57,00	57,00
162791	BTSA	510002812910	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162792	BTSA	510002812917	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-F-ABM-MG-BAT-594	2017-08-31	5.235,55	-	1.599,43	3.636,12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,48	Linear	20	70%	57,00	57,00
162793	BTSA	510002812920	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162794	BTSA	510002812930	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-F-ABM-MG-BAT-3212	2017-08-31	4.808,93	-	1.462,72	3.346,21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.289,92	Linear	20	70%	53,00	53,00
162795	BTSA	510002812934	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162796	BTSA	510002813941	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-F-ABM-MG-BAT-3470	2017-08-31	4.808,93	-	1.462,72	3.346,21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.289,92	Linear	20	70%	53,00	53,00
162797	BTSA	510002813947	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162798	BTSA	510002813951	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-F-ABM-MG-BAT-3470	2017-08-31	5.235,55	-	1.599,43	3.636,12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,48	Linear	20	70%	57,00	57,00
162799	BTSA	510002812960	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162800	BTSA	510002812964	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162801	BTSA	510002813970	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162802	BTSA	510002812976	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-08-31	2017-08-31	9.617,86	-	2.925,42	6.692,44	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.539,85	Linear	20	70%	110,00	110,00
162803	BTSA	510002812983	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-F-ABM-MG-BAT-3218	2017-08-31	4.808,93	-	1.462,72	3.346,21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.289,92	Linear	20	70%	53,00	53,00
162804	BTSA	510002812985	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,31	-	231,83	186,48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,90	Linear	20	45%	5,00	5,00
162805	BTSA	510002812987	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-F-ABM-MG-BAT-3218	2017-08-31	4.808,93	-	1.462,72	3.346,21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.289,92	Linear	20	70%	53,00	53,00
162806	BTSA	510002813566	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162807	BTSA	510002813008	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-F-ABM-MG-BAT-3086	2017-08-31	5.235,55	-	1.599,43	3.636,12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,48	Linear	20	70%	57,00	57,00
162808	BTSA	510002813010	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162809	BTSA	510002813020	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-F-ABM-MG-BAT-3086	2017-08-31	5.235,55	-	1.599,43	3.636,12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,48	Linear	20	70%	57,00	57,00
162810	BTSA	510002813025	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162811	BTSA	510002813030	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-F-ABM-MG-BAT-3086	2017-08-31	4.808,93	-	1.462,72	3.346,21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.289,92	Linear	20	70%	53,00	53,00
162812	BTSA	510002813037	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162813	BTSA	510002813040	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162814	BTSA	510002813047	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162815	BTSA	510002813053	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-08-31	2017-08-31	5.235,55	-	1.599,43	3.636,12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,48	Linear	20	70%	57,00	57,00
162816	BTSA	510002813061	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162817	BTSA	510002813067	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-Q-MB-MG-BAT-0933	2017-08-31	5.235,56	-	1.599,43	3.636,13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,49	Linear	20	70%	57,00	57,00
162818	BTSA	510002813074	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162819	BTSA	510002813083	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-Q-MB-MG-BAT-0930	2017-08-31	5.235,55	-	1.599,43	3.636,12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,48	Linear	20	70%	57,00	57,00
162820	BTSA	510002813090	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162821	BTSA	510002813103	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-Q-MB-MG-BAT-0933	2017-08-31	5.235,55	-	1.599,43	3.636,12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,48	Linear	20	70%	57,00	57,00
162822	BTSA	510002813106	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162823	BTSA	510002813116	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162824	BTSA	510002813120	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162825	BTSA	510002813121	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-Q-MB-MG-BAT-0931	2017-08-31	5.235,56	-	1.599,43	3.636,13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,49	Linear	20	70%	57,00	57,00
162826	BTSA	510002813124	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-05-31	2019-05-31	9.978,45	-	2.731,86	7.707,62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.709,91	Linear	20	80%	110,00	110,00
162827	BTSA	510002813127	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162828	BTSA	510002813133	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-08-31	2017-08-31	4.808,93	-	1.462,72	3.346,21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.289,92	Linear	20	70%	53,00	53,00
162829	BTSA	510002813134	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-05-31	2019-05-31	9.839,40	-	2.131,88	7.707,52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.709,91	Linear	20	80%	110,00	110,00
162830	BTSA	510002813140	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162831	BTSA	510002813145	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-05-31	2019-05-31	9.839,40	-	2.131,88	7.707,52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.709,91	Linear	20	80%	110,00	110,00
162832	BTSA	510002813145	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-05-31	2019-05-31	9.839,40	-	2.131,88	7.707,52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.709,91	Linear	20	80%	110,00	110,00
162833	BTSA	510002813153	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-05-31	2019-05-31	9.839,40	-	2.131,88	7.707,52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.709,91	Linear	20	80%	110,00	110,00
162834	BTSA	510002813156	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162835	BTSA	510002813158	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162836	BTSA	510002813161	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-05-31	2019-05-31	9.978,45	-	2.731,86	7.707,62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.709,91	Linear	20	80%	110,00	110,00
162837	BTSA	510002813165	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,31	-	231,83	186,48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,90	Linear	20	45%	5,00	5,00
162838	BTSA	510002813168	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-Q-MB-MG-BAT-0931	2017-08-31	5.235,56	-	1.599,43	3.636,13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,49	Linear	20	70%	57,00	57,00
162839	BTSA	510002813178	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162840	BTSA	510002813181	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-Q-MB-MG-BAT-1580	2017-08-31	4.808,93	-	1.462,72	3.346,21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.289,92	Linear	20	70%	53,00	53,00
162841	BTSA	510002813191	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,31	-	231,83	186,48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,90	Linear	20	45%	5,00	5,00
162842	BTSA	510002813193	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-Q-MB-MG-BAT-3142	2017-08-31	5.235,55	-	1.599,43	3.636,12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,48	Linear	20	70%	57,00	57,00
162843	BTSA	510002813200	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-Q-MB-MG-BAT-3142	2017-08-31	5.235,55	-	1.599,43	3.636,12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,48	Linear	20	70%	57,00	57,00
162844	BTSA	510002813203	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162845	BTSA	510002813213	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-Q-MB-MG-BAT-3142	2017-08-31	5.235,55	-	1.599,43	3.636,12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,48	Linear	20	70%	57,00	57,00
162846	BTSA	510002813216	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,31	-	231,83	186,48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,90	Linear	20	45%	5,00	5,00
162847	BTSA	510002813223	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-Q-MB-MG-BAT-3142	2017-08-31	5.235,55	-	1.599,43	3.636,12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,48	Linear	20	70%	57,00	57,00
162848	BTSA	510002813224	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162849	BTSA	510002813234	0	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	EQUIPAMENTOS DE ENERGIA	2017-Q-MB-MG-BAT-3133	2017-08-31	5.235,56	-	1.599,43	3.636,13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.726,49	Linear	20	70%	57,00	57,00
162850	BTSA	510002813242	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162851	BTSA	510002813245	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,31	-	231,83	186,48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,90	Linear	20	45%	5,00	5,00
162852	BTSA	510002813255	0	RETIFICADOR XPS 998441	RETIFICADOR XPS 998441	RETIFICADOR XPS 998441	2005-08-10	573,34	-	867,21	106,13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.184,84	Linear	20	10%	12,00	12,00
162853	BTSA	510002813265	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162854	BTSA	510002813280	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162855	BTSA	510002813283	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162856	BTSA	510002813290	0	RETIFICADOR XPS 998441	RETIFICADOR XPS 998441	RETIFICADOR XPS 998441	2005-08-10	573,34	-	867,21	106,13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.184,84	Linear	20	10%	12,00	12,00
162857	BTSA	510002813294	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162858	BTSA	510002813323	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162859	BTSA	510002813326	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162860	BTSA	510002813347	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,31	-	231,83	186,48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,90	Linear	20	45%	5,00	5,00
162861	BTSA	510002813365	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,31	-	231,83	186,48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,90	Linear	20	45%	5,00	5,00
162862	BTSA	510002813375	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/170HBF	2012-08-31	418,33	-	231,83	186,50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460,93	Linear	20	45%	5,00	5,00
162863	BT



164603	BTSA	5100022839711	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	2014-10-31	397.13	-	172.61	214.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	442.52	Linear	20	55%	4.00	4.00
164604	BTSA	5100022839714	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	2014-10-31	397.13	-	172.61	214.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	442.52	Linear	20	55%	4.00	4.00
164605	BTSA	5100022839715	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	2014-10-31	397.13	-	172.61	214.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	442.52	Linear	20	55%	4.00	4.00
164607	BTSA	5100022839724	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	2014-10-31	397.13	-	172.61	214.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	442.52	Linear	20	55%	4.00	4.00
164608	BTSA	5100022839731	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	2014-10-31	397.13	-	172.61	214.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	442.52	Linear	20	55%	4.00	4.00
164609	BTSA	5100022839735	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	2014-10-31	397.13	-	172.61	214.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	442.52	Linear	20	55%	4.00	4.00
164610	BTSA	5100022839739	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	2014-10-31	397.13	-	172.61	214.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	442.52	Linear	20	55%	4.00	4.00
164611	BTSA	5100022839742	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	2014-10-31	397.13	-	172.61	214.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	442.52	Linear	20	55%	4.00	4.00
164612	BTSA	5100022839746	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	2014-10-31	397.13	-	172.61	214.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	442.52	Linear	20	55%	4.00	4.00
164613	BTSA	5100022839751	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	2014-10-31	397.13	-	172.61	214.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	442.52	Linear	20	55%	4.00	4.00
164614	BTSA	5100022839754	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/910HBF	2014-10-31	397.13	-	172.61	214.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	442.52	Linear	20	55%	4.00	4.00
164615	BTSA	5100022839860	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.774.20	-	1.213.44	3.560.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.181.52	Linear	20	75%	52.00	52.00
164616	BTSA	5100022839865	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.774.20	-	1.213.44	3.560.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.181.52	Linear	20	75%	52.00	52.00
164617	BTSA	5100022839870	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	6.909.42	-	1.756.14	5.153.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.498.91	Linear	20	75%	75.00	75.00
164618	BTSA	5100022839875	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	6.909.42	-	1.756.14	5.153.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.498.91	Linear	20	75%	75.00	75.00
164619	BTSA	5100022839880	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	6.909.42	-	1.756.14	5.153.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.498.91	Linear	20	75%	75.00	75.00
164620	BTSA	5100022839884	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	6.909.42	-	1.756.14	5.153.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.498.91	Linear	20	75%	75.00	75.00
164621	BTSA	5100022839889	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	7.168.40	-	1.821.98	5.346.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.778.98	Linear	20	75%	78.00	78.00
164622	BTSA	5100022839893	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	7.168.40	-	1.821.98	5.346.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.778.98	Linear	20	75%	78.00	78.00
164623	BTSA	5100022839897	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897.36	-	728.80	2.138.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111.99	Linear	20	75%	31.00	31.00
164624	BTSA	5100022839901	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897.36	-	728.80	2.138.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111.99	Linear	20	75%	31.00	31.00
164625	BTSA	5100022839905	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.301.04	-	1.093.17	3.207.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.667.99	Linear	20	75%	47.00	47.00
164626	BTSA	5100022839909	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.301.04	-	1.093.17	3.207.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.667.99	Linear	20	75%	47.00	47.00
164627	BTSA	5100022839914	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	7.168.40	-	1.821.98	5.346.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.778.98	Linear	20	75%	78.00	78.00
164628	BTSA	5100022839919	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	7.168.40	-	1.821.98	5.346.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.778.98	Linear	20	75%	78.00	78.00
164629	BTSA	5100022839971	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.301.04	-	1.093.17	3.207.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.667.99	Linear	20	75%	47.00	47.00
164630	BTSA	5100022839927	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.301.04	-	1.093.17	3.207.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.667.99	Linear	20	75%	47.00	47.00
164631	BTSA	5100022839931	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.301.04	-	1.093.17	3.207.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.667.99	Linear	20	75%	47.00	47.00
164632	BTSA	5100022839935	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.301.04	-	1.093.17	3.207.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.667.99	Linear	20	75%	47.00	47.00
164633	BTSA	5100022839942	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.301.04	-	1.093.17	3.207.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.667.99	Linear	20	75%	47.00	47.00
164634	BTSA	5100022839947	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.301.04	-	1.093.17	3.207.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.667.99	Linear	20	75%	47.00	47.00
164635	BTSA	5100022839949	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	5.734.72	-	1.457.56	4.277.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.223.99	Linear	20	75%	62.00	62.00
164636	BTSA	5100022839953	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	5.734.72	-	1.457.56	4.277.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.223.99	Linear	20	75%	62.00	62.00
164637	BTSA	5100022839959	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.301.04	-	1.093.17	3.207.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.667.99	Linear	20	75%	47.00	47.00
164638	BTSA	5100022839964	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.301.04	-	1.093.17	3.207.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.667.99	Linear	20	75%	47.00	47.00
164639	BTSA	5100022839969	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.301.04	-	1.093.17	3.207.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.667.99	Linear	20	75%	47.00	47.00
164640	BTSA	5100022839973	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.301.04	-	1.093.17	3.207.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.667.99	Linear	20	75%	47.00	47.00
164641	BTSA	5100022839977	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897.36	-	728.80	2.138.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111.99	Linear	20	75%	31.00	31.00
164642	BTSA	5100022839981	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897.36	-	728.80	2.138.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111.99	Linear	20	75%	31.00	31.00
164643	BTSA	5100022839985	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897.36	-	728.80	2.138.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111.99	Linear	20	75%	31.00	31.00
164644	BTSA	5100022839990	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897.36	-	728.80	2.138.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111.99	Linear	20	75%	31.00	31.00
164645	BTSA	5100022839996	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.301.04	-	1.093.17	3.207.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.667.99	Linear	20	75%	47.00	47.00
164646	BTSA	5100022839997	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.301.04	-	1.093.17	3.207.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.667.99	Linear	20	75%	47.00	47.00
164647	BTSA	5100022840000	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897.36	-	728.80	2.138.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111.99	Linear	20	75%	31.00	31.00
164648	BTSA	5100022840006	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897.36	-	728.80	2.138.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111.99	Linear	20	75%	31.00	31.00
164649	BTSA	5100022840010	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.774.20	-	1.213.44	3.560.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.181.52	Linear	20	75%	52.00	52.00
164650	BTSA	5100022840014	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	5.734.72	-	1.457.56	4.277.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.223.99	Linear	20	75%	62.00	62.00
164651	BTSA	5100022840019	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	7.168.40	-	1.821.98	5.346.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.778.98	Linear	20	75%	78.00	78.00
164652	BTSA	5100022840023	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	7.168.40	-	1.821.98	5.346.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.778.98	Linear	20	75%	78.00	78.00
164653	BTSA	5100022840027	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	5.734.72	-	1.457.56	4.277.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.223.99	Linear	20	75%	62.00	62.00
164654	BTSA	5100022840032	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	5.734.72	-	1.457.56	4.277.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.223.99	Linear	20	75%	62.00	62.00
164655	BTSA	5100022840037	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	5.734.72	-	1.457.56	4.277.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.223.99	Linear	20	75%	62.00	62.00
164656	BTSA	5100022840042	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	5.734.72	-	1.457.56	4.277.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.223.99	Linear	20	75%	62.00	62.00
164657	BTSA	5100022840046	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.774.20	-	1.213.44	3.560.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.181.52	Linear	20	75%	52.00	52.00
164658	BTSA	5100022840051	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.774.20	-	1.213.44	3.560.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.181.52	Linear	20	75%	52.00	52.00
164659	BTSA	5100022840056	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	1.165.80	-	296.37	869.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.454.74	Linear	20	75%	36.00	36.00
164660	BTSA	5100022840059	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	1.165.80	-	296.37	869.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.454.74	Linear	20	75%	36.00	36.00
164661	BTSA	5100022840062	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.774.20	-	1.213.44	3.560.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.181.52	Linear	20	75%	52.00	52.00
164662	BTSA	5100022840067	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.774.20	-	1.213.44	3.560.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.181.52	Linear	20	75%	52.00	52.00
164663	BTSA	5100022840071	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.774.20	-	1.213.44	3.560.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.181.52	Linear	20	75%	52.00	52.00
164664	BTSA	5100022840076	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.774.20	-	1.213.44	3.560.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.181.52	Linear	20	75%	52.00	52.00
164665	BTSA	5100022840080	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.774.20	-	1.213.44	3.560.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.181.52	Linear	20	75%	52.00	52.00
164666	BTSA	5100022840085	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	4.774.20	-	1.213.44	3.560.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.181.52	Linear	20	75%	52.00	52.00
164667	BTSA	5100022840818	0	Cont. Material Service/CLEMAR ENGENHARI	Cont. Material Service/CLEMAR ENGENHARI	Cont. Material Service/CLEMAR ENGENHARI	2014-11-30	10.395.15	-	2.737.59	7.657.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.197.00	Linear	20	25%	120.00	120.00
164668	BTSA	5100022840819	0	Cont. Material Service/CIMBRA MAQUINAS	Cont. Material Service/CIMBRA MAQUINAS	Cont. Material Service/CIMBRA MAQUINAS	2014-12-31	56.215.11	-	24.594.15	31.620.96	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	64.206.44	Linear	20	55%	640.00	640.00
164669	BTSA	5100022840975	0	Cont. Material Service/NEWPOWER SISTEMA	Cont. Material Service/NEWPOWER SISTEMA	Cont. Material Service/NEWPOWER SISTEMA	2014-11-30	96.696.41	-	41.707.77	54.988.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	110.429.85	Linear	20	55%	1.100.00	1.100.00
164670	BTSA	5100022840827	0	Cont. Material Service/NEWPOWER SISTEMA	Cont. Material Service/NEWPOWER SISTEMA	Cont. Material Service/NEWPOWER SISTEMA	2014-12-31	96.696.41	-	42.299.86	54.385.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	110.429.85	Linear	20	55%	1.100.00	1.100.00
164671	BTSA	5100022840830	0	Cont. Material Service/UNIONTEC SERVICO	Cont. Material Service/UNIONTEC SERVICO	Cont. Material Service/UNIONTEC SERVICO	2014-11-30	22.513.41	-	11.047.58	13.965.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.589.22	Linear	20	55%	290.00	290.00
164672	BTSA	5100022840832	0	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	2014-12-31	25.582.92	-	18.533.09	7.029.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.334.28	Linear	20	30%	300.00	300.00
164673	BTSA	5100022840835	0	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	2014-12-31	3.599.47	-	2.587.88	981.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.235.72	Linear	20	30%	42.00	42.00
164674	BTSA	5100022840839	0	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	2014-11-30	3.499.47	-	1.917.91	581.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.547.75	Linear	20	55%	45.00	45.00
164675	BTSA	5100022840842	0	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	2014-11-30	422.28	-	313.34	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	507.69	Linear	20	25%	6.00	6.00
164676	BTSA	5100022840845	0	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	2014-11-30	74.058.54	-	54.337.45	19.759.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	88.640.13	Linear	20	25%	880.00	880.00
164677	BTSA	5100022840848	0	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	2014-11-30	1.165.80	-	855.97	309.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.454.74	Linear	20	25%	14.00	14.00
164678	BTSA	5100022840852	0	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	2014-11-30	13.398.87	-	9.795.00	3.561.82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.870.50	Linear	20	25%	160.00	160.00
164679	BTSA	5100022840855	0	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	2014-11-30	15.159.51	-	11.084.45	4.064.96	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.017.52	Linear	20	25%	170.00	170.00
164680	BTSA	5100022840858	0	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	2014-11-30	913.19	-	659.65	243.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.085.05	Linear	20	25%	11.00	11.00
164681	BTSA	5100022840863	0	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	2014-11-30	913.19	-	659.65	243.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.085.05	Linear	20	25%	11.00	11.00
164682	BTSA	5100022841215	0	CONTR. MATERIAL SERVICO/PORTO SEGURO ENG	CONTR. MATERIAL SERVICO/PORTO SEGURO ENG	CONTR. MATERIAL SERVICO/PORTO SEGURO ENG	2014-12-09	57.971.41	-	33.034.51	24.936.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	60.573.80	Linear	20	55%	610.00	610.00
164683	BTSA	5100022841223	0	Cont. Material Service/UNIONTEC SERVICO	Cont. Material Service/UNIONTEC SERVICO	Cont. Material Service/UNIONTEC SERVICO	2014-12-31	48.310.36	-	21.155.78	27.174.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	55.177.98	Linear	20	55%	550.00	550.00
164684	BTSA	5100022841224	0	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	2014-12-31	7.936.69	-	2.656.29	5.506.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.634.75	Linear	20	30%	120.00	120.00
164685	BTSA	5100022841225	0	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	Cont. Material Service/PORTO SEGURO ENG	2014-12-31	2.055.66	-	1.469.85	585.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.438.64	Linear	20	30%	24.00	24.00
164686	BTSA	5100022841233	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Cont. Material Service/MOURA	2014-12-31	152.566.11	-	71.599.26	82.043.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	188.884.07	Linear	20	55%	1.850.00	1.850.00
164687	BTSA	5100022841240	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Cont. Material Service/MOURA	2014-12-31	104.963.27	-	45.921.42	59.041.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	119.884.46	Linear	20	55%	1.200.00	1.200.00
164688	BTSA	5100022841245	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Cont. Material Service/MOURA	2014-12-31	81.905.06	-	40.427.39	41.477.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	93.541.36	Linear	20	55%	1.000.00	1.000.00
164689	BTSA

164805	BTSA	5100028751136	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164806	BTSA	5100028751137	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164807	BTSA	5100028751138	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164808	BTSA	5100028751139	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164809	BTSA	5100028751140	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164810	BTSA	5100028751141	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164811	BTSA	5100028751142	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164812	BTSA	5100028751143	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164813	BTSA	5100028751144	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164814	BTSA	5100028751145	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164815	BTSA	5100028751146	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164816	BTSA	5100028751147	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164817	BTSA	5100028751148	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164818	BTSA	5100028751149	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164819	BTSA	5100028751150	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164820	BTSA	5100028751151	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164821	BTSA	5100028751152	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164822	BTSA	5100028751153	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164823	BTSA	5100028751154	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164824	BTSA	5100028751155	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164825	BTSA	5100028751156	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164826	BTSA	5100028751157	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164827	BTSA	5100028751158	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164828	BTSA	5100028751159	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164829	BTSA	5100028751160	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164830	BTSA	5100028751161	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164831	BTSA	5100028751162	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164832	BTSA	5100028751163	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164833	BTSA	5100028751164	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164834	BTSA	5100028751165	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164835	BTSA	5100028751166	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164836	BTSA	5100028751167	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164837	BTSA	5100028751168	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164838	BTSA	5100028751169	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR02	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR02	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR02	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164839	BTSA	5100028751170	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164840	BTSA	5100028751171	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164841	BTSA	5100028751172	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164842	BTSA	5100028751173	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164843	BTSA	5100028751174	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164844	BTSA	5100028751175	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164845	BTSA	5100028751176	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164846	BTSA	5100028751177	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164847	BTSA	5100028751178	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164848	BTSA	5100028751179	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164849	BTSA	5100028751180	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164850	BTSA	5100028751181	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164851	BTSA	5100028751182	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164852	BTSA	5100028751183	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164853	BTSA	5100028751184	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164854	BTSA	5100028751185	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164855	BTSA	5100028751186	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164856	BTSA	5100028751187	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164857	BTSA	5100028751188	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164858	BTSA	5100028751189	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164859	BTSA	5100028751190	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164860	BTSA	5100028751191	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164861	BTSA	5100028751192	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164862	BTSA	5100028751193	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164863	BTSA	5100028751194	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164864	BTSA	5100028751195	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164865	BTSA	5100028751196	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164866	BTSA	5100028751197	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164867	BTSA	5100028751198	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164868	BTSA	5100028751199	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164869	BTSA	5100028751200	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164870	BTSA	5100028751201	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164871	BTSA	5100028751202	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164872	BTSA	5100028752023	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164873	BTSA	5100028752024	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164874	BTSA	5100028752025	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164875	BTSA	5100028752026	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164876	BTSA	5100028752027	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164877	BTSA	5100028752028	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR02	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR02	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR02	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164878	BTSA	5100028752029	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164879	BTSA	5100028752030	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164880	BTSA	5100028752031	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164881	BTSA	5100028752032	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164882	BTSA	5100028752033	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164883	BTSA	5100028752034	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164884	BTSA	5100028752035	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164885	BTSA	5100028752036	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164886	BTSA	5100028752037	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	325.82	Linear	20	75%	3.00	3.00
164887	BTSA	5100028752038	0	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	Infra-estrut Equipamento eneraia BATR01	2019-02-28	300.00	-	68.75	231.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de

165007	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	92.639.75 -	71.851.44	20.788.31	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	112.024.18	Linear	20	25%	1.100.00	1.100.00			
165008	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	53.127.65 -	40.194.89	9.932.77	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	60.768.20	Linear	20	25%	610.00	610.00			
165009	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	19.736.16 -	15.231.82	3.507.04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.023.50	Linear	20	25%	190.00	190.00			
165010	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	59.400.94 -	45.851.23	15.436.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.720.99	Linear	20	25%	760.00	760.00			
165011	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	51.492.64 -	39.744.63	13.004.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	61.312.05	Linear	20	25%	640.00	640.00			
165012	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	43.298.15 -	33.564.63	9.293.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.152.69	Linear	20	25%	510.00	510.00			
165013	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	68.606.81 -	54.270.87	14.335.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	83.144.97	Linear	20	25%	830.00	830.00			
165014	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	47.537.31 -	36.568.60	10.858.66	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.449.20	Linear	20	25%	570.00	570.00			
165015	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	44.622.74 -	34.885.04	9.737.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.976.03	Linear	20	25%	540.00	540.00			
165016	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	58.006.76 -	46.244.02	11.762.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.384.05	Linear	20	25%	700.00	700.00			
165017	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	48.220.05 -	38.517.17	9.703.88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	58.427.67	Linear	20	25%	580.00	580.00			
165018	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	58.164.74 -	46.558.70	11.597.75	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.784.69	Linear	20	25%	700.00	700.00			
165019	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	57.712.99 -	45.851.63	11.881.36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.921.71	Linear	20	25%	700.00	700.00			
165020	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	66.716.42 -	51.225.58	15.484.84	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	80.637.61	Linear	20	25%	810.00	810.00			
165021	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	70.186.83 -	54.653.68	15.533.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	84.873.09	Linear	20	25%	850.00	850.00			
165022	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	47.777.09 -	36.568.60	11.208.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.977.77	Linear	20	25%	570.00	570.00			
165023	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	47.777.09 -	41.873.45	5.903.64	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.977.73	Linear	20	25%	570.00	570.00			
165024	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	44.622.74 -	34.885.04	9.737.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.976.03	Linear	20	25%	540.00	540.00			
165025	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	51.492.40 -	41.277.03	10.185.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	62.313.53	Linear	20	25%	620.00	620.00			
165026	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	42.792.99 -	33.388.49	9.404.50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.782.74	Linear	20	25%	520.00	520.00			
165027	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	43.482.02 -	34.127.51	9.354.51	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.711.91	Linear	20	25%	530.00	530.00			
165028	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	49.399.01 -	38.568.73	10.830.28	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.685.75	Linear	20	25%	590.00	590.00			
165029	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	48.712.43 -	38.357.58	9.814.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.047.89	Linear	20	25%	590.00	590.00			
165030	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	49.310.65 -	39.387.51	9.923.14	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.747.89	Linear	20	25%	600.00	600.00			
165031	BTSA	S1000287894S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	4.879.24 -	3.626.12	1.253.12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.859.09	Linear	20	25%	58.00	58.00			
165032	BTSA	S1000287897O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	52.791.00 -	42.167.46	10.623.54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	63.964.91	Linear	20	25%	640.00	640.00			
165033	BTSA	S1000287897O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	71.548.19 -	57.166.66	14.381.53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.699.00	Linear	20	25%	780.00	780.00			
165034	BTSA	S1000287897O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	57.482.52 -	45.808.58	11.551.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.622.79	Linear	20	25%	700.00	700.00			
165035	BTSA	S1000287897O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	51.492.64 -	41.277.03	10.185.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	62.313.56	Linear	20	25%	620.00	620.00			
165036	BTSA	S1000287897O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	48.220.05 -	38.517.17	9.703.88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	58.427.67	Linear	20	25%	580.00	580.00			
165037	BTSA	S1000287897O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	56.286.24 -	44.780.71	11.499.53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	68.185.87	Linear	20	25%	680.00	680.00			
165038	BTSA	S1000287897O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	48.712.43 -	38.357.58	9.814.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.047.89	Linear	20	25%	590.00	590.00			
165039	BTSA	S1000287897O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	55.232.43 -	43.947.02	11.285.41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	66.916.40	Linear	20	25%	670.00	670.00			
165040	BTSA	S1000287897S	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	92.730.80 -	71.825.91	20.808.89	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	112.140.33	Linear	20	25%	1.100.00	1.100.00			
165041	BTSA	S1000287897O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	47.021.09 -	37.558.66	9.462.43	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.973.72	Linear	20	25%	570.00	570.00			
165042	BTSA	S1000287898O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	74.323.80 -	59.228.55	15.095.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	112.382.68	Linear	20	25%	1.150.00	1.150.00			
165043	BTSA	S1000287898O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	59.934.58 -	47.961.61	11.972.97	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	68.675.90	Linear	20	25%	690.00	690.00			
165044	BTSA	S1000287898O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	58.006.49 -	46.243.81	11.762.67	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.384.31	Linear	20	25%	700.00	700.00			
165045	BTSA	S1000287898O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	58.006.73 -	46.244.02	11.762.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.384.61	Linear	20	25%	700.00	700.00			
165046	BTSA	S1000287898O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	58.006.73 -	46.244.02	11.762.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.384.61	Linear	20	25%	700.00	700.00			
165047	BTSA	S1000287898O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	49.364.84 -	39.387.67	11.543.33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	68.973.65	Linear	20	25%	690.00	690.00			
165048	BTSA	S1000287898O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	44.871.14 -	34.885.13	9.907.61	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.373.98	Linear	20	25%	540.00	540.00			
165049	BTSA	S1000287898O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	42.792.02 -	33.388.52	9.404.50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.782.78	Linear	20	25%	520.00	520.00			
165050	BTSA	S1000287898O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	51.492.42 -	41.277.05	10.185.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	62.313.56	Linear	20	25%	620.00	620.00			
165051	BTSA	S1000287898O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	56.286.69 -	44.781.07	11.499.62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	68.186.42	Linear	20	25%	680.00	680.00			
165052	BTSA	S1000287899O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	43.482.19 -	34.127.68	9.354.51	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.712.12	Linear	20	25%	530.00	530.00			
165053	BTSA	S1000287899O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	47.777.09 -	37.558.66	9.220.43	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.977.77	Linear	20	25%	570.00	570.00			
165054	BTSA	S1000287899O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	49.865.34 -	37.648.17	9.213.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.858.55	Linear	20	25%	570.00	570.00			
165055	BTSA	S1000287899O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	47.404.94 -	38.071.89	9.393.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.467.04	Linear	20	25%	570.00	570.00			
165056	BTSA	S1000287899O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	47.865.55 -	38.381.01	9.484.54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	58.025.92	Linear	20	25%	580.00	580.00			
165057	BTSA	S1000287899O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	47.777.09 -	37.558.66	9.220.43	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.977.77	Linear	20	25%	570.00	570.00			
165058	BTSA	S1000287899O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	47.777.09 -	37.714.90	10.107.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.977.71	Linear	20	25%	570.00	570.00			
165059	BTSA	S1000287899O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	2.676.36 -	2.076.36	0.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.953.61	Linear	20	5%	40.00	40.00			
165060	BTSA	S1000287899O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	48.712.63 -	38.357.58	9.814.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.096.36	Linear	20	25%	590.00	590.00			
165061	BTSA	S1000287899O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	60.732.22 -	48.229.29	12.502.93	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	73.579.63	Linear	20	25%	740.00	740.00			
165062	BTSA	S1000287900O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	43.815.38 -	34.655.66	9.664.72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.869.20	Linear	20	25%	530.00	530.00			
165063	BTSA	S1000287900O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	59.185.51 -	46.958.78	12.226.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	74.559.73	Linear	20	25%	740.00	740.00			
165064	BTSA	S1000287900O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	42.707.99 -	33.899.94	9.808.05	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.853.68	Linear	20	25%	530.00	530.00			
165065	BTSA	S1000287900O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	43.623.91 -	34.238.90	9.385.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.883.92	Linear	20	25%	530.00	530.00			
165066	BTSA	S1000287900O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	19.947.93 -	14.824.78	5.123.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.749.45	Linear	20	25%	240.00	240.00			
165067	BTSA	S1000287900O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	44.622.74 -	34.885.04	9.737.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.976.03	Linear	20	25%	540.00	540.00			
165068	BTSA	S1000287900O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	1.641.78 -	1.405.31	0.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.950.74	Linear	20	5%	39.00	39.00			
165069	BTSA	S1000287900O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	6.214.83 -	4.355.01	1.715.32	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.459.50	Linear	20	25%	75.00	75.00			
165070	BTSA	S1000287901O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	47.777.09 -	37.558.66	9.220.43	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.977.77	Linear	20	25%	570.00	570.00			
165071	BTSA	S1000287901O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	45.760.23 -	35.705.98	10.057.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	55.355.57	Linear	20	25%	550.00	550.00			
165072	BTSA	S1000287901O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	58.006.47 -	46.243.80	11.762.67	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.384.30	Linear	20	25%	700.00	700.00			
165073	BTSA	S1000287901O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	61.992.75 -	49.787.56	12.205.19	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.662.16	Linear	20	25%	690.00	690.00			
165074	BTSA	S1000287901O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	56.936.37 -	45.670.49	11.265.88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.046.44	Linear	20	25%	690.00	690.00			
165075	BTSA	S1000287901O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	42.869.87 -	33.514.67	9.355.20	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.853.74	Linear	20	25%	520.00	520.00			
165076	BTSA	S1000287901O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	47.646.40 -	36.807.44	10.838.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.581.63	Linear	20	25%	580.00	580.00			
165077	BTSA	S1000287901O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	48.121.84 -	38.236.85	9.885.18	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.579.12	Linear	20	25%	600.00	600.00			
165078	BTSA	S1000287901O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	49.170.75 -	39.795.85	9.884.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.679.91	Linear	20	25%	600.00	600.00			
165079	BTSA	S1000287901O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	47.189.53 -	37.693.25	9.496.30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.177.81	Linear	20	25%	570.00	570.00			
165080	BTSA	S1000287901O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	49.121.54 -	39.236.44	9.885.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.518.75	Linear	20	25%	600.00	600.00			
165081	BTSA	S1000287902O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	49.121.54 -	39.236.44	9.885.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.518.75	Linear	20	25%	600.00	600.00			
165082	BTSA	S1000287902O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	54.398.85 -	43.099.19	10.799.66	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	63.945.28	Linear	20	25%	610.00	610.00			
165083	BTSA	S1000287902O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	57.346.45 -	41.568.07	14.767.75	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.569.61	Linear	20	25%	810.00	810.00			
165084	BTSA	S1000287902O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	47.021.09 -	37.558.66	9.462.43	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.973.72	Linear	20	25%	570.00	570.00			
165085	BTSA	S1000287902O	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	43.016.63 -	33.498.12	9.520.51	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.020.07	Linear	20	25%	520.00	520.00			
165086	BTSA	S1000287902A	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	42.792.02 -	33.388.52	9.404.50	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.782.78	Linear	20	25%	520.00	520.00			
165087	BTSA	S1000287902A	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	48.712.49 -	38.357.62	9.814.87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.093.83	Linear	20	25%	590.00	590.00			
165088	BTSA	S1000287902A	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	42.097.98 -	33.198.52	9.462.43	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.944.21	Linear	20	25%	510.00	510.00			
165089	BTSA	S1000287902F	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento eneraia	2009-10-15	48.712.56 -	38.357.66	9.814.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.093.61	Linear	20	25%	590.00	590.00	
165090	BTSA	S1000287902A	0	Infra-estrut Esquipamento eneraia	Infra-estrut Esquipamento

| | | |

168825	BTSA	51000335016927	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	613.21	-	163.53	449.68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	666.26	3.869,83	Linear	20	75%	7.00	7.00
168826	BTSA	51000335016821	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2015-08-31	3.342.16	-	1.390.79	1.951.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.869,83	3.869,83	Linear	20	60%	36.00	36.00
168827	BTSA	51000335016721	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-12-31	24.869.65	-	24.869.65	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.183,40	52.183,40	Linear	20	5%	1250.00	1250.00
168828	BTSA	51000335016644	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2015-08-31	3.342.16	-	1.390.79	1.951.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.869,83	3.869,83	Linear	20	60%	36.00	36.00
168829	BTSA	51000335016733	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-07-31	1.129.12	-	605.78	523.34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.302,78	1.302,78	Linear	20	15%	30.00	30.00
168830	BTSA	51000335016732	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-07-31	36.458.92	-	31.758.98	4.697.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.020,38	47.020,38	Linear	20	15%	470.00	470.00
168831	BTSA	51000335015734	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2021-08-31	130.01	-	13.04	116.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	134.66	134.66	Linear	20	90%	1.00	1.00
168832	BTSA	51000335015735	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-07-31	36.458.92	-	31.758.98	4.697.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.020,38	47.020,38	Linear	20	15%	470.00	470.00
168833	BTSA	51000335015744	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-07-31	24.556.66	-	15.961.83	8.994.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.146,54	29.146,54	Linear	20	35%	290.00	290.00
168834	BTSA	51000335015763	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2021-08-17	9.516.85	-	9.516.85	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.534,35	18.534,35	Linear	20	5%	190.00	190.00
168835	BTSA	51000335015780	0	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	2021-10-31	2.280.40	-	218.83	2.064.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.550,64	2.550,64	Linear	20	90%	24.00	24.00
168836	BTSA	51000335015811	0	BATERIA ELIMINADORA	BATERIA ELIMINADORA	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	11.474.79	-	4.969.66	6.505.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.716,75	14.716,75	Linear	20	44%	165.00	165.00
168837	BTSA	51000335015890	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	6.200.52	-	1.139.68	5.060.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.561,57	7.561,57	Linear	20	20%	76.00	76.00
168838	BTSA	51000335015897	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-07-31	34.540.48	-	7.225.37	27.315.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.056,38	51.056,38	Linear	20	15%	510.00	510.00
168839	BTSA	51000335015937	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-12-31	11.913.42	-	11.913.42	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.222,67	23.222,67	Linear	20	5%	230.00	230.00
168840	BTSA	51000335015941	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-07-31	34.540.48	-	7.225.37	27.315.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.056,38	51.056,38	Linear	20	15%	510.00	510.00
168841	BTSA	51000335015942	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-07-31	638.18	-	646.96	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	671.78	671.78	Linear	20	10%	7.00	7.00
168842	BTSA	51000335015956	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	650.18	-	458.89	141.29	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	723.38	723.38	Linear	20	25%	7.00	7.00
168843	BTSA	51000335020004	0	DISJUNTOR-DE-ENTRADA	DISJUNTOR-DE-ENTRADA	EQPTO ENERGIA	2021-11-08	8.817.83	-	8.817.83	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.790,42	16.790,42	Linear	20	5%	170.00	170.00
168844	BTSA	51000335020031	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	2020-09-30	129.99	-	19.49	110.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	136.35	136.35	Linear	20	85%	1.00	1.00
168845	BTSA	51000335020078	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-07-31	36.458.92	-	31.758.98	4.697.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.020,38	47.020,38	Linear	20	15%	470.00	470.00
168846	BTSA	51000335015981	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	10.395.85	-	10.261.16	134.68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.574,79	12.574,79	Linear	20	98%	165.00	165.00
168847	BTSA	51000335020203	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-07-31	36.458.92	-	31.758.98	4.697.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.020,38	47.020,38	Linear	20	15%	470.00	470.00
168848	BTSA	51000335022354	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-08-31	16.867.33	-	6.817.32	10.050.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.222,53	19.222,53	Linear	20	60%	190.00	190.00
168849	BTSA	51000335022351	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	72.492.65	-	55.168.28	17.324.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	82.643,31	82.643,31	Linear	20	24%	865.00	865.00
168850	BTSA	51000335022367	0	BATERIA	BATERIA	EQPTO ENERGIA	2020-09-30	129.99	-	19.49	110.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	136.27	136.27	Linear	20	85%	1.00	1.00
168851	BTSA	51000335022424	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-12-31	1.581.56	-	1.581.56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.084,04	3.084,04	Linear	20	5%	30.00	30.00
168852	BTSA	51000335022445	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	368.58	-	27.59	341.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.28	384.28	Linear	20	90%	4.00	4.00
168853	BTSA	51000335022446	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-07-31	36.458.92	-	29.882.12	6.576.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.020,38	46.020,38	Linear	20	20%	460.00	460.00
168854	BTSA	51000335022558	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	1978-08-02	380.68	-	380.68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.143,89	3.143,89	Linear	20	5%	31.00	31.00
168855	BTSA	51000335022562	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	1978-08-02	380.68	-	380.68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.143,89	3.143,89	Linear	20	5%	31.00	31.00
168856	BTSA	51000335079969	0	DISJUNTOR-DE-ENTRADA	DISJUNTOR-DE-ENTRADA	EQPTO ENERGIA	2021-11-08	8.817.83	-	8.817.83	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.790,42	16.790,42	Linear	20	5%	170.00	170.00
168857	BTSA	51000335022575	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-03-31	634.73	-	311.22	343.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.64	744.64	Linear	20	55%	7.00	7.00
168858	BTSA	51000335022579	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	1978-08-02	380.68	-	380.68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.143,89	3.143,89	Linear	20	5%	31.00	31.00
168859	BTSA	51000335022593	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	3.889.43	-	3.889.43	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.581,61	7.581,61	Linear	20	5%	76.00	76.00
168860	BTSA	51000335022664	0	UNIDADE DE SUPERVISAO RETIFICADOR 220A	UNIDADE DE SUPERVISAO RETIFICADOR 220A	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	1.237.72	-	330.08	907.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.344,80	1.344,80	Linear	20	75%	13.00	13.00
168861	BTSA	51000335022672	0	UNIDADE DE SUPERVISAO RETIFICADOR 200A	UNIDADE DE SUPERVISAO RETIFICADOR 200A	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	1.237.72	-	330.08	907.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.344,80	1.344,80	Linear	20	75%	13.00	13.00
168862	BTSA	51000335022753	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2009-07-31	34.540.48	-	29.882.12	4.658.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.020,38	44.020,38	Linear	20	15%	440.00	440.00
168863	BTSA	51000335022755	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	14.398.14	-	14.398.14	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.061,38	28.061,38	Linear	20	5%	280.00	280.00
168864	BTSA	51000335022783	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-03-31	1.792.24	-	878.20	914.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.102,28	2.102,28	Linear	20	55%	20.00	20.00
168865	BTSA	51000335022829	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	825.39	-	631.89	193.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	894.62	894.62	Linear	20	22%	10.00	10.00
168866	BTSA	51000335022831	0	BANCO DE BATERIA VRLA 7V 100AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 7V 100AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	16.168.73	-	4.656.17	11.512.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.614,55	18.614,55	Linear	20	71%	186.00	186.00
168867	BTSA	51000335022836	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-08-31	32.011.39	-	13.254.69	18.856.70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.841,64	36.841,64	Linear	20	60%	370.00	370.00
168868	BTSA	51000335022877	0	CHAVE-SECCIONADORA	CHAVE-SECCIONADORA	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	8.986.96	-	8.986.96	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.557,46	17.557,46	Linear	20	5%	180.00	180.00
168869	BTSA	51000335023055	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	631.85	-	65.82	566.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	654.43	654.43	Linear	20	90%	7.00	7.00
168870	BTSA	51000335023062	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	631.85	-	65.82	566.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	654.43	654.43	Linear	20	90%	7.00	7.00
168871	BTSA	51000335023066	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	631.85	-	65.82	566.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	654.43	654.43	Linear	20	90%	7.00	7.00
168872	BTSA	51000335023071	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	631.85	-	65.82	566.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	654.43	654.43	Linear	20	90%	7.00	7.00
168873	BTSA	51000335023075	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	631.85	-	65.82	566.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	654.43	654.43	Linear	20	90%	7.00	7.00
168874	BTSA	51000335023079	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	631.85	-	65.82	566.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	654.43	654.43	Linear	20	90%	7.00	7.00
168875	BTSA	51000335023082	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	631.85	-	65.82	566.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	654.43	654.43	Linear	20	90%	7.00	7.00
168876	BTSA	51000335023090	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	631.85	-	65.82	566.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	654.43	654.43	Linear	20	90%	7.00	7.00
168877	BTSA	51000335023092	0	FCC - FONTE CORRENTE CONTINUA CONVENCIONAL 01	FCC - FONTE CORRENTE CONTINUA CONVENCIONAL 01	EQPTO ENERGIA	2016-06-30	1.240.84	-	460.89	792.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.381,47	1.381,47	Linear	20	65%	14.00	14.00
168878	BTSA	51000335023095	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2002-11-30	58.322.76	-	58.322.76	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	102.233,90	102.233,90	Linear	20	5%	1.000.00	1.000.00
168879	BTSA	51000335023098	0	FCC - FONTE CORRENTE CONTINUA CONVENCIONAL 01	FCC - FONTE CORRENTE CONTINUA CONVENCIONAL 01	EQPTO ENERGIA	2016-06-30	1.240.84	-	460.89	792.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.381,47	1.381,47	Linear	20	65%	14.00	14.00
168880	BTSA	51000335023099	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	631.85	-	65.82	566.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	654.43	654.43	Linear	20	90%	7.00	7.00
168881	BTSA	51000335023103	0	FCC - FONTE CORRENTE CONTINUA CONVENCIONAL 01	FCC - FONTE CORRENTE CONTINUA CONVENCIONAL 01	EQPTO ENERGIA	2016-06-30	1.240.84	-	460.89	792.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.381,47	1.381,47	Linear	20	65%	14.00	14.00
168882	BTSA	51000335023105	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	631.85	-	65.82	566.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	654.43	654.43	Linear	20	90%	7.00	7.00
168883	BTSA	51000335023107	0	FCC - FONTE CORRENTE CONTINUA CONVENCIONAL 01	FCC - FONTE CORRENTE CONTINUA CONVENCIONAL 01	EQPTO ENERGIA	2016-06-30	1.240.84	-	460.89	792.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.381,47	1.381,47	Linear	20	65%	14.00	14.00
168884	BTSA	51000335023109	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2011-12-31	12.275.84	-	12.275.84	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.929,13	23.929,13	Linear	20	5%	240.00	240.00
168885	BTSA	51000335023112	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	631.85	-	65.82	566.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	654.43	654.43	Linear	20	90%	7.00	7.00
168886	BTSA	51000335023114	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2021-08-31	368.58	-	1.379.86	368.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	718.69	718.69	Linear	20	90%	4.00	4.00
168887	BTSA	51000335023115	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	631.85	-	65.82	566.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	654.43	654.43	Linear	20	90%	7.00	7.00
168888	BTSA	51000335023122	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	631.85	-	65.82	566.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	654.43	654.43	Linear	20	90%	7.00	7.00
168889	BTSA	51000335023123	0	BATERIA	BATERIA	BATERIA	2021-08-31	631.85	-	65.82	566.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	654.43	654.43	Linear	20	90%	7.00	7.00
168890	BTSA	51000335023148	0	DISTRIBUIDO	DISTRIBUIDO	EQPTO ENERGIA	2010-07-31	1.666.11	-	1.273.89	392.22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.008,11	2.008,11	Linear	20	25%	20.00	20.00
168891	BTSA	51000335023165	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	17.469.14	-	17.469.14	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.791,91	34.791,91	Linear	20	5%	340.00	340.00
168892	BTSA	51000335023179	0	SR - SISTEMA RETIFICADOR	SR - SISTEMA RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2016-06-30	1.240.84	-	460.89	792.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.381,47	1.381,47	Linear	20	65%	14.00	14.00
168893	BTSA	51000335023181	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V	EQPTO ENERGIA	2016-06-30	1.240.84	-	460.89	792.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.381,47	1.381,47	Linear	20	65%	14.00	14.00
168894	BTSA	51000335023185	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V	EQPTO ENERGIA	2016-06-30	1.240.84	-	460.89	792.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.381,47	1.381,47	Linear	20	65%	14.00	14.00
168895	BTSA	51000335023189	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V	EQPTO ENERGIA	2016-06-30	1.240.84	-	460.89	792.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.381,47	1.381,47	Linear	20	65%	14.00	14.00
168896	BTSA	51000335023193	0	SR - SISTEMA RETIFICADOR	SR - SISTEMA RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2016-06-30	1.240.84	-	460.89	792.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.381,47	1.381,47	Linear	20	65%	14.00	14.00
168897	BTSA	51000335023241	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	381.00	-	68.28	312.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.18	469.18	Linear	20	85%	4.00	4.00
168898	BTSA	51000335023250	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	381.00	-	68.28	312.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.18	469.18	Linear	20	85%	4.00	4.00
168899	BTSA	51000335023252	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	381.00	-	68.28	314.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.18	469.18	Linear	20	85%	4.00	4.00
168900	BTSA	51000335023253	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-11-30	9.766.37	-	9.766.37	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.074,70	19.074,70	Linear	20	5%	190.00	190.00
168901	BTSA	51000335023261	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2002-11-30	9.490.16	-	9.490.16	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.603,11	16.603,11	Linear	20	5%	166.00	166.00
168902	BTSA	51000335023268	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-02-29	381.00	-	68.28	312.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.18	469.18	Linear	20	85%	4.00	4.00
168903	BTSA	51000335023456	0	BANCO-DE-CAPACITORES	BANCO-DE-CAPACITORES	EQPTO ENERGIA	2001-01-22	16.780.64	-	16.780.64	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.085,50	35.085,50	Linear	20	5%	350.00	350.00
168904	BTSA	51000335023457	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2003-04-30	214.262.09	-	214.262.09	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	448.051,18	448.051,18	Linear	20	5%	4.550.00	4.550.00
168905	BTSA	51000335023573	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-03-31	358.65	-	170.82	188.83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.04	439.04	Linear	20	55%	4.00	4.00
168906	BTSA	51000335023574	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	15.334.68	-	15.334.68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.897,69	29.897,69	Linear	20	5%	300.00	300.00
168907	BTSA	51000335023584	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	748.34	-	411.62	336.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	860.66	860.66	Linear	20	45%	9.00	9.00
168908	BTSA	51000335023593	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	748.34	-	411.62	336.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	860.66	860.66	Linear	20	45%	9.00	9.00
168909	BTSA	51000335023645	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-09-30	751.70	-	413.46	338.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	863.92	863.92	Linear	20	45%	9.00	9.00
168910	BTSA	51000335023646	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	3.774.52	-	3.774.52	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.361,32	7.361,32	Linear	20	5%	75.00	75.00
168911	BTSA	51000335023824	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2021-12-31	25.675.39	-	25.675.39	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.048,53	50.048,53	Linear	20	5%	500.00	500.00
168912	BTSA	51000335023888	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	414.19	-	201.91	212.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	483,93	483,93	Linear	20	50%	5.00	5.00
168913	BTSA	51000335023889	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	414.19	-	201.91	212.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	483,93	483,93	Linear	20	50%	5.00	5.00
168914	BTSA	51000335023891	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	414.19	-	201.91	212.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	483,93	483,93	Linear	20	50%	5.00	5.00
168915	BTSA	51000335023891	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	414.19	-	201.91	212.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	483,93	483,93	Linear	20	50%	5.00	5.00
168916	BTSA	51000335023900	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	12.212.27	-	12.212.27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.805,22	23.

167229	BTSA	5100025166175	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	334.48	-	8.36	326.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	334.31	Linear	20	98%	3.00	3.00
167230	BTSA	5100025166176	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	334.48	-	8.36	326.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	334.31	Linear	20	98%	3.00	3.00
167231	BTSA	5100025166177	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	334.48	-	8.36	326.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	334.31	Linear	20	98%	3.00	3.00
167232	BTSA	5100025166178	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	334.48	-	8.36	326.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	334.31	Linear	20	98%	3.00	3.00
167233	BTSA	5100025166179	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	334.48	-	8.36	326.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	334.31	Linear	20	98%	3.00	3.00
167234	BTSA	5100025166180	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	334.48	-	8.36	326.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	334.31	Linear	20	98%	3.00	3.00
167235	BTSA	5100025166181	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	334.48	-	8.36	326.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	334.31	Linear	20	98%	3.00	3.00
167236	BTSA	5100025166182	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	334.48	-	8.36	326.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	334.31	Linear	20	98%	3.00	3.00
167237	BTSA	5100025166183	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	334.48	-	8.36	326.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	334.31	Linear	20	98%	3.00	3.00
167238	BTSA	5100025166184	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	322.83	-	8.07	314.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.77	Linear	20	98%	3.00	3.00
167239	BTSA	5100025166185	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	335.44	-	8.39	327.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	335.27	Linear	20	98%	3.00	3.00
167240	BTSA	5100025166186	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	323.01	-	8.07	314.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	322.77	Linear	20	98%	3.00	3.00
167241	BTSA	5100025166187	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	334.48	-	8.36	326.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	334.31	Linear	20	98%	3.00	3.00
167242	BTSA	5100025166188	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	331.29	-	8.28	323.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	331.12	Linear	20	98%	3.00	3.00
167243	BTSA	5100025166189	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	331.29	-	8.28	323.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	331.12	Linear	20	98%	3.00	3.00
167244	BTSA	5100025166190	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	350.79	-	8.77	342.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	350.61	Linear	20	98%	3.00	3.00
167245	BTSA	5100025166191	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	350.79	-	8.77	342.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	350.61	Linear	20	98%	3.00	3.00
167246	BTSA	5100025166192	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	343.15	-	8.58	334.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	342.98	Linear	20	98%	3.00	3.00
167247	BTSA	5100025166193	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	334.48	-	8.36	326.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	334.31	Linear	20	98%	3.00	3.00
167248	BTSA	5100025166194	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	343.15	-	8.58	334.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	342.98	Linear	20	98%	3.00	3.00
167249	BTSA	5100025166195	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	985.57	-	24.14	941.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	985.08	Linear	20	98%	10.00	10.00
167250	BTSA	5100025166196	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	985.57	-	24.14	941.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	985.08	Linear	20	98%	10.00	10.00
167251	BTSA	5100025166197	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	985.57	-	24.14	941.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	985.08	Linear	20	98%	10.00	10.00
167252	BTSA	5100025166198	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	985.57	-	24.14	941.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	985.08	Linear	20	98%	10.00	10.00
167253	BTSA	5100025166199	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	334.48	-	8.36	326.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	334.31	Linear	20	98%	3.00	3.00
167254	BTSA	5100025166200	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	343.15	-	8.58	334.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	342.98	Linear	20	98%	3.00	3.00
167255	BTSA	5100025166201	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	350.79	-	8.77	342.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	350.61	Linear	20	98%	3.00	3.00
167256	BTSA	5100025166202	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2023-03-31	343.15	-	8.58	334.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	342.98	Linear	20	98%	3.00	3.00
167257	BTSA	5100025166203	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	985.57	-	24.14	941.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	985.08	Linear	20	98%	10.00	10.00
167258	BTSA	5100025166204	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 220H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 220H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 220H	2023-03-31	976.85	-	24.42	952.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	976.16	Linear	20	98%	10.00	10.00
167259	BTSA	5100025166205	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	774.93	-	19.37	755.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	774.54	Linear	20	98%	8.00	8.00
167260	BTSA	5100025166206	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	774.93	-	19.37	755.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	774.54	Linear	20	98%	8.00	8.00
167261	BTSA	5100025166207	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	774.93	-	19.37	755.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	774.54	Linear	20	98%	8.00	8.00
167262	BTSA	5100025166208	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	774.93	-	19.37	755.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	774.54	Linear	20	98%	8.00	8.00
167263	BTSA	5100025166209	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167264	BTSA	5100025166210	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167265	BTSA	5100025166211	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167266	BTSA	5100025166212	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167267	BTSA	5100025166213	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167268	BTSA	5100025166214	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167269	BTSA	5100025166215	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167270	BTSA	5100025166216	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167271	BTSA	5100025166217	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167272	BTSA	5100025166218	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167273	BTSA	5100025166219	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167274	BTSA	5100025166220	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167275	BTSA	5100025166221	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167276	BTSA	5100025166222	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167277	BTSA	5100025166223	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167278	BTSA	5100025166224	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167279	BTSA	5100025166225	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167280	BTSA	5100025166226	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167281	BTSA	5100025166227	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167282	BTSA	5100025166228	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167283	BTSA	5100025166229	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167284	BTSA	5100025166230	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167285	BTSA	5100025166231	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167286	BTSA	5100025166232	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167287	BTSA	5100025166233	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167288	BTSA	5100025166234	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167289	BTSA	5100025166235	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167290	BTSA	5100025166236	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167291	BTSA	5100025166237	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167292	BTSA	5100025166238	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167293	BTSA	5100025166239	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167294	BTSA	5100025166240	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167295	BTSA	5100025166241	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167296	BTSA	5100025166242	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167297	BTSA	5100025166243	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167298	BTSA	5100025166244	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167299	BTSA	5100025166245	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167300	BTSA	5100025166246	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167301	BTSA	5100025166247	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167302	BTSA	5100025166248	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167303	BTSA	5100025166249	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	920.71	-	23.02	897.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.25	Linear	20	98%	9.00	9.00
167304	BTSA	5100025166250	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	760.63	-	19.02	741.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760.25	Linear	20	98%	8.00	8.00
167305	BTSA	5100025166251	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	760.63	-	19.02	741.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760.25	Linear	20	98%	8.00	8.00
167306	BTSA	5100025166252	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	760.63	-	19.02	741.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760.25	Linear	20	98%	8.00	8.00
167307	BTSA	5100025166253	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	760.63	-	19.02	741.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760.25	Linear	20	98%	8.00	8.00
167308	BTSA	5100025166254	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	760.63	-	19.02	741.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760.25	Linear	20	98%	8.00	8.00
167309	BTSA	5100025166255	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	760.63	-	19.02	741.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760.25	Linear	20	98%	8.00	8.00
167310	BTSA	5100025166256	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	760.63	-	19.02	741.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760.25	Linear	20	98%	8.00	8.00
167311	BTSA	5100025166257	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2023-03-31	760.63	-	19.02	741.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de

168837	BTSA	510002537076	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-08-31	71.516.97	-	297.99	71.218.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.438.32	Linear	20	98%	710.00	710.00
168838	BTSA	510002537170	0	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 90AH 10H	2023-08-31	82.484.97	-	343.56	82.111.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	82.364.27	Linear	20	98%	820.00	820.00
168839	BTSA	510002537233	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2023-08-31	16.114.25	-	67.14	16.047.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.096.52	Linear	20	98%	160.00	160.00
168840	BTSA	510002537339	0	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	NOBREAK 3KVA 127V 220V	2023-08-31	16.026.03	-	66.76	15.959.29	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.009.43	Linear	20	98%	160.00	160.00
168841	BTSA	510002538834	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168842	BTSA	510002538838	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168843	BTSA	510002538839	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168844	BTSA	510002538840	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168845	BTSA	510002538841	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168846	BTSA	510002538842	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168847	BTSA	510002538843	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168848	BTSA	510002538844	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168849	BTSA	510002538845	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168850	BTSA	510002538846	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168851	BTSA	510002538847	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168852	BTSA	510002538848	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168853	BTSA	510002538849	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168854	BTSA	510002538850	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168855	BTSA	510002538851	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168856	BTSA	510002538852	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168857	BTSA	510002538853	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168858	BTSA	510002538854	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168859	BTSA	510002538855	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168860	BTSA	510002538856	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168861	BTSA	510002538857	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168862	BTSA	510002538858	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168863	BTSA	510002538859	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168864	BTSA	510002538860	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168865	BTSA	510002538861	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168866	BTSA	510002538862	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168867	BTSA	510002538863	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168868	BTSA	510002538864	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168869	BTSA	510002538865	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168870	BTSA	510002538866	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168871	BTSA	510002538867	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168872	BTSA	510002538868	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168873	BTSA	510002538869	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168874	BTSA	510002538870	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168875	BTSA	510002538871	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168876	BTSA	510002538872	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168877	BTSA	510002538873	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168878	BTSA	510002538874	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168879	BTSA	510002538875	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168880	BTSA	510002538876	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168881	BTSA	510002538877	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168882	BTSA	510002538878	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168883	BTSA	510002538879	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168884	BTSA	510002538880	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168885	BTSA	510002538881	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168886	BTSA	510002538882	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168887	BTSA	510002538883	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168888	BTSA	510002538884	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168889	BTSA	510002538885	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168890	BTSA	510002538886	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168891	BTSA	510002538887	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168892	BTSA	510002538888	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168893	BTSA	510002538889	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168894	BTSA	510002538890	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168895	BTSA	510002538891	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168896	BTSA	510002538892	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168897	BTSA	510002538893	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168898	BTSA	510002538894	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168899	BTSA	510002538895	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168900	BTSA	510002538896	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168901	BTSA	510002538897	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168902	BTSA	510002538898	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168903	BTSA	510002538899	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168904	BTSA	510002538900	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168905	BTSA	510002538901	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168906	BTSA	510002538902	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168907	BTSA	510002538903	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168908	BTSA	510002538904	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168909	BTSA	510002538905	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168910	BTSA	510002538906	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168911	BTSA	510002538907	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168912	BTSA	510002538908	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168913	BTSA	510002538909	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168914	BTSA	510002538910	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168915	BTSA	510002538911	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168916	BTSA	510002538912	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168917	BTSA	510002538913	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168918	BTSA	510002538914	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168919	BTSA	510002538915	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168920	BTSA	510002538916	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Linear	20	98%	5.00	5.00
168921	BTSA	510002538917	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-09-30	479.63	-	-	479.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	479.63	Lin

190560	BTSA	5100031317484	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-28	350.00	-	90.23	264.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
190561	BTSA	5100031317485	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-28	350.00	-	90.23	264.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
190562	BTSA	5100031317486	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-28	350.00	-	90.23	264.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
190563	BTSA	5100031317487	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-28	350.00	-	90.23	264.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
190564	BTSA	5100031317488	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-28	350.00	-	90.23	264.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
190565	BTSA	5100031317489	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-28	350.00	-	90.23	264.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
190566	BTSA	5100031317490	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-28	350.00	-	90.23	264.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
190567	BTSA	5100031317491	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-28	350.00	-	90.23	264.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.29	Linear	20	75%	4.00	4.00
190568	BTSA	5100031318998	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	2018-09-30	20.204.67	-	5.051.16	15.153.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.943.82	Linear	20	75%	220.00	220.00
190569	BTSA	5100031318999	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	2018-09-30	20.204.67	-	5.051.16	15.153.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.943.82	Linear	20	75%	220.00	220.00
190570	BTSA	5100031320000	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	2018-09-30	20.204.67	-	5.051.16	15.153.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.943.82	Linear	20	75%	220.00	220.00
190571	BTSA	5100031318991	0	BAIATTI TNT BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BAIATTI TNT BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BAIATTI TNT BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	2018-09-30	19.356.87	-	4.841.16	14.515.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.041.91	Linear	20	75%	210.00	210.00
190572	BTSA	5100031320017	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	16.304.92	-	4.076.24	12.228.68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.758.39	Linear	20	75%	180.00	180.00
190573	BTSA	5100031320018	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-09-30	16.304.92	-	4.076.24	12.228.68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.758.39	Linear	20	75%	180.00	180.00
190574	BTSA	5100031320019	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	Excendido	2018-09-30	16.304.92	-	4.076.24	12.228.68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.758.39	Linear	20	75%	180.00	180.00
190575	BTSA	5100031318981	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190576	BTSA	5100031318983	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190577	BTSA	5100031321853	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190578	BTSA	5100031321854	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190579	BTSA	5100031321855	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190580	BTSA	5100031321856	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190581	BTSA	5100031318977	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190582	BTSA	5100031321858	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190583	BTSA	5100031321859	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190584	BTSA	5100031321860	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190585	BTSA	5100031321861	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190586	BTSA	5100031318979	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	370.78	-	91.89	281.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	400.87	Linear	20	75%	4.00	4.00
190587	BTSA	5100031321864	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	370.78	-	91.89	281.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	400.87	Linear	20	75%	4.00	4.00
190588	BTSA	5100031321865	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	370.78	-	91.89	281.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	400.87	Linear	20	75%	4.00	4.00
190589	BTSA	5100031321866	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	370.78	-	91.89	281.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	400.87	Linear	20	75%	4.00	4.00
190590	BTSA	5100031321867	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	370.78	-	91.89	281.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	400.87	Linear	20	75%	4.00	4.00
190591	BTSA	5100031318988	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	370.78	-	91.89	281.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	400.87	Linear	20	75%	4.00	4.00
190592	BTSA	5100031321869	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	370.78	-	91.89	281.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	400.87	Linear	20	75%	4.00	4.00
190593	BTSA	5100031321870	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	370.78	-	91.89	281.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	400.87	Linear	20	75%	4.00	4.00
190594	BTSA	5100031321871	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	370.78	-	91.89	281.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	400.87	Linear	20	75%	4.00	4.00
190595	BTSA	5100031321880	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190596	BTSA	5100031318981	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190597	BTSA	5100031321881	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190598	BTSA	5100031321882	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190599	BTSA	5100031321883	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190600	BTSA	5100031321884	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190601	BTSA	5100031318986	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190602	BTSA	5100031321887	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190603	BTSA	5100031321888	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190604	BTSA	5100031321889	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190605	BTSA	5100031321890	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190606	BTSA	5100031318981	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190607	BTSA	5100031321892	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190608	BTSA	5100031321893	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190609	BTSA	5100031321894	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190610	BTSA	5100031318988	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190611	BTSA	5100031318981	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190612	BTSA	5100031321897	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190613	BTSA	5100031321898	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190614	BTSA	5100031321899	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190615	BTSA	5100031321900	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190616	BTSA	5100031318981	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190617	BTSA	5100031321902	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190618	BTSA	5100031321903	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190619	BTSA	5100031321904	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190620	BTSA	5100031321905	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190621	BTSA	5100031318981	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190622	BTSA	5100031321907	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190623	BTSA	5100031321908	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190624	BTSA	5100031321909	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190625	BTSA	5100031321910	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190626	BTSA	5100031318981	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190627	BTSA	5100031321912	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190628	BTSA	5100031321913	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190629	BTSA	5100031321918	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190630	BTSA	5100031321919	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190631	BTSA	5100031318981	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190632	BTSA	5100031321921	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190633	BTSA	5100031321922	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190634	BTSA	5100031321923	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190635	BTSA	5100031321924	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190636	BTSA	5100031318981	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190637	BTSA	5100031321926	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190638	BTSA	5100031321927	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190639	BTSA	5100031321928	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190640	BTSA	5100031321929	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190641	BTSA	5100031321930	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.35	-	87.61	268.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.95	Linear	20	75%	4.00	4.00
190642	BTSA	5100031321931	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31

190762	BTSA	5100031322100	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190763	BTSA	5100031322101	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190764	BTSA	5100031322102	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190765	BTSA	5100031322103	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190766	BTSA	5100031322104	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190767	BTSA	5100031322105	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190768	BTSA	5100031322106	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190769	BTSA	5100031322107	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190770	BTSA	5100031322108	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190771	BTSA	5100031322109	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190772	BTSA	5100031322110	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190773	BTSA	5100031322111	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190774	BTSA	5100031322112	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190775	BTSA	5100031322113	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190776	BTSA	5100031322114	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190777	BTSA	5100031322115	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190778	BTSA	5100031322116	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190779	BTSA	5100031322117	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190780	BTSA	5100031322118	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190781	BTSA	5100031322119	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190782	BTSA	5100031322120	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190783	BTSA	5100031322121	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190784	BTSA	5100031322122	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190785	BTSA	5100031322123	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190786	BTSA	5100031322124	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190787	BTSA	5100031322125	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190788	BTSA	5100031322126	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190789	BTSA	5100031322127	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190790	BTSA	5100031322128	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2018-10-31	193.60	-	47.59	146.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.22	210.22	Linear	20	75%	2.00	2.00
190791	BTSA	5100031324623	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	437.61	-	507.38	330.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	475.18	475.18	Linear	20	75%	5.00	5.00
190792	BTSA	5100031324624	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	437.61	-	507.38	330.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	475.18	475.18	Linear	20	75%	5.00	5.00
190793	BTSA	5100031324625	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	437.61	-	507.38	330.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	475.18	475.18	Linear	20	75%	5.00	5.00
190794	BTSA	5100031324626	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	437.61	-	507.38	330.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	475.18	475.18	Linear	20	75%	5.00	5.00
190795	BTSA	5100031324627	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	437.61	-	507.38	330.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	475.18	475.18	Linear	20	75%	5.00	5.00
190796	BTSA	5100031324628	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	437.61	-	507.38	330.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	475.18	475.18	Linear	20	75%	5.00	5.00
190797	BTSA	5100031324701	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-06	355.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	385.75	Linear	20	80%	4.00	4.00
190798	BTSA	5100031325501	0	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	2018-05-15	198.48	-	64.70	198.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.83	197.83	Linear	20	75%	5.00	5.00
190799	BTSA	5100031328635	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-06	434.03	-	502.47	321.56	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.78	460.78	Linear	20	80%	5.00	5.00
190800	BTSA	5100031328300	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.03	-	502.47	321.56	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.78	460.78	Linear	20	80%	5.00	5.00
190801	BTSA	5100031328301	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.03	-	502.47	321.56	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	460.78	460.78	Linear	20	80%	5.00	5.00
190802	BTSA	5100031344431	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-03-31	597.96	-	134.54	463.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.86	650.86	Linear	20	80%	7.00	7.00
190803	BTSA	5100031344470	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-03-31	597.96	-	134.54	463.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.86	650.86	Linear	20	80%	7.00	7.00
190804	BTSA	5100031344423	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-03-31	597.96	-	134.54	463.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.86	650.86	Linear	20	80%	7.00	7.00
190805	BTSA	5100031344434	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-03-31	597.96	-	134.54	463.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.86	650.86	Linear	20	80%	7.00	7.00
190806	BTSA	5100031344435	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-03-31	597.96	-	134.54	463.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.86	650.86	Linear	20	80%	7.00	7.00
190807	BTSA	5100031344436	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-03-31	597.96	-	134.54	463.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.86	650.86	Linear	20	80%	7.00	7.00
190808	BTSA	5100031344877	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-03-31	597.96	-	134.54	463.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.86	650.86	Linear	20	80%	7.00	7.00
190809	BTSA	5100031358994	0	Equip. energia	Equip. energia	Equip. energia	2019-05-31	1.037.82	-	224.81	812.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.129.42	1.129.42	Linear	20	80%	11.00	11.00
190810	BTSA	5100031358910	0	Equip. energia	Equip. energia	Equip. energia	2019-05-31	16.340.12	-	3.540.39	12.800.33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.786.85	17.786.85	Linear	20	80%	180.00	180.00
190811	BTSA	5100031361912	13	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-06-30	8.788.51	-	1.850.45	6.937.56	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.480.32	9.480.32	Linear	20	80%	95.00	95.00
190812	BTSA	5100031362809	0	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	2019-06-30	16.340.12	-	3.440.59	12.899.53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.154.74	17.154.74	Linear	20	80%	180.00	180.00
190813	BTSA	5100031362939	0	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	2019-06-30	16.340.12	-	3.440.59	12.899.53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.154.74	17.154.74	Linear	20	80%	180.00	180.00
190814	BTSA	5100031362521	0	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	2019-06-30	4.533.85	-	963.44	3.570.41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.955.95	4.955.95	Linear	20	80%	49.00	49.00
190815	BTSA	5100031362522	0	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	2019-06-30	13.116.49	-	2.271.38	8.844.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.194.35	13.194.35	Linear	20	80%	130.00	130.00
190816	BTSA	5100031362523	0	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	2019-06-30	4.533.85	-	963.44	3.570.41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.955.95	4.955.95	Linear	20	80%	49.00	49.00
190817	BTSA	5100031366647	0	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	2019-06-30	35.816.74	-	7.760.08	28.055.66	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.992.22	38.992.22	Linear	20	80%	390.00	390.00
190818	BTSA	5100031369526	0	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	2019-06-30	154.119.31	-	34.376.81	85.160.80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	154.119.79	154.119.79	Linear	20	80%	1.760.00	1.760.00
190819	BTSA	5100031369649	0	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	2019-06-30	6.930.00	-	1.430.00	5.178.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.185.33	7.185.33	Linear	20	80%	72.00	72.00
190820	BTSA	5100031368930	0	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	2019-06-30	25.000.00	-	5.416.66	19.583.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.217.24	27.217.24	Linear	20	80%	270.00	270.00
190821	BTSA	5100031368931	0	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	2019-06-30	7.830.00	-	1.694.34	6.135.66	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.513.55	8.513.55	Linear	20	80%	85.00	85.00
190822	BTSA	5100031368932	0	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	Infra-estrut. Equipamento energia	2019-06-30	4.000.00	-	866.66	3.133.34	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.354.76	4.354.76	Linear	20	80%	44.00	44.00
190823	BTSA	5100031371431	0	BARRYTE TUFTE 200 x 70 x 210mm 10H	BARRYTE TUFTE 200 x 70 x 210mm 10H	BARRYTE TUFTE 200 x 70 x 210mm 10H	2019-06-30	96.119.74	-	7.809.28	74.310.46	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	96.119.74	96.119.74	Linear	20	80%	479.00	479.00
190824	BTSA	5100031372821	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190825	BTSA	5100031372822	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190826	BTSA	5100031372824	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190827	BTSA	5100031372825	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190828	BTSA	5100031374806	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190829	BTSA	5100031372827	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190830	BTSA	5100031372828	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190831	BTSA	5100031372829	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190832	BTSA	5100031372830	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190833	BTSA	5100031374811	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190834	BTSA	5100031372832	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190835	BTSA	5100031372833	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190836	BTSA	5100031372834	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190837	BTSA	5100031372835	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190838	BTSA	5100031374816	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190839	BTSA	5100031372837	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190840	BTSA	5100031372838	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190841	BTSA	5100031372839	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	514.76	-	102.95	411.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556.79	556.79	Linear	20	80%	6.00	6.00
190842	BTSA	5100

191570	BTSA	5100001442385	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191571	BTSA	5100001442386	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191572	BTSA	5100001442387	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191573	BTSA	5100001442388	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191574	BTSA	5100001442389	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191575	BTSA	5100001442390	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191576	BTSA	5100001442391	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191577	BTSA	5100001442392	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191578	BTSA	5100001442393	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191579	BTSA	5100001440485	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191580	BTSA	5100001440486	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191581	BTSA	5100001440487	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191582	BTSA	5100001440488	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191583	BTSA	5100001440489	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191584	BTSA	5100001440490	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191585	BTSA	5100001440491	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191586	BTSA	5100001440492	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191587	BTSA	5100001440493	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191588	BTSA	5100001440494	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191589	BTSA	5100001440495	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191590	BTSA	5100001440496	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191591	BTSA	5100001440497	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191592	BTSA	5100001440498	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191593	BTSA	5100001440499	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191594	BTSA	5100001440500	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191595	BTSA	5100001440501	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191596	BTSA	5100001440502	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191597	BTSA	5100001440503	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191598	BTSA	5100001440504	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191599	BTSA	5100001440505	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191600	BTSA	5100001440506	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191601	BTSA	5100001440507	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191602	BTSA	5100001440508	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191603	BTSA	5100001440509	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191604	BTSA	5100001440510	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191605	BTSA	5100001440511	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191606	BTSA	5100001440512	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191607	BTSA	5100001440513	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191608	BTSA	5100001440514	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191609	BTSA	5100001440515	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191610	BTSA	5100001440516	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191611	BTSA	5100001440517	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191612	BTSA	5100001440518	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191613	BTSA	5100001440519	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191614	BTSA	5100001440520	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191615	BTSA	5100001440521	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191616	BTSA	5100001440522	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191617	BTSA	5100001440523	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191618	BTSA	5100001440524	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191619	BTSA	5100001441057	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191620	BTSA	5100001441058	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191621	BTSA	5100001441059	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191622	BTSA	5100001441060	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191623	BTSA	5100001441061	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191624	BTSA	5100001441062	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191625	BTSA	5100001441063	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191626	BTSA	5100001441064	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191627	BTSA	5100001441065	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191628	BTSA	5100001441066	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191629	BTSA	5100001441067	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191630	BTSA	5100001441068	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191631	BTSA	5100001441069	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191632	BTSA	5100001441070	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191633	BTSA	5100001441071	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191634	BTSA	5100001441072	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191635	BTSA	5100001441073	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191636	BTSA	5100001441074	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191637	BTSA	5100001441075	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191638	BTSA	5100001441076	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191639	BTSA	5100001441077	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191640	BTSA	5100001441078	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191641	BTSA	5100001441079	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191642	BTSA	5100001441080	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191643	BTSA	5100001441081	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191644	BTSA	5100001441082	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191645	BTSA	5100001441083	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191646	BTSA	5100001441084	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191647	BTSA	5100001441085	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191648	BTSA	5100001441086	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191649	BTSA	5100001441087	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191650	BTSA	5100001441088	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191651	BTSA	5100001441089	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	266.85	-	42.25	224.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.10	Linear	20	85%	3.00	3.00		
191652	BTSA	5100001441090	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH

192176	BTSA	5100023469871	0	Infra-estrut Equipamento eneroia	BBRV01	Infra-estrut Equipamento eneroia	BBRV01	Equip. energia	2013-10-31	300.00	-	148.75	151.25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	341.33	Linear	20	95%	3.00	3.00
192177	BTSA	5100023470843	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192178	BTSA	5100023470844	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192179	BTSA	5100023470845	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192180	BTSA	5100023470846	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192181	BTSA	5100023470847	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192182	BTSA	5100023470848	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192183	BTSA	5100023470849	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192184	BTSA	5100023470850	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192185	BTSA	5100023470851	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192186	BTSA	5100023470852	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192187	BTSA	5100023470853	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192188	BTSA	5100023470854	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192189	BTSA	5100023470855	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192190	BTSA	5100023470856	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192191	BTSA	5100023470857	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192192	BTSA	5100023470858	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192193	BTSA	5100023470859	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192194	BTSA	5100023470860	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192195	BTSA	5100023470861	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192196	BTSA	5100023470862	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192197	BTSA	5100023470863	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192198	BTSA	5100023470864	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192199	BTSA	5100023470865	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192200	BTSA	5100023470866	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192201	BTSA	5100023470867	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	786.938.98	-	39.346.95	747.592.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	813.995.61	Linear	20	95%	8.150.00	8.150.00
192202	BTSA	5100023470868	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192203	BTSA	5100023470869	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192204	BTSA	5100023470870	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192205	BTSA	5100023470871	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192206	BTSA	5100023470872	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192207	BTSA	5100023470873	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192208	BTSA	5100023470874	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192209	BTSA	5100023470875	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192210	BTSA	5100023470876	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192211	BTSA	5100023470877	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192212	BTSA	5100023470878	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192213	BTSA	5100023470879	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192214	BTSA	5100023470880	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192215	BTSA	5100023470881	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192216	BTSA	5100023470882	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192217	BTSA	5100023470883	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192218	BTSA	5100023470884	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192219	BTSA	5100023470885	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192220	BTSA	5100023470886	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192221	BTSA	5100023470887	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192222	BTSA	5100023470888	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192223	BTSA	5100023470889	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192224	BTSA	5100023470890	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192225	BTSA	5100023470891	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192226	BTSA	5100023470892	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192227	BTSA	5100023470893	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192228	BTSA	5100023470894	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192229	BTSA	5100023470895	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192230	BTSA	5100023470896	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192231	BTSA	5100023470897	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192232	BTSA	5100023470898	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192233	BTSA	5100023470899	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192234	BTSA	5100023470900	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192235	BTSA	5100023470901	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192236	BTSA	5100023470902	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192237	BTSA	5100023470903	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192238	BTSA	5100023470904	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192239	BTSA	5100023470905	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192240	BTSA	5100023470906	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192241	BTSA	5100023470907	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192242	BTSA	5100023470908	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192243	BTSA	5100023470909	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192244	BTSA	5100023470910	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192245	BTSA	5100023470911	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192246	BTSA	5100023470912	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192247	BTSA	5100023470913	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192248	BTSA	5100023470914	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192249	BTSA	5100023470915	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2022-09-30	404.87	-	20.24	384.63	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.74	Linear	20	95%	4.00	4.00
192250	BTSA	5100023470916	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	B

| | | |

192802	BTSA	B3000000185	22	0		SISTEMA DE RETIFICADORES	SISTEMA DE RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1991-06-30	7.357,63	-	7.357,63	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	65.719,10	Linear	20	5%	660,00	660,00
192803	BTSA	B3000000185	24	0		QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1994-10-31	17.637,23	-	17.637,23	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	145.659,31	Linear	20	5%	1.450,00	1.450,00
192804	BTSA	B3000000185	27	0		QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1994-10-31	8.577,51	-	8.577,51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.317,67	Linear	20	5%	540,00	540,00
192805	BTSA	B3000000185	28	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-02-28	38.334,71	-	38.334,71	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	99.635,39	Linear	20	5%	1.550,00	1.550,00
192806	BTSA	B3000000185	29	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-08-31	17.615,58	-	17.615,58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	145.934,73	Linear	20	5%	1.450,00	1.450,00
192807	BTSA	B3000000185	30	0		UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-08-31	17.615,58	-	17.615,58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	145.934,73	Linear	20	5%	1.450,00	1.450,00
192808	BTSA	B3000000185	38	0		QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1985-08-31	4.334,97	-	4.334,97	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.890,90	Linear	20	5%	360,00	360,00
192809	BTSA	B3000000185	39	0		GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	1987-01-31	25.091,58	-	25.091,58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	207.222,01	Linear	20	5%	2.050,00	2.050,00
192810	BTSA	B3000000185	43	0		QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	1990-01-31	8.512,45	-	8.512,45	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.301,15	Linear	20	5%	700,00	700,00
192811	BTSA	B3000000185	46	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1994-12-31	3.046,40	-	3.046,40	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.159,08	Linear	20	5%	250,00	250,00
192812	BTSA	B3000000185	47	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	62.173,00	-	62.173,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	513.463,64	Linear	20	5%	5.150,00	5.150,00
192813	BTSA	B3000000185	48	0		SISTEMA ALIMENTADOR	SISTEMA ALIMENTADOR	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	61.984,74	-	61.984,74	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	90.719,87	Linear	20	5%	610,00	610,00
192814	BTSA	B3000000185	50	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-03-31	2.373,15	-	2.373,15	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.598,96	Linear	20	5%	200,00	200,00
192815	BTSA	B3000000185	53	0		QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	1995-01-31	51.333,86	-	51.333,86	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423.947,22	Linear	20	5%	4.250,00	4.250,00
192816	BTSA	B3000000185	54	0		UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1993-10-31	26.480,74	-	26.480,74	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218.664,58	Linear	20	5%	2.200,00	2.200,00
192817	BTSA	B3000000185	55	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1994-03-31	11.798,70	-	11.798,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	97.426,11	Linear	20	5%	980,00	980,00
192818	BTSA	B3000000185	56	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1994-06-30	14.758,70	-	14.758,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	121.861,64	Linear	20	5%	1.230,00	1.230,00
192819	BTSA	B3000000185	57	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1986-11-30	42.984,59	-	42.984,59	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	354.883,71	Linear	20	5%	3.550,00	3.550,00
192820	BTSA	B3000000185	58	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1989-09-30	73.346,75	-	73.346,75	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	605.743,47	Linear	20	5%	6.050,00	6.050,00
192821	BTSA	B3000000185	61	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1994-03-31	20.244,19	-	20.244,19	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	167.189,22	Linear	20	5%	1.650,00	1.650,00
192822	BTSA	B3000000185	62	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	24.808,17	-	24.808,17	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	204.881,43	Linear	20	5%	2.050,00	2.050,00
192823	BTSA	B3000000185	63	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1994-07-31	45.313,75	-	45.313,75	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	374.225,91	Linear	20	5%	3.750,00	3.750,00
192824	BTSA	B3000000185	64	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	63.668,95	-	63.668,95	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	525.867,61	Linear	20	5%	5.250,00	5.250,00
192825	BTSA	B3000000185	65	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	7.954,69	-	7.954,69	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	65.694,82	Linear	20	5%	660,00	660,00
192826	BTSA	B3000000185	66	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1994-02-28	45.313,33	-	45.313,33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	374.225,91	Linear	20	5%	3.750,00	3.750,00
192827	BTSA	B3000000185	67	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	46.704,80	-	46.704,80	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.717,54	Linear	20	5%	3.850,00	3.850,00
192828	BTSA	B3000000185	69	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	49.861,75	-	49.861,75	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	411.897,66	Linear	20	5%	4.100,00	4.100,00
192829	BTSA	B3000000185	70	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1994-02-28	4.585,60	-	4.585,60	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.715,83	Linear	20	5%	380,00	380,00
192830	BTSA	B3000000185	71	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1994-07-31	90.627,50	-	90.627,50	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.451,82	Linear	20	5%	7.550,00	7.550,00
192831	BTSA	B3000000185	73	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	45.313,33	-	45.313,33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	374.225,91	Linear	20	5%	3.750,00	3.750,00
192832	BTSA	B3000000185	74	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	24.808,17	-	24.808,17	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	204.881,43	Linear	20	5%	2.050,00	2.050,00
192833	BTSA	B3000000185	75	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1987-01-31	9.491,84	-	9.491,84	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	78.418,93	Linear	20	5%	780,00	780,00
192834	BTSA	B3000000185	76	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1996-12-31	34.948,37	-	34.948,37	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.782,72	Linear	20	5%	2.750,00	2.750,00
192835	BTSA	B3000000185	77	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1996-12-31	34.532,92	-	34.532,92	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	272.685,31	Linear	20	5%	2.750,00	2.750,00
192836	BTSA	B3000000185	78	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1982-03-31	19.675,70	-	19.675,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	162.494,27	Linear	20	5%	1.600,00	1.600,00
192837	BTSA	B3000000185	79	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1997-10-31	81.508,25	-	81.508,25	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	162.218,14	Linear	20	5%	1.600,00	1.600,00
192838	BTSA	B3000000185	80	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	84.707,75	-	84.707,75	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	669.478,18	Linear	20	5%	6.700,00	6.700,00
192839	BTSA	B3000000185	81	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	22.460,53	-	22.460,53	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	58.074,55	Linear	20	5%	980,00	980,00
192840	BTSA	B3000000185	82	0		BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1993-04-30	43.808,24	-	43.808,24	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362.203,56	Linear	20	5%	3.650,00	3.650,00
192841	BTSA	B3000000185	83	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	40.609,24	-	40.609,24	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.014,58	Linear	20	5%	3.450,00	3.450,00
192842	BTSA	B3000000185	85	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1989-11-30	24.948,51	-	24.948,51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	203.214,58	Linear	20	5%	2.050,00	2.050,00
192843	BTSA	B3000000185	86	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1994-10-31	117.168,65	-	117.168,65	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	947.154,58	Linear	20	5%	9.650,00	9.650,00
192844	BTSA	B3000000185	87	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1995-04-30	1.912,36	-	1.912,36	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.753,47	Linear	20	5%	160,00	160,00
192845	BTSA	B3000000185	89	0		AUTO-TRAFO	AUTO-TRAFO	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	99.478,42	-	99.478,42	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	821.555,20	Linear	20	5%	8.200,00	8.200,00
192846	BTSA	B3000000185	90	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1990-01-31	137.233,34	-	137.233,34	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	352.273,92	Linear	20	5%	3.500,00	3.500,00
192847	BTSA	B3000000185	99	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1988-03-31	38.788,84	-	38.788,84	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	100.319,33	Linear	20	5%	1.000,00	1.000,00
192848	BTSA	B3000000185	100	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	10.920,51	-	10.920,51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	87.287,70	Linear	20	5%	870,00	870,00
192849	BTSA	B3000000185	101	0		SISTEMA DE RETIFICADORES	SISTEMA DE RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	105.973,12	-	105.973,12	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	871.889,05	Linear	20	5%	8.700,00	8.700,00
192850	BTSA	B3000000185	102	0		SISTEMA DE RETIFICADORES	SISTEMA DE RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1994-10-31	24.204,80	-	24.204,80	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	199.888,42	Linear	20	5%	2.000,00	2.000,00
192851	BTSA	B3000000185	103	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1994-10-31	135.355,25	-	135.355,25	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.117.843,57	Linear	20	5%	11.050,00	11.050,00
192852	BTSA	B3000000185	104	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	24.808,17	-	24.808,17	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	204.881,43	Linear	20	5%	2.050,00	2.050,00
192853	BTSA	B3000000185	105	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	5.541,56	-	5.541,56	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.764,60	Linear	20	5%	450,00	450,00
192854	BTSA	B3000000185	24	0		SISTEMA DE RETIFICADORES	SISTEMA DE RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	57.628,86	-	57.628,86	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	475.933,28	Linear	20	5%	4.750,00	4.750,00
192855	BTSA	B3000000185	27	0		BANCO DE BATERIA-VENTILADA	BANCO DE BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1979-01-31	36.491,60	-	36.491,60	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	251.818,78	Linear	20	5%	2.500,00	2.500,00
192856	BTSA	B3000000185	28	0		SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	1994-12-31	48.596,18	-	48.596,18	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.337,74	Linear	20	5%	4.000,00	4.000,00
192857	BTSA	B3000000185	30	0		BANCO DE BATERIA-VENTILADA	BANCO DE BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1977-01-31	29.872,97	-	29.872,97	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	246.709,73	Linear	20	5%	2.450,00	2.450,00
192858	BTSA	B3000000185	31	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1998-05-31	1.597,16	-	1.597,16	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.173,10	Linear	20	5%	51,00	51,00
192859	BTSA	B3000000185	33	0		UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-02-28	810,49	-	810,49	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.641,81	Linear	20	5%	50,00	50,00
192860	BTSA	B3000000185	40	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1987-10-31	14.488,25	-	14.488,25	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	119.681,32	Linear	20	5%	1.200,00	1.200,00
192861	BTSA	B3000000185	41	0		QUADRO DE TRANSF-AUTOMATICA	QUADRO DE TRANSF-AUTOMATICA	EQPTO ENERGIA	1994-10-31	11.074,86	-	11.074,86	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	91.483,14	Linear	20	5%	910,00	910,00
192862	BTSA	B3000000185	42	0		QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	15.582,98	-	15.582,98	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	128.694,02	Linear	20	5%	1.300,00	1.300,00
192863	BTSA	B3000000185	44	0		SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	34.948,37	-	34.948,37	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.758,18	Linear	20	5%	2.750,00	2.750,00
192864	BTSA	B3000000185	52	0		UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1992-08-31	101.697,52	-	101.697,52	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	839.651,93	Linear	20	5%	8.450,00	8.450,00
192865	BTSA	B3000000185	59	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1994-12-31	57.628,86	-	57.628,86	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	475.933,28	Linear	20	5%	4.750,00	4.750,00
192866	BTSA	B3000000185	60	0		QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	49.297,85	-	49.297,85	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	127.621,20	Linear	20	5%	1.300,00	1.300,00
192867	BTSA	B3000000185	62	0		BANCO DE BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO DE BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1996-12-31	14.466,44	-	14.466,44	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	72.482,71	Linear	20	5%	720,00	720,00
192868	BTSA	B3000000185	63	0		BANCO DE BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO DE BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1996-12-31	111.995,50	-	111.995,50	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	929.110,65	Linear	20	5%	9.790,00	9.790,00
192869	BTSA	B3000000185	66	0		SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	21.186,01	-	21.186,01	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	174.987,36	Linear	20	5%	1.750,00	1.750,00
192870	BTSA	B3000000185	67	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1994-01-31	160.895,38	-	160.895,38	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.329.487,88	Linear	20	5%	13.450,00	13.450,00
192871	BTSA	B3000000185	69	0		QGCC	QGCC	EQPTO ENERGIA	1994-10-31	322.882,89	-	322.882,89	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.666.570,28	Linear	20	5%	26.500,00	26.500,00
192872	BTSA	B3000000185	70	0		QGCC	QGCC	EQPTO ENERGIA	1995-09-30	42.458,21	-	42.458,21	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	350.845,03	Linear	20	5%	3.500,00	3.500,00
192873	BTSA	B3000000185	71	0		REGULADOR DE ENFRAMENTO ENERGIA	REGULADOR DE ENFRAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	1994-07-31	7.441,81	1.811,01	9.252,82	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.843,93	Linear	20	5%	77,00	77,00
192874	BTSA	B3000000185	72	0		SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	41.399,97	-	41.399,97	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.170,27	Linear	20	5%	3.250,00	3.250,00
192875	BTSA	B3000000185	73	0		QUADRO DE TRANSF-AUTOMATICA	QUADRO DE TRANSF-AUTOMATICA	EQPTO ENERGIA	1987-10-31	14.488,25	-	14.488,25	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	162.218,14	Linear	20	5%	1.200,00	1.200,00
192876	BTSA	B3000000185	74	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1994-12-31	134.038,33	-	134.038,33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.039.297,72	Linear	20	5%	11.100,00	11.100,00
192877	BTSA	B3000000185	75	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1977-01-31	37.022,82	-	37.022,82	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	303.767,67	Linear	20	5%	3.050,00	3.050,00
192878	BTSA	B3000000185	76	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	57.116,15	-	57.116,15	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.169.583,11	Linear	20	5%	11.550,00	11.550,00
192879	BTSA	B3000000185	77	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1985-10-31	51.676,56	-	51.676,56	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	424.177,45	Linear	20	5%	4.250,00	4.250,00
192880	BTSA	B3000000185	78	0		SISTEMA DE RETIFICADORES	SISTEMA DE RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	30.942,18	-	30.942,18	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	255.539,93	Linear	20	5%	2.550,00	2.550,00
192881	BTSA	B3000000185	81	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1998-08-31	156.432,46	-	156.432,46	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.291.917,39	Linear	20	5%	13.000,00	13.000,00
192882	BTSA	B3000000185	82	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1991-06-30	30.044,43	-	30.044,43	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.125,73	Linear	20	5%	2.500,00	2.500,00
192883	BTSA	B3000000185	83	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1989-02-28	12.586,47	-	12.586,47	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	103.946,97	Linear	20	5%	1.050,00	1.050,00
192884	BTSA	B3000000185	84	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-08-31	43.107,01	-	43.107,01	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.687,82	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
192885	BTSA	B3000000185	85	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	34.840,48	-	34.840,48	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	287.734,04	Linear	20	5%	2.900,00	2.900,00
192886	BTSA	B3000000185	24	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1979-01-31	9.069,36	-	9.069,36	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	79.029,78	Linear	20	5%	790,00	790,00
192887	BTSA	B3000000185	25	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-08-31	87.340,50	-	87.340,50	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	236.184,19	Linear	20	5%	2.250,00	2.250,00
192888	BTSA	B3000000185	26	0		BANCO DE BAT-REG VALVULA	BANCO DE BAT-REG VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-08-30	2.862,34	-	2.862,34	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.682,24	Linear	20	5%	240,00	240,00
192889	BTSA	B3000000185	27	0		QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	6.220,89	-	6.220,89	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.452,58	Linear	20	5%	510,00	510,00
192890	BTSA	B3000000185	29	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	8.021,43	-	8.021,43	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.155,23	Linear	20	5%	210,00	210,00
192891	BTSA	B3000000185	31	0		QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	1994-07-31	19.088,20	-	19.088,20	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.612,59	Linear	20	5%	450,00	450,00
192892	BTSA	B3000000185	33	0		QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	1991-02-28	12.397,30	-	12.397,30	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	102.384,68	Linear	20	5%	1.000,00	1.000,00
192893	BTSA	B3000000185	34	0		USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	108.574,46	-	108.574,46	-

| | | |



200777	BTSA	830000042637	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	85.707,49	-	85.707,49	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	167.068,49	Linear	20	5%	1.650,00	1.650,00
200778	BTSA	830000042640	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	10.877,79	-	10.877,79	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.814,08	Linear	20	5%	210,00	210,00
200779	BTSA	830000042641	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	85.899,99	-	85.899,99	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	167.697,29	Linear	20	5%	1.650,00	1.650,00
200781	BTSA	830000042642	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	20.153,14	-	20.153,14	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.253,14	Linear	20	5%	390,00	390,00
200782	BTSA	830000042643	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	40.553,75	-	40.553,75	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	79.053,75	Linear	20	5%	780,00	780,00
200783	BTSA	830000042644	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	10.877,79	-	10.877,79	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.814,08	Linear	20	5%	210,00	210,00
200783	BTSA	830000042645	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	58.591,76	-	58.591,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.153,67	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
200784	BTSA	830000042646	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	14.594,83	-	14.594,83	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.440,16	Linear	20	5%	280,00	280,00
200785	BTSA	830000042648	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	14.591,16	-	14.591,16	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.442,36	Linear	20	5%	280,00	280,00
200786	BTSA	830000042649	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	58.559,47	-	58.559,47	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.149,21	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
200787	BTSA	830000042650	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	14.591,16	-	14.591,16	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.442,36	Linear	20	5%	280,00	280,00
200788	BTSA	830000042651	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	4.904,16	-	4.904,16	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.563,11	Linear	20	5%	88,00	88,00
200789	BTSA	830000042669	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-02-19	10.453,79	-	10.453,79	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.269,35	Linear	20	5%	200,00	200,00
200790	BTSA	830000043618	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2002-03-06	14.855,13	-	14.855,13	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.535,73	Linear	20	5%	280,00	280,00
200791	BTSA	830000044628	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	48.066,91	-	48.066,91	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	92.691,54	Linear	20	5%	930,00	930,00
200792	BTSA	830000044629	0	CHAVE-DE-PARTIDA-GMG	CHAVE-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	1.666,10	-	1.666,10	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.212,64	Linear	20	5%	30,00	30,00
200793	BTSA	830000044646	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	4.947,58	-	4.947,58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.541,44	Linear	20	5%	100,00	100,00
200794	BTSA	830000044647	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	68.757,78	-	68.757,78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	132.591,52	Linear	20	5%	1.350,00	1.350,00
200795	BTSA	830000044648	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	70.325,09	-	70.325,09	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	135.613,90	Linear	20	5%	1.350,00	1.350,00
200795	BTSA	830000044649	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	14.822,51	-	14.822,51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.583,52	Linear	20	5%	290,00	290,00
200797	BTSA	830000044650	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	34.936,26	-	34.936,26	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.413,61	Linear	20	5%	670,00	670,00
200798	BTSA	830000044651	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	4.747,58	-	4.747,58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.154,93	Linear	20	5%	93,00	93,00
200799	BTSA	830000044653	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	4.640,26	-	4.640,26	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.948,21	Linear	20	5%	89,00	89,00
200800	BTSA	830000044654	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	38.588,52	-	38.588,52	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	74.407,77	Linear	20	5%	740,00	740,00
200801	BTSA	830000044653	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	4.907,90	-	4.907,90	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.464,32	Linear	20	5%	95,00	95,00
200802	BTSA	830000044656	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	69.337,29	-	69.337,29	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	127.923,88	Linear	20	5%	1.300,00	1.300,00
200803	BTSA	830000044655	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	7.449,91	-	7.449,91	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.368,14	Linear	20	5%	140,00	140,00
200804	BTSA	830000044658	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	4.821,44	-	4.821,44	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.450,63	Linear	20	5%	90,00	90,00
200805	BTSA	830000044659	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	14.591,16	-	14.591,16	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.442,36	Linear	20	5%	280,00	280,00
200806	BTSA	830000044661	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	11.994,83	-	11.994,83	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.130,66	Linear	20	5%	230,00	230,00
200807	BTSA	830000044662	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	14.280,36	-	14.280,36	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.543,83	Linear	20	5%	280,00	280,00
200808	BTSA	830000044663	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	7.449,91	-	7.449,91	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.368,14	Linear	20	5%	140,00	140,00
200809	BTSA	830000044664	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	11.426,67	-	11.426,67	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.035,03	Linear	20	5%	220,00	220,00
200810	BTSA	830000044665	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	4.495,35	-	4.495,35	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.668,60	Linear	20	5%	87,00	87,00
200811	BTSA	830000044666	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	4.495,15	-	4.495,15	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.668,38	Linear	20	5%	87,00	87,00
200812	BTSA	830000044742	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	39.386,29	-	39.386,29	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	75.951,96	Linear	20	5%	760,00	760,00
200813	BTSA	830000044743	0	CHAVE-SECCIONADORA	CHAVE-SECCIONADORA	EQPTO ENERGIA	2002-06-30	344.191,90	-	344.191,90	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	564.764,75	Linear	20	5%	3.900,00	3.900,00
200814	BTSA	830000044581	0	CHAVE-SECCIONADORA	CHAVE-SECCIONADORA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.162,64	-	1.162,64	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.088,35	Linear	20	5%	21,00	21,00
200815	BTSA	830000044588	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	958,34	-	958,34	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.660,63	Linear	20	5%	17,00	17,00
200816	BTSA	830000044589	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	958,34	-	958,34	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.660,63	Linear	20	5%	17,00	17,00
200817	BTSA	830000044625	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	23.541,53	-	23.541,53	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.530,65	Linear	20	5%	420,00	420,00
200818	BTSA	830000044670	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	958,34	-	958,34	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.660,63	Linear	20	5%	17,00	17,00
200819	BTSA	830000044631	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	958,34	-	958,34	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.660,63	Linear	20	5%	17,00	17,00
200820	BTSA	830000045633	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.400,18	-	1.400,18	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.470,12	Linear	20	5%	25,00	25,00
200821	BTSA	830000045639	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	2.602,16	-	2.602,16	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.590,58	Linear	20	5%	46,00	46,00
200822	BTSA	830000045641	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	960,30	-	960,30	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.694,11	Linear	20	5%	17,00	17,00
200823	BTSA	830000045643	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	960,10	-	960,10	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.693,71	Linear	20	5%	17,00	17,00
200824	BTSA	830000045643	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	960,30	-	960,30	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.694,11	Linear	20	5%	17,00	17,00
200825	BTSA	830000045644	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	960,30	-	960,30	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.694,11	Linear	20	5%	17,00	17,00
200826	BTSA	830000045581	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	2.593,40	-	2.593,40	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.575,13	Linear	20	5%	46,00	46,00
200827	BTSA	830000045642	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	960,10	-	960,10	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.693,71	Linear	20	5%	17,00	17,00
200828	BTSA	830000045643	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	957,68	-	957,68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.689,43	Linear	20	5%	17,00	17,00
200829	BTSA	830000045668	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.540,75	-	1.540,75	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.723,40	Linear	20	5%	27,00	27,00
200830	BTSA	830000045669	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	24.134,76	-	24.134,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.577,19	Linear	20	5%	430,00	430,00
200831	BTSA	830000045670	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	24.134,76	-	24.134,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.577,19	Linear	20	5%	430,00	430,00
200832	BTSA	830000045673	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.328,44	-	1.328,44	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.343,56	Linear	20	5%	23,00	23,00
200833	BTSA	830000045674	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.328,44	-	1.328,44	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.343,56	Linear	20	5%	23,00	23,00
200834	BTSA	830000045675	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.328,44	-	1.328,44	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.343,56	Linear	20	5%	23,00	23,00
200835	BTSA	830000045676	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.328,44	-	1.328,44	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.343,56	Linear	20	5%	23,00	23,00
200836	BTSA	830000045653	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	43.791,51	-	43.791,51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.254,53	Linear	20	5%	770,00	770,00
200837	BTSA	830000045654	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	43.791,51	-	43.791,51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.254,53	Linear	20	5%	770,00	770,00
200838	BTSA	830000045656	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.995,49	-	1.995,49	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.519,21	Linear	20	5%	35,00	35,00
200839	BTSA	830000045657	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.783,54	-	1.783,54	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.164,08	Linear	20	5%	32,00	32,00
200840	BTSA	830000045658	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.783,54	-	1.783,54	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.164,08	Linear	20	5%	32,00	32,00
200841	BTSA	830000045659	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.783,54	-	1.783,54	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.164,08	Linear	20	5%	32,00	32,00
200842	BTSA	830000045703	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.783,54	-	1.783,54	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.164,08	Linear	20	5%	32,00	32,00
200843	BTSA	830000045701	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.958,17	-	1.958,17	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.474,55	Linear	20	5%	34,00	34,00
200844	BTSA	830000045708	0	QDCC/QDF	QDCC/QDF	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	169.099,49	-	169.099,49	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	299.315,84	Linear	20	5%	3.000,00	3.000,00
200845	BTSA	830000045713	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	2.060,86	-	2.060,86	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.650,65	Linear	20	5%	36,00	36,00
200846	BTSA	830000045733	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	92.698,83	-	92.698,83	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	163.533,78	Linear	20	5%	1.650,00	1.650,00
200847	BTSA	830000045735	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	2.636,48	-	2.636,48	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.651,13	Linear	20	5%	47,00	47,00
200848	BTSA	830000045736	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	2.636,48	-	2.636,48	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.651,13	Linear	20	5%	47,00	47,00
200849	BTSA	830000045734	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	2.636,48	-	2.636,48	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.651,13	Linear	20	5%	47,00	47,00
200850	BTSA	830000045737	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	894,03	-	894,03	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.576,93	Linear	20	5%	16,00	16,00
200851	BTSA	830000045740	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	17.696,51	-	17.696,51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.210,63	Linear	20	5%	306,00	306,00
200852	BTSA	830000045770	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	17.696,51	-	17.696,51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.980,14	Linear	20	5%	300,00	300,00
200853	BTSA	830000045771	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	Essencial	2002-07-31	1.340,93	-	1.340,93	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.369,43	Linear	20	5%	23,00	23,00
200854	BTSA	830000045772	1	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2016-08-01	3.131,43	-	756,80	2.335,53	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.368,59	Linear	20	75%	34,00	34,00
200855	BTSA	830000045786	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	18.222,83	-	18.222,83	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.147,68	Linear	20	5%	320,00	320,00
200856	BTSA	830000045787	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	18.222,83	-	18.222,83	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.147,68	Linear	20	5%	320,00	320,00
200857	BTSA	830000045788	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	138.649,41	-	138.649,41	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	244.597,51	Linear	20	5%	2.450,00	2.450,00
200858	BTSA	830000045789	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.525,02	-	1.525,02	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.690,31	Linear	20	5%	27,00	27,00
200859	BTSA	830000045792	0	BANCO-DE-CAPACITORES	BANCO-DE-CAPACITORES	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.325,31	-	1.325,31	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.338,04	Linear	20	5%	23,00	23,00
200860	BTSA	830000045799	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	958,34	-	958,34	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.660,63	Linear	20	5%	17,00	17,00
200861	BTSA	830000045800	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	958,34	-	958,34	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.660,63	Linear	20	5%	17,00	17,00
200862	BTSA	830000045801	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	13.246,63	-	13.246,63	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.359,38	Linear	20	5%	230,00	230,00
200863	BTSA	830000045810	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	13.246,63	-	13.246,63	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.359,38	Linear	20	5%	230,00	230,00
200864	BTSA	830000045811	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	13.216,44	-	13.216,44	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.319,23	Linear	20	5%	230,00	230,00
200865	BTSA	830000045812	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	13.216,44	-	13.216,44	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.319,23	Linear	20	5%	230,00	230,00
200866	BTSA	830000045818	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	13.216,44	-	13.216,44	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.319,23	Linear	20	5%	230,00	230,00
200867	BTSA	830000045819	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.463,23	-	1.463,23	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.581,35	Linear	20	5%	26,00	26,00
200868	BTSA	830000045822	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2002-07-31	1.463,23	-	1.463,23	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.581,35	Linear	20	5%	26,00	26,00
200869	BTSA	830000046126	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2002-08-31	33.391,94	-	33.391,94	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	58.831,03	Linear	20	5%

203403	BTSA	830000088594	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	2.531,09	-	1.575,42	1.355,67	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.346,89	Linear	20	45%	33,00	33,00
203404	BTSA	830000088719	0	DISJUNTOR DE-BAIXA	DISJUNTOR DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	11.997,47	-	6.845,09	5.146,38	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.853,76	Linear	20	45%	140,00	140,00
203405	BTSA	830000088720	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	9.039,54	-	5.171,32	3.868,22	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.428,73	Linear	20	45%	100,00	100,00
203407	BTSA	830000088721	0	BATERIA-CC-PARTIDA-GMG	BATERIA-CC-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	20.377,38	-	12.203,68	9.173,70	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.608,39	Linear	20	45%	250,00	250,00
203408	BTSA	830000088722	0	DISJUNTOR DE-BAIXA	DISJUNTOR DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	5.852,81	-	3.506,58	2.634,84	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.067,60	Linear	20	45%	67,00	67,00
203408	BTSA	830000088723	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	5.852,81	-	3.340,97	2.511,84	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.737,36	Linear	20	45%	67,00	67,00
203409	BTSA	830000088724	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	5.852,82	-	3.340,97	2.511,85	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.737,37	Linear	20	45%	67,00	67,00
203410	BTSA	830000088725	1	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2013-04-30	33.511,84	-	20.158,07	7.413,77	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.531,04	Linear	20	80%	370,00	370,00
203411	BTSA	830000088726	0	DISJUNTOR DE-BAIXA	DISJUNTOR DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	9.451,54	-	5.395,28	4.068,26	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.879,97	Linear	20	45%	110,00	110,00
203412	BTSA	830000088729	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	7.282,14	-	4.145,50	3.116,64	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.359,68	Linear	20	45%	84,00	84,00
203413	BTSA	830000088730	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	4.746,82	-	2.709,64	2.037,18	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.464,22	Linear	20	45%	55,00	55,00
203414	BTSA	830000088731	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	1.651,19	-	868,91	782,28	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.907,19	Linear	20	45%	18,00	18,00
203415	BTSA	830000088820	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	1.582,86	-	896,93	685,93	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.822,26	Linear	20	45%	18,00	18,00
203416	BTSA	830000088822	0	PARA-RAIOS-DE-BAIXA	PARA-RAIOS-DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	3.956,81	-	2.264,28	1.731,33	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.553,16	Linear	20	45%	46,00	46,00
203417	BTSA	830000088823	0	PAINEL	PAINEL	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	4.088,82	-	2.305,85	1.783,17	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.684,22	Linear	20	45%	47,00	47,00
203418	BTSA	830000088824	0	PAINEL	PAINEL	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	4.088,82	-	2.305,85	1.783,17	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.684,22	Linear	20	45%	47,00	47,00
203419	BTSA	830000088826	0	[illegible]-CC	[illegible]-CC	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	4.746,82	-	2.709,64	2.037,18	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.464,22	Linear	20	45%	55,00	55,00
203420	BTSA	830000088827	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	4.834,87	-	2.734,05	2.099,82	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.554,62	Linear	20	45%	56,00	56,00
203421	BTSA	830000088828	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	5.130,59	-	2.901,67	2.218,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.895,68	Linear	20	45%	59,00	59,00
203422	BTSA	830000088829	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	2.304,41	-	1.305,83	998,58	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.652,95	Linear	20	45%	27,00	27,00
203423	BTSA	830000088831	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	818,90	-	464,10	354,80	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	942,83	Linear	20	45%	9,00	9,00
203424	BTSA	830000088832	0	[illegible]-CC	[illegible]-CC	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	1.651,19	-	868,91	782,28	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.907,19	Linear	20	45%	18,00	18,00
203425	BTSA	830000088833	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	880,41	-	499,14	381,27	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.014,11	Linear	20	45%	9,00	9,00
203426	BTSA	830000088835	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	1.165,36	-	660,39	504,97	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.341,62	Linear	20	45%	13,00	13,00
203427	BTSA	830000088837	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	620,80	-	715,59	620,80	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.801,16	Linear	20	45%	18,00	18,00
203428	BTSA	830000088838	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	686,57	-	297,49	297,49	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	792,41	Linear	20	45%	8,00	8,00
203429	BTSA	830000088839	0	[illegible]-CC	[illegible]-CC	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	314,79	-	178,14	178,14	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	396,15	Linear	20	45%	4,00	4,00
203430	BTSA	830000088832	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	165.110,71	-	72.466,78	87.713,93	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	183.648,60	Linear	20	45%	1.850,00	1.850,00
203431	BTSA	830000088833	0	UR-CONVENCIONAL-BAIXA	UR-CONVENCIONAL-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	14.851,00	-	6.518,76	7.889,24	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.520,01	Linear	20	45%	150,00	150,00
203432	BTSA	830000088835	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	5.341,42	-	2.348,68	2.788,68	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.731,66	Linear	20	45%	67,00	67,00
203433	BTSA	830000088836	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	75.479,63	-	40.265,79	35.223,84	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	86.356,00	Linear	20	45%	860,00	860,00
203434	BTSA	830000088837	0	[illegible]-BAIXA	[illegible]-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	1.877,10	-	1.107,65	769,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.234,01	Linear	20	45%	19,00	19,00
203435	BTSA	830000088838	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	27.621,05	-	14.731,20	12.889,85	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.584,56	Linear	20	45%	320,00	320,00
203436	BTSA	830000088839	0	DISJUNTOR DE-BAIXA	DISJUNTOR DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	14.398,72	-	7.671,89	6.713,83	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.458,45	Linear	20	45%	160,00	160,00
203437	BTSA	830000088841	0	CHAVE-SECCIONADORA	CHAVE-SECCIONADORA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	18.475,54	-	9.853,85	8.621,69	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.113,33	Linear	20	45%	210,00	210,00
203438	BTSA	830000088842	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	148.728,95	-	79.655,89	67.073,97	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	164.259,57	Linear	20	45%	1.650,00	1.650,00
203439	BTSA	830000088843	0	[illegible]-BAIXA	[illegible]-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	139.304,71	-	68.109,25	70.995,46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	149.169,86	Linear	20	45%	1.490,00	1.490,00
203440	BTSA	830000088845	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	152.950,53	-	85.623,39	52.529,15	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	168.633,30	Linear	20	45%	1.360,00	1.360,00
203441	BTSA	830000088847	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	146.150,59	-	77.882,32	68.220,19	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	161.051,25	Linear	20	45%	1.650,00	1.650,00
203442	BTSA	830000088848	0	[illegible]-BAIXA	[illegible]-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	1.802,27	-	1.063,20	739,07	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.145,16	Linear	20	45%	18,00	18,00
203443	BTSA	830000088850	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	9.216,48	-	5.215,70	4.063,33	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.745,58	Linear	20	45%	200,00	200,00
203444	BTSA	830000088851	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	59.784,54	-	33.984,55	25.799,99	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.697,48	Linear	20	45%	700,00	700,00
203445	BTSA	830000088853	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	6.160,78	-	3.265,76	2.870,02	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.040,37	Linear	20	45%	70,00	70,00
203446	BTSA	830000088854	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	7.231,45	-	3.896,75	3.374,70	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.263,90	Linear	20	45%	83,00	83,00
203447	BTSA	830000088855	0	CCCC	CCCC	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	1.827,41	-	1.038,96	3.428,37	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.915,56	Linear	20	45%	39,00	39,00
203448	BTSA	830000088857	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	6.738,54	-	3.593,92	3.144,62	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.700,61	Linear	20	45%	77,00	77,00
203449	BTSA	830000088861	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	1.907,76	-	1.041,16	1.084,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.181,15	Linear	20	45%	21,00	21,00
203450	BTSA	830000088862	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.018,68	-	2.408,54	2.107,54	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.160,85	Linear	20	45%	52,00	52,00
203451	BTSA	830000088863	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	19.286,56	-	10.267,78	9.600,17	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.043,57	Linear	20	45%	220,00	220,00
203452	BTSA	830000088865	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	8.394,49	-	4.477,02	3.917,47	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.592,99	Linear	20	45%	96,00	96,00
203453	BTSA	830000088866	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	8.394,49	-	4.477,02	3.917,47	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.592,99	Linear	20	45%	96,00	96,00
203454	BTSA	830000088867	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	6.566,03	-	3.501,34	3.064,69	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.504,11	Linear	20	45%	75,00	75,00
203455	BTSA	830000088869	0	DISJUNTOR DE-BAIXA	DISJUNTOR DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	9.998,52	-	5.330,98	4.664,54	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.422,60	Linear	20	45%	110,00	110,00
203456	BTSA	830000088871	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	2.561,97	-	1.365,98	1.195,99	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.882,64	Linear	20	45%	29,00	29,00
203457	BTSA	830000088882	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.641,46	-	2.475,41	2.166,05	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.304,13	Linear	20	45%	53,00	53,00
203458	BTSA	830000088883	0	DISJUNTOR DE-BAIXA	DISJUNTOR DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	16.258,71	-	8.670,29	7.588,42	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.577,71	Linear	20	45%	190,00	190,00
203459	BTSA	830000088886	0	[illegible]-BAIXA	[illegible]-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	5.448,55	-	2.905,91	2.542,64	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.226,78	Linear	20	45%	63,00	63,00
203460	BTSA	830000088887	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	2.812,80	-	1.500,16	1.312,64	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.214,39	Linear	20	45%	32,00	32,00
203461	BTSA	830000089182	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	2.370,30	-	1.254,33	1.115,97	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.706,01	Linear	20	45%	27,00	27,00
203462	BTSA	830000089183	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	7.233,66	-	3.827,47	3.405,59	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.257,48	Linear	20	45%	83,00	83,00
203463	BTSA	830000089210	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FLAS	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FLAS	EQPTO ENERGIA	2013-02-22	3.172,36	-	1.797,69	1.374,67	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.652,17	Linear	20	45%	37,00	37,00
203464	BTSA	830000089211	0	[illegible]-CC	[illegible]-CC	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	1.651,19	-	868,91	782,28	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.907,19	Linear	20	45%	18,00	18,00
203465	BTSA	830000089221	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	45.335,62	-	23.857,85	21.343,37	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.151,27	Linear	20	45%	530,00	530,00
203466	BTSA	830000089222	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	2013-02-28	14.398,72	-	7.671,89	6.713,83	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.458,45	Linear	20	45%	160,00	160,00
203467	BTSA	830000089264	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2004-12-31	54.408,43	-	33.898,66	21.497,70	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	62.756,61	Linear	20	5%	510,00	510,00
203469	BTSA	830000089269	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2004-12-31	6.294,09	-	6.193,22	100,87	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.275,57	Linear	20	5%	93,00	93,00
203471	BTSA	830000089290	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	2004-12-31	6.996,49	-	6.996,49	0,00	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.471,11	Linear	20	5%	116,00	116,00
210462	BTSA	510000109278	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2004-12-31	26.156,86	-	24.756,65	403,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.077,87	Linear	20	5%	370,00	370,00
210463	BTSA	510000109422	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2004-12-31	24.000,00	-	23.615,38	384,62	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.388,69	Linear	20	5%	350,00	350,00
210464	BTSA	510000109374	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-01-31	25.934,85	-	25.403,36	471,51	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.881,61	Linear	20	5%	380,00	380,00
210465	BTSA	510000109375	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-01-31	26.135,95	-	25.660,29	475,71	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.199,39	Linear	20	5%	380,00	380,00
210466	BTSA	510000109377	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	2005-01-31	32.339,75	-	31.734,04	605,71	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.793,83	Linear	20	5%	400,00	400,00
210467	BTSA	510000109170	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2005-01-31	320.831,04	-	314.841,88	5.839,66	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.910,97	Linear	20	5%	4.700,00	4.700,00
210468	BTSA	510000109429	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2005-09-30	1.226,29	-	306,60	919,69	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467,17	Linear	20	25%	15,00	15,00
210469	BTSA	510000109430	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2005-09-30	1.226,29	-	306,60	919,69	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467,17	Linear	20	25%	15,00	15,00
210470	BTSA	510000109219	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2005-09-30	1.226,26	-	948,33	277,93	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.467,17	Linear	20	25%	15,00	15,00
210471	BTSA	510000109371	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	2005-09-30	16.801,97	-	14.904,16	1.897,81	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.474,15	Linear	20	25%	220,00	220,00
210472	BTSA	510000109734	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2009-09-30	21.497,70	-	5.234,73	16.172,97	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	URCO1 ICM208048	Sucata	25.533,23	Linear	20	25%	260,00	260,00
210413	BTSA	510000165090	0	UR-CHAVEADA	CCCC	EQPTO ENERGIA	2005-02-28	7.312,54	-	7.162,78	149,76	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.611,35	Linear	20	5%	110,00	110,00
210414	BTSA	510000165142	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-02-28	7.236,87	-	5.119,82	107,05	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.584,80	Linear	20	5%	76,00	76,00
210415	BTSA	510000165234	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-02-28	96.118,03	-	94.158,32	1.977,71	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.475,55	Linear	20	5%	1.400,00	1.400,00
210416	BTSA	510000165314	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	661,61	-	154,37	507,24	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	718,56	Linear	20	75%	7,00	7,00
210417	BTSA	510000165315	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	661,61	-	154,37	507,24	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	718,56	Linear	20	75%	7,00	7,00
210418	BTSA	510000165355	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	661,61	-	154,37	507,24	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	718,56	Linear	20	75%	7,00	7,00
210419	BTSA	510000165364	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	661,61	-	154,37	507,24	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	718,56	Linear	20	75%	7,00	7,00
210420	BTSA	510000165394	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	661,61	-	154,37	507,24	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	718,56	Linear	20	75%	7,00	7,00
210421	BTSA	510000165340	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	661,61	-	154,37	507,24	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	718,56	Linear	20	75%	7,00	7,00
210422	BTSA	510000165600	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	661,61	-	154,37	507,24	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	718,56	Linear	20	75%	7,00	7,00
210424	BTSA	510000165649	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	661,61	-	154,37	507,24	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	718,56	Linear	20	75%	7,00	7,00
210425	BTSA	510000165697	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2019-01-31	661,61	-	154,37	507,24	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	718,56	Linear	20	75%	7,00	7,00
210426	BTSA	510000166192	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	162.926,89	-	107.246,52	35.709,37	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	URET19 ICM129430	Sucata	170.420,56	Linear	20	25%	1.700,00	1.700,00
210427	BTSA	510000166231	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	29.368,06	-	29.114,81	9.694,25	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.265,05	Linear	20	25%	400,00	400,00
210428	BTSA	510000166734	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2005-03-31	9.459,64	-	9.242,81	216,23



| | | |

| | | |

| | | |



214627	BTSA	5100019535194	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	392.04	-	68.45	313.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.30	Linear	20	80%	4.00	4.00
214628	BTSA	5100019535201	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214629	BTSA	5100019535286	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214630	BTSA	5100019535310	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214631	BTSA	5100019535348	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	392.04	-	68.45	313.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.30	Linear	20	80%	4.00	4.00
214632	BTSA	5100019535348	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214633	BTSA	5100019535350	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214634	BTSA	5100019535391	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	392.04	-	68.45	313.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.30	Linear	20	80%	4.00	4.00
214635	BTSA	5100019535394	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214636	BTSA	5100019535420	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214637	BTSA	5100019535470	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214638	BTSA	5100019535565	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214639	BTSA	5100019535628	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214640	BTSA	5100019535654	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214641	BTSA	5100019535362	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214643	BTSA	5100019535814	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214644	BTSA	5100019535832	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214645	BTSA	5100019535727	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214646	BTSA	5100019535737	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214647	BTSA	5100019535775	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214648	BTSA	5100019535787	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214649	BTSA	5100019535823	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214650	BTSA	5100019535851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.81	-	68.41	313.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.05	Linear	20	80%	4.00	4.00
214651	BTSA	5100019535905	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214652	BTSA	5100019535934	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214653	BTSA	5100019535951	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	392.04	-	68.45	313.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.30	Linear	20	80%	4.00	4.00
214654	BTSA	5100019535978	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214655	BTSA	5100019535996	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214656	BTSA	5100019536001	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214657	BTSA	5100019536003	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214658	BTSA	5100019536177	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214659	BTSA	5100019536133	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	374.03	-	67.01	307.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	450.72	Linear	20	80%	4.00	4.00
214660	BTSA	5100019536168	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00
214661	BTSA	5100019536228	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214662	BTSA	5100019536255	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214663	BTSA	5100019536277	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00
214664	BTSA	5100019536278	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214665	BTSA	5100019536312	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214666	BTSA	5100019536321	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214667	BTSA	5100019536381	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214668	BTSA	5100019536425	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00
214669	BTSA	5100019536427	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214670	BTSA	5100019536429	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214671	BTSA	5100019536433	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214672	BTSA	5100019536467	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214673	BTSA	5100019536473	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00
214674	BTSA	5100019536538	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214675	BTSA	5100019536542	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214676	BTSA	5100019536570	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00
214677	BTSA	5100019536614	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00
214678	BTSA	5100019536644	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214680	BTSA	5100019536647	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214681	BTSA	5100019536673	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214682	BTSA	5100019536682	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214683	BTSA	5100019536728	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00
214684	BTSA	5100019536731	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00
214685	BTSA	5100019536732	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214686	BTSA	5100019536737	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214687	BTSA	5100019536796	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00
214688	BTSA	5100019536811	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214689	BTSA	5100019536871	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214690	BTSA	5100019536878	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214691	BTSA	5100019536879	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214692	BTSA	5100019536918	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00
214693	BTSA	5100019536976	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214694	BTSA	5100019536987	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214695	BTSA	5100019536974	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00
214696	BTSA	5100019536992	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214697	BTSA	5100019536996	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214698	BTSA	5100019536997	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-08-31	525.84	-	107.35	418.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	568.72	Linear	20	80%	6.00	6.00
214699	BTSA	5100019536999	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00
214700	BTSA	5100019537003	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214701	BTSA	5100019537004	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00
214702	BTSA	5100019537005	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214703	BTSA	5100019537006	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	392.04	-	68.45	313.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.30	Linear	20	80%	4.00	4.00
214704	BTSA	5100019537008	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214705	BTSA	5100019537009	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	358.86	-	95.69	263.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.91	Linear	20	75%	4.00	4.00
214706	BTSA	5100019537010	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214707	BTSA	5100019537011	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214708	BTSA	5100019537012	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	391.64	-	68.41	313.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.08	Linear	20	80%	4.00	4.00
214709	BTSA	5100019537013	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214710	BTSA	5100019537014	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	462.93	Linear	20	80%	5.00	5.00
214711	BTSA	5100019537015	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	441.51	-	66.24	375.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de

| | | |

| | | |

217149	BTSA	510002168733	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217150	BTSA	510002168790	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217151	BTSA	510002168876	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217152	BTSA	510002169018	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217153	BTSA	510002169062	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217154	BTSA	510002169079	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217155	BTSA	510002169165	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217156	BTSA	510002169277	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217157	BTSA	510002169389	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217158	BTSA	510002169412	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 500AH 10H	2020-10-31	22.695.67	-	3.300.40	19.395.27	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.715.74	Linear	20	85%	240.00	240.00
217159	BTSA	510002169471	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217160	BTSA	510002169615	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217161	BTSA	510002169645	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217162	BTSA	510002169663	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217163	BTSA	510002169744	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217164	BTSA	510002169762	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217165	BTSA	510002169808	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217166	BTSA	510002169836	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217167	BTSA	510002169906	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217168	BTSA	510002169988	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217169	BTSA	510002170072	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217170	BTSA	510002170158	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217171	BTSA	510002170237	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217172	BTSA	510002170431	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217173	BTSA	510002170488	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217174	BTSA	510002170521	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217175	BTSA	510002170580	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217176	BTSA	510002170637	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217177	BTSA	510002170694	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217178	BTSA	510002170715	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217179	BTSA	510002170824	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217180	BTSA	510002170921	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217181	BTSA	510002170979	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217182	BTSA	510002170997	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217183	BTSA	510002171032	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217184	BTSA	510002171173	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217185	BTSA	510002171197	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217186	BTSA	510002171277	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217187	BTSA	510002171521	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217188	BTSA	510002171579	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217189	BTSA	510002171638	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217190	BTSA	510002171696	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217191	BTSA	510002171809	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217192	BTSA	510002171885	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217193	BTSA	510002172030	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217194	BTSA	510002172061	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217195	BTSA	510002173054	0	UBC/NAVEGA	EQPTO ENERGIA	5006.10.00	2018-12-08	4.878.97	-	4.169.97	709.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.095.18	Linear	20	75%	81.00	81.00
217196	BTSA	510002172103	0	UR-CHAVEADA	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2008-12-08	6.088.88	-	4.920.82	1.163.06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.335.97	Linear	20	20%	73.00	73.00
217197	BTSA	510002172142	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217198	BTSA	510002172183	0	GDC/CGDF	EQPTO ENERGIA	2015-08-31	16.578.72	-	6.700.58	9.878.14	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.883.62	Linear	20	80%	190.00	190.00
217199	BTSA	510002172191	0	GDC/CGDF	EQPTO ENERGIA	2015-08-31	16.578.72	-	6.700.58	9.878.14	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.883.62	Linear	20	80%	190.00	190.00
217200	BTSA	510002172224	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217201	BTSA	510002172264	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217202	BTSA	510002172402	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217203	BTSA	510002172464	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217204	BTSA	510002172610	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217205	BTSA	510002172637	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217206	BTSA	510002172653	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217207	BTSA	510002172839	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217208	BTSA	510002172896	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217209	BTSA	510002172913	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217210	BTSA	510002172973	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217211	BTSA	510002173030	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217212	BTSA	510002173051	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217213	BTSA	510002173069	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217214	BTSA	510002173075	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217215	BTSA	510002173084	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217216	BTSA	510002173667	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217217	BTSA	510002174033	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217218	BTSA	510002174059	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217219	BTSA	510002174094	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217220	BTSA	510002174116	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217221	BTSA	510002174177	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217222	BTSA	510002174283	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217223	BTSA	510002174340	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217224	BTSA	510002174418	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217225	BTSA	510002174541	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217226	BTSA	510002174645	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217227	BTSA	510002174679	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217228	BTSA	510002174777	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217229	BTSA	510002174803	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217230	BTSA	510002174821	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55	Linear	20	75%	7.00	7.00
217231	BTSA	510002175008	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-01-31	680.70	-	559.55	524.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	742.55

| | | |

| | | |

218967	BTSA	510002495786	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	18.972,75	-	10.197,30	8.775,45	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.664,18	Linear	20	45%	220,00	220,00
218968	BTSA	510002495892	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-05-31	19.356,90	-	5.162,91	14.197,99	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.035,82	Linear	20	75%	210,00	210,00
218969	BTSA	510002495894	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	805,03	-	432,36	333,79	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	789,33	Linear	20	55%	8,00	8,00
218970	BTSA	510002495903	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-05-31	19.356,90	-	5.162,91	14.197,99	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.035,82	Linear	20	75%	210,00	210,00
218971	BTSA	510002495907	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	2011-06-30	805,03	-	432,36	333,79	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	789,33	Linear	20	55%	8,00	8,00
218972	BTSA	510002495928	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	2011-06-30	805,03	-	432,36	333,79	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	789,33	Linear	20	55%	8,00	8,00
218973	BTSA	510002495987	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2009-11-30	98.602,39	-	81.045,36	17.557,05	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	120.270,20	Linear	20	20%	1.200,00	1.200,00
218974	BTSA	510002496000	0	BATERIA VENT 48V 350AH/10H 2V	BATERIA VENT 48V 350AH/10H 2V	BCO BATERIA VENT 48V 350AH/10H 2V	2017-11-30	24.196,71	-	7.056,81	17.137,90	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.237,68	Linear	20	70%	260,00	260,00
218975	BTSA	510002496004	0	BATERIA VENT 48V 350AH/10H 2V	BATERIA VENT 48V 350AH/10H 2V	BCO BATERIA VENT 48V 350AH/10H 2V	2017-11-30	24.196,71	-	7.056,81	17.137,90	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.237,68	Linear	20	70%	260,00	260,00
218976	BTSA	510002496021	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-07-31	8.118,36	-	3.720,93	4.397,43	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.286,56	Linear	20	55%	93,00	93,00
218977	BTSA	510002496230	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0702 ICM3617307	2012-04-30	46.372,47	-	26.470,94	19.901,53	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.279,41	Linear	20	45%	530,00	530,00
218978	BTSA	510002496311	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0703 ICM3617309	2012-04-30	46.372,47	-	26.470,94	19.901,53	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.279,41	Linear	20	45%	530,00	530,00
218979	BTSA	510002496341	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0705 ICM3618601	2012-04-30	46.372,47	-	26.470,94	19.901,53	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.279,41	Linear	20	45%	530,00	530,00
218980	BTSA	510002496350	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0707 ICM3618602	2012-04-30	46.372,47	-	26.470,94	19.901,53	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.279,41	Linear	20	45%	530,00	530,00
218981	BTSA	510002496357	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0713 ICM3617198	2012-04-30	46.372,47	-	26.470,94	19.901,53	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.279,41	Linear	20	45%	530,00	530,00
218982	BTSA	510002496373	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0714 ICM3618603	2012-04-30	46.372,47	-	26.470,94	19.901,53	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.279,41	Linear	20	45%	530,00	530,00
218984	BTSA	510002496727	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0715 ICM3618606	2012-04-30	46.372,47	-	26.470,94	19.901,53	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.279,41	Linear	20	45%	530,00	530,00
218985	BTSA	510002496283	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0716 ICM3618608	2012-04-30	46.402,56	-	26.917,29	19.938,31	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.372,07	Linear	20	45%	530,00	530,00
218986	BTSA	510002496444	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA GDOV01 ICM3618640	2012-02-28	30.468,35	-	17.661,92	12.833,43	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.017,93	Linear	20	40%	350,00	350,00
218987	BTSA	510002496488	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA GDOV02 ICM3618641	2011-04-30	695,99	-	460,19	235,80	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	807,50	Linear	20	35%	8,00	8,00
218988	BTSA	510002496491	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2012-04-30	44.847,17	-	28.659,83	16.187,34	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	48.485,54	Linear	20	60%	480,00	480,00
218989	BTSA	510002496803	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	1.833,35	-	853,70	979,65	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.077,87	Linear	20	55%	21,00	21,00
218990	BTSA	510002496808	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	1.833,35	-	853,70	979,65	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.077,87	Linear	20	55%	21,00	21,00
218991	BTSA	510002496815	0	SUPERISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	16.802,95	-	16.179,22	623,73	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.944,65	Linear	20	40%	400,00	400,00
218992	BTSA	510002496821	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	9.997,65	-	4.830,59	4.157,07	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.262,63	Linear	20	45%	100,00	100,00
218993	BTSA	510002496841	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2011-08-31	4.849,56	-	4.849,56	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.697,12	Linear	20	100%	485,00	485,00
218994	BTSA	510002496704	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0721 ICM3236146	2010-02-28	28.998,90	-	19.646,06	7.356,99	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.663,99	Linear	20	25%	320,00	320,00
218995	BTSA	510002496710	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA BBRV01 ICM2698709	2010-02-28	1.746,48	-	1.183,46	443,32	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.967,66	Linear	20	25%	19,00	19,00
218996	BTSA	510002496735	0	SUPERISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	795,65	-	359,13	421,92	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	888,52	Linear	20	55%	9,00	9,00
218997	BTSA	510002496802	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2008-04-30	90.541,80	-	76.056,85	14.485,14	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	102.481,71	Linear	20	15%	1.100,00	1.100,00
218998	BTSA	510002496971	0	BATERIA VENTLADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 150AH 10H	2013-03-31	784,78	-	478,47	306,31	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	756,48	Linear	20	39%	8,00	8,00
218999	BTSA	510002496907	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2005-06-30	16.597,95	-	15.448,22	1.113,73	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.445,75	Linear	20	5%	210,00	210,00
219000	BTSA	510002497043	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA BBRV01 ICM3621030	2010-03-31	836,17	-	161,99	674,18	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.009,29	Linear	20	20%	10,00	10,00
219001	BTSA	510002497076	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA BATR01 ICM3644911	2012-03-31	36.104,53	-	20.760,13	15.344,40	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.672,93	Linear	20	45%	420,00	420,00
219002	BTSA	510002497083	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA BBRV02 ICM3621039	2010-03-31	836,17	-	161,99	674,18	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.009,29	Linear	20	20%	10,00	10,00
219003	BTSA	510002497093	0	UBS-CHAVEADA-FINAL	UBS-CHAVEADA-FINAL	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	807,84	-	404,16	403,68	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	891,50	Linear	20	50%	9,00	9,00
219004	BTSA	510002497065	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2011-12-31	11.332,24	-	11.332,24	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.664,79	Linear	20	0%	250,00	250,00
219005	BTSA	510002497051	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	11.332,24	5.774,48	5.557,76	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.010,80	Linear	20	35%	250,00	250,00
219006	BTSA	510002497098	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	185.880,73	-	185.880,73	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.337,60	Linear	20	0%	3.850,00	3.850,00
219007	BTSA	510002497053	0	UNIDADE RETIFICADORA 200A	UNIDADE RETIFICADORA 200A	UNIDADE RETIFICADORA 200A	2011-06-30	1.127,66	626,53	500,53	626,53	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.224,56	Linear	20	73%	12,00	12,00
219008	BTSA	510002496987	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	4.361,49	-	4.361,49	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.588,74	Linear	20	0%	100,00	100,00
219009	BTSA	510002496215	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA BBRV01 ICM2749631	2011-06-30	786,90	263,69	463,37	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	890,66	Linear	20	35%	9,00	9,00
219010	BTSA	510002496272	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2011-08-31	16.015,88	-	16.015,88	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.181,41	Linear	20	0%	310,00	310,00
219011	BTSA	510002502003	0	GERADOR	GERADOR	Excendio	2011-08-31	14.761,40	-	14.761,40	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.748,27	Linear	20	0%	290,00	290,00
219012	BTSA	510002500502	1	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	Excendio	2019-03-31	38.139,83	-	7.979,85	30.159,78	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.513,91	Linear	20	80%	420,00	420,00
219013	BTSA	510002497017	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	4.748,48	-	4.748,48	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.271,87	Linear	20	0%	100,00	100,00
219014	BTSA	510002501923	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 300AH 10H	2018-07-31	20.930,83	-	5.301,16	15.219,47	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.278,06	Linear	20	73%	220,00	220,00
219015	BTSA	510002501226	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO_GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO_GERAL	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	5.261,49	-	5.261,49	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.346,74	Linear	20	0%	100,00	100,00
219016	BTSA	510002501260	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2014-07-31	41.865,84	-	20.235,14	21.630,70	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.081,18	Linear	20	53%	470,00	470,00
219017	BTSA	510002501277	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	16.597,95	-	16.597,95	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.017,93	Linear	20	0%	350,00	350,00
219018	BTSA	510002501310	0	BATERIA VENTLADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 150AH 10H	2013-03-31	784,78	-	478,47	306,31	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	756,48	Linear	20	39%	8,00	8,00
219019	BTSA	510002502222	0	BATERIA VENTLADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	719,23	-	184,76	534,47	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	776,48	Linear	20	75%	8,00	8,00
219020	BTSA	510002502227	0	BATERIA VENTLADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 150AH 10H	2018-07-31	719,23	-	184,76	534,47	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	776,48	Linear	20	75%	8,00	8,00
219021	BTSA	510002502232	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	730,51	-	356,16	374,35	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	821,76	Linear	20	50%	8,00	8,00
219022	BTSA	510002502253	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0202 ICM1989655	2011-06-31	1.976,40	-	1.305,29	671,11	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.326,02	Linear	20	35%	23,00	23,00
219023	BTSA	510002502263	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0203 ICM1989654	2011-06-31	1.976,40	-	1.305,29	671,11	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.326,02	Linear	20	35%	23,00	23,00
219024	BTSA	510002502829	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0201 ICM1989658	2011-06-31	1.976,40	-	1.305,29	671,11	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.326,02	Linear	20	35%	23,00	23,00
219025	BTSA	510002502840	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0201 ICM1989540	2011-05-31	61.978,40	-	6.065,29	55.921,11	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.592,88	Linear	20	40%	720,00	720,00
219026	BTSA	510002502855	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0202 ICM1989658	2011-05-31	1.976,40	-	1.305,29	671,11	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.326,02	Linear	20	35%	23,00	23,00
219027	BTSA	510002502707	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0203 ICM1989653	2011-05-31	1.976,40	-	1.305,29	671,11	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.326,02	Linear	20	35%	23,00	23,00
219028	BTSA	510002502711	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0204 ICM1989652	2011-05-31	1.976,40	-	1.305,29	671,11	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.326,02	Linear	20	35%	23,00	23,00
219029	BTSA	510002502754	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0205 ICM1989635	2011-05-31	1.976,40	-	1.305,29	671,11	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.326,02	Linear	20	35%	23,00	23,00
219030	BTSA	510002502763	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA UR0206 ICM1989634	2011-05-31	1.976,40	-	1.305,29	671,11	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.326,02	Linear	20	35%	23,00	23,00
219031	BTSA	510002502835	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA BATR01 ICM1989525	2011-05-31	1.976,40	-	1.305,29	671,11	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.326,02	Linear	20	35%	23,00	23,00
219032	BTSA	510002502866	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2011-09-30	66.368,50	-	66.368,50	-	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	129.449,83	Linear	20	0%	1.300,00	1.300,00
219033	BTSA	510002502868	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA BBRV02 ICM1989637	2011-05-31	1.976,40	-	1.305,29	671,11	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.326,02	Linear	20	35%	23,00	23,00
219034	BTSA	510002502938	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2013-12-31	4.981,03	-	2.428,25	2.552,78	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.653,21	Linear	20	50%	56,00	56,00
219035	BTSA	510002502957	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2013-12-31	4.981,03	-	2.428,25	2.552,78	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.653,21	Linear	20	50%	56,00	56,00
219036	BTSA	510002503347	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2013-12-31	4.981,03	-	2.428,25	2.552,78	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.653,21	Linear	20	50%	56,00	56,00
219037	BTSA	510002502421	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	7.478,56	-	3.084,91	4.393,65	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.589,33	Linear	20	59%	86,00	86,00
219038	BTSA	510002497047	0	UBS-CHAVEADA-FINAL	UBS-CHAVEADA-FINAL	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	7.477,18	-	3.772,84	3.704,34	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.513,78	Linear	20	50%	85,00	85,00
219039	BTSA	510002502821	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 200AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 200AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 200AH 10H	2018-05-31	11.533,32	-	14.408,22	14.408,22	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.873,15	Linear	20	50%	150,00	150,00
219040	BTSA	510002504301	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA BATR04 ICM1512823	2011-05-31	6.432,58	-	4.286,49	2.163,09	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.597,53	Linear	20	33%	76,00	76,00
219041	BTSA	510002497071	0	BATERIA VENTLADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 150AH 10H	2013-03-31	784,78	-	478,47	306,31	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	102.481,71	Linear	20	39%	1.100,00	1.100,00
219042	BTSA	510002497071	0	BATERIA VENTLADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 95AH 10H	2013-03-31	756,78	-	18,92	737,86	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	756,48	Linear	20	98%	8,00	8,00
219043	BTSA	510002497073	0	BATERIA VENTLADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 95AH 10H	2013-03-31	756,78	-	18,92	737,86	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	756,48	Linear	20	98%	8,00	8,00
219044	BTSA	510002497073	0	BATERIA VENTLADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 95AH 10H	2013-03-31	756,78	-	18,92	737,86	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	756,48	Linear	20	98%	8,00	8,00
219045	BTSA	510002497074	0	BATERIA VENTLADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 95AH 10H	2013-03-31	756,78	-	18,92	737,86	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	756,48	Linear	20	98%	8,00	8,00
219046	BTSA	510002497075	0	BATERIA VENTLADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTLADA 12V 95AH 10H	2013-03-31	697,56	-	16,69	680,87	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura

| | | |

227271	BTSA	5100031999975	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227272	BTSA	5100032000302	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227273	BTSA	5100032000163	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227274	BTSA	5100032000279	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227275	BTSA	5100032000396	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227276	BTSA	5100032000518	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227277	BTSA	5100032000627	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227278	BTSA	5100032000754	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227279	BTSA	5100032000886	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227280	BTSA	5100032001011	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227281	BTSA	5100032001142	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227282	BTSA	5100032001256	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227283	BTSA	5100032001372	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227284	BTSA	5100032001487	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227285	BTSA	5100032001583	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227286	BTSA	5100032001694	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227287	BTSA	5100032001804	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227288	BTSA	5100032001940	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227289	BTSA	5100032002054	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227290	BTSA	5100032002157	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227291	BTSA	5100032002288	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227292	BTSA	5100032002335	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227293	BTSA	5100032002398	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227294	BTSA	5100032002435	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227295	BTSA	5100032002544	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227296	BTSA	5100032002632	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227297	BTSA	5100032002661	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227298	BTSA	5100032002807	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227299	BTSA	5100032002845	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227300	BTSA	5100032002946	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227301	BTSA	5100032002970	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227302	BTSA	5100032003000	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227303	BTSA	5100032003087	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227304	BTSA	5100032003185	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227305	BTSA	5100032003268	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227306	BTSA	5100032003309	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	206.02	-	50.65	155.37	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223171	Linear	20	75%	2.00	2.00
227307	BTSA	5100032003412	0	INFRA-DISTRICT SYSTEMAMENTO ENERGIA	INFRA-DISTRICT SYSTEMAMENTO ENERGIA	INFRA-DISTRICT SYSTEMAMENTO ENERGIA - LIBOVACO SOMZ/2020	2020-06-30	18.764.75	-	11.364.96	7.399.87	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2231.69	Linear	20	75%	556.95	556.95
227308	BTSA	5100032003510	0	INFRA-DISTRICT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-DISTRICT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-DISTRICT EQUIPAMENTO ENERGIA - LIBOVACO SOMZ/2020	2020-06-30	16.836.49	-	12.647.48	4.189.01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2231.69	Linear	20	75%	266.60	266.60
227309	BTSA	5100032003658	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227310	BTSA	5100032003717	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227311	BTSA	5100032003788	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227312	BTSA	5100032003856	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227313	BTSA	5100032014477	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227314	BTSA	5100032014583	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227315	BTSA	5100032014671	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227316	BTSA	5100032014803	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227317	BTSA	5100031999975	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227318	BTSA	5100032015019	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227319	BTSA	5100032015042	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227320	BTSA	5100032015168	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227321	BTSA	5100032015248	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227322	BTSA	5100032015356	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227323	BTSA	5100032015513	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227324	BTSA	5100032015632	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227325	BTSA	5100032015755	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227326	BTSA	5100032015859	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227327	BTSA	5100031999975	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227328	BTSA	5100032016041	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227329	BTSA	5100032016132	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227330	BTSA	5100032016241	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227331	BTSA	5100032016331	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227332	BTSA	5100031999975	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227333	BTSA	5100032016415	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227334	BTSA	5100032016509	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227335	BTSA	5100032016597	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227336	BTSA	5100032016739	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	528.22	-	74.83	453.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551.09	Linear	20	80%	6.00	6.00
227337	BTSA	5100031999975	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227338	BTSA	5100032016801	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	528.22	-	74.83	453.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551.09	Linear	20	80%	6.00	6.00
227339	BTSA	5100032016822	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	528.22	-	74.83	453.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551.09	Linear	20	80%	6.00	6.00
227340	BTSA	5100032016923	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227341	BTSA	5100032016973	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	528.22	-	74.83	453.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551.09	Linear	20	80%	6.00	6.00
227342	BTSA	5100031999975	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227343	BTSA	5100032017091	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	528.22	-	74.83	453.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551.09	Linear	20	80%	6.00	6.00
227344	BTSA	5100032017153	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	528.22	-	74.83	453.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551.09	Linear	20	80%	6.00	6.00
227345	BTSA	5100032017224	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227346	BTSA	5100031999975	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227347	BTSA	5100031999975	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227348	BTSA	5100032017253	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	528.22	-	74.83	453.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551.09	Linear	20	80%	6.00	6.00
227349	BTSA	5100032017265	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227350	BTSA	5100032017283	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	528.22	-	74.83	453.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551.09	Linear	20	80%	6.00	6.00
227351	BTSA	5100032017456	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-11-30	528.22	-	74.83	453.39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551.09	Linear	20	80%	6.00	6.00
227352	BTSA	5100032017493	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-09-30	108.40	-	16.27	92.13	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1156.66	Linear	20	85%	1.00	1.00
227353	BTSA	5100032017497	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12

229843	BTSA	5100022253484	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229844	BTSA	5100022253521	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229845	BTSA	5100022253601	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229847	BTSA	5100022253694	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229848	BTSA	5100022253702	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229849	BTSA	5100022253872	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229460	BTSA	5100022253954	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229461	BTSA	5100022254023	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229462	BTSA	5100022254120	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229463	BTSA	5100022254168	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229464	BTSA	5100022254217	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229465	BTSA	5100022254298	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229466	BTSA	5100022254383	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229467	BTSA	5100022254397	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229468	BTSA	5100022254427	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229469	BTSA	5100022254441	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229850	BTSA	5100022254511	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229851	BTSA	5100022254686	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229852	BTSA	5100022254714	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229853	BTSA	5100022254753	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229854	BTSA	5100022254962	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229855	BTSA	5100022255035	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229856	BTSA	5100022255093	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229857	BTSA	5100022255177	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229858	BTSA	5100022255193	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229510	BTSA	5100022255292	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229511	BTSA	5100022255341	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229512	BTSA	5100022255446	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229513	BTSA	5100022255503	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229514	BTSA	5100022255563	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229515	BTSA	5100022255672	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229516	BTSA	5100022255711	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229517	BTSA	5100022255815	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229518	BTSA	5100022255893	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229519	BTSA	5100022255940	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229520	BTSA	5100022256045	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229521	BTSA	5100022256122	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229522	BTSA	5100022256200	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229523	BTSA	5100022256253	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229524	BTSA	5100022256312	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229525	BTSA	5100022256455	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229526	BTSA	5100022256511	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229527	BTSA	5100022256594	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229528	BTSA	5100022256615	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229529	BTSA	5100022256674	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229530	BTSA	5100022256728	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229531	BTSA	5100022256811	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229532	BTSA	5100022256861	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229533	BTSA	5100022256917	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229534	BTSA	5100022256975	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229535	BTSA	5100022257034	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229536	BTSA	5100022257207	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229537	BTSA	5100022257344	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229538	BTSA	5100022257401	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229539	BTSA	5100022257460	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229540	BTSA	5100022257479	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229541	BTSA	5100022257537	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229542	BTSA	5100022257601	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229543	BTSA	5100022257679	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229544	BTSA	5100022257737	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229545	BTSA	5100022257824	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229546	BTSA	5100022257882	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229547	BTSA	5100022257948	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229548	BTSA	5100022257972	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229549	BTSA	5100022257832	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229549	BTSA	5100022257832	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229550	BTSA	5100022257723	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229551	BTSA	5100022257782	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229552	BTSA	5100022257811	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229553	BTSA	5100022257837	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229554	BTSA	5100022257902	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229555	BTSA	5100022257969	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229556	BTSA	5100022258015	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229557	BTSA	5100022258074	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229558	BTSA	5100022258132	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229559	BTSA	5100022258191	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229560	BTSA	5100022258249	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229561	BTSA	5100022258197	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229562	BTSA	5100022258331	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229563	BTSA	5100022258283	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229564	BTSA	5100022258390	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229565	BTSA	5100022258330	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-11-30	212.58	-	51.38	161.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.69	Linear	20	75%	2.00	2.00
229566	BTSA	5100022258358	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2020-04-30	106.00	-	18.11	87.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	113.74	Linear	20	85%	1.00	1.00
229567	BTSA	5100022258390	0	BATERIA VENTILADA

228887	BTSA	510002838141	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2017-Q-MB-PB-BAT-3977	2018-06-30	3.828.00	-	1.604.85	2.823.15	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.159.16	Linear	20	75%	42.00	42.00
228888	BTSA	510002838140	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2017-Q-MB-PB-BAT-4040	2018-06-30	3.828.00	-	1.604.85	2.823.15	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.159.16	Linear	20	75%	42.00	42.00
228889	BTSA	510002838155	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2017-Q-MB-PB-BAT-4160	2018-06-30	3.828.00	-	1.604.85	2.823.15	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.159.16	Linear	20	75%	42.00	42.00
228890	BTSA	510002838154	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2017-Q-MB-PB-BAT-4185	2018-06-30	3.828.00	-	1.604.85	2.823.15	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.159.16	Linear	20	75%	42.00	42.00
228891	BTSA	510002838153	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2017-Q-MB-PB-BAT-4186	2018-06-30	3.828.00	-	1.604.85	2.823.15	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.159.16	Linear	20	75%	42.00	42.00
228892	BTSA	510002838163	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2017-F-MB-PB-BAT-1888	2018-06-30	1.264.20	-	331.87	932.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.373.57	Linear	20	75%	14.00	14.00
228893	BTSA	510002838165	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2017-F-MB-PB-BAT-1889	2018-06-30	1.264.20	-	331.87	932.33	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.373.57	Linear	20	75%	14.00	14.00
228894	BTSA	510002838170	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2017-Q-MB-PB-BAT-3978	2018-06-30	2.840.00	-	745.50	2.094.50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.085.68	Linear	20	75%	31.00	31.00
228895	BTSA	510002838173	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2017-Q-MB-PB-BAT-3978	2018-06-30	2.840.00	-	745.50	2.094.50	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.085.68	Linear	20	75%	31.00	31.00
228896	BTSA	510002838177	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2017-Q-MB-PB-BAT-4053	2018-06-30	5.104.00	-	1.339.80	3.764.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.545.55	Linear	20	75%	55.00	55.00
228897	BTSA	510002838181	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2017-Q-MB-PB-BAT-4053	2018-06-30	5.104.00	-	1.339.80	3.764.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.545.55	Linear	20	75%	55.00	55.00
228898	BTSA	510002838210	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-06-30	2018-06-30	1.694.75	-	427.97	1.266.78	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.744.11	Linear	20	75%	17.00	17.00
228899	BTSA	510002840409	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2018-08-31	3.028.40	-	842.87	1.885.73	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.744.11	Linear	20	75%	27.00	27.00
228900	BTSA	510002840414	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2018-08-31	3.792.60	-	963.95	2.828.65	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.116.17	Linear	20	75%	41.00	41.00
228901	BTSA	510002840417	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2018-08-31	3.792.60	-	963.95	2.828.65	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.116.17	Linear	20	75%	41.00	41.00
228902	BTSA	510002840419	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2018-08-31	3.792.60	-	963.95	2.828.65	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.116.17	Linear	20	75%	41.00	41.00
228903	BTSA	510002840429	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2018-08-31	6.104.00	-	1.597.77	4.506.23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.674.64	Linear	20	75%	66.00	66.00
228904	BTSA	510002840430	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2018-08-31	3.792.60	-	963.95	2.828.65	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.116.17	Linear	20	75%	41.00	41.00
228905	BTSA	510002840433	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2018-08-31	3.792.60	-	963.95	2.828.65	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.116.17	Linear	20	75%	41.00	41.00
228906	BTSA	510002840441	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2018-08-31	3.792.60	-	963.95	2.828.65	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.116.17	Linear	20	75%	41.00	41.00
228907	BTSA	510002840445	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2018-08-31	3.792.60	-	963.95	2.828.65	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.116.17	Linear	20	75%	41.00	41.00
228908	BTSA	510002840447	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2018-08-31	3.792.60	-	963.95	2.828.65	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.116.17	Linear	20	75%	41.00	41.00
228909	BTSA	510002840453	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2018-08-31	3.792.60	-	963.95	2.828.65	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.116.17	Linear	20	75%	41.00	41.00
228910	BTSA	510002840457	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2018-08-31	2.840.00	-	721.83	2.118.17	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.082.30	Linear	20	75%	31.00	31.00
228911	BTSA	510002840463	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2018-08-31	2.840.00	-	721.83	2.118.17	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.082.30	Linear	20	75%	31.00	31.00
228912	BTSA	510002840804	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	ADEACAOMULADORES MOURA S	2014-10-31	82.351.32	-	36.714.88	45.636.34	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	94.133.33	Linear	20	51%	940.00	940.00
228913	BTSA	510002841560	0	ENTRETENIMENTO EQUIPAMENTO HARD	ENTRETENIMENTO EQUIPAMENTO HARD	ENTRETENIMENTO EQUIPAMENTO HARD	2015-01-31	1.799.97	-	1.799.96	0.01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.799.93	Linear	20	100%	0.00	0.00
228914	BTSA	510002838314	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2019-10-15	5.298.37	-	1.668.25	3.630.12	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.124.58	Linear	20	32%	61.00	61.00
228915	BTSA	510002838315	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2019-10-15	69.466.83	-	51.655.55	17.811.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	80.247.67	Linear	20	74%	1.180.00	1.180.00
228916	BTSA	510002838316	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2019-10-15	56.466.83	-	41.655.55	14.811.28	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	65.247.67	Linear	20	26%	960.00	960.00
228917	BTSA	510002838317	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2019-10-15	3.109.93	-	2.821.42	284.51	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.780.08	Linear	20	10%	38.00	38.00
228918	BTSA	510002838318	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2019-10-15	76.467.47	-	17.470.95	59.000.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.590.71	Linear	20	77%	970.00	970.00
228919	BTSA	510002838320	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2019-10-15	6.942.35	-	5.084.37	1.857.98	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.246.86	Linear	20	25%	82.00	82.00
228920	BTSA	510002838380	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2012-01-31	900.38	-	900.38	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.330.07	Linear	20	0%	13.00	13.00
228921	BTSA	510002838387	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2011-01-31	2.657.45	-	2.657.45	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.925.68	Linear	20	0%	39.00	39.00
228922	BTSA	510002838424	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2019-12-01	8.648.00	-	1.240.35	5.401.00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.145.83	Linear	20	72%	71.00	71.00
228923	BTSA	510002838542	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2015-10-31	77.938.75	-	57.168.81	14.769.74	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	80.165.19	Linear	20	73%	800.00	800.00
228924	BTSA	510002838543	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2019-10-15	18.834.64	-	13.757.00	5.067.64	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.566.63	Linear	20	27%	226.00	226.00
228925	BTSA	510002838574	0	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2021-10-31	902.95	-	32.40	831.55	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	894.65	Linear	20	95%	9.00	9.00
228926	BTSA	510002838575	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228927	BTSA	510002838621	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228928	BTSA	510002838671	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228929	BTSA	510002838674	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228930	BTSA	510002838675	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228931	BTSA	510002838676	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228932	BTSA	510002838677	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228933	BTSA	510002838678	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228934	BTSA	510002838679	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228935	BTSA	510002838680	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228936	BTSA	510002838681	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228937	BTSA	510002838682	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228938	BTSA	510002838683	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228939	BTSA	510002838684	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228940	BTSA	510002838685	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228941	BTSA	510002838686	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	398.13	-	12.94	375.19	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	393.69	Linear	20	95%	4.00	4.00
228942	BTSA	510002838687	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228943	BTSA	510002838688	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228944	BTSA	510002838689	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228945	BTSA	510002838690	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228946	BTSA	510002838691	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228947	BTSA	510002838692	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228948	BTSA	510002838693	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228949	BTSA	510002838694	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228950	BTSA	510002838695	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228951	BTSA	510002838696	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228952	BTSA	510002838697	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228953	BTSA	510002838698	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228954	BTSA	510002838699	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228955	BTSA	510002838700	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228956	BTSA	510002838701	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228957	BTSA	510002838702	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228958	BTSA	510002838703	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228959	BTSA	510002838704	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228960	BTSA	510002838705	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228961	BTSA	510002838706	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228962	BTSA	510002838707	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228963	BTSA	510002838708	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228964	BTSA	510002838709	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228965	BTSA	510002838710	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228966	BTSA	510002838711	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228967	BTSA	510002838712	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228968	BTSA	510002838713	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	380.68	-	12.67	367.41	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.53	Linear	20	95%	4.00	4.00
228969	BTSA	510002838714	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	7.081.43	-	236.05	6.845.38	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.182.96	Linear	20	95%	72.00	72.00
228970	BTSA	510002838715	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	529.29	-	17.51	507.78	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.82	Linear	20	95%	5.00	5.00
228971	BTSA	510002838716	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	529.29	-	17.51	507.78	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.82	Linear	20	95%	5.00	5.00
228972	BTSA	510002838717	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	529.29	-	17.51	507.78	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra

| | | |

| | | |

233489	BTSA	5100001623495	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210,32	-	49,09	161,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,42	Linear	20	75%	2,00	2,00
233490	BTSA	5100001623520	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233491	BTSA	5100001623526	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210,32	-	49,09	161,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,42	Linear	20	75%	2,00	2,00
233492	BTSA	5100001623530	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233493	BTSA	5100001623536	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233494	BTSA	5100001623582	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210,32	-	49,09	161,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,42	Linear	20	75%	2,00	2,00
233495	BTSA	5100001623585	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233496	BTSA	5100001623606	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233497	BTSA	5100001623633	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210,32	-	49,09	161,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,42	Linear	20	75%	2,00	2,00
233498	BTSA	5100001623637	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233499	BTSA	5100001623665	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233500	BTSA	5100001623675	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210,32	-	49,09	161,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,42	Linear	20	75%	2,00	2,00
233501	BTSA	5100001623694	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233502	BTSA	5100001623717	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233503	BTSA	5100001623741	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233504	BTSA	5100001623751	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233505	BTSA	5100001623803	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233507	BTSA	5100001623808	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210,32	-	49,09	161,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,42	Linear	20	75%	2,00	2,00
233508	BTSA	5100001623827	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233509	BTSA	5100001623833	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233510	BTSA	5100001623896	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233511	BTSA	5100001623984	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	210,32	-	49,09	161,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,42	Linear	20	75%	2,00	2,00
233512	BTSA	5100001623916	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233513	BTSA	5100001623935	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233514	BTSA	5100001623982	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233515	BTSA	5100001624000	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233516	BTSA	5100001624020	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233517	BTSA	5100001624031	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233518	BTSA	5100001624081	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233519	BTSA	5100001624096	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233520	BTSA	5100001624115	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233521	BTSA	5100001624207	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233522	BTSA	5100001624263	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233523	BTSA	5100001624321	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233524	BTSA	5100001624333	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233525	BTSA	5100001624377	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233526	BTSA	5100001624385	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233527	BTSA	5100001624394	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233528	BTSA	5100001624417	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233529	BTSA	5100001624454	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233530	BTSA	5100001624461	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233531	BTSA	5100001624527	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233532	BTSA	5100001624542	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233533	BTSA	5100001624563	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233534	BTSA	5100001624602	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233535	BTSA	5100001624674	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2021-02-28	138,11	-	17,46	117,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	140,57	Linear	20	85%	1,00	1,00
233536	BTSA	5100001624637	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233537	BTSA	5100001624664	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233538	BTSA	5100001624717	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233539	BTSA	5100001624734	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233540	BTSA	5100001624874	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233541	BTSA	5100001624876	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233542	BTSA	5100001624905	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233543	BTSA	5100001624964	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233544	BTSA	5100001625020	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233545	BTSA	5100001625131	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233546	BTSA	5100001625187	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233547	BTSA	5100001625224	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233548	BTSA	5100001625283	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233549	BTSA	5100001625354	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233550	BTSA	5100001625382	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233551	BTSA	5100001625383	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233552	BTSA	5100001625388	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233553	BTSA	5100001625585	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-11-30	519,39	-	124,56	394,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560,03	Linear	20	75%	6,00	6,00
233554	BTSA	5100001626303	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233555	BTSA	5100001626401	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233556	BTSA	5100001626420	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233557	BTSA	5100001626462	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233558	BTSA	5100001626540	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233559	BTSA	5100001626588	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233560	BTSA	5100001626697	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233561	BTSA	5100001626722	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233562	BTSA	5100001626763	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233563	BTSA	5100001626864	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233564	BTSA	5100001626871	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233565	BTSA	5100001626974	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233566	BTSA	5100001626986	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233567	BTSA	5100001627024	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233568	BTSA	5100001627044	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233569	BTSA	5100001627104	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233570	BTSA	5100001627164	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233571	BTSA	5100001627222	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233572	BTSA	5100001627253	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413,36	Linear	20	75%	4,00	4,00
233573	BTSA	5100001627259	0	BATERIA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2019-01-31	380,60	-	88,80	291,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura

| | | |

| | | |

| | | |





| | | |

| | | |



238741		BTSA	5100020058899	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	162.23	-	38.52	123.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.26	Linear	20	75%	2.00	2.00										
238742		BTSA	5100020058918	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238743		BTSA	5100020058971	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	236.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00										
238744		BTSA	5100020058994	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	162.23	-	38.52	123.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.26	Linear	20	75%	2.00	2.00										
238745		BTSA	5100020059000	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	4668.24	-	24.39.00	1644.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5127.63	Linear	20	75%	51.00	51.00										
238746		BTSA	5100020059021	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238747		BTSA	5100020059150	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238748		BTSA	5100020059153	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	162.23	-	38.52	123.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.26	Linear	20	75%	2.00	2.00										
238749		BTSA	5100020059194	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	162.23	-	38.52	123.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.26	Linear	20	75%	2.00	2.00										
238750		BTSA	5100020059214	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238751		BTSA	5100020059240	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	162.23	-	38.52	123.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.26	Linear	20	75%	2.00	2.00										
238752		BTSA	5100020059374	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	1267.75	-	58.97	979.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1190.58	Linear	20	75%	70.00	70.00										
238753		BTSA	5100020059513	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	162.23	-	38.52	123.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.26	Linear	20	75%	2.00	2.00										
238754		BTSA	5100020059548	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	236.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00										
238755		BTSA	5100020059555	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238756		BTSA	5100020059616	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	1267.75	-	58.97	979.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1190.58	Linear	20	75%	70.00	70.00										
238757		BTSA	5100020059633	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	1267.75	-	58.97	979.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1190.58	Linear	20	75%	70.00	70.00										
238758		BTSA	5100020059653	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238759		BTSA	5100020059685	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	236.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00										
238760		BTSA	5100020059704	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238761		BTSA	5100020059743	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238762		BTSA	5100020059759	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	1267.75	-	58.97	979.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1190.58	Linear	20	75%	70.00	70.00										
238763		BTSA	5100020059853	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238764		BTSA	5100020059876	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238765		BTSA	5100020059891	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238766		BTSA	5100020059914	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238767		BTSA	5100020059931	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238768		BTSA	5100020059952	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238769		BTSA	5100020059971	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238770		BTSA	5100020059978	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238771		BTSA	5100020059984	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	1267.75	-	58.97	979.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1190.58	Linear	20	75%	70.00	70.00										
238772		BTSA	5100020060000	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238773		BTSA	5100020060004	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238774		BTSA	5100020060009	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	236.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00										
238775		BTSA	5100020060061	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238776		BTSA	5100020060070	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00										
238777		BTSA	5100020060100	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	1267.75	-	58.97	979.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1190.58	Linear	20	75%	70.00	70.00										
238778		BTSA	5100020060109	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	236.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00										
238779		BTSA	5100020060141	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	236.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00										
238780		BTSA	5100020060147	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	236.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00										
238781		BTSA	5100020060158	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238782		BTSA	5100020060161	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238783		BTSA	5100020060178	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238784		BTSA	5100020060180	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238785		BTSA	5100020060181	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2018-06-30	13.656.68	-	3.584.87	10.071.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.838.13	Linear	20	75%	150.00	150.00										
238786		BTSA	5100020060217	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2018-06-30	13.656.68	-	3.584.87	10.071.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.838.13	Linear	20	75%	150.00	150.00										
238787		BTSA	5100020060218	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238788		BTSA	5100020060234	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2018-06-30	13.656.68	-	3.584.87	10.071.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.838.13	Linear	20	75%	150.00	150.00										
238789		BTSA	5100020060244	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238790		BTSA	5100020060269	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2018-06-30	13.656.68	-	3.584.87	10.071.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.838.13	Linear	20	75%	150.00	150.00										
238791		BTSA	5100020060277	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238792		BTSA	5100020060291	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2018-06-30	13.656.68	-	3.584.87	10.071.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.838.13	Linear	20	75%	150.00	150.00										
238793		BTSA	5100020060314	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238794		BTSA	5100020060324	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2018-06-30	13.656.68	-	3.584.87	10.071.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.838.13	Linear	20	75%	150.00	150.00										
238795		BTSA	5100020060361	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2018-06-30	13.656.68	-	3.584.87	10.071.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.838.13	Linear	20	75%	150.00	150.00										
238796		BTSA	5100020060382	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2018-06-30	13.656.68	-	3.584.87	10.071.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.838.13	Linear	20	75%	150.00	150.00										
238797		BTSA	5100020060418	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238798		BTSA	5100020060438	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2018-06-30	13.656.68	-	3.584.87	10.071.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.838.13	Linear	20	75%	150.00	150.00										
238799		BTSA	5100020060443	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238800		BTSA	5100020060470	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2018-06-30	13.656.68	-	3.584.87	10.071.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.838.13	Linear	20	75%	150.00	150.00										
238801		BTSA	5100020060480	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238802		BTSA	5100020060484	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238803		BTSA	5100020060488	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238804		BTSA	5100020060495	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238805		BTSA	5100020060498	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238806		BTSA	5100020060501	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238807		BTSA	5100020060509	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238808		BTSA	5100020060511	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2018-06-30	13.656.68	-	3.584.87	10.071.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.838.13	Linear	20	75%	150.00	150.00										
238809		BTSA	5100020060517	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238810		BTSA	5100020060536	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238811		BTSA	5100020060553	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238812		BTSA	5100020060560	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2018-06-30	13.656.68	-	3.584.87	10.071.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.838.13	Linear	20	75%	150.00	150.00										
238813		BTSA	5100020060577	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238814		BTSA	5100020060582	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238815		BTSA	5100020060592	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2018-06-30	13.656.68	-	3.584.87	10.071.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.838.13	Linear	20	75%	150.00	150.00										
238816		BTSA	5100020060601	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-09-30	168.04	-	25.20	142.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.19	Linear	20	85%	2.00	2.00										
238817		BTSA	5100020060607	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2018-06-30	13.656.68	-	3.584.87	10.071.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.838.13	Linear	20	75%	150.00	150.00										
238818		BTSA	5100020060618	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48

| | | |

252885	BTSA	510000703461	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 75DAH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 75DAH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 75DAH 10H	2019-09-30	30.750,81 -	6.158,76	24.633,05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.308,24	Linear	20	80%	330,00	330,00
252886	BTSA	510000703543	0	QUADRO DIST CC 200A	QUADRO DIST CC 200A	QUADRO DIST CC 200A	2019-09-30	15.801,45 -	3.165,29	12.641,16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.091,70	Linear	20	80%	170,00	170,00
252887	BTSA	510000703633	0	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	2019-09-30	29.436,43 -	5.896,86	23.547,57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.837,89	Linear	20	80%	320,00	320,00
252888	BTSA	510000703717	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 400A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 400A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 400A	2019-09-30	90.246,71 -	18.075,59	72.171,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	98.000,23	Linear	20	80%	990,00	990,00
252889	BTSA	510000703794	0	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	2019-09-30	29.436,25 -	5.896,86	23.539,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.837,69	Linear	20	80%	320,00	320,00
252890	BTSA	510000704084	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 400A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 400A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 400A	2019-09-30	57.581,03 -	11.412,39	45.648,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	61.733,23	Linear	20	80%	620,00	620,00
252891	BTSA	510000704166	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	2019-09-30	35.902,12 -	7.180,44	28.721,68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.833,67	Linear	20	80%	390,00	390,00
252892	BTSA	510000704279	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	2019-09-30	35.902,12 -	7.180,44	28.721,68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.833,67	Linear	20	80%	390,00	390,00
252893	BTSA	510000704581	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	2019-09-30	35.902,12 -	7.180,44	28.721,68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.833,67	Linear	20	80%	390,00	390,00
252894	BTSA	510000704946	0	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	2019-09-30	25.930,69 -	4.761,12	18.804,57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.425,02	Linear	20	80%	250,00	250,00
252895	BTSA	510000704036	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	2019-09-30	71.356,03 -	14.271,20	57.084,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.182,53	Linear	20	80%	770,00	770,00
252896	BTSA	510000704876	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	2019-09-30	35.902,12 -	7.180,44	28.721,68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.833,67	Linear	20	80%	390,00	390,00
252897	BTSA	510000705107	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-01-28	1.293,65 -	301,84	991,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.455,01	Linear	20	75%	14,00	14,00
252898	BTSA	510000705199	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-01-28	1.293,65 -	301,84	991,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.455,01	Linear	20	75%	14,00	14,00
252899	BTSA	510000705219	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-01-28	1.293,65 -	301,84	991,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.455,01	Linear	20	75%	14,00	14,00
252900	BTSA	510000705313	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-01-28	1.293,65 -	301,84	991,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.455,01	Linear	20	75%	14,00	14,00
252901	BTSA	510000705413	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-01-28	1.293,65 -	301,84	991,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.455,01	Linear	20	75%	14,00	14,00
252902	BTSA	510000705428	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-01-28	1.293,11 -	301,73	991,38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.454,42	Linear	20	75%	14,00	14,00
252903	BTSA	510000705473	0	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	2019-09-30	22.088,27 -	4.417,66	17.671,62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.892,94	Linear	20	80%	240,00	240,00
252704	BTSA	510000705484	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-01-28	1.293,65 -	301,84	991,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.455,01	Linear	20	75%	14,00	14,00
252705	BTSA	510000705493	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	2019-09-30	75.458,19 -	15.091,64	60.367,55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.620,73	Linear	20	80%	820,00	820,00
252706	BTSA	510000705583	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-01-28	1.293,65 -	301,84	991,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.455,01	Linear	20	75%	14,00	14,00
252707	BTSA	510000705603	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-28	512,46 -	119,57	392,89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556,57	Linear	20	75%	6,00	6,00
252708	BTSA	510000705663	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-28	512,46 -	119,57	392,89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556,57	Linear	20	75%	6,00	6,00
252709	BTSA	510000705714	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-28	512,46 -	119,57	392,89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556,57	Linear	20	75%	6,00	6,00
252710	BTSA	510000705770	0	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	2019-09-30	28.256,30 -	5.650,08	22.600,22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.557,05	Linear	20	80%	310,00	310,00
252711	BTSA	510000705793	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-28	512,46 -	119,57	392,89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556,57	Linear	20	75%	6,00	6,00
252712	BTSA	510000705808	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-28	512,46 -	119,57	392,89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556,57	Linear	20	75%	6,00	6,00
252713	BTSA	510000705813	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-28	512,46 -	119,57	392,89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556,57	Linear	20	75%	6,00	6,00
252714	BTSA	510000705868	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-28	512,46 -	119,57	392,89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556,57	Linear	20	75%	6,00	6,00
252715	BTSA	510000706078	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-28	512,46 -	119,57	392,89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	556,57	Linear	20	75%	6,00	6,00
252716	BTSA	510000706249	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2019-09-30	59.999,98 -	11.977,74	48.022,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.111,76	Linear	20	80%	400,00	400,00
252717	BTSA	510000706449	0	CDC/CGDF	CDC/CGDF	EQPTO ENERGIA	2005-09-30	15.628,12 -	14.378,58	1.241,54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.087,62	Linear	20	10%	200,00	200,00
252718	BTSA	510000706543	0	QUADRO DE TRANSF AUTOMATICA	QUADRO DE TRANSF AUTOMATICA	QUADRO DE TRANSF AUTOMATICA	2005-09-30	23.894,56 -	1.787,28	22.791,84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.544,52	Linear	20	10%	310,00	310,00
252719	BTSA	510000706570	0	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2018-05-31	370,17 -	100,05	275,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	467,63	Linear	20	75%	4,00	4,00
252720	BTSA	510000706621	0	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2018-05-31	370,17 -	100,05	275,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	467,63	Linear	20	75%	4,00	4,00
252721	BTSA	510000706769	0	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2018-05-31	370,17 -	100,05	275,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	467,63	Linear	20	75%	4,00	4,00
252722	BTSA	510000706777	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-09-30	36.336,23 -	2.693,74	33.642,49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.395,43	Linear	20	10%	460,00	460,00
252723	BTSA	510000706802	0	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2018-05-31	370,17 -	100,05	275,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	467,63	Linear	20	75%	4,00	4,00
252724	BTSA	510000706807	0	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2018-05-31	370,17 -	100,05	275,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	467,63	Linear	20	75%	4,00	4,00
252725	BTSA	510000706882	0	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2018-05-31	370,17 -	100,05	275,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	467,63	Linear	20	75%	4,00	4,00
252726	BTSA	510000706965	0	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2018-05-31	370,17 -	100,05	275,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	467,63	Linear	20	75%	4,00	4,00
252727	BTSA	510000707042	0	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 65AH 10H	2018-05-31	370,17 -	100,05	275,12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	467,63	Linear	20	75%	4,00	4,00
252728	BTSA	510000707065	0	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	2019-09-30	27.222,84 -	5.444,57	21.778,27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.445,68	Linear	20	80%	290,00	290,00
252729	BTSA	510000707068	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2019-01-28	1.144,18 -	266,98	877,20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.242,67	Linear	20	75%	12,00	12,00
252730	BTSA	510000707123	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-05-31	723,93 -	193,06	530,87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785,56	Linear	20	75%	8,00	8,00
252731	BTSA	510000707184	0	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	2019-09-30	29.436,56 -	5.896,86	23.539,70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.837,89	Linear	20	80%	320,00	320,00
252732	BTSA	510000707197	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-01-28	1.293,65 -	301,84	991,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.455,01	Linear	20	75%	14,00	14,00
252733	BTSA	510000707253	0	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	2019-09-30	39.994,47 -	5.273,89	21.055,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.522,64	Linear	20	80%	290,00	290,00
252734	BTSA	510000707257	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-05-31	723,93 -	193,06	530,87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785,56	Linear	20	75%	8,00	8,00
252736	BTSA	510000707298	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2018-05-31	723,93 -	193,06	530,87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785,56	Linear	20	75%	8,00	8,00
252737	BTSA	510000707322	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-01-28	1.293,65 -	301,84	991,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.455,01	Linear	20	75%	14,00	14,00
252738	BTSA	510000707535	0	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	2019-09-30	11.501,86 -	2.300,38	9.241,50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.495,11	Linear	20	80%	120,00	120,00
252739	BTSA	510000707626	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2019-09-30	78.460,31 -	15.692,48	62.769,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	84.869,66	Linear	20	80%	850,00	850,00
252740	BTSA	510000708585	0	QUADRO DIST CC 200A	QUADRO DIST CC 200A	QUADRO DIST CC 200A	2019-09-30	9.338,24 -	1.865,64	7.622,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.309,26	Linear	20	80%	100,00	100,00
252741	BTSA	510000708773	0	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	2019-09-30	50.405,18 -	6.480,64	25.922,54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.549,11	Linear	20	80%	360,00	360,00
252742	BTSA	510000708860	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	2019-09-30	35.150,88 -	7.031,17	28.124,71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.026,49	Linear	20	80%	380,00	380,00
252743	BTSA	510000708903	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	2019-09-30	35.150,88 -	7.031,17	28.124,71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.026,49	Linear	20	80%	380,00	380,00
252744	BTSA	510000708916	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	2019-09-30	35.150,88 -	7.031,17	28.124,71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.026,49	Linear	20	80%	380,00	380,00
252745	BTSA	510000709125	0	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	2019-09-30	22.835,51 -	4.567,10	18.268,41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.700,12	Linear	20	80%	250,00	250,00
252746	BTSA	510000709215	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2019-09-30	87.474,76 -	17.494,95	69.979,81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	94.641,42	Linear	20	80%	950,00	950,00
252747	BTSA	510000709251	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 750AH 10H	2019-09-30	35.150,88 -	7.031,17	28.124,71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.026,49	Linear	20	80%	380,00	380,00
252748	BTSA	510000709412	0	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	2019-09-30	39.994,47 -	5.273,89	21.055,24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.522,64	Linear	20	80%	290,00	290,00
252749	BTSA	510000709472	0	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	2019-09-30	28.808,71 -	5.771,18	23.084,55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.211,89	Linear	20	80%	310,00	310,00
252750	BTSA	510000711061	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-10-31	50.672,90 -	47.397,18	3.275,32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	65.634,62	Linear	20	5%	660,00	660,00
252751	BTSA	510000711067	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2005-10-31	50.672,90 -	47.397,18	3.275,32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	65.634,62	Linear	20	5%	660,00	660,00
252752	BTSA	510000711500	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	2019-09-30	23.412,66 -	4.682,40	18.729,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.323,75	Linear	20	80%	250,00	250,00
252753	BTSA	510000711618	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	2019-09-30	23.412,66 -	4.682,40	18.729,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.323,75	Linear	20	80%	250,00	250,00
252754	BTSA	510000711838	0	QUADRO DIST CC 200A	QUADRO DIST CC 200A	QUADRO DIST CC 200A	2019-09-30	7.517,32 -	1.503,48	6.013,84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.131,14	Linear	20	80%	81,00	81,00
252755	BTSA	510000711728	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	2019-09-30	95.694,69 -	19.494,89	76.779,76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	101.197,25	Linear	20	80%	1.050,00	1.050,00
252756	BTSA	510000711961	0	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	2019-09-30	73.648,56 -	14.937,54	58.711,02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	79.437,76	Linear	20	80%	790,00	790,00
252757	BTSA	510000713475	0	QUADRO DIST CC 200A	QUADRO DIST CC 200A	QUADRO DIST CC 200A	2019-09-30	84.597,99 -	16.541,99	66.056,00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	87.393,25	Linear	20	80%	870,00	870,00
252758	BTSA	510000713940	0	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	QUADRO DIST CC 100A	2019-09-30	5.126,67 -	1.041,97	4.101,90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.467,73	Linear	20	80%	54,00	54,00
252759	BTSA	510000714048	0	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	2019-09-30	37.507,26 -	7.501,45	30.005,81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.161,66	Linear	20	80%	360,00	360,00
252760	BTSA	510000714498	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 200A	2019-09-30	151.597,26 -	20.821,44	83.285,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	112.609,02	Linear	20	80%	1.150,00	1.150,00
252761	BTSA	510000714621	0	SUBESTAÇÃO CONVENCIONAL ALTERNADA	SUBESTAÇÃO CONVENCIONAL ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2005-11-30	8.724,67 -	548,68	7.717,99	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.718,01	Linear	20	10%	77,00	77,00
252762	BTSA	510000714973	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2019-12-31	15.302,12 -	1.482,67	13.819,45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.822,78	Linear	20	10%	210,00	210,00
252763	BTSA	510000716466	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2016-10-31	2.178,33 -	752,32	1.423,01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.410,00	Linear	20	65%	24,00	24,00
252764	BTSA	510000717621	0	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	QUADRO DIST CC 150A	2019-09-30	11.730,97 -	2.346,20	9.384,77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.688,85	Linear	20	80%	130,00	130,00
252765	BTSA	510000718104	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	BANCO DE BATERIA VENTILADA 2V 300AH 10H	2019-09-30	59.668,77 -	11.956,76	47.747,01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	64.557,18	Linear	20	80%	650,00	650,00
252766	BTSA	510000718223	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2016-10-31	676,89 -	204,08	443,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	749,91	Linear	20	65%	7,00	7,00
252767	BTSA	510000718258	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2016-10-31	2.348,50 -	812,37	1.536,93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.602,95	Linear	20	65%	26,00	26,00
252768	BTSA	510000719468	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-09-30	783,88 -	156,77	627,11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	847,89	Linear	20	80%	8,00	8,00
252769	BTSA	510000719357	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-09-30	783,88 -	156,77	627,11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	847,89



255513	BTSA	5100021108140	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-08-31	515.62	-	105.27	410.35	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	557.67	Linear	20	80%	6.00	6.00
255514	BTSA	5100021108263	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-08-31	515.62	-	105.27	410.35	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	557.67	Linear	20	80%	6.00	6.00
255515	BTSA	5100021108483	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-08-31	515.62	-	105.27	410.35	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	557.67	Linear	20	80%	6.00	6.00
255516	BTSA	5100021108539	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-08-31	515.62	-	105.27	410.35	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	557.67	Linear	20	80%	6.00	6.00
255517	BTSA	5100021108540	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2019-08-31	515.62	-	105.27	410.35	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	557.67	Linear	20	80%	6.00	6.00
255518	BTSA	5100021108541	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	256.34	-	52.33	204.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.24	Linear	20	80%	3.00	3.00
255519	BTSA	5100021108974	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	256.34	-	52.33	204.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.24	Linear	20	80%	3.00	3.00
255520	BTSA	5100021109131	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	256.34	-	52.33	204.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.24	Linear	20	80%	3.00	3.00
255521	BTSA	5100021109155	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	256.34	-	52.33	204.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.24	Linear	20	80%	3.00	3.00
255522	BTSA	5100021107413	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	256.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
255523	BTSA	5100021110700	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	256.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
255524	BTSA	5100021110831	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-02-28	256.34	-	58.74	197.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.40	Linear	20	75%	3.00	3.00
255525	BTSA	5100021110101	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.98	345.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
255526	BTSA	5100021110153	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.98	345.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
255527	BTSA	5100021110293	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	102.98	345.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486.15	Linear	20	75%	5.00	5.00
255528	BTSA	5100021110301	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2019-02-28	447.62	-	23.898.00	121.134.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.691.74	Linear	20	75%	1.690.00	1.690.00
255529	BTSA	5100021110873	0	UNIDADE RETIFICADORA 60A	UNIDADE RETIFICADORA 60A	UNIDADE RETIFICADORA 60A	2018-05-31	1.148.59	-	417.85	1.148.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.701.74	Linear	20	75%	17.00	17.00
255530	BTSA	5100021221127	0	UNIDADE RETIFICADORA 60A	UNIDADE RETIFICADORA 60A	UNIDADE RETIFICADORA 60A	2018-05-31	1.148.59	-	417.85	1.148.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.701.74	Linear	20	75%	17.00	17.00
255531	BTSA	5100021221178	0	UNIDADE DE SUPERVISAO RETIFICADOR 60A	UNIDADE DE SUPERVISAO RETIFICADOR 60A	UNIDADE DE SUPERVISAO RETIFICADOR 60A	2018-05-31	2.316.16	-	617.85	1.698.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.516.03	Linear	20	75%	25.00	25.00
255532	BTSA	5100021222208	0	UNIDADE RETIFICADORA 60A	UNIDADE RETIFICADORA 60A	UNIDADE RETIFICADORA 60A	2018-05-31	1.598.24	-	417.85	1.148.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.701.74	Linear	20	75%	17.00	17.00
255533	BTSA	5100021222217	0	UNIDADE RETIFICADORA 100A	UNIDADE RETIFICADORA 100A	UNIDADE RETIFICADORA 100A	2018-05-31	1.598.24	-	417.85	1.148.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.701.74	Linear	20	75%	17.00	17.00
255534	BTSA	5100021107507	0	UNIDADE DE SUPERVISAO RETIFICADOR 100A	UNIDADE DE SUPERVISAO RETIFICADOR 100A	UNIDADE DE SUPERVISAO RETIFICADOR 100A	2018-05-31	2.316.16	-	617.85	1.698.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.516.03	Linear	20	75%	25.00	25.00
255535	BTSA	5100021224014	0	UNIDADE RETIFICADORA 100A	UNIDADE RETIFICADORA 100A	UNIDADE RETIFICADORA 100A	2018-05-31	1.598.24	-	417.85	1.148.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.701.74	Linear	20	75%	17.00	17.00
255536	BTSA	5100021225308	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-02-28	132.44	-	29.89	100.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.67	Linear	20	75%	1.00	1.00
255537	BTSA	5100021225419	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-02-28	132.44	-	29.89	100.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.67	Linear	20	75%	1.00	1.00
255538	BTSA	5100021225458	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-02-28	132.44	-	29.89	100.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.67	Linear	20	75%	1.00	1.00
255539	BTSA	5100021225492	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-02-28	132.44	-	29.89	100.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.67	Linear	20	75%	1.00	1.00
255540	BTSA	5100021225725	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-02-28	132.44	-	29.89	100.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.67	Linear	20	75%	1.00	1.00
255541	BTSA	5100021225801	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-02-28	132.44	-	29.89	100.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.67	Linear	20	75%	1.00	1.00
255542	BTSA	5100021225882	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-02-28	132.44	-	29.89	100.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.67	Linear	20	75%	1.00	1.00
255543	BTSA	5100021225909	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-02-28	132.44	-	29.89	100.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.67	Linear	20	75%	1.00	1.00
255544	BTSA	5100021226006	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2019-02-28	132.44	-	29.89	100.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.67	Linear	20	75%	1.00	1.00
255545	BTSA	5100021137472	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255546	BTSA	5100021139306	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255547	BTSA	5100021139381	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255548	BTSA	5100021137783	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255549	BTSA	5100021139811	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255550	BTSA	5100021139845	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255551	BTSA	5100021137975	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255552	BTSA	5100021138161	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255553	BTSA	5100021138167	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255554	BTSA	5100021138170	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255555	BTSA	5100021132552	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255556	BTSA	5100021132420	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255557	BTSA	5100021132471	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255558	BTSA	5100021132535	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255559	BTSA	5100021139621	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255560	BTSA	5100021132756	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255561	BTSA	5100021132787	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255562	BTSA	5100021132866	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255563	BTSA	5100021133000	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255564	BTSA	5100021133103	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255565	BTSA	5100021133178	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255566	BTSA	5100021133208	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255567	BTSA	5100021133381	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255568	BTSA	5100021133449	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255569	BTSA	5100021133468	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255570	BTSA	5100021133582	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255571	BTSA	5100021133614	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255572	BTSA	5100021133694	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255573	BTSA	5100021133814	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255574	BTSA	5100021133870	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255575	BTSA	5100021134034	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255576	BTSA	5100021134104	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255577	BTSA	5100021134131	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255578	BTSA	5100021134273	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255579	BTSA	5100021134297	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255580	BTSA	5100021134339	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255581	BTSA	5100021134429	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	798.73	-	139.26	656.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	852.16	Linear	20	80%	9.00	9.00
255582	BTSA	5100021134460	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	798.73	-	139.26	656.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	852.16	Linear	20	80%	9.00	9.00
255583	BTSA	5100021134463	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255584	BTSA	5100021134501	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255585	BTSA	5100021134508	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	798.73	-	139.26	656.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	852.16	Linear	20	80%	9.00	9.00
255586	BTSA	5100021134597	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	798.73	-	139.26	656.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	852.16	Linear	20	80%	9.00	9.00
255587	BTSA	5100021134618	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255588	BTSA	5100021134638	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-05-31	408.20	-	109.13	300.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.60	Linear	20	75%	4.00	4.00
255589	BTSA	5100021134648	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	798.73	-	139.26	656.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	852.16	Linear	20	80%	9.00	9.00
255590	BTSA	5100021134749	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	798.73	-	139.26	656.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	852.16	Linear	20	80%	9.00	9.00
255591	BTSA	5100021134863	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	798.73	-	139.26	656.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	852.16	Linear	20	80%	9.00	9.00
255592	BTSA	5100021134870	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	798.73	-	139.26	656.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	852.16	Linear	20	80%	9.00	9.00
255593	BTSA	5100021135064	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	798.73	-	139.26	656.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	852.16	Linear	20	80%	9.00	9.00
255594	BTSA	5100021135135	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	798.40	-	139.26	656.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	851.81	Linear	20	80%	9.00	9.00
255595	BTSA	5100021135254	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	798.73	-	139.26	656.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	852.16	Linear	20	80%	9.00	9.00
255596	B

| | | |





264791	BTSA	5100001418871	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264792	BTSA	5100001418872	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	300.28	-	52.54	247.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.58	Linear	20	85%	3.00	3.00
264793	BTSA	5100001418873	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264794	BTSA	5100001418874	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264795	BTSA	5100001418875	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264796	BTSA	5100001418876	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	300.28	-	52.54	247.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.58	Linear	20	85%	3.00	3.00
264797	BTSA	5100001418877	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264798	BTSA	5100001418878	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.78	Linear	20	85%	2.00	2.00
264799	BTSA	5100001418879	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.78	Linear	20	85%	2.00	2.00
264800	BTSA	5100001418880	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264801	BTSA	5100001418881	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.78	Linear	20	85%	2.00	2.00
264802	BTSA	5100001418882	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	1701.73	-	198.96	1811.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1794.21	Linear	20	85%	7.00	7.00
264803	BTSA	5100001418883	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	300.28	-	52.54	247.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.58	Linear	20	85%	3.00	3.00
264804	BTSA	5100001418884	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	300.28	-	52.54	247.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.58	Linear	20	85%	3.00	3.00
264805	BTSA	5100001418885	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.78	Linear	20	85%	2.00	2.00
264806	BTSA	5100001418886	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264807	BTSA	5100001418887	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	1701.73	-	198.96	1811.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1794.21	Linear	20	85%	7.00	7.00
264808	BTSA	5100001418888	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	300.28	-	52.54	247.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.58	Linear	20	85%	3.00	3.00
264809	BTSA	5100001418889	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	300.28	-	52.54	247.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.58	Linear	20	85%	3.00	3.00
264810	BTSA	5100001418890	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.78	Linear	20	85%	2.00	2.00
264811	BTSA	5100001418891	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	300.28	-	52.54	247.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.58	Linear	20	85%	3.00	3.00
264812	BTSA	5100001418892	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	1701.73	-	198.96	1811.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1794.21	Linear	20	85%	7.00	7.00
264813	BTSA	5100001418893	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264814	BTSA	5100001418894	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264815	BTSA	5100001418895	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264816	BTSA	5100001418896	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264817	BTSA	5100001418897	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	1701.73	-	198.96	1811.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1794.21	Linear	20	85%	7.00	7.00
264818	BTSA	5100001418898	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264819	BTSA	5100001418899	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264820	BTSA	5100001418900	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264821	BTSA	5100001418901	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264822	BTSA	5100001418902	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	1701.73	-	198.96	1811.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1794.21	Linear	20	85%	7.00	7.00
264823	BTSA	5100001418903	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264824	BTSA	5100001418904	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264825	BTSA	5100001418905	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-03-31	856.16	-	149.84	706.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	916.88	Linear	20	85%	9.00	9.00
264826	BTSA	5100001418906	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-03-31	856.16	-	149.84	706.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	916.88	Linear	20	85%	9.00	9.00
264827	BTSA	5100001418907	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-03-31	856.16	-	149.84	706.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	916.88	Linear	20	85%	9.00	9.00
264828	BTSA	5100001418908	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-03-31	856.16	-	149.84	706.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	916.88	Linear	20	85%	9.00	9.00
264829	BTSA	5100001418909	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264830	BTSA	5100001418910	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264831	BTSA	5100001418911	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264832	BTSA	5100001418912	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264833	BTSA	5100001418913	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	1701.73	-	198.96	1811.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1794.21	Linear	20	85%	7.00	7.00
264834	BTSA	5100001418914	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264835	BTSA	5100001418915	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264836	BTSA	5100001418916	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264837	BTSA	5100001418917	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	1701.73	-	198.96	1811.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1794.21	Linear	20	85%	7.00	7.00
264838	BTSA	5100001418918	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264839	BTSA	5100001418919	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264840	BTSA	5100001418920	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264841	BTSA	5100001418921	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264842	BTSA	5100001418922	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	1701.73	-	198.96	1811.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1794.21	Linear	20	85%	7.00	7.00
264843	BTSA	5100001418923	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	300.64	-	52.60	248.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.96	Linear	20	85%	3.00	3.00
264844	BTSA	5100001418924	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	298.47	-	52.40	247.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.71	Linear	20	85%	3.00	3.00
264845	BTSA	5100001418925	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264846	BTSA	5100001418926	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264847	BTSA	5100001418927	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	1701.73	-	198.96	1811.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1794.21	Linear	20	85%	7.00	7.00
264848	BTSA	5100001418928	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264849	BTSA	5100001418929	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	298.47	-	52.40	247.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.71	Linear	20	85%	3.00	3.00
264850	BTSA	5100001418930	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	298.47	-	52.40	247.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.71	Linear	20	85%	3.00	3.00
264851	BTSA	5100001418931	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	298.63	-	52.26	246.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	319.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
264852	BTSA	5100001418932	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	1701.64	-	198.96	1811.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1794.21	Linear	20	85%	7.00	7.00
264853	BTSA	5100001418933	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	298.63	-	52.26	246.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	319.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
264854	BTSA	5100001418934	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	298.47	-	52.40	247.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.71	Linear	20	85%	3.00	3.00
264855	BTSA	5100001418935	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	298.47	-	52.40	247.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.71	Linear	20	85%	3.00	3.00
264856	BTSA	5100001418936	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	298.47	-	52.40	247.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.71	Linear	20	85%	3.00	3.00
264857	BTSA	5100001418937	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	1701.73	-	198.96	1811.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1794.21	Linear	20	85%	7.00	7.00
264858	BTSA	5100001418938	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	300.28	-	52.54	247.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.58	Linear	20	85%	3.00	3.00
264859	BTSA	5100001418939	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	300.28	-	52.54	247.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.58	Linear	20	85%	3.00	3.00
264860	BTSA	5100001418940	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	222.63	-	38.86	183.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.42	Linear	20	85%	2.00	2.00
264861	BTSA	5100001418941	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264862	BTSA	5100001418942	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	1701.73	-	198.96	1811.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1794.21	Linear	20	85%	7.00	7.00
264863	BTSA	5100001418943	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264864	BTSA	5100001418944	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264865	BTSA	5100001418945	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	298.63	-	52.26	246.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	319.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
264866	BTSA	5100001418946	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	300.28	-	52.54	247.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.58	Linear	20	85%	3.00	3.00
264867	BTSA	5100001418947	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	298.47	-	52.40	247.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.71	Linear	20	85%	3.00	3.00
264868	BTSA	5100001418948	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	300.64	-	52.60	248.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.96	Linear	20	85%	3.00	3.00
264869	BTSA	5100001418949	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	298.47	-	52.40	247.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.71	Linear	20	85%	3.00	3.00
264870	BTSA	5100001418950	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	300.64	-	52.60	248.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.96	Linear	20	85%	3.00	3.00
264871	BTSA	5100001418951	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	298.63	-	52.26	246.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	319.83	Linear	20	85%	3.00	3.00
264872	BTSA	5100001418952	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	298.47	-	52.40	247.07	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.71	Linear	20	85%	3.00	3.00
264873	BTSA	5100001418953	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	508.55	-	88.90	419.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	544.08	Linear	20	85%	5.00	5.00
264874





265819	BTSA	510002817756	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265820	BTSA	510002817764	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265821	BTSA	510002817775	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265822	BTSA	510002817783	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265824	BTSA	510002817791	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265825	BTSA	510002817801	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265826	BTSA	510002817807	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265827	BTSA	510002817816	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265828	BTSA	510002817825	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265829	BTSA	510002817834	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265830	BTSA	510002817841	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265831	BTSA	510002817852	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265832	BTSA	510002817863	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265833	BTSA	510002817876	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265834	BTSA	510002817884	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265835	BTSA	510002817893	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265836	BTSA	510002817911	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265837	BTSA	510002817918	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	398,31	-	178,71	207,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438,88	Linear	20	55%	4,00	4,00
265838	BTSA	510002817965	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 90AH/HSHF	2014-06-30	76.466,48	-	76.466,48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	112.870,28	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
265839	BTSA	510002819128	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	8.134,54	-	1.694,69	6.439,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.805,80	Linear	20	80%	88,00	88,00
265840	BTSA	510002819172	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	8.134,54	-	1.694,69	6.439,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.805,80	Linear	20	80%	88,00	88,00
265841	BTSA	510002819180	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265842	BTSA	510002819155	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265843	BTSA	510002819161	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265844	BTSA	510002819170	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	2.715,56	-	564,91	2.146,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.933,32	Linear	20	80%	29,00	29,00
265845	BTSA	510002819181	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	7.111,16	-	564,91	6.546,25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.679,13	Linear	20	80%	76,00	76,00
265846	BTSA	510002819185	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	2.715,56	-	564,91	2.146,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.933,32	Linear	20	80%	29,00	29,00
265847	BTSA	510002819192	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	2.715,56	-	564,91	2.146,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.933,32	Linear	20	80%	29,00	29,00
265848	BTSA	510002819198	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	8.134,54	-	1.694,69	6.439,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.805,80	Linear	20	80%	88,00	88,00
265849	BTSA	510002819205	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	8.134,54	-	1.694,69	6.439,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.805,80	Linear	20	80%	88,00	88,00
265850	BTSA	510002819211	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	7.111,16	-	564,91	6.546,25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.679,13	Linear	20	80%	76,00	76,00
265851	BTSA	510002819220	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	2.715,56	-	564,91	2.146,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.933,32	Linear	20	80%	29,00	29,00
265852	BTSA	510002819231	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	8.134,54	-	1.694,69	6.439,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.805,80	Linear	20	80%	88,00	88,00
265853	BTSA	510002819235	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	8.134,54	-	1.694,69	6.439,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.805,80	Linear	20	80%	88,00	88,00
265854	BTSA	510002819240	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	8.134,54	-	1.694,69	6.439,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.805,80	Linear	20	80%	88,00	88,00
265855	BTSA	510002819248	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	8.134,54	-	1.694,69	6.439,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.805,80	Linear	20	80%	88,00	88,00
265857	BTSA	510002819257	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	2.715,56	-	564,91	2.146,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.933,32	Linear	20	80%	29,00	29,00
265858	BTSA	510002819263	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	2.715,56	-	564,91	2.146,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.933,32	Linear	20	80%	29,00	29,00
265859	BTSA	510002819274	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	8.134,54	-	1.694,69	6.439,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.805,80	Linear	20	80%	88,00	88,00
265860	BTSA	510002819279	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	7.111,16	-	564,91	6.546,25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.679,13	Linear	20	80%	76,00	76,00
265861	BTSA	510002819285	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	2.715,56	-	564,91	2.146,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.933,32	Linear	20	80%	29,00	29,00
265862	BTSA	510002819290	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	2.715,56	-	564,91	2.146,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.933,32	Linear	20	80%	29,00	29,00
265863	BTSA	510002819299	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	2.715,56	-	564,91	2.146,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.933,32	Linear	20	80%	29,00	29,00
265864	BTSA	510002819304	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265865	BTSA	510002819310	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	4.277,18	-	2.769,16	1.508,02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.629,48	Linear	20	80%	46,00	46,00
265866	BTSA	510002819320	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265867	BTSA	510002819325	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265868	BTSA	510002819332	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265869	BTSA	510002819337	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265870	BTSA	510002819341	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	7.111,16	-	564,91	6.546,25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.679,13	Linear	20	80%	76,00	76,00
265871	BTSA	510002819354	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265872	BTSA	510002819375	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265873	BTSA	510002819380	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265874	BTSA	510002819390	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	8.134,54	-	1.694,69	6.439,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.805,80	Linear	20	80%	88,00	88,00
265875	BTSA	510002819411	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	2.715,56	-	564,91	2.146,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.933,32	Linear	20	80%	29,00	29,00
265877	BTSA	510002819421	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	8.134,54	-	1.694,69	6.439,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.805,80	Linear	20	80%	88,00	88,00
265878	BTSA	510002819430	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	8.134,54	-	1.694,69	6.439,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.805,80	Linear	20	80%	88,00	88,00
265879	BTSA	510002819435	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	2.715,56	-	564,91	2.146,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.933,32	Linear	20	80%	29,00	29,00
265880	BTSA	510002819440	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	7.111,16	-	564,91	6.546,25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.679,13	Linear	20	80%	76,00	76,00
265881	BTSA	510002819458	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	2.715,56	-	564,91	2.146,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.933,32	Linear	20	80%	29,00	29,00
265882	BTSA	510002819465	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	2.715,56	-	564,91	2.146,65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.933,32	Linear	20	80%	29,00	29,00
265883	BTSA	510002819475	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265884	BTSA	510002819484	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265885	BTSA	510002819493	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	4.277,18	-	2.769,16	1.508,02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.629,48	Linear	20	80%	46,00	46,00
265886	BTSA	510002819507	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265887	BTSA	510002819514	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265888	BTSA	510002819523	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	5.422,88	-	1.129,79	4.293,19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870,48	Linear	20	80%	59,00	59,00
265889	BTSA	510002819534	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	76.823,84	-	4.129,59	72.694,25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.459,69	Linear	20	80%	215,00	215,00
265890	BTSA	510002819542	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2019-07-31	170.197,45	-	24.777,25	145.420,20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	150.424,68	Linear	20	80%	1.500,00	1.500,00
265891	BTSA	510002819553	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2016-04-28	16.288,84	-	3.369,39	12.919,45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.611,44	Linear	20	80%	180,00	180,00
265892	BTSA	510002819560	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2016-04-28	8.134,54	-	1.694,69	6.439,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.883,63	Linear	20	80%	120,00	120,00
265893	BTSA	510002819577	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2016-05-31	51.657,89	-	2.880,25	48.777,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.868,58	Linear	20	80%	140,00	140,00
265894	BTSA	510002819584	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	2016-05-31	51.657,89	-	2.880,25	48.777,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.868,58	Linear	20	80%	140,00	140,00
265895	BTSA	510002819591	0	ESTAÇÃO DE ENERGIA	ESTAÇÃO DE ENERGIA	CONSTR. MATERIAL SERVIÇO/MONTAGEM	2017-11-30	1.191.973,74	-	191.466,29	1.000.507,45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.146.973,74	Linear	20	83%	9.490,00	9.490,00
265896	BTSA	510002819605	0	ESTAÇÃO DE ENERGIA	ESTAÇÃO DE ENERGIA	CONSTR. MATERIAL SERVIÇO/MONTAGEM	2017-11-30	1.191.973,74	-	191.466,29	1.000.507,45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.146.973,74	Linear	20	83%	9.490,00	9.490,00
265897	BTSA	510002822394	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	CONTR. MATERIAL SERVICO/MONTAGEM	2017-11-30	316.490,29	-	92.309,93	224.180,36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	343.215,51	Linear	20	73%	3.450,00	3.450,00
265898	BTSA	510002822401	0	RETIFICADOR XPS 990442	RETIFICADOR XPS 990442	RETIFICADOR XPS 990442	2010-05-31	1.111,00	-	742,16	368,84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.307,80	Linear	20	35%	13,00	13,00
265899	BTSA	510002822408	0	RETIFICADOR XPS 990443	RETIFICADOR XPS 990443	RETIFICADOR XPS 990443	2010-05-31	1.111,00	-	742,16	368,84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.307,80	Linear	20	35%	13,00	13,00
265900	BTSA	510002822417	0	RETIFICADOR XPS 990444	RETIFICADOR XPS 990444	RETIFICADOR XPS 990444	2010-05-31	1.111,00	-	742,16	368,84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.307,80	Linear	20	35%	13,00	13,00
265901	BTSA	510002822429	0	RETIFICADOR XPS 990445	RETIFICADOR XPS 990445	RETIFICADOR XPS 990445	2010-05-31	1.111,00	-	742,16	368,84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.307,80	Linear	20	35%	13,00	13,00
265902	BTSA	510002822440	0	RETIFICADOR XPS 990446	RETIFICADOR XPS 990446	RETIFICADOR XPS 990446	2010-05-31	1.111,00	-	742,16	368,84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.307,80	Linear	20	35%	13,00	13,00
265903	BTSA	510002822449	0	RETIFICADOR XPS 990447	RETIFICADOR XPS 990447	RETIFICADOR XPS 990447	2010-05-31	1.111,00	-	742,16	368,84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.307,80	Linear	20	35%	13,00	13,00
265904	BTSA	510002822455	0	RETIFICADOR XPS 990448	RETIFICADOR XPS 990448	RETIFICADOR XPS 990448	2010-05-31	1.111,00	-	742,16	368,84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.307,80	Linear	20	35%	13,00	13,00
265905	BTSA	510002822470	0	RETIFICADOR XPS 990449	RETIFICADOR XPS 990449	RETIFICADOR XPS 990449	2010-05-31	1.111,00	-	742,16	368,84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.307,80	Linear	20	35%	13,00	13,00
265906	BTSA	510002822481	0	RETIFICADOR XPS 990440	RETIFICADOR XPS 990440	RETIFICADOR XPS 990440	2010-05-31	1.111,00	-	742,16	368,84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.307,80	Linear	20	35%	13,00	13,00
265907	BTSA	510002822344	0	RETIFICADOR XPS 990441	RETIFICADOR XPS 990441	RETIFICADOR XPS 990441	2011-06-08	1.516,58	-	928,19	587,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.751,57	Linear	20	40%	18,00	18,00
265908	BTSA	510002822355	0	RETIFICADOR XPS 990443	RETIFICADOR XPS 990443	RETIFICADOR XPS 990443	2011-06-08	1.516,58	-	928,19	587,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.751,57	Linear	20	40%	18,00	18,00
265909	BTSA	510002822367	0	RETIFICADOR XPS 990444	RETIFICADOR XPS 990444	RETIFICADOR XPS 990444	2011-06-08	1.516,58	-	928,19	587,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.751,57	Linear	20	40%	18,00	18,00
265910	BTSA	510002822400	0	RETIFICADOR XPS 990445	RETIFICADOR XPS 990445	RETIFICADOR XPS 990445	2011-06-08	1.516,58	-	928,19	587,39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.751,57	Linear	20	40%	18,00	18,00
265911	BTSA	510002822425	0	RETIFICADOR XPS 990446	RETIFICADOR XPS 990446	RETIFICADOR XPS 990446

268021	BTSA	51000283384	48	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2013-12-31	12.888,23	-	11.921,82	966,41	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.546,21	Linear	20	10%	170,00	170,00
268022	BTSA	51000283385	51	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2013-12-31	26.247,24	-	24.278,90	1.968,34	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.696,82	Linear	20	10%	340,00	340,00
268023	BTSA	51000283386	51	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2013-12-31	26.205,33	-	24.236,55	1.968,80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.637,88	Linear	20	10%	340,00	340,00
268024	BTSA	51000283387	51	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2013-12-31	6.535,46	-	6.045,66	489,80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.405,20	Linear	20	10%	84,00	84,00
268025	BTSA	51000283387	52	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2013-12-31	6.535,46	-	6.045,66	489,80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.405,20	Linear	20	10%	84,00	84,00
268026	BTSA	51000283387	53	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2013-12-31	6.715,32	-	6.265,62	507,70	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.635,75	Linear	20	10%	87,00	87,00
268027	BTSA	51000283387	54	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2013-12-31	13.550,90	-	12.541,94	1.013,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.430,95	Linear	20	10%	170,00	170,00
268028	BTSA	51000283388	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2013-12-31	6.566,13	-	6.073,79	492,34	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.429,73	Linear	20	10%	84,00	84,00
268029	BTSA	51000283388	2	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2013-12-31	9.346,78	-	8.644,72	700,06	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.997,05	Linear	20	10%	120,00	120,00
268030	BTSA	51000283389	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	6.932,10	-	6.384,58	517,54	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.881,08	Linear	20	10%	89,00	89,00
268031	BTSA	51000283389	2	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	6.983,18	-	6.459,64	523,54	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.955,17	Linear	20	10%	90,00	90,00
268070	BTSA	51000283391	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	50.015,53	-	11.917,19	989,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	64.409,74	Linear	20	10%	160,00	160,00
268033	BTSA	51000283606	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	12.454,66	-	11.520,09	933,97	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.988,81	Linear	20	10%	150,00	150,00
268034	BTSA	51000283611	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	6.098,71	-	5.640,15	458,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.827,10	Linear	20	10%	78,00	78,00
268035	BTSA	51000283615	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	5.996,72	-	5.536,58	448,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.683,32	Linear	20	10%	77,00	77,00
268036	BTSA	51000283616	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	5.996,72	-	5.536,58	448,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.683,32	Linear	20	10%	77,00	77,00
268037	BTSA	51000283617	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	5.928,73	-	5.484,77	443,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.611,44	Linear	20	10%	76,00	76,00
268038	BTSA	51000283630	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	5.928,73	-	5.484,77	443,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.611,44	Linear	20	10%	76,00	76,00
268039	BTSA	51000283636	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	5.706,72	-	5.277,69	427,06	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.323,69	Linear	20	10%	73,00	73,00
268040	BTSA	51000283642	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	5.928,73	-	5.484,77	443,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.611,44	Linear	20	10%	76,00	76,00
268041	BTSA	51000283647	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	6.208,70	-	5.743,76	464,94	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.970,87	Linear	20	10%	80,00	80,00
268042	BTSA	51000283650	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	5.996,72	-	5.548,58	448,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.683,32	Linear	20	10%	77,00	77,00
268043	BTSA	51000283657	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	5.928,73	-	5.484,77	443,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.611,44	Linear	20	10%	76,00	76,00
268044	BTSA	51000283661	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	5.996,72	-	5.536,58	448,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.683,32	Linear	20	10%	77,00	77,00
268045	BTSA	51000283668	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	6.038,70	-	5.743,76	464,94	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.970,87	Linear	20	10%	80,00	80,00
268046	BTSA	51000283673	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	6.098,71	-	5.640,15	458,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.827,10	Linear	20	10%	78,00	78,00
268047	BTSA	51000283676	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	5.996,72	-	5.548,58	448,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.683,32	Linear	20	10%	77,00	77,00
268048	BTSA	51000283684	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	9.458,65	-	7.851,02	638,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.883,48	Linear	20	10%	110,00	110,00
268049	BTSA	51000283688	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	6.098,71	-	5.640,15	458,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.827,10	Linear	20	10%	78,00	78,00
268050	BTSA	51000283692	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897,36	-	728,80	2.138,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111,99	Linear	20	75%	31,00	31,00
268051	BTSA	51000283674	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897,36	-	728,80	2.138,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111,99	Linear	20	75%	31,00	31,00
268052	BTSA	51000283678	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	1.415,66	-	364,37	1.069,31	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.556,00	Linear	20	75%	16,00	16,00
268053	BTSA	51000283683	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897,36	-	728,80	2.138,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111,99	Linear	20	75%	31,00	31,00
268054	BTSA	51000283684	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897,36	-	728,80	2.138,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111,99	Linear	20	75%	31,00	31,00
268055	BTSA	51000283689	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897,36	-	728,80	2.138,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111,99	Linear	20	75%	31,00	31,00
268056	BTSA	51000283693	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897,35	-	728,80	2.138,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111,99	Linear	20	75%	31,00	31,00
268057	BTSA	51000283693	2	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897,36	-	728,80	2.138,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111,99	Linear	20	75%	31,00	31,00
268058	BTSA	51000283694	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897,36	-	728,80	2.138,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111,99	Linear	20	75%	31,00	31,00
268059	BTSA	51000283709	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897,36	-	728,80	2.138,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111,99	Linear	20	75%	31,00	31,00
268060	BTSA	51000283710	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897,36	-	728,80	2.138,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111,99	Linear	20	75%	31,00	31,00
268061	BTSA	51000283715	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897,36	-	728,80	2.138,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111,99	Linear	20	75%	31,00	31,00
268062	BTSA	51000283719	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	29.001,67	-	5.161,16	14.970,02	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.785,95	Linear	20	75%	709,00	709,00
268063	BTSA	51000283722	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	9.501,50	-	1.690,92	4.903,62	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.411,62	Linear	20	75%	232,00	232,00
268064	BTSA	51000283728	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	8.602,68	-	2.186,35	6.416,73	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.335,98	Linear	20	75%	93,00	93,00
268065	BTSA	51000283733	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.734,72	-	1.457,56	4.277,16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.223,99	Linear	20	75%	62,00	62,00
268066	BTSA	51000283735	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	2.897,36	-	728,80	2.138,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.111,99	Linear	20	75%	31,00	31,00
268067	BTSA	51000283736	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	9.546,26	-	1.457,56	4.277,16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.777,59	Linear	20	75%	451,00	451,00
268068	BTSA	51000283741	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	9.734,72	-	1.457,56	4.277,16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.223,99	Linear	20	75%	62,00	62,00
268069	BTSA	51000283745	1	0	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	EQUIP. DE ENERGIA	2018-08-31	9.734,72	-	1.457,56	4.277,16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.223,99	Linear	20	75%	62,00	62,00
268070	BTSA	51000283805	1	0	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	CONSTR INFRAESTRUTURA	2012-12-31	892,44	-	816,88	65,76	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.132,90	Linear	20	10%	11,00	11,00
268071	BTSA	51000284050	1	0	UNIDADE RETIFICADORA	UNIDADE RETIFICADORA	UNIDADE RETIFICADORA	2013-03-31	4.680,94	-	1.771,85	2.909,09	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.682,05	Linear	20	35%	57,00	57,00
268072	BTSA	51000284051	1	0	UNIDADE RETIFICADORA	UNIDADE RETIFICADORA	UNIDADE RETIFICADORA	2013-03-31	4.680,94	-	1.771,85	2.909,09	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.682,05	Linear	20	35%	57,00	57,00
268073	BTSA	51000284056	1	0	UNIDADE RETIFICADORA	UNIDADE RETIFICADORA	UNIDADE RETIFICADORA	2013-03-31	4.680,94	-	1.771,85	2.909,09	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.682,05	Linear	20	35%	57,00	57,00
268074	BTSA	51000284234	1	0	UNIDADE RETIFICADORA	UNIDADE RETIFICADORA	UNIDADE RETIFICADORA	2013-04-30	40.625,13	-	25.590,78	15.034,37	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.677,65	Linear	20	37%	470,00	470,00
268075	BTSA	51000284010	1	0	RACK 19	RACK 19	RACK 19	2004-08-05	2.831,33	-	2.831,33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.182,54	Linear	20	5%	42,00	42,00
268076	BTSA	51000281249	1	0	Equipamentos de Energia	Equipamentos de Energia	Comb. Material Serviço/DELTA GRE	2014-12-31	61.931,33	-	26.996,86	34.934,47	Eudora-ad	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	72.344,13	Linear	20	56%	700,00	700,00
268077	BTSA	51000281505	1	0	Infra-estrut. Equipamentos energia	Infra-estrut. Equipamentos energia	Infra-estrut. Equipamentos energia	2015-11-30	14.777,50	-	1.998,10	11.964,18	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.879,67	Linear	20	90%	140,00	140,00
268078	BTSA	51000273634	1	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2022-02-28	219,19	-	17,35	201,84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	221,70	Linear	20	90%	2,00	2,00
268079	BTSA	51000273612	1	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2022-02-28	1.316,12	-	104,12	1.211,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.330,18	Linear	20	90%	13,00	13,00
268080	BTSA	51000283555	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.346,57	-	1.080,10	266,47	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.632,40	Linear	20	20%	16,00	16,00
268081	BTSA	51000283557	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	15.857,45	-	12.719,57	3.137,88	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.223,49	Linear	20	20%	190,00	190,00
268082	BTSA	51000283558	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.814,89	-	1.707,86	107,03	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.351,71	Linear	20	5%	24,00	24,00
268083	BTSA	51000283511	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	230,16	-	215,40	14,75	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434,30	Linear	20	5%	4,00	4,00
268084	BTSA	51000283512	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.814,89	-	1.707,86	107,03	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.351,71	Linear	20	5%	24,00	24,00
268085	BTSA	51000283513	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.814,89	-	1.707,86	107,03	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.351,71	Linear	20	5%	24,00	24,00
268086	BTSA	51000283514	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.814,89	-	1.707,86	107,03	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.351,71	Linear	20	5%	24,00	24,00
268087	BTSA	51000283515	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.814,89	-	1.707,86	107,03	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.351,71	Linear	20	5%	24,00	24,00
268088	BTSA	51000283516	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.814,89	-	1.707,86	107,03	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.351,71	Linear	20	5%	24,00	24,00
268089	BTSA	51000283517	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.814,89	-	1.707,86	107,03	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.351,71	Linear	20	5%	24,00	24,00
268090	BTSA	51000283518	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.814,89	-	1.707,86	107,03	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.351,71	Linear	20	5%	24,00	24,00
268091	BTSA	51000283519	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.814,89	-	1.707,86	107,03	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.351,71	Linear	20	5%	24,00	24,00
268092	BTSA	51000283521	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.814,89	-	1.707,86	107,03	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.351,71	Linear	20	5%	24,00	24,00
268093	BTSA	51000283522	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.814,89	-	1.707,86	107,03	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.351,71	Linear	20	5%	24,00	24,00
268094	BTSA	51000283523	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.814,89	-	1.707,86	107,03	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.351,71	Linear	20	5%	24,00	24,00
268095	BTSA	51000283524	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.587,27	-	1.493,65	93,62	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.056,78	Linear	20	5%	21,00	21,00
268096	BTSA	51000283525	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.587,27	-	1.493,65	93,62	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.056,78	Linear	20	5%	21,00	21,00
268097	BTSA	51000283526	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.587,27	-	1.493,65	93,62	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.056,78	Linear	20	5%	21,00	21,00
268098	BTSA	51000283527	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.587,27	-	1.493,65	93,62	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.056,78	Linear	20	5%	21,00	21,00
268099	BTSA	51000283528	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	458,02	-	430,99	27,03	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	593,50	Linear	20	5%	6,00	6,00
268100	BTSA	51000283529	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	694,59	-	625,40	39,19	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	861,17	Linear	20	5%	9,00	9,00
268101	BTSA	51000283530	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	2.063,44	-	1.941,77	121,67	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.672,78	Linear	20	5%	27,00	27,00
268102	BTSA	51000283531	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	1.588,02	-	1.491,96	93,46	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.053,83	Linear	20	5%	21,00	21,00
268103	BTSA	51000283532	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	797,84	-	741,37	46,47	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.030,87	Linear	20	5%	10,00	10,00
268104	BTSA	51000283533	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	827,19	-	778,45	48,74	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.071,86	Linear	20	5%	11,00	11,00
268105	BTSA	51000283534	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	16.856,44	-	15.256,96	1.599,48	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.000,57	Linear	20	5%	700,00	700,00
268107	BTSA	51000283535	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	25.736,51	-	24.278,94	1.523,47	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.430,57	Linear	20	5%	350,00	350,00
268109	BTSA	51000283536	1	0	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	Infra-estrut Equipamentos energia	2019-10-15	2.567,47	-	2.423,04	144,43	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.334,50	Linear	20	5

268827	BTSA	5100024378272	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268828	BTSA	5100024378273	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268829	BTSA	5100024378274	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268830	BTSA	5100024378275	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268831	BTSA	5100024378276	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268832	BTSA	5100024378277	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268833	BTSA	5100024378278	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268834	BTSA	5100024378279	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268835	BTSA	5100024378280	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268836	BTSA	5100024378281	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268837	BTSA	5100024378282	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268838	BTSA	5100024378283	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268839	BTSA	5100024378284	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268840	BTSA	5100024378285	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268841	BTSA	5100024378286	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268842	BTSA	5100024378287	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268843	BTSA	5100024378288	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268844	BTSA	5100024378289	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268845	BTSA	5100024378290	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268846	BTSA	5100024378291	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268847	BTSA	5100024378292	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268848	BTSA	5100024378293	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268849	BTSA	5100024378294	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268850	BTSA	5100024378295	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268851	BTSA	5100024378296	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268852	BTSA	5100024378297	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268853	BTSA	5100024378298	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268854	BTSA	5100024378299	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268855	BTSA	5100024378300	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268856	BTSA	5100024378301	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268857	BTSA	5100024378302	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268858	BTSA	5100024378303	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268859	BTSA	5100024378304	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268860	BTSA	5100024378305	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268861	BTSA	5100024378306	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268862	BTSA	5100024378307	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268863	BTSA	5100024378308	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268864	BTSA	5100024378309	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268865	BTSA	5100024378310	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268866	BTSA	5100024378311	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268867	BTSA	5100024378312	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268868	BTSA	5100024378313	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268869	BTSA	5100024378314	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268870	BTSA	5100024378315	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268871	BTSA	5100024378316	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268872	BTSA	5100024378317	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268873	BTSA	5100024378318	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268874	BTSA	5100024378319	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268875	BTSA	5100024378320	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268876	BTSA	5100024378321	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268877	BTSA	5100024378322	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268878	BTSA	5100024378323	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268879	BTSA	5100024378324	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268880	BTSA	5100024378325	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268881	BTSA	5100024378326	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268882	BTSA	5100024378327	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268883	BTSA	5100024378328	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268884	BTSA	5100024378329	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268885	BTSA	5100024378330	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268886	BTSA	5100024378331	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268887	BTSA	5100024378332	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268888	BTSA	5100024378333	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268889	BTSA	5100024378334	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268890	BTSA	5100024378335	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268891	BTSA	5100024378336	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268892	BTSA	5100024378337	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268893	BTSA	5100024378338	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268894	BTSA	5100024378339	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268895	BTSA	5100024378340	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268896	BTSA	5100024378341	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268897	BTSA	5100024378342	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268898	BTSA	5100024378343	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268899	BTSA	5100024378344	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268700	BTSA	5100024378345	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268701	BTSA	5100024378346	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268702	BTSA	5100024378347	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268703	BTSA	5100024378348	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268704	BTSA	5100024378349	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268705	BTSA	5100024378350	0	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 45AH 10H	2022-11-30	286.69	-	11.90	273.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	297.32	Linear	20	95%	3.00	3.00										
268706	BTS

268849	BTSA	51000335042300	0	COMPRESSOR	COMPRESSOR	COMPRESSOR	20160-03-31	130.11	-	48.80	81.31	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	146.70	Linear	20	65%	1.00	1.00
268850	BTSA	51000335042300	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	20160-03-31	1.243.84	-	466.44	777.40	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.402.48	Linear	20	65%	14.00	14.00
268851	BTSA	51000335042301	0	COMPRESSOR	COMPRESSOR	COMPRESSOR	20160-03-31	130.11	-	48.79	81.32	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	146.70	Linear	20	65%	1.00	1.00
268852	BTSA	51000335042301	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	20160-03-31	1.243.84	-	466.41	777.43	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.401.19	Linear	20	65%	14.00	14.00
268853	BTSA	51000335042400	0	COMPRESSOR	COMPRESSOR	COMPRESSOR	20160-03-31	129.94	-	48.68	81.26	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	146.44	Linear	20	65%	1.00	1.00
268854	BTSA	51000335042400	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	2012-12-31	64.681.00	-	37.758.99	26.922.01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	74.455.43	Linear	20	40%	740.00	740.00
268855	BTSA	51000335042500	0	CONDENSADOR	CONDENSADOR	CONDENSADOR	2020-12-31	128.94	-	17.86	112.08	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	135.04	Linear	20	85%	1.00	1.00
268856	BTSA	51000335042505	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	ALTERNADOR	2020-12-31	128.98	-	17.87	112.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	135.08	Linear	20	85%	1.00	1.00
268857	BTSA	51000335042800	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	ALTERNADOR	2020-12-31	128.94	-	17.86	112.08	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	135.04	Linear	20	85%	1.00	1.00
268858	BTSA	51000335042804	0	QUADRO	QUADRO	QUADRO	2020-12-31	128.94	-	17.86	112.08	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	135.04	Linear	20	85%	1.00	1.00
268859	BTSA	51000335043801	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	RETIFICADOR	2020-12-31	128.98	-	17.86	112.12	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	135.08	Linear	20	85%	1.00	1.00
268860	BTSA	51000335043975	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	RETIFICADOR	2020-12-31	129.38	-	17.87	111.51	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	135.08	Linear	20	85%	1.00	1.00
268861	BTSA	51000335043977	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	1970-01-31	54.711.99	-	54.711.99	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	451.843.94	Linear	20	5%	4.500.00	4.500.00
268862	BTSA	51000335044601	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-04-30	201.602.20	-	201.602.20	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.660.032.28	Linear	20	5%	16.500.00	16.500.00
268863	BTSA	51000335044602	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1993-02-28	70.514.20	-	70.514.20	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	582.350.50	Linear	20	5%	5.800.00	5.800.00
268864	BTSA	51000335044603	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1993-02-28	3.744.60	-	3.744.60	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.927.15	Linear	20	5%	300.00	300.00
268865	BTSA	51000335044613	0	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1989-07-31	3.666.07	-	3.666.07	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.227.15	Linear	20	5%	300.00	300.00
268866	BTSA	51000335044614	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1989-07-31	13.536.44	-	13.536.44	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	111.817.19	Linear	20	5%	1.100.00	1.100.00
268868	BTSA	51000335044615	0	RETIFICADOR	RETIFICADOR	RETIFICADOR	2020-12-31	129.98	-	17.87	112.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	135.08	Linear	20	85%	1.00	1.00
268869	BTSA	51000335044618	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1970-01-31	1.077.50	-	1.077.50	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.899.11	Linear	20	5%	89.00	89.00
268870	BTSA	51000335044701	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	178.078.10	-	178.078.10	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.666.011.67	Linear	20	5%	16.100.00	16.100.00
268871	BTSA	51000335044721	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1970-01-31	21.339.37	-	21.339.37	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.115.32	Linear	20	5%	1.750.00	1.750.00
268872	BTSA	51000335044725	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	1991-07-31	358.23	-	358.23	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.958.45	Linear	20	5%	30.00	30.00
268873	BTSA	51000335044735	0	REGULADOR-DE-TENSAO	REGULADOR-DE-TENSAO	EQPTO ENERGIA	1998-03-31	43.585.27	-	43.585.27	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	317.940.91	Linear	20	5%	2.200.00	2.200.00
268874	BTSA	51000335044901	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-05-31	9.931.23	-	9.931.23	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.659.92	Linear	20	5%	500.00	500.00
268875	BTSA	51000335044980	0	BOMBA	BOMBA	BOMBA	2020-12-31	129.98	-	17.86	112.12	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	135.08	Linear	20	85%	1.00	1.00
268876	BTSA	51000335044982	0	BOMBA	BOMBA	BOMBA	2020-12-31	129.98	-	17.86	112.12	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	135.08	Linear	20	85%	1.00	1.00
268877	BTSA	51000335044983	0	BOMBA	BOMBA	BOMBA	2020-12-31	129.98	-	17.86	112.12	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	135.08	Linear	20	85%	1.00	1.00
268878	BTSA	51000335044984	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1984-12-31	54.821.14	-	54.821.14	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	453.573.23	Linear	20	5%	4.550.00	4.550.00
268879	BTSA	51000335044977	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1988-11-30	1.356.18	-	1.356.18	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.200.19	Linear	20	5%	110.00	110.00
268880	BTSA	51000335044978	0	BIRCO-JUNTOS	BIRCO-JUNTOS	EQPTO ENERGIA	1970-01-31	170.95	-	17.86	113.06	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	135.08	Linear	20	85%	1.00	1.00
268881	BTSA	51000335044980	0	DISJUNTOR	DISJUNTOR	EQPTO ENERGIA	2020-12-31	129.98	-	17.87	112.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	135.08	Linear	20	85%	1.00	1.00
268882	BTSA	51000335044983	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1993-10-31	8.837.64	-	8.837.64	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.465.27	Linear	20	5%	710.00	710.00
268883	BTSA	51000335044984	0	BATERIA	BATERIA	EQPTO ENERGIA	2020-12-31	129.98	-	17.87	112.11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	135.08	Linear	20	85%	1.00	1.00
268884	BTSA	51000335044985	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	1992-11-30	21.450.07	-	21.450.07	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	177.148.17	Linear	20	5%	1.750.00	1.750.00
268885	BTSA	51000335044987	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1994-06-30	64.707.95	-	64.707.95	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	531.659.50	Linear	20	5%	5.100.00	5.100.00
268886	BTSA	51000335044989	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1993-12-31	11.450.48	-	11.450.48	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	94.555.25	Linear	20	5%	900.00	900.00
268887	BTSA	51000335044991	0	QUADRO-DE-TRANSF-AUTOMATICA	QUADRO-DE-TRANSF-AUTOMATICA	EQPTO ENERGIA	2000-03-31	3.554.37	-	3.554.37	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.137.00	Linear	20	5%	180.00	180.00
268888	BTSA	51000335044992	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-08-31	21.339.37	-	21.339.37	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.115.32	Linear	20	5%	1.750.00	1.750.00
268889	BTSA	51000335045029	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-08-31	445.51	-	445.51	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.680.60	Linear	20	5%	37.00	37.00
268890	BTSA	51000335045101	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1997-07-31	1.414.45	-	1.414.45	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.177.75	Linear	20	5%	77.00	77.00
268891	BTSA	51000335045616	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-12-31	12.838.78	-	12.838.78	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.038.66	Linear	20	5%	1.050.00	1.050.00
268892	BTSA	51000335045618	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-11-30	105.016.42	-	105.016.42	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	271.533.30	Linear	20	5%	2.700.00	2.700.00
268893	BTSA	51000335045619	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	81.869.64	-	81.869.64	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.230.38	Linear	20	5%	1.600.00	1.600.00
268894	BTSA	51000335045623	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-09-30	40.401.20	-	40.401.20	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	104.482.44	Linear	20	5%	1.050.00	1.050.00
268895	BTSA	51000335045977	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	81.898.75	-	81.898.75	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	154.477.29	Linear	20	5%	1.600.00	1.600.00
268896	BTSA	51000335045634	0	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	18.236.95	-	18.236.95	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	150.612.17	Linear	20	5%	1.500.00	1.500.00
268897	BTSA	51000335045639	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1977-01-31	3.061.71	-	3.061.71	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.286.52	Linear	20	5%	250.00	250.00
268898	BTSA	51000335045643	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1993-10-31	101.401.73	-	101.401.73	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	837.439.10	Linear	20	5%	8.350.00	8.350.00
268900	BTSA	51000335045646	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1993-10-31	1.941.70	-	1.941.70	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.031.61	Linear	20	5%	160.00	160.00
268901	BTSA	51000335045648	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1970-09-30	86.388.79	-	86.388.79	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	713.452.82	Linear	20	5%	7.150.00	7.150.00
268902	BTSA	51000335045780	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-12-31	56.648.13	-	56.648.13	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	149.462.99	Linear	20	5%	1.500.00	1.500.00
268903	BTSA	51000335045782	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1990-10-31	49.274.10	-	49.274.10	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	406.936.43	Linear	20	5%	4.050.00	4.050.00
268904	BTSA	51000335045783	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-02-28	31.020.10	-	31.020.10	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	256.183.45	Linear	20	5%	2.550.00	2.550.00
268905	BTSA	51000335045961	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-05-31	10.115.85	-	10.115.85	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.975.48	Linear	20	5%	900.00	900.00
268906	BTSA	51000335045965	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1992-04-30	15.874.19	-	15.874.19	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	164.133.53	Linear	20	5%	1.650.00	1.650.00
268907	BTSA	51000335045704	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1986-06-30	6.029.23	-	6.029.23	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.763.16	Linear	20	5%	500.00	500.00
268908	BTSA	51000335045705	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1970-01-31	418.19	-	418.19	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.453.68	Linear	20	5%	35.00	35.00
268909	BTSA	51000335045707	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-02-28	19.652.14	-	19.652.14	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	162.299.70	Linear	20	5%	1.600.00	1.600.00
268910	BTSA	51000335045709	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1977-01-31	17.418.76	-	17.418.76	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	143.859.16	Linear	20	5%	1.400.00	1.400.00
268911	BTSA	51000335045712	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1977-01-31	4.488.85	-	4.488.85	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.080.62	Linear	20	5%	370.00	370.00
268913	BTSA	51000335045713	0	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1977-01-31	4.488.85	-	4.488.85	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.080.62	Linear	20	5%	370.00	370.00
268914	BTSA	51000335045715	0	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	24.691.16	-	24.691.16	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	203.915.69	Linear	20	5%	2.050.00	2.050.00
268916	BTSA	51000335045736	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1979-12-31	73.087.89	-	73.087.89	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.605.65	Linear	20	5%	6.050.00	6.050.00
268915	BTSA	51000335045717	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1979-06-30	170.154.87	-	170.154.87	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.197.647.45	Linear	20	5%	11.000.00	11.000.00
268916	BTSA	51000335045738	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1979-08-31	45.263.07	-	45.263.07	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	373.810.83	Linear	20	5%	3.750.00	3.750.00
268917	BTSA	51000335045739	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1994-01-31	87.212.12	-	87.212.12	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	720.252.40	Linear	20	5%	7.200.00	7.200.00
268918	BTSA	51000335045740	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1997-07-31	4.374.05	-	4.374.05	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.535.86	Linear	20	5%	120.00	120.00
268919	BTSA	51000335045741	0	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	154.429.08	-	154.429.08	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	354.535.17	Linear	20	5%	3.550.00	3.550.00
268920	BTSA	51000335045742	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1997-07-31	11.417.85	-	11.417.85	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	93.973.71	Linear	20	5%	960.00	960.00
268921	BTSA	51000335045746	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-02-28	14.997.22	-	14.997.22	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.345.44	Linear	20	5%	750.00	750.00
268922	BTSA	51000335045748	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	10.346.32	-	10.346.32	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.743.53	Linear	20	5%	520.00	520.00
268923	BTSA	51000335045750	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	16.847.60	-	16.847.60	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	84.238.02	Linear	20	5%	850.00	850.00
268924	BTSA	51000335045751	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	Desmobilizado	1994-04-30	42.863.62	-	42.863.62	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.150.668.64	Linear	20	5%	1.100.00	1.100.00
268925	BTSA	51000335045761	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	Desmobilizado	2016-01-31	7.648.46	-	557.74	7.090.72	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.669.07	Linear	20	70%	191.00	191.00
268926	BTSA	51000335045761	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	Desmobilizado	2016-04-30	14.400.40	-	3.901.47	10.503.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.676.66	Linear	20	73%	360.00	360.00
268927	BTSA	51000335045705	0	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	5.128.46	-	5.128.46	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.354.04	Linear	20	5%	420.00	420.00
268928	BTSA	51000335045795	0	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1979-09-30	82.000.95	-	82.000.95	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	677.215.29	Linear	20	5%	6.750.00	6.750.00
268929	BTSA	51000335045797	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-10-31	48.170.48	-	48.170.48	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	406.080.67	Linear	20	5%	4.050.00	4.050.00
268930	BTSA	51000335045798	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1970-01-31	4.191.32	-	4.191.32	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.616.53	Linear	20	5%	350.00	350.00
268931	BTSA	51000335045160	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	1.019.239.77	-	1.019.239.77	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.417.521.42	Linear	20	5%	84.000.00	84.000.00
268932	BTSA	51000335045162	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	112.611.61	-	83.912.61	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	833.552.97	Linear	20	5%	8.950.00	8.950.00
268933	BTSA	51000335045163	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	132.340.67	-	132.340.67	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.092.952.27	Linear	20	5%	11.000.00	11.000.00
268934	BTSA	51000335045164	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	26.536.48	-	26.536.48	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	219.150.00	Linear	20	5%	2.200.00	2.200.00
268935	BTSA	51000335045165	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	5.555.40	-	5.555.40	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.311.01	Linear	20	5%	460.00	460.00
268936	BTSA	51000335045166	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	5.555.40	-	5.555.40	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.311.01	Linear	20	5%	460.00	460.00
268937	BTSA	51000335045775	0	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1997-08-31	5.596.52	-	5.596.52	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.398.32	Linear	20	5%	170.00	170.00
268938	BTSA	51000335045180	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	16.715.80	-	16.715.80	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	83.585.35	Linear	20	5%	840.00	840.00
268939	BTSA	51000335045181	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1979-10-31	7.596.00	-	7.596.00	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	62.740.38	Linear	20	5%	630.00	630.00
268940	BTSA	51000335045182	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1992-11-30	27.865.75	-	27.865.75	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	230.132.84	Linear	20	5%	2.300.00	2.300.00
268941	BTSA	51000335045187	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	4.347.19	-	4.347.19	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.737.60	Linear	20	5%	220.00	220.00
268942	BTSA	51000335045188	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	9.131.94	-	9.131.94	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.663.17	Linear	20	5%	460.00	460.00
268943	BTSA	51000335045191	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-03-31	5

269866	BTSA	830000033698	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-08-31	36.584,59	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	94.594,11	Linear	20	5%	950,00	950,00
269867	BTSA	830000033699	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-08-31	25.609,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	66.215,87	Linear	20	5%	650,00	650,00
269868	BTSA	830000033704	0	UNIDADE DE DISCOS DE QUEDA	UNIDADE DE DISCOS DE QUEDA	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	3.835,42	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.178,50	Linear	20	5%	190,00	190,00
269869	BTSA	830000033705	0	BANCO DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	7.676,82	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.357,61	Linear	20	5%	380,00	380,00
269870	BTSA	830000033706	0	UNIDADE DE DISCOS DE QUEDA	UNIDADE DE DISCOS DE QUEDA	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	1.917,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.588,55	Linear	20	5%	90,00	90,00
269871	BTSA	830000033717	0	BANCO DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1998-09-30	34.820,66	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	84.176,87	Linear	20	5%	840,00	840,00
269872	BTSA	830000033718	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-09-30	8.998,03	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.257,78	Linear	20	5%	230,00	230,00
269873	BTSA	830000033719	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-09-30	28.861,59	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	74.625,31	Linear	20	5%	750,00	750,00
269874	BTSA	830000033721	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-09-30	6.998,86	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.858,56	Linear	20	5%	180,00	180,00
269875	BTSA	830000033722	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1994-11-30	940,55	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.859,95	Linear	20	5%	78,00	78,00
269876	BTSA	830000033739	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1999-11-30	30.374,19	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.892,23	Linear	20	5%	720,00	720,00
269877	BTSA	830000033751	0	BANCO DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1998-08-31	11.511,14	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.168,58	Linear	20	5%	330,00	330,00
269878	BTSA	830000033759	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1997-06-30	2.857,48	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.530,15	Linear	20	5%	75,00	75,00
269879	BTSA	830000033760	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-06-30	2.857,48	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.530,15	Linear	20	5%	75,00	75,00
269880	BTSA	830000033761	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1977-01-31	4.262,47	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.262,15	Linear	20	5%	350,00	350,00
269881	BTSA	830000033770	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	1.917,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.178,50	Linear	20	5%	190,00	190,00
269882	BTSA	830000033771	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	1.917,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.178,50	Linear	20	5%	190,00	190,00
269883	BTSA	830000033772	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1998-08-30	17.028,44	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.029,20	Linear	20	5%	440,00	440,00
269884	BTSA	830000033776	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1998-03-31	118.734,80	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	880.564,70	Linear	20	5%	8.800,00	8.800,00
269885	BTSA	830000033777	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1979-12-31	2.082,51	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.186,67	Linear	20	5%	170,00	170,00
269886	BTSA	830000033780	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-11-30	756,17	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.244,93	Linear	20	5%	62,00	62,00
269887	BTSA	830000033781	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-11-30	771,75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.373,65	Linear	20	5%	64,00	64,00
269888	BTSA	830000033783	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1983-10-31	12.816,00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	103.642,27	Linear	20	5%	1.050,00	1.050,00
269889	BTSA	830000033787	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1978-10-31	11.943,15	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	98.634,02	Linear	20	5%	990,00	990,00
269890	BTSA	830000033788	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	30.618,58	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.867,44	Linear	20	5%	2.550,00	2.550,00
269891	BTSA	830000033789	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1978-10-31	5.816,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	48.034,41	Linear	20	5%	480,00	480,00
269892	BTSA	830000033791	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1978-10-31	9.508,96	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	91.604,17	Linear	20	5%	920,00	920,00
269893	BTSA	830000033792	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	30.783,39	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	254.882,83	Linear	20	5%	2.550,00	2.550,00
269894	BTSA	830000033793	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	30.783,39	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	254.882,83	Linear	20	5%	2.550,00	2.550,00
269895	BTSA	830000033794	0	BANCO DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	865,10	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.164,54	Linear	20	5%	71,00	71,00
269896	BTSA	830000033797	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-02-28	73.456,23	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	606.639,37	Linear	20	5%	6.050,00	6.050,00
269897	BTSA	830000033801	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-03-28	41.677,90	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.147,07	Linear	20	5%	1.400,00	1.400,00
269898	BTSA	830000033802	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-02-28	14.668,90	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	121.144,08	Linear	20	5%	1.200,00	1.200,00
269899	BTSA	830000033803	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-02-28	66.185,25	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	546.599,31	Linear	20	5%	5.400,00	5.400,00
269900	BTSA	830000033804	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-12-31	1.101,08	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.053,41	Linear	20	5%	91,00	91,00
269901	BTSA	830000033805	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-02-28	18.938,33	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	156.389,03	Linear	20	5%	1.550,00	1.550,00
269907	BTSA	830000033806	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-05-30	59.906,78	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	494.585,05	Linear	20	5%	4.900,00	4.900,00
269903	BTSA	830000033807	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-02-28	53.012,03	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.399.539,09	Linear	20	5%	43.500,00	43.500,00
269904	BTSA	830000033810	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-08-31	91.085,77	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	756.379,18	Linear	20	5%	7.550,00	7.550,00
269905	BTSA	830000033811	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-11-30	1.917,29	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.977,37	Linear	20	5%	160,00	160,00
269906	BTSA	830000033819	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-11-30	9.756,01	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.329,63	Linear	20	5%	230,00	230,00
269907	BTSA	830000033820	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-11-30	4.903,38	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.641,77	Linear	20	5%	130,00	130,00
269908	BTSA	830000033821	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-11-30	7.221,00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.670,81	Linear	20	5%	180,00	180,00
269909	BTSA	830000033830	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-04-30	9.649,84	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	79.894,43	Linear	20	5%	800,00	800,00
269910	BTSA	830000033831	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-04-30	2.078,56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.188,05	Linear	20	5%	170,00	170,00
269911	BTSA	830000033834	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1991-06-30	866,06	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.152,47	Linear	20	5%	72,00	72,00
269912	BTSA	830000033835	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-08-31	1.166,70	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.448,15	Linear	20	5%	115,00	115,00
269913	BTSA	830000033836	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-04-30	16.794,04	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.693,72	Linear	20	5%	1.400,00	1.400,00
269914	BTSA	830000033837	0	BANCO DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1981-06-30	1.905,33	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.735,41	Linear	20	5%	160,00	160,00
269915	BTSA	830000033839	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	1981-04-30	14.788,94	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	122.070,28	Linear	20	5%	1.200,00	1.200,00
269916	BTSA	830000033840	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-04-30	1.166,70	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.631,42	Linear	20	5%	96,00	96,00
269917	BTSA	830000033844	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-04-30	1.944,51	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.047,42	Linear	20	5%	160,00	160,00
269918	BTSA	830000033850	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1982-11-30	4.480,20	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.000,30	Linear	20	5%	370,00	370,00
269919	BTSA	830000033863	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	287.238,30	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.372.262,33	Linear	20	5%	23.500,00	23.500,00
269920	BTSA	830000033865	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-09-30	50.647,22	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	130.954,82	Linear	20	5%	1.300,00	1.300,00
269921	BTSA	830000033867	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-09-30	9.164,30	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.640,32	Linear	20	5%	240,00	240,00
269877	BTSA	830000033876	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	34.417,86	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.489,54	Linear	20	5%	1.900,00	1.900,00
269923	BTSA	830000033877	0	GUARDAS-DIVERSOS	GUARDAS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	1999-04-30	29.244,14	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	75.080,13	Linear	20	5%	750,00	750,00
269924	BTSA	830000033881	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-09-30	45.210,31	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	116.887,00	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
269925	BTSA	830000033910	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-09-30	49.879,14	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	129.227,42	Linear	20	5%	1.300,00	1.300,00
269926	BTSA	830000033912	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-09-30	52.852,18	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	136.855,03	Linear	20	5%	1.350,00	1.350,00
269927	BTSA	830000033914	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-09-30	49.143,75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	127.309,78	Linear	20	5%	1.300,00	1.300,00
269928	BTSA	830000033951	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-08-31	142.326,45	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	368.533,24	Linear	20	5%	3.700,00	3.700,00
269929	BTSA	830000033952	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-08-31	142.326,45	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	368.533,24	Linear	20	5%	3.700,00	3.700,00
269930	BTSA	830000033953	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-10-31	16.340,81	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.117,65	Linear	20	5%	470,00	470,00
269931	BTSA	830000033954	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1999-03-31	76.304,81	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	195.629,81	Linear	20	5%	1.950,00	1.950,00
269971	BTSA	830000033956	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	199,47	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.913,71	Linear	20	5%	19,00	19,00
269933	BTSA	830000033960	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1978-12-31	2.191,16	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.785,63	Linear	20	5%	180,00	180,00
269934	BTSA	830000033964	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-08-31	48.610,08	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.452,54	Linear	20	5%	4.000,00	4.000,00
269935	BTSA	830000033965	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-08-31	4.903,85	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.499,07	Linear	20	5%	400,00	400,00
269936	BTSA	830000033973	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-02-28	733.774,65	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.059.977,38	Linear	20	5%	61.000,00	61.000,00
269937	BTSA	830000033974	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-08-31	731.111,14	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.851.647,84	Linear	20	5%	18.500,00	18.500,00
269938	BTSA	830000033998	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-02-28	226.135,29	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.867.597,09	Linear	20	5%	18.500,00	18.500,00
269939	BTSA	830000033979	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-02-28	59.660,31	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	492.816,28	Linear	20	5%	4.950,00	4.950,00
269940	BTSA	830000033980	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-02-28	59.660,31	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	492.816,28	Linear	20	5%	4.950,00	4.950,00
269941	BTSA	830000033983	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-08-31	21.983,68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	181.555,62	Linear	20	5%	1.800,00	1.800,00
269942	BTSA	830000033985	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1998-10-31	1.917,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.973,54	Linear	20	5%	48,00	48,00
269943	BTSA	830000033986	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-08-31	17.396,76	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	143.345,61	Linear	20	5%	1.450,00	1.450,00
269944	BTSA	830000033993	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1979-09-30	45.487,87	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	375.687,37	Linear	20	5%	3.750,00	3.750,00
269945	BTSA	830000033914	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	1999-03-31	13.369,69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	110.410,28	Linear	20	5%	1.100,00	1.100,00
269946	BTSA	830000033927	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1979-09-30	3.553,91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.350,42	Linear	20	5%	290,00	290,00
269947	BTSA	830000033930	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1977-01-31	11.354,44	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	93.772,09	Linear	20	5%	940,00	940,00
269948	BTSA	830000033931	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1977-01-31	11.354,45	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	93.772,17	Linear	20	5%	940,00	940,00
269949	BTSA	830000033949	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-01-31	11.770,74	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	58.858,17	Linear	20	5%	590,00	590,00
269950	BTSA	830000033952	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1978-10-31	5.083,70	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.819,21	Linear	20	5%	420,00	420,00
269951	BTSA	830000033956	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1978-10-31	5.083,67	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.819,21	Linear	20	5%	420,00	420,00
269952	BTSA	830000033957	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-10-31	39.599,78	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.453,55	Linear	20	5%	3.450,00	3.450,00
269953	BTSA	830000033970	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-08-30	39.599,78	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.453,55	Linear	20	5%	3.450,00	3.450,00
269954	BTSA	830000033971	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-08-30	1.830,49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.485,61	Linear	20	5%	130,00	130,00
269955	BTSA	830000033978	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-04-30	7.505,80	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	61.987,60	Linear	20	5%	620,00	620,00
269956	BTSA	830000033981	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	1997-02-28	20.281,19	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	101.413,61	Linear	20	5%	1.000,00	1.000,00
269957	BTSA	830000033988	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1973-01-31	1.630,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.487,43	Linear	20	5%	130,00	130,00
269958	BTSA	830000033989	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1973-01-31	122,58	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.012,34	Linear	20	5%	10,00	10,00
269959	BTSA	830000033993	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1978-07-31	2.210,77	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.257,93	Linear	20	5%	180,00	180,00
269960	BTSA	830000033997	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	65.725,46	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	328.652,28	Linear	20	5%	3.300,00	3.300,00
269961	BTSA	830000033999	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-12-31	9.099,46	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.500,78	Linear	20	5%	460,00	460,00
269962	BTSA	830000034000	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	26.945,29	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	147.737,67	Linear	20	5%	1.500,00	1.500,00
269963	BTSA	830000033765	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	40.664,77	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	203.328,58	Linear	20	5%	2.050,00	2.050,00
269964	BTSA	830000033766	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	40.664,77	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	203.328,58	Linear	20	5%	2.050,00	2.050,00
269965	BTSA	830000033768	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	30.803,53	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.563,10	Linear	20

270668	BTSA	830000033441	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1996-12-31	1.338,88	-	1.338,88	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.684,91	Linear	20	5%	67,00	67,00
270669	BTSA	830000033440	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1974-01-31	535,21	-	535,21	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.420,10	Linear	20	5%	44,00	44,00
270670	BTSA	830000033455	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1975-01-31	4.514,94	-	4.514,94	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.287,21	Linear	20	5%	370,00	370,00
270671	BTSA	830000033466	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1997-05-31	10.931,56	-	10.931,56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.882,77	Linear	20	5%	330,00	330,00
270672	BTSA	830000033473	0	CARREGADOR	CARREGADOR	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	1.220,48	-	1.220,48	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.592,22	Linear	20	5%	300,00	300,00
270673	BTSA	830000033474	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	76.540,45	-	76.540,45	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	262.918,69	Linear	20	5%	2.650,00	2.650,00
270674	BTSA	830000033476	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-10-31	11.624,15	-	11.624,15	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	95.999,52	Linear	20	5%	960,00	960,00
270675	BTSA	830000033477	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1993-10-31	1.418,58	-	1.418,58	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.715,52	Linear	20	5%	120,00	120,00
270676	BTSA	830000033479	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	11.220,48	-	11.220,48	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.592,22	Linear	20	5%	300,00	300,00
270677	BTSA	830000033480	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	11.220,48	-	11.220,48	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.592,22	Linear	20	5%	300,00	300,00
270678	BTSA	830000033481	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	11.220,48	-	11.220,48	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.592,22	Linear	20	5%	300,00	300,00
270679	BTSA	830000033483	0	RAMPA-DE-BATERIA-VENTA-ATA	RAMPA-DE-BATERIA-VENTA-ATA	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	11.709,48	-	11.709,48	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.167,77	Linear	20	5%	191,00	191,00
270680	BTSA	830000033485	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	19.235,11	-	19.235,11	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.729,52	Linear	20	5%	510,00	510,00
270681	BTSA	830000033486	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	19.235,11	-	19.235,11	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.729,52	Linear	20	5%	510,00	510,00
270682	BTSA	830000033487	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	19.235,11	-	19.235,11	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.729,52	Linear	20	5%	510,00	510,00
270683	BTSA	830000033488	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	19.235,11	-	19.235,11	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.729,52	Linear	20	5%	510,00	510,00
270684	BTSA	830000033489	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	16.716,11	-	16.716,11	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.070,67	Linear	20	5%	440,00	440,00
270685	BTSA	830000033492	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1979-09-30	7.193,04	-	7.193,04	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59.464,64	Linear	20	5%	590,00	590,00
270686	BTSA	830000033493	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	105.523,69	-	105.523,69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	871.480,83	Linear	20	5%	8.700,00	8.700,00
270687	BTSA	830000033495	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1996-12-31	12.301,66	-	12.301,66	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	61.512,97	Linear	20	5%	620,00	620,00
270688	BTSA	830000033496	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1979-09-30	63.336,16	-	63.336,16	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	523.089,74	Linear	20	5%	5.250,00	5.250,00
270689	BTSA	830000033497	0	RAMPA-DE-BATERIA-VENTA-ATA	RAMPA-DE-BATERIA-VENTA-ATA	EQPTO ENERGIA	1994-10-31	4.197,27	-	4.197,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.787,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
270690	BTSA	830000033499	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	96.699,25	-	96.699,25	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	253.446,36	Linear	20	5%	2.550,00	2.550,00
270691	BTSA	830000033501	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1973-01-31	9.849,55	-	9.849,55	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.347,07	Linear	20	5%	810,00	810,00
270692	BTSA	830000033504	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-10-31	13.883,38	-	13.883,38	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	115.483,32	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
270693	BTSA	830000033505	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1976-01-31	3.331,47	-	3.331,47	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.513,37	Linear	20	5%	280,00	280,00
270694	BTSA	830000033506	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-07-31	511,54	-	511,54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.224,65	Linear	20	5%	42,00	42,00
270695	BTSA	830000033518	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1975-01-31	479,39	-	479,39	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.611,86	Linear	20	5%	16,00	16,00
270696	BTSA	830000033520	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1975-01-31	479,39	-	479,39	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.611,86	Linear	20	5%	16,00	16,00
270697	BTSA	830000033530	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1993-10-31	12.712,07	-	12.712,07	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	104.984,23	Linear	20	5%	1.050,00	1.050,00
270698	BTSA	830000033532	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1986-08-31	366,51	-	366,51	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.977,32	Linear	20	5%	30,00	30,00
270699	BTSA	830000033543	0	RAMPA-DE-BATERIA-VENTA-ATA	RAMPA-DE-BATERIA-VENTA-ATA	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	4.947,69	-	4.947,69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.648,14	Linear	20	5%	116,00	116,00
270700	BTSA	830000033547	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1984-05-31	29.987,67	-	29.987,67	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.656,99	Linear	20	5%	2.500,00	2.500,00
270701	BTSA	830000033548	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1986-06-30	14.478,71	-	14.478,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	119.557,75	Linear	20	5%	1.200,00	1.200,00
270702	BTSA	830000033550	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	1978-11-30	3.387,11	-	3.387,11	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.827,71	Linear	20	5%	280,00	280,00
270703	BTSA	830000033551	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1986-06-30	42.334,06	-	42.334,06	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	349.539,64	Linear	20	5%	3.500,00	3.500,00
270704	BTSA	830000033560	0	RAMPA-DE-BATERIA-VENTA-ATA	RAMPA-DE-BATERIA-VENTA-ATA	EQPTO ENERGIA	1975-01-31	8.147,36	-	8.147,36	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	60.851,52	Linear	20	5%	610,00	610,00
270705	BTSA	830000033561	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	86.478,86	-	86.478,86	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	813.359,20	Linear	20	5%	8.150,00	8.150,00
270706	BTSA	830000033565	0	GUARDA-CHUVEIRO	GUARDA-CHUVEIRO	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	238,94	-	238,94	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.769,18	Linear	20	5%	38,00	38,00
270707	BTSA	830000033582	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	4.896,57	-	4.896,57	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.580,41	Linear	20	5%	390,00	390,00
270708	BTSA	830000033583	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	4.961,85	-	4.961,85	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.195,41	Linear	20	5%	360,00	360,00
270709	BTSA	830000033585	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	9.471,71	-	9.471,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	79.870,11	Linear	20	5%	800,00	800,00
270710	BTSA	830000033593	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	77.797,40	-	77.797,40	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	642.950,15	Linear	20	5%	6.450,00	6.450,00
270711	BTSA	830000033594	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	94.166,55	-	94.166,55	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	777.686,44	Linear	20	5%	7.800,00	7.800,00
270712	BTSA	830000033599	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1977-01-31	15.336,54	-	15.336,54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	124.181,18	Linear	20	5%	1.250,00	1.250,00
270713	BTSA	830000033627	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1987-11-30	2.124,72	-	2.124,72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.547,27	Linear	20	5%	180,00	180,00
270714	BTSA	830000033629	0	RAMPA-DE-BATERIA-VENTA-ATA	RAMPA-DE-BATERIA-VENTA-ATA	EQPTO ENERGIA	1995-04-30	38.740,91	-	38.740,91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	754.766,49	Linear	20	5%	3.760,00	3.760,00
270715	BTSA	830000033634	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1979-12-31	455,56	-	455,56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.758,17	Linear	20	5%	38,00	38,00
270716	BTSA	830000033635	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-06-30	53.776,66	-	53.776,66	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	444.121,39	Linear	20	5%	4.450,00	4.450,00
270717	BTSA	830000033642	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1992-10-31	1.510,32	-	1.510,32	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.473,17	Linear	20	5%	120,00	120,00
270718	BTSA	830000033643	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1975-01-31	1.614,15	-	1.614,15	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.328,71	Linear	20	5%	130,00	130,00
270719	BTSA	830000033644	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1975-01-31	5.434,01	-	5.434,01	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.884,10	Linear	20	5%	440,00	440,00
270720	BTSA	830000033652	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1979-05-31	6.159,56	-	6.159,56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.869,51	Linear	20	5%	510,00	510,00
270721	BTSA	830000033658	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1981-02-28	10.346,10	-	10.346,10	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	84.640,50	Linear	20	5%	850,00	850,00
270722	BTSA	830000033668	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-04-30	13.534,94	-	13.534,94	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	111.697,44	Linear	20	5%	1.100,00	1.100,00
270723	BTSA	830000033669	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1986-05-31	3.392,61	-	3.392,61	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.019,30	Linear	20	5%	280,00	280,00
270724	BTSA	830000033670	0	RAMPA-DE-BATERIA-VENTA-ATA	RAMPA-DE-BATERIA-VENTA-ATA	EQPTO ENERGIA	1975-11-30	51.457,54	-	51.457,54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	793.751,97	Linear	20	5%	3.900,00	3.900,00
270725	BTSA	830000033680	0	CCCC	CCCC	EQPTO ENERGIA	1999-12-31	356.977,92	-	356.977,92	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	845.384,18	Linear	20	5%	8.450,00	8.450,00
270726	BTSA	830000033683	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-05-31	1.604,66	-	1.604,66	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.252,29	Linear	20	5%	130,00	130,00
270727	BTSA	830000033684	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-05-31	1.624,57	-	1.624,57	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.416,12	Linear	20	5%	130,00	130,00
270728	BTSA	830000033695	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-08-31	17.942,36	-	17.942,36	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	148.179,26	Linear	20	5%	1.500,00	1.500,00
270729	BTSA	830000033696	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	524,19	-	524,19	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.331,00	Linear	20	5%	40,00	40,00
270730	BTSA	830000033699	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-07-31	6.338,68	-	6.338,68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.994,51	Linear	20	5%	520,00	520,00
270731	BTSA	830000033700	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	1.510,32	-	1.510,32	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.473,17	Linear	20	5%	120,00	120,00
270732	BTSA	830000033702	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	45.635,76	-	45.635,76	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	377.000,00	Linear	20	5%	3.800,00	3.800,00
270733	BTSA	830000033703	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	1983-06-30	86.700,45	-	86.700,45	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	716.026,71	Linear	20	5%	7.150,00	7.150,00
270734	BTSA	830000033704	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	9.179,95	-	9.179,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.765,75	Linear	20	5%	360,00	360,00
270735	BTSA	830000033705	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-01-31	10.078,81	-	10.078,81	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	83.237,14	Linear	20	5%	830,00	830,00
270736	BTSA	830000033708	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-06-31	10.054,98	-	10.054,98	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.598,43	Linear	20	5%	260,00	260,00
270737	BTSA	830000033709	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	1984-07-31	6.517,10	-	6.517,10	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.822,30	Linear	20	5%	540,00	540,00
270738	BTSA	830000033711	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	32.828,15	-	32.828,15	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	94.881,33	Linear	20	5%	850,00	850,00
270739	BTSA	830000033713	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	36.980,51	-	36.980,51	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	94.949,18	Linear	20	5%	950,00	950,00
270740	BTSA	830000033715	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1985-04-30	14.810,38	-	14.810,38	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	122.354,25	Linear	20	5%	1.200,00	1.200,00
270741	BTSA	830000033714	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-08-31	38.146,53	-	38.146,53	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315.038,14	Linear	20	5%	3.150,00	3.150,00
270742	BTSA	830000033716	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	35.191,97	-	35.191,97	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	290.703,33	Linear	20	5%	2.900,00	2.900,00
270743	BTSA	830000033718	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1997-09-30	35.191,97	-	35.191,97	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	283.859,23	Linear	20	5%	2.900,00	2.900,00
270744	BTSA	830000033724	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-06-31	44.999,14	-	44.999,14	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	185.777,93	Linear	20	5%	1.840,00	1.840,00
270745	BTSA	830000033725	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-08-31	49.198,81	-	49.198,81	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	127.259,73	Linear	20	5%	1.250,00	1.250,00
270746	BTSA	830000033725	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-08-31	47.337,62	-	47.337,62	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	122.371,57	Linear	20	5%	1.200,00	1.200,00
270747	BTSA	830000033728	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-04-30	140.038,59	-	140.038,59	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.156.535,63	Linear	20	5%	11.500,00	11.500,00
270748	BTSA	830000033729	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1991-12-31	1.491,75	-	1.491,75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.319,81	Linear	20	5%	120,00	120,00
270749	BTSA	830000033732	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1977-01-31	8.507,12	-	8.507,12	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	70.257,13	Linear	20	5%	700,00	700,00
270750	BTSA	830000033734	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	16.503,26	-	16.503,26	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	136.294,27	Linear	20	5%	1.350,00	1.350,00
270751	BTSA	830000033735	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	28.518,61	-	28.518,61	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	75.211,68	Linear	20	5%	750,00	750,00
270752	BTSA	830000033736	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	50.633,84	-	50.633,84	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.538,63	Linear	20	5%	1.350,00	1.350,00
270753	BTSA	830000033737	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	50.633,84	-	50.633,84	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.538,63	Linear	20	5%	1.350,00	1.350,00
270754	BTSA	830000033743	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	55.349,66	-	55.349,66	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	145.970,83	Linear	20	5%	1.450,00	1.450,00
270755	BTSA	830000033744	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	31.882,75	-	31.882,75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	84.031,26	Linear	20	5%	850,00	850,00
270756	BTSA	830000033744	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	31.882,75	-	31.882,75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	84.031,26	Linear	20	5%	850,00	850,00
270757	BTSA	830000033745	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	30.795,01	-	30.795,01	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	79.624,41	Linear	20	5%	800,00	800,00
270758	BTSA	830000033746	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	27.728,69	-	27.728,69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.698,05	Linear	20	5%	720,00	720,00
270759	BTSA	830000033747	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	38.327,50	-	38



271280	BTSA	8300003038998	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2003-11-30	5.894.99	-	5.894.99	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.180.97	Linear	20	5%	120.00	120.00
271281	BTSA	8300003038999	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2003-11-30	16.568.23	-	16.568.23	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.765.14	Linear	20	5%	350.00	350.00
271282	BTSA	8300003039012	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	2003-08-31	2.399.64	-	2.399.64	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.051.19	Linear	20	5%	51.00	51.00
271283	BTSA	8300003039013	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2003-08-31	1.188.53	-	1.188.53	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.525.61	Linear	20	5%	25.00	25.00
271284	BTSA	8300003039014	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2003-08-31	1.188.53	-	1.188.53	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.525.61	Linear	20	5%	25.00	25.00
271285	BTSA	8300003039016	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2003-08-31	679.74	-	679.74	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.431.18	Linear	20	5%	14.00	14.00
271286	BTSA	8300003039017	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2003-08-31	3.198.73	-	3.198.73	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.734.94	Linear	20	5%	67.00	67.00
271287	BTSA	8300003039018	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2001-08-31	9.788.80	-	9.788.80	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.179.73	Linear	20	5%	200.00	200.00
271288	BTSA	8300003039019	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2003-09-30	6.088.74	-	6.088.74	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.787.65	Linear	20	5%	130.00	130.00
271289	BTSA	8300003039021	0	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	EQPTO ENERGIA	2003-09-30	357.06	-	357.06	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	750.37	Linear	20	5%	8.00	8.00
271290	BTSA	8300003039022	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2003-09-30	1.071.19	-	1.071.19	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.251.12	Linear	20	5%	23.00	23.00
271291	BTSA	8300003039023	0	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	EQPTO ENERGIA	2003-09-30	474.98	-	474.98	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.000.01	Linear	20	5%	10.00	10.00
271292	BTSA	8300003039024	0	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	EQPTO ENERGIA	2003-08-31	338.84	-	338.84	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.26	Linear	20	5%	7.00	7.00
271293	BTSA	8300003039025	0	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	EQPTO ENERGIA	2003-08-31	719.72	-	719.72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.515.37	Linear	20	5%	15.00	15.00
271294	BTSA	8300003039029	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	2001-01-31	3.448.78	-	3.448.78	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.210.82	Linear	20	5%	72.00	72.00
271295	BTSA	8300003039030	0	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL	EQPTO ENERGIA	2003-08-31	1.188.53	-	1.188.53	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.525.61	Linear	20	5%	25.00	25.00
271296	BTSA	8300003039033	0	CDC	CDC	EQPTO ENERGIA	2003-09-30	8.941.80	-	8.941.80	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.969.74	Linear	20	5%	179.00	179.00
271297	BTSA	8300003039034	0	QDL	QDL	EQPTO ENERGIA	2001-01-31	3.080.91	-	3.080.91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.441.67	Linear	20	5%	64.00	64.00
271298	BTSA	8300003039035	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2001-01-31	3.080.91	-	3.080.91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.441.67	Linear	20	5%	64.00	64.00
271299	BTSA	8300003039036	0	QDL	QDL	EQPTO ENERGIA	2001-01-31	3.080.91	-	3.080.91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.441.67	Linear	20	5%	64.00	64.00
271300	BTSA	8300003039037	0	QDL	QDL	EQPTO ENERGIA	2001-01-31	3.080.91	-	3.080.91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.441.67	Linear	20	5%	64.00	64.00
271301	BTSA	8300003039038	0	QDL	QDL	EQPTO ENERGIA	2001-01-31	3.080.91	-	3.080.91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.441.67	Linear	20	5%	64.00	64.00
271302	BTSA	8300003039041	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2001-01-31	1.848.54	-	1.848.54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.864.68	Linear	20	5%	38.00	38.00
271303	BTSA	8300003039047	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2001-01-31	7.398.61	-	7.398.61	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.465.07	Linear	20	5%	150.00	150.00
271304	BTSA	8300003039053	0	SUPERVISAO DE RETIFICADORES	SUPERVISAO DE RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	14.682.39	-	14.682.39	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	73.417.03	Linear	20	5%	730.00	730.00
271305	BTSA	8300003039057	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	1996-10-31	11.604.35	-	11.604.35	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	58.026.16	Linear	20	5%	580.00	580.00
271306	BTSA	8300003039058	0	BANCO DE BATERIA ESTACIONARIA	BANCO DE BATERIA ESTACIONARIA	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	29.797.72	-	29.797.72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	78.597.95	Linear	20	5%	750.00	750.00
271307	BTSA	8300003039061	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	42.697.55	-	42.697.55	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218.451.84	Linear	20	5%	2.200.00	2.200.00
271308	BTSA	8300003039062	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	42.697.55	-	42.697.55	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218.451.84	Linear	20	5%	2.200.00	2.200.00
271309	BTSA	8300003039067	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-07-31	12.940.69	-	12.940.69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	64.558.57	Linear	20	5%	650.00	650.00
271310	BTSA	8300003039070	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1997-07-31	2.857.48	-	2.857.48	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.536.15	Linear	20	5%	75.00	75.00
271311	BTSA	8300003039074	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA	BANCO DE BATERIA VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	18.754.96	-	18.754.96	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	114.754.71	Linear	20	5%	1.160.00	1.160.00
271312	BTSA	8300003039083	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1994-05-31	21.398.33	-	21.398.33	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.730.83	Linear	20	5%	1.750.00	1.750.00
271313	BTSA	8300003039087	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1970-01-31	395.97	-	395.97	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.270.17	Linear	20	5%	33.00	33.00
271314	BTSA	8300003039098	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1978-12-31	2.209.21	-	2.209.21	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.245.04	Linear	20	5%	180.00	180.00
271315	BTSA	8300003039103	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1979-10-31	7.072.32	-	7.072.32	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	58.409.31	Linear	20	5%	580.00	580.00
271316	BTSA	8300003039105	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1970-01-31	11.465.95	-	11.465.95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	111.759.56	Linear	20	5%	1.100.00	1.100.00
271317	BTSA	8300003039054	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1980-12-31	9.850.28	-	9.850.28	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	79.789.65	Linear	20	5%	800.00	800.00
271318	BTSA	8300003039115	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1980-07-31	23.405.82	-	23.405.82	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	163.287.74	Linear	20	5%	1.550.00	1.550.00
271319	BTSA	8300003039116	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1980-07-31	9.711.88	-	9.711.88	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.783.60	Linear	20	5%	650.00	650.00
271320	BTSA	8300003039122	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1982-09-30	16.705.87	-	16.705.87	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	137.967.55	Linear	20	5%	1.400.00	1.400.00
271321	BTSA	8300003039123	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-11-30	7.999.76	-	7.999.76	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	85.103.78	Linear	20	5%	850.00	850.00
271322	BTSA	8300003039125	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1982-12-31	258.55	-	258.55	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.145.53	Linear	20	5%	21.00	21.00
271323	BTSA	8300003039033	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1985-01-31	420.90	-	420.90	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.476.06	Linear	20	5%	35.00	35.00
271324	BTSA	8300003039038	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1985-10-31	13.430.48	-	13.430.48	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	110.917.33	Linear	20	5%	1.100.00	1.100.00
271325	BTSA	8300003039045	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-10-31	4.348.41	-	4.348.41	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.911.90	Linear	20	5%	360.00	360.00
271326	BTSA	8300003039047	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-05-31	38.100.93	-	38.100.93	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	317.782.91	Linear	20	5%	3.160.00	3.160.00
271327	BTSA	8300003039049	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-07-31	12.940.69	-	12.940.69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	64.558.57	Linear	20	5%	650.00	650.00
271328	BTSA	8300003039051	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	30.466.81	-	30.466.81	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	251.812.24	Linear	20	5%	2.500.00	2.500.00
271329	BTSA	8300003039047	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1986-07-31	154.80	-	154.80	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.278.93	Linear	20	5%	13.00	13.00
271330	BTSA	8300003039048	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1986-07-31	1.547.75	-	1.547.75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.789.54	Linear	20	5%	130.00	130.00
271331	BTSA	8300003039117	0	BANCO DE BATERIA VENTILADA	BANCO DE BATERIA VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1986-05-31	9.118.76	-	9.118.76	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	75.361.64	Linear	20	5%	760.00	760.00
271332	BTSA	8300003039065	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1985-10-31	3.373.98	-	3.373.98	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.864.28	Linear	20	5%	280.00	280.00
271333	BTSA	8300003039071	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-02-29	8.362.09	-	8.362.09	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.059.38	Linear	20	5%	690.00	690.00
271334	BTSA	8300003039072	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-06-30	5.541.41	-	5.541.41	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.766.44	Linear	20	5%	460.00	460.00
271335	BTSA	8300003039074	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-07-31	7.114.76	-	7.114.76	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	58.758.15	Linear	20	5%	590.00	590.00
271336	BTSA	8300003039064	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1995-01-31	4.561.93	-	4.561.93	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.154.88	Linear	20	5%	110.00	110.00
271337	BTSA	8300003039081	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1990-04-30	28.424.07	-	28.424.07	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	234.747.83	Linear	20	5%	2.350.00	2.350.00
271338	BTSA	8300003039101	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1992-01-31	15.248.27	-	15.248.27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	125.938.04	Linear	20	5%	1.250.00	1.250.00
271339	BTSA	8300003039104	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1992-10-31	3.265.67	-	3.265.67	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.969.95	Linear	20	5%	270.00	270.00
271340	BTSA	8300003039106	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1993-02-28	1.756.12	-	1.756.12	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.453.59	Linear	20	5%	140.00	140.00
271341	BTSA	8300003039111	0	BANCO DE BATERIA ESTACIONARIA	BANCO DE BATERIA ESTACIONARIA	EQPTO ENERGIA	1993-10-31	1.941.97	-	1.941.97	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.109.58	Linear	20	5%	160.00	160.00
271342	BTSA	8300003039110	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1983-08-31	9.632.34	-	9.632.34	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	79.882.52	Linear	20	5%	780.00	780.00
271343	BTSA	8300003039118	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	5.541.41	-	5.541.41	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.766.44	Linear	20	5%	460.00	460.00
271344	BTSA	8300003039119	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	148.720.71	-	148.720.71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.231.453.04	Linear	20	5%	12.000.00	12.000.00
271345	BTSA	8300003039122	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	1995-06-30	2.296.64	-	2.296.64	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.955.58	Linear	20	5%	190.00	190.00
271346	BTSA	8300003039124	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-06-30	85.988.00	-	85.988.00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	693.187.97	Linear	20	5%	6.900.00	6.900.00
271347	BTSA	8300003039127	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1995-06-30	5.438.51	-	5.438.51	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.914.63	Linear	20	5%	450.00	450.00
271348	BTSA	8300003039128	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	3.166.77	-	3.166.77	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.153.17	Linear	20	5%	260.00	260.00
271349	BTSA	8300003039130	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	444.70	-	444.70	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.672.61	Linear	20	5%	37.00	37.00
271350	BTSA	8300003039131	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	5.139.72	-	5.139.72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.366.45	Linear	20	5%	420.00	420.00
271351	BTSA	8300003039133	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	19.895.05	-	19.895.05	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	164.047.77	Linear	20	5%	1.900.00	1.900.00
271352	BTSA	8300003039135	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	444.59	-	444.59	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.671.75	Linear	20	5%	37.00	37.00
271353	BTSA	8300003039134	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	5.049.03	-	5.049.03	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.657.80	Linear	20	5%	420.00	420.00
271354	BTSA	8300003039136	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	5.049.03	-	5.049.03	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.657.80	Linear	20	5%	420.00	420.00
271355	BTSA	8300003039138	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	19.324.82	-	19.324.82	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	159.390.49	Linear	20	5%	1.600.00	1.600.00
271356	BTSA	8300003039139	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	6.111.17	-	6.111.17	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.409.98	Linear	20	5%	506.00	506.00
271357	BTSA	8300003039139	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	3.166.78	-	3.166.78	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.153.28	Linear	20	5%	260.00	260.00
271358	BTSA	8300003039141	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	17.247.13	-	17.247.13	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	142.437.62	Linear	20	5%	1.400.00	1.400.00
271359	BTSA	8300003039142	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	1.539.92	-	1.539.92	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.021.08	Linear	20	5%	160.00	160.00
271360	BTSA	8300003039143	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	5.129.72	-	5.129.72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.366.45	Linear	20	5%	420.00	420.00
271361	BTSA	8300003039149	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-05-31	2.837.49	-	2.837.49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.188.53	Linear	20	5%	140.00	140.00
271362	BTSA	8300003039155	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-05-31	343.80	-	343.80	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.718.13	Linear	20	5%	17.00	17.00
271363	BTSA	8300003039159	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1996-05-31	25.303.78	-	25.303.78	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	192.826.71	Linear	20	5%	1.930.00	1.930.00
271364	BTSA	8300003039161	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-09-30	3.239.42	-	3.239.42	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.169.09	Linear	20	5%	260.00	260.00
271366	BTSA	8300003039163	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-09-30	14.453.51	-	14.453.51	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	87.174.65	Linear	20	5%	870.00	870.00
271367	BTSA	8300003039165	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-09-30	140.720.71	-	140.720.71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.165.473.73	Linear	20	5%	11.600.00	11.600.00
271368	BTSA	8300003039167	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-09-30	16.673.73	-	16.673.73	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.077.48	Linear	20	5%	1.380.00	1.380.00
271369	BTSA	8300003039169	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-09-30	3.981.77	-	3.981.77	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.310.77	Linear	20	5%	250.00	250.00
271370	BTSA	8300003039171	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-09-30	20.247.56	-	20.247.56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	151.245.49	Linear	20	5%	1.500.00	1.500.00
271371	BTSA	8300003039173	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-09-30	35.433.24	-	35.433.24	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	177.179.68	Linear	20	5%	1.750.00	1.750.00
271372	BTSA	8300003039160	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	9.092.20	-	9.092.20	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrut

272688	BTSA	830000039481	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1993-06-30	157.374,54	-	157.374,54	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.299.697,68	Linear	20	5%	13.000,00	13.000,00
272689	BTSA	830000039482	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-08-31	59.019,29	-	59.019,29	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	487.419,32	Linear	20	5%	4.850,00	4.850,00
272690	BTSA	830000039497	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	51.674,48	-	51.674,48	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	426.283,15	Linear	20	5%	1.350,00	1.350,00
272691	BTSA	830000039498	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	31.788,35	-	31.788,35	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	85.757,62	Linear	20	5%	840,00	840,00
272692	BTSA	830000039499	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-04-30	53.539,03	-	53.539,03	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	442.084,57	Linear	20	5%	4.400,00	4.400,00
272693	BTSA	830000039500	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-04-30	53.539,03	-	53.539,03	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	442.084,57	Linear	20	5%	4.400,00	4.400,00
272694	BTSA	830000039497	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1981-08-31	47.393,68	-	47.393,68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.406,74	Linear	20	5%	3.900,00	3.900,00
272695	BTSA	830000039498	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1970-01-31	1.194,74	-	1.194,74	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.866,61	Linear	20	5%	99,00	99,00
272696	BTSA	830000039501	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1994-08-31	5.187,96	-	5.187,96	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.845,43	Linear	20	5%	430,00	430,00
272697	BTSA	830000039502	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	1994-08-31	57.836,63	-	57.836,63	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	477.651,17	Linear	20	5%	4.800,00	4.800,00
272698	BTSA	830000039503	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1994-08-31	35.623,55	-	35.623,55	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	294.201,62	Linear	20	5%	2.950,00	2.950,00
272699	BTSA	830000039504	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1994-08-31	11.995,71	-	11.995,71	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	99.068,18	Linear	20	5%	990,00	990,00
272700	BTSA	830000039505	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1994-01-31	10.948,39	-	10.948,39	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	90.418,67	Linear	20	5%	900,00	900,00
272701	BTSA	830000039518	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1979-10-31	3.331,24	-	3.331,24	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.581,02	Linear	20	5%	280,00	280,00
272702	BTSA	830000039519	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1979-10-31	38.413,20	-	38.413,20	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	317.240,30	Linear	20	5%	3.150,00	3.150,00
272703	BTSA	830000039520	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	1979-10-31	1.776,66	-	1.776,66	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.671,77	Linear	20	5%	150,00	150,00
272704	BTSA	830000039521	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1994-08-31	11.995,71	-	11.995,71	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	99.068,18	Linear	20	5%	990,00	990,00
272705	BTSA	830000039537	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	37.687,27	-	37.687,27	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	99.364,13	Linear	20	5%	990,00	990,00
272706	BTSA	830000039539	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	36.379,68	-	36.379,68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	80.137,63	Linear	20	5%	800,00	800,00
272707	BTSA	830000039540	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	23.075,58	-	23.075,58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	60.858,14	Linear	20	5%	610,00	610,00
272708	BTSA	830000039543	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	46.734,75	-	46.734,75	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	123.230,41	Linear	20	5%	1.250,00	1.250,00
272709	BTSA	830000039542	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	37.791,04	-	37.791,04	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	99.617,87	Linear	20	5%	990,00	990,00
272710	BTSA	830000039544	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	30.379,72	-	30.379,72	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	80.137,64	Linear	20	5%	800,00	800,00
272711	BTSA	830000039545	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	30.379,68	-	30.379,68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	80.137,53	Linear	20	5%	800,00	800,00
272712	BTSA	830000039546	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-07-31	36.597,53	-	36.597,53	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	96.525,11	Linear	20	5%	970,00	970,00
272713	BTSA	830000039547	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	33.779,62	-	33.779,62	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	89.088,33	Linear	20	5%	890,00	890,00
272714	BTSA	830000039548	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	41.997,75	-	41.997,75	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	108.794,68	Linear	20	5%	1.100,00	1.100,00
272715	BTSA	830000039550	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	42.427,23	-	42.427,23	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	105.355,92	Linear	20	5%	1.050,00	1.050,00
272716	BTSA	830000039551	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	16.189,50	-	16.189,50	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.211,47	Linear	20	5%	400,00	400,00
272717	BTSA	830000039552	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	20.858,50	-	20.858,50	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.486,12	Linear	20	5%	540,00	540,00
272718	BTSA	830000039553	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-02-28	2.714,02	-	2.714,02	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.414,08	Linear	20	5%	220,00	220,00
272719	BTSA	830000039554	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1979-10-31	4.931,18	-	4.931,18	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.971,16	Linear	20	5%	180,00	180,00
272720	BTSA	830000039560	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1979-10-31	31.846,00	-	31.846,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	263.004,25	Linear	20	5%	2.650,00	2.650,00
272721	BTSA	830000039562	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1979-10-31	5.834,47	-	5.834,47	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	48.162,13	Linear	20	5%	480,00	480,00
272722	BTSA	830000039563	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1979-10-31	4.272,97	-	4.272,97	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.288,87	Linear	20	5%	350,00	350,00
272723	BTSA	830000039564	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1985-05-31	14.468,74	-	14.468,74	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	119.481,93	Linear	20	5%	1.200,00	1.200,00
272724	BTSA	830000039565	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1970-01-31	318,58	-	318,58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.630,70	Linear	20	5%	18,00	18,00
272725	BTSA	830000039566	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-07-31	1.217,80	-	1.217,80	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.058,18	Linear	20	5%	100,00	100,00
272726	BTSA	830000039570	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	5.809,77	-	5.809,77	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.745,92	Linear	20	5%	820,00	820,00
272727	BTSA	830000039571	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	36.379,72	-	36.379,72	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	80.137,64	Linear	20	5%	800,00	800,00
272728	BTSA	830000039572	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	37.965,79	-	37.965,79	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	100.128,68	Linear	20	5%	1.000,00	1.000,00
272729	BTSA	830000039573	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	696.189,68	-	696.189,68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.841.469,66	Linear	20	5%	7.900,00	7.900,00
272730	BTSA	830000039575	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1998-02-28	8.977,69	-	8.977,69	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.212,66	Linear	20	5%	230,00	230,00
272731	BTSA	830000039576	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1987-07-31	45.012,79	-	45.012,79	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	118.714,01	Linear	20	5%	1.200,00	1.200,00
272732	BTSA	830000039577	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-07-31	53.855,05	-	53.855,05	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	141.595,59	Linear	20	5%	1.400,00	1.400,00
272733	BTSA	830000039578	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-07-31	48.197,03	-	48.197,03	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	129.749,27	Linear	20	5%	1.300,00	1.300,00
272734	BTSA	830000039579	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-07-31	77.851,90	-	77.851,90	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	191.274,97	Linear	20	5%	1.900,00	1.900,00
272735	BTSA	830000039581	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1998-02-28	9.139,90	-	9.139,90	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.632,37	Linear	20	5%	240,00	240,00
272736	BTSA	830000039582	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-07-31	83.276,61	-	83.276,61	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	246.051,07	Linear	20	5%	2.450,00	2.450,00
272737	BTSA	830000039583	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-07-31	17.137,58	-	17.137,58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.197,62	Linear	20	5%	450,00	450,00
272738	BTSA	830000039584	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-07-31	17.137,58	-	17.137,58	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	45.197,62	Linear	20	5%	450,00	450,00
272739	BTSA	830000039611	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	117.677,54	-	117.677,54	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	310.104,19	Linear	20	5%	3.100,00	3.100,00
272740	BTSA	830000039613	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-12-31	8.817,94	-	8.817,94	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	72.804,68	Linear	20	5%	730,00	730,00
272741	BTSA	830000039625	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	14.572,81	-	14.572,81	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	120.359,67	Linear	20	5%	1.200,00	1.200,00
272742	BTSA	830000039626	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	1.165,53	-	1.165,53	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.628,98	Linear	20	5%	96,00	96,00
272743	BTSA	830000039627	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	19.471,64	-	19.471,64	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.869,02	Linear	20	5%	1.600,00	1.600,00
272744	BTSA	830000039670	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1981-07-31	46.995,91	-	46.995,91	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	700.727,44	Linear	20	5%	5.700,00	5.700,00
272745	BTSA	830000039634	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	27.398,42	-	27.398,42	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	226.273,34	Linear	20	5%	2.250,00	2.250,00
272746	BTSA	830000039635	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1979-10-31	27.398,42	-	27.398,42	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	226.273,34	Linear	20	5%	2.250,00	2.250,00
272747	BTSA	830000039636	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1987-08-31	27.318,55	-	27.318,55	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	225.613,72	Linear	20	5%	2.250,00	2.250,00
272748	BTSA	830000039652	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1992-06-30	10.188,47	-	10.188,47	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	84.142,78	Linear	20	5%	840,00	840,00
272749	BTSA	830000039654	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-06-30	48.144,79	-	48.144,79	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	397.647,11	Linear	20	5%	4.000,00	4.000,00
272750	BTSA	830000039655	0	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	RETIFIC-DE-BATERIA-DE-PARTIDA	EQPTO ENERGIA	1987-11-30	20.644,55	-	20.644,55	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.447,04	Linear	20	5%	540,00	540,00
272751	BTSA	830000039656	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1987-11-30	20.644,55	-	20.644,55	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.447,04	Linear	20	5%	540,00	540,00
272752	BTSA	830000039678	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1970-01-31	15.638,32	-	15.638,32	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	129.151,66	Linear	20	5%	1.300,00	1.300,00
272753	BTSA	830000039679	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-06-30	19.228,55	-	19.228,55	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	158.801,43	Linear	20	5%	1.600,00	1.600,00
272754	BTSA	830000039680	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1983-07-31	117.901,17	-	117.901,17	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	973.709,18	Linear	20	5%	9.700,00	9.700,00
272755	BTSA	830000039683	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-07-31	25.466,65	-	25.466,65	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.319,57	Linear	20	5%	2.100,00	2.100,00
272756	BTSA	830000039685	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-11-30	20.875,29	-	20.875,29	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	55.318,96	Linear	20	5%	550,00	550,00
272757	BTSA	830000039686	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-11-30	19.944,29	-	19.944,29	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.559,87	Linear	20	5%	530,00	530,00
272758	BTSA	830000039687	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-11-30	20.457,29	-	20.457,29	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.953,82	Linear	20	5%	540,00	540,00
272759	BTSA	830000039688	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-11-30	78.118,71	-	78.118,71	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	515.659,25	Linear	20	5%	5.200,00	5.200,00
272760	BTSA	830000039689	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-11-30	30.797,34	-	30.797,34	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.196,67	Linear	20	5%	810,00	810,00
272761	BTSA	830000039690	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-11-30	21.478,52	-	21.478,52	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.118,95	Linear	20	5%	560,00	560,00
272762	BTSA	830000039692	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1987-11-30	21.478,52	-	21.478,52	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56.118,95	Linear	20	5%	560,00	560,00
272763	BTSA	830000039693	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1987-11-30	89.878,15	-	89.878,15	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	233.814,40	Linear	20	5%	2.350,00	2.350,00
272764	BTSA	830000039694	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1983-11-30	11.701,75	-	11.701,75	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	91.667,11	Linear	20	5%	960,00	960,00
272765	BTSA	830000039695	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-11-30	117.104,71	-	117.104,71	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	308.844,69	Linear	20	5%	3.100,00	3.100,00
272766	BTSA	830000039696	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-11-30	79.667,51	-	79.667,51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	210.110,28	Linear	20	5%	2.100,00	2.100,00
272767	BTSA	830000039707	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1992-01-31	10.898,44	-	10.898,44	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	90.058,15	Linear	20	5%	900,00	900,00
272768	BTSA	830000039711	0	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DIODOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	1970-01-31	550,57	-	550,57	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.546,95	Linear	20	5%	45,00	45,00
272769	BTSA	830000039712	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1991-10-31	30.293,18	-	30.293,18	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	250.180,08	Linear	20	5%	2.500,00	2.500,00
272770	BTSA	830000039713	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1991-10-31	30.293,17	-	30.293,17	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	250.180,00	Linear	20	5%	2.500,00	2.500,00
272771	BTSA	830000039715	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1983-09-30	748,17	-	748,17	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.178,80	Linear	20	5%	62,00	62,00
272772	BTSA	830000039716	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1983-09-30	748,62	-	748,62	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.182,57	Linear	20	5%	62,00	62,00
272773	BTSA	830000039717	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1983-09-30	748,17	-	748,17	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.178,80	Linear	20	5%	62,00	62,00
272774	BTSA	830000039718	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1985-10-31	2.789,81	-	2.789,81	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.655,63	Linear	20	5%	230,00	230,00
272775	BTSA	830000039719	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1985-10-31	4.802,03	-	4.802,03	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.484,64	Linear	20	5%	400,00	400,00
272776	BTSA	830000039720	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1985-08-30	4.802,03	-	4.802,03	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.484,64	Linear	20	5%	400,00	400,00
272777	BTSA	830000039735	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1987-09-30	44.329,06	-	44.329,06	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	116.910,78	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
272778	BTSA	830000039736	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-09-30	16.980,55	-	16.980,55	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.780,48	Linear	20	5%	450,00	450,00
272779	BTSA	830000039737	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-09-30	87.738,79	-	87.738,79	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	231.396,98	Linear	20	5%	2.300,00	2.300,00
272780	BTSA





| | | |





| | | |



288343	BTSA	510000172880S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288344	BTSA	510000172881S	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	7.397.95	-	3.934.15	3.423.80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.469.46	Linear	20	40%	84.00	84.00
288345	BTSA	510000172882S	1	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2017-10-31	16.034.33	-	4.343.51	11.390.82	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.414.34	Linear	20	75%	175.00	175.00
288346	BTSA	510000172883S	1	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2017-10-31	9.412.99	-	1.578.79	3.834.20	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.870.66	Linear	20	75%	59.00	59.00
288347	BTSA	510000172884S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288348	BTSA	510000172885S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288349	BTSA	510000172885S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288350	BTSA	510000172886S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288351	BTSA	510000172891S	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	7.434.50	-	4.024.11	3.400.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.480.27	Linear	20	40%	85.00	85.00
288352	BTSA	510000172894T	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288353	BTSA	510000172896T	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288354	BTSA	510000172897S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288355	BTSA	510000172902S	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA - URCHICO ICM1880480	2010-09-30	2.037.47	-	1.515.35	522.12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.425.76	Linear	20	25%	24.00	24.00
288356	BTSA	510000172903S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288357	BTSA	510000172905S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288358	BTSA	510000172906S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288359	BTSA	510000172907S	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2018-12-31	1.849.90	-	1.849.90	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.031.70	Linear	20	100%	46.00	46.00
288360	BTSA	510000172914S	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	7.434.50	-	4.024.11	3.400.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.480.27	Linear	20	40%	85.00	85.00
288361	BTSA	510000172917T	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	6.232.88	-	1.155.77	5.117.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.781.23	Linear	20	75%	68.00	68.00
288362	BTSA	510000172918T	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288363	BTSA	510000172919T	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	1993-12-01	10.020.85	-	10.020.85	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.708.47	Linear	20	5%	500.00	500.00
288364	BTSA	510000175914S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288365	BTSA	510000172921S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288366	BTSA	510000172922S	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	7.434.50	-	4.024.03	3.400.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.480.24	Linear	20	40%	85.00	85.00
288367	BTSA	510000172923S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288368	BTSA	510000172925S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288369	BTSA	510000172928S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288370	BTSA	510000172929S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288371	BTSA	510000172930S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288372	BTSA	510000172932S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288373	BTSA	510000172935S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288374	BTSA	510000172936S	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	4.431.97	-	4.030.96	1.597.41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.477.81	Linear	20	40%	84.00	84.00
288375	BTSA	510000172938S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288376	BTSA	510000172941S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-10-31	376.51	-	73.35	301.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.21	Linear	20	80%	4.00	4.00
288377	BTSA	510000172943S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	6.232.88	-	1.155.77	5.117.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.781.23	Linear	20	75%	68.00	68.00
288378	BTSA	510000172945S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-10-31	378.57	-	74.14	304.43	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.52	Linear	20	80%	4.00	4.00
288379	BTSA	510000175946S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288380	BTSA	510000172947S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288381	BTSA	510000172951S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	73.32	360.99	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	434.31	Linear	20	80%	4.00	4.00
288382	BTSA	510000172952S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288383	BTSA	510000172957S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288384	BTSA	510000175960S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288385	BTSA	510000172962S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	3.685.93	-	651.11	3.020.84	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.050.48	Linear	20	75%	40.00	40.00
288386	BTSA	510000172963S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-10-31	378.45	-	73.32	301.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.07	Linear	20	80%	4.00	4.00
288387	BTSA	510000172967S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-10-31	220.40	-	43.75	176.65	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	241.67	Linear	20	80%	2.00	2.00
288388	BTSA	510000172968S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288389	BTSA	510000175969J	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288390	BTSA	510000172973S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288391	BTSA	510000172975J	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-10-31	238.79	-	44.40	182.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	245.33	Linear	20	80%	2.00	2.00
288392	BTSA	510000172977J	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288393	BTSA	510000172978J	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288394	BTSA	510000175980J	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	1.949.84	-	542.10	1.777.80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.417.01	Linear	20	75%	110.00	110.00
288395	BTSA	510000172981T	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288396	BTSA	510000172982R	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-10-31	376.60	-	73.36	301.30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.29	Linear	20	80%	4.00	4.00
288397	BTSA	510000172983S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288398	BTSA	510000172984T	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-10-31	376.65	-	73.36	302.09	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.36	Linear	20	80%	4.00	4.00
288399	BTSA	510000175991T	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288400	BTSA	510000172993V	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288401	BTSA	510000172997T	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	7.417.88	-	4.020.56	3.397.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.472.82	Linear	20	40%	85.00	85.00
288402	BTSA	510000172999V	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	231.08	-	43.28	177.80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	239.15	Linear	20	80%	2.00	2.00
288403	BTSA	510000173000X	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288404	BTSA	510000173001Y	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	1.749.86	-	1.749.86	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.919.35	Linear	20	100%	43.00	43.00
288405	BTSA	510000173005S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288406	BTSA	510000173006T	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288407	BTSA	510000173010S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288408	BTSA	510000173015S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	220.20	-	44.49	182.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	245.78	Linear	20	80%	2.00	2.00
288409	BTSA	510000175977S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	5.445.64	-	991.64	3.709.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.972.05	Linear	20	75%	101.00	101.00
288410	BTSA	510000173019S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	6.208.36	-	1.151.62	5.103.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.742.19	Linear	20	75%	67.00	67.00
288411	BTSA	510000173024T	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-10-31	227.05	-	44.40	182.80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	245.61	Linear	20	80%	2.00	2.00
288412	BTSA	510000173024S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288413	BTSA	510000173026T	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288414	BTSA	510000175979T	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	1.949.84	-	471.10	177.80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.417.01	Linear	20	75%	110.00	110.00
288415	BTSA	510000173029T	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288416	BTSA	510000173032V	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288417	BTSA	510000175983T	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	6.084.84	-	1.128.64	4.956.20	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.607.81	Linear	20	75%	100.00	100.00
288418	BTSA	510000173036S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288419	BTSA	510000173038S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288420	BTSA	510000173040T	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA - GEDIV ICM1880681	2010-09-30	2.718.38	-	446.31	1.278.97	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.940.86	Linear	20	25%	29.00	29.00
288421	BTSA	510000173042S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288422	BTSA	510000173044T	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
288423	BTSA	510000173046S	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	7.414.42	-	4.018.63	3.395.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.468.73	Linear	20	40%	85.00	85.00
288424	BTSA	510000173048S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-10-31	238.13	-	44.29	181.84	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	244.62	Linear	20	80%	2.00	2.00
288425	BTSA	510000173058S	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.87	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
288426	BTSA	510000173064T	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENT

| | | |

292363	BTSA	5100001760754	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292364	BTSA	5100001760770	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292365	BTSA	5100001760770	1	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2021-01-31	1.994.70	-	265.96	1.728.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.072.58	Linear	20	85%	21.00	21.00						
292367	BTSA	5100001760778	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	266.39	-	71.63	223.26	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	283.54	Linear	20	80%	3.00	3.00						
292368	BTSA	5100001760811	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	398.87	-	71.47	327.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	427.33	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292369	BTSA	5100001760843	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	4.632.42	-	349.09	4.303.33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.054.91	Linear	20	75%	51.00	51.00						
292370	BTSA	5100001760862	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292370	BTSA	5100001760862	1	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	280.88	-	42.09	223.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.07	Linear	20	85%	3.00	3.00						
292371	BTSA	5100001760867	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	398.29	-	71.53	327.76	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	427.78	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292372	BTSA	5100001760893	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	280.38	-	42.02	223.36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.54	Linear	20	80%	3.00	3.00						
292373	BTSA	5100001760904	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292374	BTSA	5100001760936	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5936,15,51	777.54	-	249.97	527.57	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	527.44	Linear	20	70%	7.00	7.00						
292375	BTSA	5100001760940	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	398.87	-	71.47	327.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	427.33	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292376	BTSA	5100001760953	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292377	BTSA	5100001761009	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	266.88	-	42.09	223.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.07	Linear	20	85%	3.00	3.00						
292378	BTSA	5100001761014	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	266.88	-	42.09	223.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.07	Linear	20	85%	3.00	3.00						
292379	BTSA	5100001761024	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5936,15,51	777.54	-	54.10	723.44	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	527.44	Linear	20	70%	7.00	7.00						
292380	BTSA	5100001761024	1	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2021-01-31	1.994.70	-	265.96	1.728.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.072.58	Linear	20	85%	21.00	21.00						
292381	BTSA	5100001761041	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	398.87	-	71.47	327.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	427.33	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292382	BTSA	5100001761051	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292382	BTSA	5100001761051	1	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292384	BTSA	5100001761051	2	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5936,15,51	777.54	-	249.97	527.57	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	527.44	Linear	20	70%	7.00	7.00						
292385	BTSA	5100001761125	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	398.29	-	71.53	327.76	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	427.78	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292386	BTSA	5100001761132	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292387	BTSA	5100001761155	0	BATERIA AUTOMOTIVA	BATERIA AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1982-08-02	8.647.07	-	8.647.07	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.412.93	Linear	20	5%	710.00	710.00						
292388	BTSA	5100001761174	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292389	BTSA	5100001761184	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5936,15,51	788.97	-	71.47	727.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	727.73	Linear	20	80%	7.00	7.00						
292390	BTSA	5100001761187	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	266.88	-	41.92	222.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.98	Linear	20	85%	3.00	3.00						
292391	BTSA	5100001761224	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5936,15,51	777.54	-	54.10	723.44	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	527.44	Linear	20	70%	7.00	7.00						
292392	BTSA	5100001761224	1	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292393	BTSA	5100001761240	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	260.53	-	41.72	221.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.59	Linear	20	85%	3.00	3.00						
292394	BTSA	5100001761265	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5936,15,51	777.54	-	54.10	723.44	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	527.44	Linear	20	70%	7.00	7.00			
292395	BTSA	5100001761268	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	398.82	-	69.84	319.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.63	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292396	BTSA	5100001761287	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292397	BTSA	5100001761287	1	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2021-01-31	1.994.70	-	265.96	1.728.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.072.58	Linear	20	85%	21.00	21.00						
292398	BTSA	5100001761299	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	398.87	-	71.47	327.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	427.33	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292400	BTSA	5100001761307	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5936,15,51	788.97	-	71.47	727.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	727.73	Linear	20	80%	7.00	7.00						
292401	BTSA	5100001761308	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292403	BTSA	5100001761379	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	398.82	-	69.84	319.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.63	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292404	BTSA	5100001761384	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292405	BTSA	5100001761445	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292406	BTSA	5100001761478	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	260.53	-	41.72	221.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.59	Linear	20	85%	3.00	3.00						
292408	BTSA	5100001761480	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292409	BTSA	5100001761482	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5936,15,51	788.97	-	49.84	519.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.81	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292410	BTSA	5100001761535	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292411	BTSA	5100001761561	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	398.82	-	69.84	319.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.63	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292412	BTSA	5100001761563	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	266.03	-	42.12	223.88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.20	Linear	20	85%	3.00	3.00						
292413	BTSA	5100001761564	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5936,15,51	788.97	-	49.84	519.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.81	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292414	BTSA	5100001761604	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5936,15,51	788.97	-	49.84	519.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.81	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292415	BTSA	5100001761623	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	4.632.42	-	349.09	4.303.33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.054.91	Linear	20	75%	51.00	51.00						
292416	BTSA	5100001761631	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	266.00	-	42.12	223.88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.20	Linear	20	85%	3.00	3.00						
292417	BTSA	5100001761637	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292418	BTSA	5100001761683	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	398.82	-	69.84	319.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.63	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292419	BTSA	5100001761702	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5936,15,51	777.54	-	54.10	177.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	527.44	Linear	20	70%	7.00	7.00						
292420	BTSA	5100001761704	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	2.540.33	-	359.97	2.180.36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.600.96	Linear	20	85%	27.00	27.00						
292421	BTSA	5100001761727	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	260.53	-	41.72	221.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.59	Linear	20	85%	3.00	3.00						
292422	BTSA	5100001761745	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292423	BTSA	5100001761759	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	398.82	-	69.84	319.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.63	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292424	BTSA	5100001761795	0	UEC	UEC	EQPTO ENERGIA	1985-08-02	4.966.93	-	4.966.93	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.043.07	Linear	20	5%	406.00	406.00						
292425	BTSA	5100001761801	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	266.03	-	42.12	223.88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.20	Linear	20	85%	3.00	3.00						
292426	BTSA	5100001761809	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	266.03	-	42.12	223.88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.20	Linear	20	85%	3.00	3.00						
292427	BTSA	5100001761822	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292428	BTSA	5100001761844	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	398.82	-	69.84	319.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.63	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292429	BTSA	5100001761855	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5936,15,51	788.97	-	49.84	519.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.81	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292430	BTSA	5100001761902	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292431	BTSA	5100001761904	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292432	BTSA	5100001761923	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	398.82	-	69.84	319.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.63	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292433	BTSA	5100001761931	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	260.53	-	41.72	221.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.59	Linear	20	85%	3.00	3.00						
292434	BTSA	5100001761937	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5936,15,51	788.97	-	71.50	727.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	727.54	Linear	20	80%	7.00	7.00						
292435	BTSA	5100001761951	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292436	BTSA	5100001761954	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	260.53	-	41.72	221.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.59	Linear	20	85%	3.00	3.00						
292437	BTSA	5100001762004	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	182.18	-	29.80	152.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	164.62	Linear	20	80%	2.00	2.00						
292438	BTSA	5100001762014	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	182.18	-	29.80	152.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	164.62	Linear	20	80%	2.00	2.00						
292439	BTSA	5100001762054	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-10-31	102.37	-	102.37	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	164.62	Linear	20	80%	2.00	2.00						
292440	BTSA	5100001762061	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292441	BTSA	5100001762067	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	398.82	-	69.84	319.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.63	Linear	20	80%	4.00	4.00						
292442	BTSA	5100001762079	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292443	BTSA	5100001762093	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-07-31	260.53	-	41.72	221.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.59	Linear	20	85%	3.00	3.00						
292444	BTSA	5100001762129	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00						
292445	BTSA	5100001762157	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	398.82	-	69.84	319.98	ZWEIGNIEDER	Infra-est

290565	BTSA	5100037804088	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	268.74	-	42.09	223.65	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.92	Linear	20	85%	3.00	3.00
290566	BTSA	5100037804105	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
290567	BTSA	5100037804156	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	390.07	-	69.88	320.19	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.95	Linear	20	80%	4.00	4.00
290568	BTSA	5100037804165	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	390.07	-	69.88	320.19	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.95	Linear	20	80%	4.00	4.00
290569	BTSA	5100037804202	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	382.62	-	63.80	318.82	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.42	Linear	20	80%	4.00	4.00
290570	BTSA	5100037804167	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290571	BTSA	5100037804167	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2021-01-31	1.996.70	-	265.96	1.728.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.072.58	Linear	20	85%	21.00	21.00
290572	BTSA	5100037804194	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
290573	BTSA	5100037804201	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	268.74	-	42.09	223.65	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.92	Linear	20	85%	3.00	3.00
290574	BTSA	5100037804208	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	263.53	-	41.72	221.81	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.59	Linear	20	85%	3.00	3.00
290575	BTSA	5100037804248	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	388.82	-	69.84	319.98	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.63	Linear	20	80%	4.00	4.00
290576	BTSA	5100037804974	1	CHINAPOW	CHINAPOW	CHINAPOW	1900-06-08	1.971.99	-	1.971.99	-	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.809.91	Linear	10	0%	190.00	190.00
290577	BTSA	5100037804264	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	268.00	-	42.12	223.88	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.20	Linear	20	85%	3.00	3.00
290578	BTSA	5100037804283	0	UR-CONVERSIONAL	UR-CONVERSIONAL	EQPTO ENERGIA	2004-06-08	7.680.92	-	7.680.92	-	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.465.18	Linear	20	0%	160.00	160.00
290579	BTSA	5100037804294	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290580	BTSA	5100037804301	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290581	BTSA	5100037804310	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290582	BTSA	5100037804342	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	388.62	-	69.80	318.82	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.42	Linear	20	80%	4.00	4.00
290583	BTSA	5100037804356	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	263.53	-	41.72	221.81	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.59	Linear	20	85%	3.00	3.00
290584	BTSA	5100037804393	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290585	BTSA	5100037804399	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	388.62	-	69.80	318.82	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.42	Linear	20	80%	4.00	4.00
290586	BTSA	5100037804403	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	1.944.77	-	349.40	1.595.37	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.089.43	Linear	20	80%	20.00	20.00
290587	BTSA	5100037804438	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	268.74	-	42.09	223.65	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.92	Linear	20	85%	3.00	3.00
290588	BTSA	5100037804464	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	268.74	-	42.09	223.65	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.92	Linear	20	85%	3.00	3.00
290589	BTSA	5100037804469	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290590	BTSA	5100037804503	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	388.62	-	69.84	318.98	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.63	Linear	20	80%	4.00	4.00
290591	BTSA	5100037804511	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	193.19	-	49.97	143.22	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	209.43	Linear	20	75%	2.00	2.00
290592	BTSA	5100037804522	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290593	BTSA	5100037804537	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290594	BTSA	5100037804585	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	268.74	-	42.09	223.65	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.92	Linear	20	85%	3.00	3.00
290595	BTSA	5100037804600	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
290596	BTSA	5100037804659	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	193.19	-	49.97	143.22	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	209.43	Linear	20	75%	2.00	2.00
290597	BTSA	5100037804663	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290598	BTSA	5100037804654	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	390.07	-	69.88	320.19	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.95	Linear	20	80%	4.00	4.00
290599	BTSA	5100037804668	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	262.91	-	41.63	221.28	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.93	Linear	20	85%	3.00	3.00
290600	BTSA	5100037804683	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
290601	BTSA	5100037804691	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	193.19	-	49.97	143.22	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	209.43	Linear	20	75%	2.00	2.00
290602	BTSA	5100037804712	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	268.74	-	42.09	223.65	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.92	Linear	20	85%	3.00	3.00
290603	BTSA	5100037804727	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	388.62	-	69.80	318.82	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.42	Linear	20	80%	4.00	4.00
290604	BTSA	5100037804734	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290605	BTSA	5100037804741	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290606	BTSA	5100037804764	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	263.53	-	41.72	221.81	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.59	Linear	20	85%	3.00	3.00
290607	BTSA	5100037804803	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	388.62	-	69.80	318.82	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.42	Linear	20	80%	4.00	4.00
290608	BTSA	5100037804838	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	378.21	-	67.41	308.80	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	403.05	Linear	20	80%	4.00	4.00
290609	BTSA	5100037804851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	271.28	-	42.94	228.34	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	286.78	Linear	20	85%	3.00	3.00
290610	BTSA	5100037804872	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	378.23	-	67.41	308.82	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	403.07	Linear	20	80%	4.00	4.00
290611	BTSA	5100037804879	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	193.19	-	49.97	143.22	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	209.43	Linear	20	75%	2.00	2.00
290612	BTSA	5100037804899	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	378.21	-	67.41	308.80	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	403.05	Linear	20	80%	4.00	4.00
290613	BTSA	5100037804914	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	262.91	-	41.63	221.28	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.93	Linear	20	85%	3.00	3.00
290614	BTSA	5100037804915	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290615	BTSA	5100037804923	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290616	BTSA	5100037804931	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	193.19	-	49.97	143.22	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	209.43	Linear	20	75%	2.00	2.00
290617	BTSA	5100037804981	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	374.00	-	67.08	307.22	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	401.66	Linear	20	80%	4.00	4.00
290618	BTSA	5100037804984	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	265.88	-	42.09	223.79	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.67	Linear	20	85%	3.00	3.00
290619	BTSA	5100037804997	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290620	BTSA	5100037805007	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
290621	BTSA	5100037805049	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	388.62	-	69.84	318.98	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.63	Linear	20	80%	4.00	4.00
290622	BTSA	5100037805051	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	193.19	-	49.97	143.22	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	209.43	Linear	20	75%	2.00	2.00
290623	BTSA	5100037805077	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	378.23	-	67.41	308.82	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	403.07	Linear	20	80%	4.00	4.00
290624	BTSA	5100037805082	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	262.91	-	41.63	221.28	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.93	Linear	20	85%	3.00	3.00
290625	BTSA	5100037805093	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290626	BTSA	5100037805115	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	268.74	-	42.09	223.65	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.92	Linear	20	85%	3.00	3.00
290627	BTSA	5100037805118	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	698.47	-	402.48	295.99	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	717.28	Linear	20	55%	7.00	7.00
290628	BTSA	5100037805143	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	698.47	-	402.48	295.99	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	717.28	Linear	20	55%	7.00	7.00
290629	BTSA	5100037805164	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	378.13	-	67.84	310.29	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	406.18	Linear	20	80%	4.00	4.00
290630	BTSA	5100037805178	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290631	BTSA	5100037805184	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290632	BTSA	5100037805220	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	271.28	-	42.94	228.34	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	286.78	Linear	20	85%	3.00	3.00
290633	BTSA	5100037805223	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	698.47	-	402.48	295.99	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	717.28	Linear	20	55%	7.00	7.00
290634	BTSA	5100037805233	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	374.00	-	67.01	306.99	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	400.68	Linear	20	80%	4.00	4.00
290635	BTSA	5100037805235	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
290636	BTSA	5100037805237	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290639	BTSA	5100037805255	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	378.23	-	67.41	308.82	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	403.07	Linear	20	80%	4.00	4.00
290640	BTSA	5100037805317	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	378.23	-	67.41	308.82	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	403.07	Linear	20	80%	4.00	4.00
290641	BTSA	5100037805337	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2011-05-31	698.47	-	407.48	290.99	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	717.28	Linear	20	55%	7.00	7.00
290642	BTSA	5100037805343	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
290643	BTSA	5100037805381	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
290644	BTSA	5100037805391	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	263.53	-	41.72	221.81	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.59	Linear	20	85%	3.00	3.00
290645	BTSA	5100037805397	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	374.00	-	67.01	306.99	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	400.68	Linear	20	80%	4.00	4.00
290646	BTSA	5100037805403	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	4.652.42	-	238.47	4.413.95	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.004.91	Linear	20	75%	50.00	50.00
290647	BTSA	5100037805405	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
290648	BTSA	5100037805409	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNEIN	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
290649	BTSA	5100037805483	0	BATER

2969969	BTSA	5100037769995	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2017-09-30	632.10	-	189.65	442.45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	689.25	Linear	20	70%	7.00	7.00												
2969970	BTSA	5100037769995	1	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2020-11-30	11.614.38	-	1.645.37	9.969.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.117.32	Linear	20	85%	120.00	120.00												
2969971	BTSA	5100037770022	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00												
2969972	BTSA	5100037770021	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	376.21	-	82.41	304.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	463.05	Linear	20	80%	4.00	4.00												
2969973	BTSA	5100037770020	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	376.21	-	82.41	304.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	463.05	Linear	20	80%	4.00	4.00												
2969974	BTSA	5100037770048	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	151.791.89	-	20.629.39	131.162.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.787.60	Linear	20	80%	1.200.00	1.200.00												
2969975	BTSA	5100037770049	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	2.548.93	-	359.97	2.188.96	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.650.96	Linear	20	85%	27.00	27.00												
2969976	BTSA	5100037770046	2	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	5.660.68	-	805.19	4.878.49	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.929.80	Linear	20	85%	59.00	59.00												
2969977	BTSA	5100037770052	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2969978	BTSA	5100037770061	0	QUADRO DE TRANSF AUTOMATICA	QUADRO DE TRANSF AUTOMATICA	QUADRO DE TRANSF AUTOMATICA	2007-04-30	214.994.22	-	191.938.28	23.024.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	261.783.40	Linear	20	10%	2.600.00	2.600.00												
2969979	BTSA	5100037770066	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	268.50	-	42.19	224.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.73	Linear	20	85%	3.00	3.00												
2969980	BTSA	5100037770074	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2969981	BTSA	5100037770090	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2969982	BTSA	5100037770152	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	263.03	-	41.84	221.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.66	Linear	20	80%	3.00	3.00												
2969983	BTSA	5100037770156	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2969984	BTSA	5100037770161	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2969985	BTSA	5100037770163	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2969986	BTSA	5100037770166	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00												
2969987	BTSA	5100037770196	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA CHRV02 ICM3448871	2009-11-30	790.98	-	146.23	644.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	915.82	Linear	20	20%	9.00	9.00												
2969988	BTSA	5100037770210	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	263.03	-	41.84	221.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.66	Linear	20	80%	3.00	3.00												
2969989	BTSA	5100037770259	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	268.51	-	42.19	224.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.74	Linear	20	80%	3.00	3.00												
2969990	BTSA	5100037770542	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5936.15.53	599.65	-	84.19	515.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	599.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2969991	BTSA	5100037770572	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00												
2969992	BTSA	5100037770320	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URCH03 ICM1871217	2009-11-30	1.182.22	-	961.43	220.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.441.72	Linear	20	20%	14.00	14.00												
2969993	BTSA	5100037770362	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2969994	BTSA	5100037770365	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	268.51	-	42.19	224.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.74	Linear	20	80%	3.00	3.00												
2969995	BTSA	5100037770375	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5936.15.53	599.65	-	84.19	515.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	599.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2969996	BTSA	5100037770403	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2969997	BTSA	5100037770404	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2969998	BTSA	5100037770512	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	268.51	-	42.19	224.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.74	Linear	20	80%	3.00	3.00												
2969999	BTSA	5100037770513	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-07-31	268.51	-	42.19	224.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.74	Linear	20	80%	3.00	3.00												
2970000	BTSA	5100037770515	0	INSTITUTO PATERNAL ELETIVO	INSTITUTO PATERNAL ELETIVO	INSTITUTO PATERNAL ELETIVO	1.787.455	16.166.166	-	4.764.91	11.401.25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.617.48	Linear	20	70%	600.00	600.00												
2970001	BTSA	5100037770535	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2970002	BTSA	5100037770551	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00												
2970003	BTSA	5100037770577	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00												
2970004	BTSA	5100037770611	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-07-31	540.68	-	85.80	455.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	571.57	Linear	20	80%	6.00	6.00												
2970005	BTSA	5100037770615	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	5936.15.53	599.65	-	84.19	515.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	599.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2970006	BTSA	5100037770661	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA CHRV03 ICM3838688	2009-11-30	1.182.22	-	492.48	689.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.441.72	Linear	20	50%	14.00	14.00												
2970007	BTSA	5100037770674	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00												
2970008	BTSA	5100037770677	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00												
2970009	BTSA	5100037770734	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-07-31	539.42	-	453.17	86.25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	569.18	Linear	20	80%	6.00	6.00												
2970010	BTSA	5100037770769	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA HBTH01 ICM1871217	5011.06.51	599.47	-	497.48	101.99	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	717.58	Linear	20	15%	7.00	7.00												
2970011	BTSA	5100037770789	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2970012	BTSA	5100037770794	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00												
2970013	BTSA	5100037770797	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-07-31	539.42	-	85.25	453.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	569.18	Linear	20	80%	6.00	6.00												
2970014	BTSA	5100037770799	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-08-02	3.250.75	-	3.250.75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.646.73	Linear	20	0%	270.00	270.00												
2970015	BTSA	5100037770816	0	INSTITUTO PATERNAL ELETIVO	INSTITUTO PATERNAL ELETIVO	INSTITUTO PATERNAL ELETIVO	5936.15.53	599.65	-	115.457.18	515.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	599.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2970016	BTSA	5100037770842	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-07-31	539.42	-	85.25	453.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	569.18	Linear	20	80%	6.00	6.00												
2970017	BTSA	5100037770850	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2970018	BTSA	5100037770869	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-07-31	539.42	-	85.25	453.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	569.18	Linear	20	80%	6.00	6.00												
2970019	BTSA	5100037770892	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-07-31	539.42	-	85.25	453.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	569.18	Linear	20	80%	6.00	6.00												
2970020	BTSA	5100037770893	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5936.15.53	599.65	-	84.19	515.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	599.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2970021	BTSA	5100037770905	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-08-02	3.250.75	-	3.250.75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.646.73	Linear	20	0%	270.00	270.00												
2970022	BTSA	5100037770931	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00												
2970023	BTSA	5100037770943	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2970024	BTSA	5100037770957	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00												
2970025	BTSA	5100037770965	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5936.07.53	599.47	-	85.75	513.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	599.18	Linear	20	80%	6.00	6.00												
2970026	BTSA	5100037770967	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-10-31	381.89	-	74.77	307.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	413.11	Linear	20	80%	4.00	4.00												
2970027	BTSA	5100037770977	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2970028	BTSA	5100037770941	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00												
2970029	BTSA	5100037770978	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-07-31	540.68	-	85.80	455.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	571.57	Linear	20	80%	6.00	6.00												
2970030	BTSA	5100037771005	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5936.15.53	599.65	-	84.19	515.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	599.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2970031	BTSA	5100037771144	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00												
2970032	BTSA	5100037771161	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00												
2970033	BTSA	5100037771183	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	1.994.70	-	282.09	1.712.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.081.68	Linear	20	85%	21.00	21.00												
2970034	BTSA	5100037771213	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2970035	BTSA	5100037771261	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5936.15.53	599.65	-	84.19	515.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	599.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2970036	BTSA	5100037771284	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-01	7.460.00	-	7.460.00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.541.68	Linear	20	0%	150.00	150.00												
2970037	BTSA	5100037771298	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00												
2970038	BTSA	5100037771326	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-01	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00												
2970039	BTSA	5100037771340	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2970040	BTSA	5100037771342	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5936.15.53	599.65	-	91.95	507.70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	599.18	Linear	20	85%	6.00	6.00												
2970041	BTSA	5100037771369	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2970042	BTSA	5100037771380	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2970043	BTSA	5100037771440	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00												
2970044	BTSA	5100037771445	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-01	374.03	-	73.20	300.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.58	Linear	20	80%	4.00	4.00												
2970045	BTSA	5100037771447	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5936.15.53	6.148.18	-	1.772.18	4.376.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.667.48	Linear	20	70%	45.00	45.00												
2970046	BTSA	5100037771474	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA

29/979	BTSA	510000179238	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-08-31	273.75	-	42.21	231.54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	287.46	Linear	20	85%	3.00	3.00
29/980	BTSA	510000179239	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/981	BTSA	510000179238	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	210.32	-	37.89	172.63	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	225.33	Linear	20	80%	2.00	2.00
29/982	BTSA	510000179441	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-08-31	288.23	-	41.35	226.88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	287.67	Linear	20	85%	3.00	3.00
29/983	BTSA	510000179238	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	210.32	-	37.89	172.63	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	225.33	Linear	20	80%	2.00	2.00
29/984	BTSA	510000179480	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	210.32	-	37.89	172.63	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	225.33	Linear	20	80%	2.00	2.00
29/985	BTSA	510000179536	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-08-31	273.61	-	42.18	231.43	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	287.32	Linear	20	85%	3.00	3.00
29/986	BTSA	510000179367	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	6.222.88	-	1.155.77	5.117.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.781.23	Linear	20	75%	68.00	68.00
29/987	BTSA	510000179823	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-08-31	273.64	-	42.18	231.46	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	287.35	Linear	20	85%	3.00	3.00
29/988	BTSA	510000179827	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/989	BTSA	510000179859	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-08-31	273.75	-	42.21	231.54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	287.46	Linear	20	85%	3.00	3.00
29/990	BTSA	510000179777	3	BATERIA - DE BATERIAS	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2015-12-31	4.456.44	-	4.456.44	0.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.427.16	Linear	20	47%	89.55	89.55
29/991	BTSA	510000179756	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-08-31	273.64	-	42.18	231.46	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	287.35	Linear	20	85%	3.00	3.00
29/992	BTSA	510000179715	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/993	BTSA	510000179777	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	6.222.88	-	1.154.46	5.068.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.781.23	Linear	20	75%	68.00	68.00
29/994	BTSA	510000179853	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	6.222.88	-	1.155.77	5.117.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.781.23	Linear	20	75%	68.00	68.00
29/995	BTSA	510000179863	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/996	BTSA	510000179885	3	BANCO - DE BAT - REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	858.98	-	363.41	476.57	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	983.02	Linear	20	55%	10.00	10.00
29/997	BTSA	510000179963	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/998	BTSA	510000179954	3	CQCC/CQDF	CQCC/CQDF	EQPTO ENERGIA	1991-06-29	9.075.41	-	9.075.41	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	74.955.43	Linear	20	5%	750.00	750.00
29/999	BTSA	510000179942	3	PARA-RAIOS-DE-ALTA	PARA-RAIOS-DE-ALTA	EQPTO ENERGIA	2003-01-31	4.706.44	-	4.706.44	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.602.52	Linear	20	5%	70.00	70.00
29/000	BTSA	510000179997	3	BANCO - DE BAT - REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	858.98	-	363.41	476.57	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	983.02	Linear	20	55%	10.00	10.00
29/001	BTSA	510000179986	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/002	BTSA	510000179982	3	CQCC/CQDF	CQCC/CQDF	EQPTO ENERGIA	1987-08-02	20.788.77	-	20.399.77	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	171.694.96	Linear	20	5%	1.700.00	1.700.00
29/003	BTSA	510000179314	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/004	BTSA	510000179339	3	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	858.98	-	363.41	476.57	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	983.02	Linear	20	55%	10.00	10.00
29/005	BTSA	510000179356	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/006	BTSA	510000179361	3	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	858.98	-	363.41	476.57	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	983.02	Linear	20	55%	10.00	10.00
29/007	BTSA	510000179371	3	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	858.98	-	363.41	476.57	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	983.02	Linear	20	55%	10.00	10.00
29/008	BTSA	510000179376	3	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	858.98	-	363.41	476.57	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	983.02	Linear	20	55%	10.00	10.00
29/009	BTSA	510000179470	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/010	BTSA	510000179353	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	6.222.88	-	1.154.46	5.068.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.781.23	Linear	20	75%	68.00	68.00
29/011	BTSA	510000179318	3	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	858.98	-	363.41	476.57	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	983.02	Linear	20	55%	10.00	10.00
29/012	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/013	BTSA	510000179470	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/014	BTSA	510000179353	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	6.222.88	-	1.154.46	5.068.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.781.23	Linear	20	75%	68.00	68.00
29/015	BTSA	510000179016	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/016	BTSA	510000179028	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	210.32	-	37.89	172.63	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	225.33	Linear	20	80%	2.00	2.00
29/017	BTSA	510000179354	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	3.822.88	-	3.822.88	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.181.74	Linear	20	75%	41.00	41.00
29/018	BTSA	510000179354	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/019	BTSA	510000179354	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/020	BTSA	510000179354	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/021	BTSA	510000179243	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	6.231.39	-	1.112.95	5.118.44	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.793.20	Linear	20	75%	68.00	68.00
29/022	BTSA	510000179358	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	6.222.88	-	1.178.80	5.044.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.781.23	Linear	20	75%	68.00	68.00
29/023	BTSA	510000179354	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/024	BTSA	510000179354	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/025	BTSA	510000179354	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/026	BTSA	510000179354	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/027	BTSA	510000179354	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/028	BTSA	510000179354	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/029	BTSA	510000179354	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/030	BTSA	510000179354	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/031	BTSA	510000179318	3	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	858.98	-	363.41	476.57	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	983.02	Linear	20	55%	10.00	10.00
29/032	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/033	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/034	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/035	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/036	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/037	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/038	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/039	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/040	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/041	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/042	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/043	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/044	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/045	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/046	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/047	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/048	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/049	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/050	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/051	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/052	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/053	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/054	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/055	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/056	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/057	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/058	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/059	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/060	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
29/061	BTSA	510000179376	3	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31

| | | |

| | | |

295211	BTSA	510001846996	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295212	BTSA	510001858356	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
295213	BTSA	510001858375	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295214	BTSA	510001858382	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295215	BTSA	510001858400	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295216	BTSA	510001859172	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295217	BTSA	510001859180	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295218	BTSA	510001859213	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1991-06-29	5.201.03	-	5.201.03	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.663.53	Linear	20	0%	426.00	426.00
295219	BTSA	510001859227	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
295220	BTSA	510001859254	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295221	BTSA	510001859257	0	DISJUNTOR-DE-BANA	DISJUNTOR-DE-BANA	EQPTO ENERGIA	2014-01-31	7.084.71	-	3.865.19	3.259.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.066.89	Linear	20	45%	81.00	81.00
295222	BTSA	510001859261	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295223	BTSA	510001859317	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
295224	BTSA	510001859319	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295225	BTSA	510001859340	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2014-01-31	7.084.71	-	3.865.19	3.259.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.066.89	Linear	20	45%	81.00	81.00
295226	BTSA	510001859344	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295227	BTSA	510001859347	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295228	BTSA	510001859387	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2017-12-31	346.84	-	97.98	242.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
295229	BTSA	510001859414	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
295230	BTSA	510001859422	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295231	BTSA	510001859440	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
295232	BTSA	510001859447	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295233	BTSA	510001859453	1	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	Infra-estrut Equipamentos emenda	2017-03-31	288.63	-	196.62	92.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	339.88	Linear	20	30%	9.00	3.00
295234	BTSA	510001859453	1	Infra-estrut Equipamentos emenda	Infra-estrut Equipamentos emenda	Infra-estrut Equipamentos emenda	2018-03-31	892.00	-	254.30	617.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	920.54	Linear	20	75%	9.00	9.00
295235	BTSA	510001859453	2	Infra-estrut Equipamentos emenda	Infra-estrut Equipamentos emenda	Infra-estrut Equipamentos emenda	2018-03-31	6.782.50	-	1.782.50	17.907.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.880.93	Linear	20	75%	270.00	270.00
295236	BTSA	510001859453	3	Infra-estrut Equipamentos emenda	Infra-estrut Equipamentos emenda	Infra-estrut Equipamentos emenda	2018-03-31	4.275.00	-	1.175.62	3.099.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.649.01	Linear	20	75%	46.00	46.00
295237	BTSA	510001859471	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-06-30	1.447.95	-	1.447.95	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.159.78	Linear	20	0%	64.00	64.00
295238	BTSA	510001859476	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2017-12-31	346.84	-	97.98	242.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
295239	BTSA	510001859497	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295240	BTSA	510001859512	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295241	BTSA	510001859521	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
295242	BTSA	510001859573	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	1.949.24	-	1.769.92	179.32	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.947.64	Linear	20	9%	81.00	81.00
295243	BTSA	510001859598	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2017-12-31	346.84	-	97.98	242.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
295244	BTSA	510001859597	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	11.881.02	-	2.690.95	9.780.07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.908.66	Linear	20	75%	130.00	130.00
295245	BTSA	510001859605	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
295246	BTSA	510001859612	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295247	BTSA	510001859620	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2017-12-31	346.84	-	97.98	242.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
295248	BTSA	510001859645	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295249	BTSA	510001859653	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295250	BTSA	510001859661	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295251	BTSA	510001859703	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295252	BTSA	510001859749	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2017-12-31	346.84	-	97.98	242.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
295254	BTSA	510001859777	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295255	BTSA	510001859784	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
295256	BTSA	510001859794	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295257	BTSA	510001859874	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
295258	BTSA	510001859941	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2017-12-31	346.84	-	97.98	242.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
295259	BTSA	510001859972	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295260	BTSA	510001859983	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	11.882.50	-	2.691.80	9.771.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.889.83	Linear	20	75%	130.00	130.00
295261	BTSA	510001859984	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	1.447.95	-	328.00	1.119.95	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.570.74	Linear	20	75%	16.00	16.00
295262	BTSA	510001859994	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	193.10	-	46.97	146.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	209.42	Linear	20	75%	1.50	1.50
295263	BTSA	510001859993	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295264	BTSA	510001859997	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
295265	BTSA	510001860018	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295266	BTSA	510001860040	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
295267	BTSA	510001860121	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	193.10	-	46.97	146.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	209.42	Linear	20	75%	1.50	1.50
295268	BTSA	510001860078	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	11.881.02	-	2.690.95	9.780.07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.908.66	Linear	20	75%	130.00	130.00
295269	BTSA	510001860089	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2017-12-31	346.84	-	97.98	242.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
295270	BTSA	510001860103	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295271	BTSA	510001860130	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
295272	BTSA	510001860161	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	193.10	-	46.97	146.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	209.42	Linear	20	75%	1.50	1.50
295273	BTSA	510001860164	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295274	BTSA	510001860180	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295275	BTSA	510001860183	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295276	BTSA	510001860241	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
295277	BTSA	510001860249	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMIG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMIG	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	4.164.37	-	4.164.37	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.085.45	Linear	20	0%	91.00	91.00
295278	BTSA	510001860262	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295279	BTSA	510001860270	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	346.84	-	97.98	242.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
295280	BTSA	510001860280	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295281	BTSA	510001860283	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMIG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMIG	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	7.977.43	-	4.194.37	3.783.06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.085.45	Linear	20	45%	91.00	90.00
295282	BTSA	510001860293	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
295283	BTSA	510001860296	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	193.10	-	46.97	146.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	209.42	Linear	20	75%	1.50	1.50
295284	BTSA	510001860298	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMIG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMIG	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	7.977.43	-	4.194.37	3.783.06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.085.45	Linear	20	45%	91.00	90.00
295285	BTSA	510001860299	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	346.84	-	97.98	242.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
295286	BTSA	510001860308	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	193.10	-	46.97	146.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	209.42	Linear	20	75%	1.50	1.50
295287	BTSA	510001860342	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMIG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMIG	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	7.977.43	-	4.194.37	3.783.06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.085.45	Linear	20	45%	91.00	90.00
295288	BTSA	510001860343	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMIG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMIG	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	7.977.43	-	4.194.37	3.783.06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.085.45	Linear	20	45%	91.00	90.00
295289	BTSA	510001860418	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
295290	BTSA	510001860421	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
295291	BTSA	510001860439	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMIG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMIG	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	7.977.43	-	4.194.37	3.783.06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.085.45	Linear	20	45%	91.00	90.00
295292	BTSA	510001860447	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295293	BTSA	510001860469	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00
295294	BTSA	510001860484	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos

298619	BTSA	5100019659899	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298620	BTSA	5100019660004	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298621	BTSA	5100019660053	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298622	BTSA	5100019660097	0	UNIDADE RETIFICADORA	UNIDADE RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2007-12-31	29.312.64	-	1.019.29	28.293.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.956.00	Linear	20	15%	260.00	260.00										
298623	BTSA	5100019660141	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298624	BTSA	5100019660188	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298625	BTSA	5100019660218	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2007-10-31	7.694.98	-	4.675.22	3.009.76	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.311.61	Linear	20	20%	93.00	93.00										
298626	BTSA	5100019660120	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298627	BTSA	5100019660171	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298628	BTSA	5100019660198	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298629	BTSA	5100019660208	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298701	BTSA	5100019660268	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	709.05	-	84.70	624.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785.71	Linear	20	79%	4.00	4.00										
298631	BTSA	5100019660275	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298632	BTSA	5100019660297	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298633	BTSA	5100019660354	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298634	BTSA	5100019660404	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	709.05	-	84.70	624.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785.71	Linear	20	79%	4.00	4.00										
298635	BTSA	5100019660441	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298636	BTSA	5100019660440	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298637	BTSA	5100019660482	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298638	BTSA	5100019660481	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298639	BTSA	5100019660523	0	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	34.654.63	-	5.620.68	29.033.95	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	48.321.02	Linear	20	15%	480.00	480.00										
298640	BTSA	5100019660535	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5035.05.51	709.05	-	84.70	624.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785.71	Linear	20	79%	4.00	4.00										
298641	BTSA	5100019660553	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298642	BTSA	5100019660585	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298643	BTSA	5100019660627	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298644	BTSA	5100019660648	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	4.353.84	-	627.73	3.526.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.733.50	Linear	20	75%	47.00	47.00										
298645	BTSA	5100019660691	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5035.05.51	709.05	-	84.70	624.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785.71	Linear	20	79%	4.00	4.00										
298646	BTSA	5100019660683	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298647	BTSA	5100019660674	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298649	BTSA	5100019660793	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298650	BTSA	5100019660799	0	UNIDADE RETIFICADORA	UNIDADE RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2007-12-31	17.101.99	-	1.998.01	15.103.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.815.55	Linear	20	15%	340.00	340.00										
298651	BTSA	5100019660803	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298652	BTSA	5100019660813	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298653	BTSA	5100019660842	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298654	BTSA	5100019660851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298655	BTSA	5100019660901	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5035.05.51	709.05	-	84.70	624.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785.71	Linear	20	79%	4.00	4.00										
298656	BTSA	5100019660935	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298657	BTSA	5100019660924	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298658	BTSA	5100019660958	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298659	BTSA	5100019660968	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5035.05.51	709.05	-	84.70	624.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785.71	Linear	20	79%	4.00	4.00										
298660	BTSA	5100019660965	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5035.05.51	709.05	-	84.70	624.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785.71	Linear	20	79%	4.00	4.00										
298661	BTSA	5100019660724	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298662	BTSA	5100019660705	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298663	BTSA	5100019660973	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298664	BTSA	5100019670065	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298679	BTSA	5100019670126	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298680	BTSA	5100019670132	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	6.868.75	-	4.808.13	2.060.62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.486.14	Linear	20	70%	74.00	74.00										
298681	BTSA	5100019670143	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298682	BTSA	5100019670151	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298683	BTSA	5100019670161	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298684	BTSA	5100019670178	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298685	BTSA	5100019670179	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5035.05.51	709.05	-	84.70	624.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785.71	Linear	20	79%	4.00	4.00										
298686	BTSA	5100019670526	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	9.430.72	-	7.222.56	2.198.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.361.85	Linear	20	5%	180.00	180.00										
298687	BTSA	5100019670534	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298688	BTSA	5100019670570	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298689	BTSA	5100019670572	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298690	BTSA	5100019670631	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5035.05.51	709.05	-	84.70	624.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785.71	Linear	20	79%	4.00	4.00										
298691	BTSA	5100019670641	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298694	BTSA	5100019670678	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298695	BTSA	5100019670679	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5035.05.51	4.188.56	-	877.77	3.787.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.477.11	Linear	20	79%	42.00	42.00										
298696	BTSA	5100019670530	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	9.430.72	-	7.222.56	2.198.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.361.85	Linear	20	5%	180.00	180.00										
298697	BTSA	5100019670534	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298698	BTSA	5100019670570	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298699	BTSA	5100019670572	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298700	BTSA	5100019670631	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5035.05.51	709.05	-	84.70	624.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785.71	Linear	20	79%	4.00	4.00										
298701	BTSA	5100019670641	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298702	BTSA	5100019670678	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298703	BTSA	5100019670679	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5035.05.51	4.188.56	-	877.77	3.787.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.477.11	Linear	20	79%	42.00	42.00										
298704	BTSA	5100019670530	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	9.430.72	-	7.222.56	2.198.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.361.85	Linear	20	5%	180.00	180.00										
298705	BTSA	5100019670534	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298706	BTSA	5100019670570	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298707	BTSA	5100019670572	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298708	BTSA	5100019670631	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5035.05.51	709.05	-	84.70	624.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	785.71	Linear	20	79%	4.00	4.00										
298709	BTSA	5100019670641	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
298710	BTSA	5100019670678	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00										
298711	BTSA	5100019670679	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5035.05.51	4.188.56	-	877.77	3.787.42	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.477.11	Linear	20	79%	42.00	42.00										
298712	BTSA	5100019670530	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	9.430.72	-	7.222.56	2.198.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.361.85	Linear	20	5%	180.00	180.00										
298713	BTSA	5100019670534	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
298714	BTSA	5100019670570	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA

297433	BTSA	510000189642	9	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297434	BTSA	510000189648	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297435	BTSA	510000189649	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297436	BTSA	510000189520	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297437	BTSA	510000189522	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297438	BTSA	510000189523	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297439	BTSA	510000189536	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297440	BTSA	510000189666	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297441	BTSA	510000189667	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-10-31	152.18	-	29.81	122.37	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	164.62	Linear	20	80%	2.00	2.00						
297442	BTSA	510000189674	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297443	BTSA	510000189681	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297444	BTSA	510000189711	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-10-31	699.65	-	84.19	615.46	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	699.71	Linear	20	75%	4.99	4.99						
297445	BTSA	510000189721	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297446	BTSA	510000189805	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297447	BTSA	510000189823	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297448	BTSA	510000189824	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297449	BTSA	510000189827	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297450	BTSA	510000189831	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297451	BTSA	510000189832	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297452	BTSA	510000189858	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297453	BTSA	510000189859	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297454	BTSA	510000189860	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297455	BTSA	510000189861	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297456	BTSA	510000189862	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297457	BTSA	510000189863	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297458	BTSA	510000189864	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297459	BTSA	510000189865	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297460	BTSA	510000189866	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297461	BTSA	510000189867	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297462	BTSA	510000189868	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297463	BTSA	510000189703	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297464	BTSA	510000189704	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297465	BTSA	510000189707	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297466	BTSA	510000189708	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297467	BTSA	510000189717	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	OBRAS EM ANDAMENTO	2018-01-31	25.352.77	7.163.28	18.189.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	27.483.97	Linear	20	70%	270.00	270.00						
297468	BTSA	510000189723	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297469	BTSA	510000189724	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297470	BTSA	510000189725	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297471	BTSA	510000189727	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297472	BTSA	510000189742	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297473	BTSA	510000189743	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297474	BTSA	510000189717	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-10-31	699.65	-	84.19	615.46	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	699.71	Linear	20	75%	4.99	4.99						
297475	BTSA	510000189745	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297476	BTSA	510000189747	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297477	BTSA	510000189748	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297478	BTSA	510000189820	1	QUADRO-DISTRIBUCAO-RETIFICAD	QUADRO-DISTRIBUCAO-RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	1994-09-12	5.291.35	-	5.291.35		ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.689.23	Linear	20	5%	440.00	440.00						
765270	BTSA	510000189781	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-10-31	699.65	-	84.19	615.46	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	699.71	Linear	20	75%	4.99	4.99						
297480	BTSA	510000189784	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297481	BTSA	510000189746	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297482	BTSA	510000189793	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297483	BTSA	510000189794	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
765284	BTSA	510000189797	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-10-31	699.65	-	84.19	615.46	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	699.71	Linear	20	75%	4.99	4.99						
297485	BTSA	510000189798	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297486	BTSA	510000189797	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297487	BTSA	510000189673	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297488	BTSA	510000189720	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
765285	BTSA	510000189821	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-10-31	699.65	-	84.19	615.46	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	699.71	Linear	20	75%	4.99	4.99						
297489	BTSA	510000189748	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297491	BTSA	510000189749	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297492	BTSA	510000189825	0	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-09-12	1.445.55	-	1.445.55		ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.939.26	Linear	20	5%	120.00	120.00						
765286	BTSA	510000189777	1	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-09-12	1.445.55	-	1.445.55		ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.939.26	Linear	20	5%	120.00	120.00						
297493	BTSA	510000189835	1	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1993-12-02	2.546.51	-	2.546.51		ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.014.58	Linear	20	5%	210.00	210.00						
297494	BTSA	510000189836	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297497	BTSA	510000189838	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297498	BTSA	510000189834	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297500	BTSA	510000189836	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297501	BTSA	510000189845	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297502	BTSA	510000189844	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297503	BTSA	510000189823	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
765302	BTSA	510000189870	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-10-31	699.65	-	84.19	615.46	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	699.71	Linear	20	75%	4.99	4.99						
297504	BTSA	510000189879	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297505	BTSA	510000189878	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297506	BTSA	510000189854	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.10	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00						
297507	BTSA	510000189855	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297508	BTSA	510000189750	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
765909	BTSA	510000189769	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-10-31	699.65	-	84.19	615.46	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	699.71	Linear	20	75%	4.99	4.99						
297510	BTSA	510000189787	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297511	BTSA	510000189809	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297512	BTSA	510000189825	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297513	BTSA	510000189855	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00						
297514	BTSA	510000189869	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00						
297515	BTSA	510000189891	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de

297837	BTSA	510000190834O	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297838	BTSA	510000190835R	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297839	BTSA	510000190840S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297840	BTSA	510000190841S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297842	BTSA	510000190846S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297843	BTSA	510000190851S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297844	BTSA	510000190853S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297845	BTSA	510000190853S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297846	BTSA	510000190860T	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297847	BTSA	510000190862X	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-01-31	7.376.01	-	3.872.28	3.503.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.304.23	Linear	20	45%	83.00	83.00					
297848	BTSA	510000190870J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.68	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.51	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297849	BTSA	510000190883S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297850	BTSA	510000190887S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297851	BTSA	510000190888S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297852	BTSA	510000190889S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297853	BTSA	510000190890S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297854	BTSA	510000190878S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297855	BTSA	510000190880T	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297856	BTSA	510000190882T	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297857	BTSA	510000190884X	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297858	BTSA	510000190885X	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297859	BTSA	510000190886X	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297860	BTSA	510000190895S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297861	BTSA	510000190898S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297862	BTSA	510000190900I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297863	BTSA	510000190901I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297864	BTSA	510000190904I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297865	BTSA	510000190905I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297866	BTSA	510000190913I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297867	BTSA	510000190917S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297868	BTSA	510000190919S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297869	BTSA	510000190921J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297870	BTSA	510000190927S	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1992-10-15	60.426.84	-	60.426.84	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	499.642.75	Linear	20	0%	5.000.00	5.000.00					
297871	BTSA	510000190929X	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297872	BTSA	510000190931X	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297873	BTSA	510000190936X	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297874	BTSA	510000190938X	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297875	BTSA	510000190940J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297876	BTSA	510000190941J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297877	BTSA	510000190943J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297878	BTSA	510000190944J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297879	BTSA	510000190945J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297880	BTSA	510000190947J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297881	BTSA	510000190951J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297882	BTSA	510000190953J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297883	BTSA	510000190954J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297884	BTSA	510000190962I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297885	BTSA	510000190970I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297886	BTSA	510000190972I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297887	BTSA	510000190973I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297888	BTSA	510000190974I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297889	BTSA	510000190976I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297890	BTSA	510000190977I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297891	BTSA	510000190984S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297892	BTSA	510000190986S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297893	BTSA	510000190988S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297894	BTSA	510000190990S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297895	BTSA	510000191002I	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-01-31	10.381.58	-	2.422.46	7.958.52	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.275.63	Linear	20	75%	110.00	110.00					
297896	BTSA	510000191004O	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297897	BTSA	510000191006S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297898	BTSA	510000191007S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297899	BTSA	510000191008S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297900	BTSA	510000191009S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297901	BTSA	510000191010S	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297902	BTSA	510000191012J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297903	BTSA	510000191013J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297904	BTSA	510000191014J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297905	BTSA	510000191016J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297906	BTSA	510000191017J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297907	BTSA	510000191018J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297908	BTSA	510000191019J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297909	BTSA	510000191020J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297910	BTSA	510000191022J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297911	BTSA	510000191023J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297912	BTSA	510000191025J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297913	BTSA	510000191026J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297914	BTSA	510000191028J	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.35	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297915	BTSA	510000191040I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	227.84	-	54.16	173.74	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.55	Linear	20	75%	2.00	2.00					
297916	BTSA	510000191041I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297917	BTSA	510000191049I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	356.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00					
297918	BTSA	510000191052I	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H

299453	BTSA	5100031948626	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	390.86	-	68.24	312.62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.63	Linear	20	80%	4.00	4.00
299454	BTSA	5100031948398	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
299455	BTSA	5100031949102	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299456	BTSA	5100031949122	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	386.86	-	68.24	312.62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.63	Linear	20	80%	4.00	4.00
299457	BTSA	5100031949141	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	390.86	-	68.24	312.62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.63	Linear	20	80%	4.00	4.00
299458	BTSA	5100031949231	0	UNIDADE RETIFICADORA	UNIDADE RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2008-04-30	18.600,31	-	3.145,61	15.454,70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.950,68	Linear	20	15%	340.00	340.00
299459	BTSA	5100031949237	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
299460	BTSA	5100031949251	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299461	BTSA	5100031949278	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	386.85	-	69.32	317.53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	414.45	Linear	20	80%	4.00	4.00
299462	BTSA	5100031949299	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299463	BTSA	5100031949374	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
299464	BTSA	5100031949454	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	386.85	-	199.77	187.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.61	Linear	20	60%	4.00	4.00
299465	BTSA	5100031949420	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299466	BTSA	5100031949434	0	CDDC	CDDC	EQPTO ENERGIA	2008-04-30	8.819,69	-	58.778,02	11.195,67	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.398,91	Linear	20	15%	850.00	850.00
299467	BTSA	5100031949446	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	386.85	-	69.32	317.53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	414.45	Linear	20	80%	4.00	4.00
299468	BTSA	5100031949451	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299469	BTSA	5100031949550	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299471	BTSA	5100031949564	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	378.72	-	68.04	310.68	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	468.61	Linear	20	80%	4.00	4.00
299472	BTSA	5100031949608	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
299473	BTSA	5100031949681	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299474	BTSA	5100031949709	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006.15.51	749.10	-	49.97	699.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.10	Linear	20	75%	7.00	7.00
299475	BTSA	5100031949722	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
299476	BTSA	5100031949745	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	350.84	-	70.58	323.36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.05	Linear	20	80%	4.00	4.00
299477	BTSA	5100031949765	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
299478	BTSA	5100031949818	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	4.513,20	-	882.79	3.630,41	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.963,64	Linear	20	75%	49.00	49.00
299479	BTSA	5100031949861	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006.15.51	749.10	-	69.32	679.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.10	Linear	20	90%	7.00	7.00
299480	BTSA	5100031949881	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299481	BTSA	5100031949898	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	1.052,40	-	229.91	822.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.164,00	Linear	20	75%	10.00	10.00
299482	BTSA	5100031950037	0	GUARDO CONTROLE AR-CONDICIO	GUARDO CONTROLE AR-CONDICIO	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	79.238,18	-	34.802,46	44.235,72	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	80.460,97	Linear	20	55%	900.00	900.00
299483	BTSA	5100031950019	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	394.47	-	70.67	323.80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.61	Linear	20	80%	4.00	4.00
299484	BTSA	5100031949551	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006.15.51	749.10	-	49.97	699.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.10	Linear	20	75%	7.00	7.00
299485	BTSA	5100031950045	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299486	BTSA	5100031950068	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	380.68	-	70.78	324.30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423.27	Linear	20	80%	4.00	4.00
299487	BTSA	5100031950074	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	4.634,80	-	308.06	4.326,84	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.033,87	Linear	20	75%	50.00	50.00
299488	BTSA	5100031950151	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
299489	BTSA	5100031950164	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006.15.51	749.10	-	69.32	679.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.10	Linear	20	90%	7.00	7.00
299490	BTSA	5100031950210	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299491	BTSA	5100031950227	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299492	BTSA	5100031950234	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299496	BTSA	5100031950353	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	386.85	-	69.32	317.53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	414.45	Linear	20	80%	4.00	4.00
299497	BTSA	5100031950435	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
299498	BTSA	5100031950453	0	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	EQPTO ENERGIA	2008-05-19	85.937,80	-	79.652,27	6.305,53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	111.669,16	Linear	20	5%	1.100.00	1.100.00
299499	BTSA	5100031950527	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006.15.51	749.10	-	49.97	699.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.10	Linear	20	75%	7.00	7.00
299500	BTSA	5100031950479	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299501	BTSA	5100031950504	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	393.67	-	68.63	325.04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.40	Linear	20	80%	4.00	4.00
299502	BTSA	5100031950512	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299503	BTSA	5100031950520	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299504	BTSA	5100031950531	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	394.47	-	70.67	323.80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.61	Linear	20	80%	4.00	4.00
299505	BTSA	5100031950555	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006.15.51	749.10	-	49.97	699.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.10	Linear	20	75%	7.00	7.00
299506	BTSA	5100031950609	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1984-01-04	17.899,29	-	17.899,29	0,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.460,89	Linear	20	0%	1.460.00	1.460.00
299507	BTSA	5100031950629	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299508	BTSA	5100031950630	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
299509	BTSA	5100031950651	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006.15.51	6.141,80	-	696.61	5.414,75	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.854,10	Linear	20	89%	68.00	68.00
299510	BTSA	5100031950660	0	QDCC/QCP	QDCC/QCP	EQPTO ENERGIA	1982-10-15	17.898,52	-	17.898,52	0,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.460,82	Linear	20	0%	1.460.00	1.460.00
299511	BTSA	5100031950667	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299512	BTSA	5100031950715	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	386.76	-	69.66	319.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.52	Linear	20	80%	4.00	4.00
299513	BTSA	5100031950786	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
299514	BTSA	5100031950794	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006.15.51	749.10	-	91.96	657.14	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.10	Linear	20	88%	7.00	7.00
299515	BTSA	5100031950831	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	386.56	-	69.62	316.94	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.28	Linear	20	80%	4.00	4.00
299516	BTSA	5100031950844	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299517	BTSA	5100031950854	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299518	BTSA	5100031950933	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
299519	BTSA	5100031950954	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006.15.51	749.10	-	91.96	657.14	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.10	Linear	20	88%	7.00	7.00
299520	BTSA	5100031950968	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	386.63	-	69.80	316.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.43	Linear	20	80%	4.00	4.00
299521	BTSA	5100031950972	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299522	BTSA	5100031950981	0	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2012-04-30	7.575,81	-	4.138,14	3.437,67	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.704,19	Linear	20	45%	87.00	87.00
299523	BTSA	5100031951020	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	386.76	-	69.66	319.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.52	Linear	20	80%	4.00	4.00
299524	BTSA	5100031951097	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006.15.51	749.10	-	49.97	699.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.10	Linear	20	75%	7.00	7.00
299525	BTSA	5100031951122	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299526	BTSA	5100031951148	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	386.63	-	69.80	316.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.43	Linear	20	80%	4.00	4.00
299527	BTSA	5100031951154	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299528	BTSA	5100031951222	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299529	BTSA	5100031951232	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006.15.51	749.10	-	91.96	657.14	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.10	Linear	20	88%	7.00	7.00
299530	BTSA	5100031951254	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5006.15.51	749.10	-	49.97	699.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.049.10	Linear	20	75%	7.00	7.00
299531	BTSA	5100031951339	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
299532	BTSA	5100031951361	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299533	BTSA	5100031951383	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	386.63	-	69.80	316.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.43	Linear	20	80%	4.00	4.00
299534	BTSA	5100031951376	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
299535	BTSA	5100031951459	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	380.20	-	91.96	288.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
299536	BTSA	5100031951497	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-02-29	386.76	-	69.66	319.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.52	Linear	20	80%	4.00	4.00
299537	BTSA	5100031951509	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	210.32	-	49.97	160.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.52	Linear	20	75%	2.00	2.00
299538	BTSA	5100031951512	0	DISTRIBUIDAO	DISTRIBUIDAO	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	67.798,02	-	28.601,46	39.196,56	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	73.980,78	Linear	20	58%	740.00	740.00
299539	BTSA	5

299855	BTSA	510001954720	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299856	BTSA	510001954725	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299857	BTSA	510001954800	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299858	BTSA	510001954839	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299859	BTSA	510001954840	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299860	BTSA	510001954871	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299861	BTSA	510001954947	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299862	BTSA	510001954964	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299863	BTSA	510001954982	1	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-10-31	9.398,25	-	1.840,68	7.558,57	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.187,75	Linear	20	80%	100,00	100,00
299865	BTSA	510001955010	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	39.639,24	-	17.255,69	21.788,55	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	44.571,78	Linear	20	55%	450,00	450,00
299866	BTSA	510001955056	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299867	BTSA	510001955074	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299868	BTSA	510001955132	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299869	BTSA	510001955135	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299870	BTSA	510001955137	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299871	BTSA	510001955139	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299872	BTSA	510001955237	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299873	BTSA	510001955253	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299874	BTSA	510001955272	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299875	BTSA	510001955274	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	7.193,03	-	3.897,15	3.295,88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.213,42	Linear	20	45%	82,00	82,00
299876	BTSA	510001955287	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299877	BTSA	510001955358	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	7.720,80	-	4.079,98	3.640,82	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.802,86	Linear	20	46%	88,00	88,00
299878	BTSA	510001955381	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299879	BTSA	510001955403	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299880	BTSA	510001955421	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	7.193,03	-	3.897,15	3.295,88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.213,42	Linear	20	45%	82,00	82,00
299881	BTSA	510001955426	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299882	BTSA	510001955433	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	1.287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299883	BTSA	510001955435	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299884	BTSA	510001955522	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299885	BTSA	510001955530	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299886	BTSA	510001955555	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299887	BTSA	510001955623	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299888	BTSA	510001955625	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299889	BTSA	510001955670	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299890	BTSA	510001955672	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299891	BTSA	510001955708	0	RETIFICADOR CARGA ELEVATIVA	RETIFICADOR CARGA ELEVATIVA	EQPTO ENERGIA	2014-01-31	14.500,83	-	8.491,62	6.009,20	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.010,00	Linear	20	59%	170,00	170,00
299892	BTSA	510001955725	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299893	BTSA	510001955726	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299894	BTSA	510001955727	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299895	BTSA	510001955731	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299896	BTSA	510001955735	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299897	BTSA	510001955808	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299898	BTSA	510001955812	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299899	BTSA	510001955830	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299900	BTSA	510001955832	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299901	BTSA	510001955834	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299902	BTSA	510001955839	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299903	BTSA	510001955859	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299904	BTSA	510001955922	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299905	BTSA	510001955923	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299906	BTSA	510001955924	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299907	BTSA	510001955926	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299908	BTSA	510001955973	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299909	BTSA	510001956239	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299910	BTSA	510001956264	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299911	BTSA	510001956278	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299912	BTSA	510001956316	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299913	BTSA	510001956328	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299914	BTSA	510001956347	0	UBI-CHAVEADA	UBI-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1991-03-04	135.758,37	-	135.758,37	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.721.177,78	Linear	20	0%	11.000,00	11.000,00
299915	BTSA	510001956363	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299916	BTSA	510001956397	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299917	BTSA	510001956397	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	4.218,58	-	837,81	3.440,57	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.627,92	Linear	20	80%	46,00	46,00
299918	BTSA	510001956434	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-10-31	4.218,58	-	837,81	3.440,57	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.627,92	Linear	20	80%	46,00	46,00
299919	BTSA	510001956434	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	4.534,80	-	344,00	4.288,97	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.035,87	Linear	20	75%	50,00	50,00
299920	BTSA	510001956439	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299921	BTSA	510001956503	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2014-01-31	14.500,83	-	8.491,62	6.009,20	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.010,00	Linear	20	59%	170,00	170,00
299922	BTSA	510001956550	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299923	BTSA	510001956576	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299924	BTSA	510001956582	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299925	BTSA	510001956590	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299926	BTSA	510001956632	0	INSTALLATIEUIT STUURAPPARATUUR ENERGIA	INSTALLATIEUIT STUURAPPARATUUR ENERGIA	INSTALLATIEUIT STUURAPPARATUUR ENERGIA	2015-01-31	8.104,15	-	4.641,04	3.464,11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.181,11	Linear	20	56%	98,00	98,00
299927	BTSA	510001956683	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299928	BTSA	510001956706	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299929	BTSA	510001956707	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299930	BTSA	510001956745	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299931	BTSA	510001956779	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299932	BTSA	510001956783	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299933	BTSA	510001956785	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299934	BTSA	510001956810	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299935	BTSA	510001956842	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	210,32	-	49,97	160,35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228,52	Linear	20	75%	2,00	2,00
299936	BTSA	510001956939	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	287,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00
299937	BTSA	510001956941	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370,92	Linear	20	75%	4,00	4,00
299938	BTSA	510001956955	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-04-30	346,84	-	92,30	248,54	ZWE

360865	BTSA	510001084636	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360866	BTSA	510001084635	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2015-01-31	7.036.24	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00
360867	BTSA	510001084673	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2015-01-31	7.036.24	-	3,777.99	3,278.35	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8,056.67	Linear	20	45%	81.00	81.00
360868	BTSA	510001084681	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	276.93	-	38.39	232.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.68	Linear	20	85%	3.00	3.00
360869	BTSA	510001084682	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360870	BTSA	510001085239	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360871	BTSA	510001085551	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2015-01-31	7.036.24	-	3,777.99	3,278.35	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8,056.67	Linear	20	45%	81.00	81.00
360872	BTSA	510001085558	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	268.77	-	38.08	230.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.41	Linear	20	85%	3.00	3.00
360873	BTSA	510001085113	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00
360874	BTSA	510001085189	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360875	BTSA	510001085193	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	271.04	-	38.39	232.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.78	Linear	20	85%	3.00	3.00
360876	BTSA	510001085234	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2015-01-31	7.036.24	-	3,777.99	3,278.35	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8,056.67	Linear	20	45%	81.00	81.00
360877	BTSA	510001085236	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00
360878	BTSA	510001085245	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2015-01-31	7.036.24	-	3,777.99	3,278.35	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8,056.67	Linear	20	45%	81.00	81.00
360879	BTSA	510001085257	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	297.86	-	37.94	229.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.46	Linear	20	85%	3.00	3.00
360880	BTSA	510001084733	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	297.86	-	37.94	229.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.46	Linear	20	85%	3.00	3.00
360881	BTSA	510001084734	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	297.86	-	37.94	229.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.46	Linear	20	85%	3.00	3.00
360882	BTSA	510001085332	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360883	BTSA	510001085345	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00
360884	BTSA	510001085359	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	297.86	-	37.94	229.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.46	Linear	20	85%	3.00	3.00
360885	BTSA	510001085361	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	297.86	-	37.94	229.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.46	Linear	20	85%	3.00	3.00
360886	BTSA	510001085363	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	297.86	-	37.94	229.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.46	Linear	20	85%	3.00	3.00
360887	BTSA	510001085365	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	297.86	-	37.94	229.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.46	Linear	20	85%	3.00	3.00
360888	BTSA	510001085367	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	297.86	-	37.94	229.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.46	Linear	20	85%	3.00	3.00
360889	BTSA	510001085369	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	165.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.08	Linear	20	85%	2.00	2.00
360890	BTSA	510001085371	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	165.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.08	Linear	20	85%	2.00	2.00
360891	BTSA	510001085373	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00
360892	BTSA	510001085375	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360893	BTSA	510001085377	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	7.048.19	-	3,788.64	3,257.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8,045.75	Linear	20	45%	80.00	80.00
360894	BTSA	510001085379	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00
360895	BTSA	510001085381	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2015-01-31	78.704.82	-	44,997.51	33,707.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	89,997.00	Linear	20	55%	999.00	999.00
360896	BTSA	510001085383	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00
360897	BTSA	510001085385	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360898	BTSA	510001085387	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360899	BTSA	510001085389	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	165.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.08	Linear	20	85%	2.00	2.00
360900	BTSA	510001085391	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	165.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.08	Linear	20	85%	2.00	2.00
360901	BTSA	510001085393	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00
360902	BTSA	510001085395	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00
360903	BTSA	510001085397	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00
360904	BTSA	510001085399	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360905	BTSA	510001085401	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	165.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.08	Linear	20	85%	2.00	2.00
360906	BTSA	510001085403	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	165.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.08	Linear	20	85%	2.00	2.00
360907	BTSA	510001085405	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	165.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.08	Linear	20	85%	2.00	2.00
360908	BTSA	510001085775	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360909	BTSA	510001085785	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	7.048.19	-	3,788.64	3,257.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8,045.75	Linear	20	45%	80.00	80.00
360910	BTSA	510001085787	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00
360911	BTSA	510001085789	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2015-01-31	78.704.82	-	44,997.51	33,707.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	89,997.00	Linear	20	55%	999.00	999.00
360912	BTSA	510001085831	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	256.34	-	60.88	195.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.52	Linear	20	75%	3.00	3.00
360913	BTSA	510001085849	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360914	BTSA	510001085851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360915	BTSA	510001085853	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	165.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.08	Linear	20	85%	2.00	2.00
360916	BTSA	510001085855	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	268.77	-	38.08	230.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.41	Linear	20	85%	3.00	3.00
360917	BTSA	510001085857	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2015-01-31	17.238.93	-	8,190.85	9,048.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19,803.58	Linear	20	55%	200.00	200.00
360918	BTSA	510001085221	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	165.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.08	Linear	20	85%	2.00	2.00
360919	BTSA	510001086241	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360920	BTSA	510001086246	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2015-01-31	17.238.93	-	8,190.85	9,048.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19,803.58	Linear	20	55%	200.00	200.00
360921	BTSA	510001086706	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2015-01-31	17.238.93	-	8,190.85	9,048.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19,803.58	Linear	20	55%	200.00	200.00
360922	BTSA	510001086278	0	BANCO BAT 180ATS, 12V 200AH 10H	BANCO BAT 180ATS, 12V 200AH 10H	BANCO BAT 180ATS, 12V 200AH 10H	2018-04-30	3.725.48	-	857.51	2,577.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3,847.48	Linear	20	75%	38.00	38.00
360923	BTSA	510001085335	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	182.23	-	38.32	123.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.26	Linear	20	75%	2.00	2.00
360924	BTSA	510001085237	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	165.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.08	Linear	20	85%	2.00	2.00
360925	BTSA	510001085259	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360926	BTSA	510001085261	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	182.23	-	38.32	123.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.26	Linear	20	75%	2.00	2.00
360927	BTSA	510001085641	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	165.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.08	Linear	20	85%	2.00	2.00
360928	BTSA	510001085643	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	182.23	-	38.32	123.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.26	Linear	20	75%	2.00	2.00
360929	BTSA	510001085645	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	165.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.08	Linear	20	85%	2.00	2.00
360930	BTSA	510001086054	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	165.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.08	Linear	20	85%	2.00	2.00
360931	BTSA	510001086056	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	297.86	-	37.94	229.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.46	Linear	20	85%	3.00	3.00
360932	BTSA	510001086058	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360933	BTSA	510001086060	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360934	BTSA	510001086062	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360935	BTSA	510001086064	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360936	BTSA	510001086066	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360937	BTSA	510001086068	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360938	BTSA	510001086070	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360939	BTSA	510001086072	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360940	BTSA	510001086074	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360941	BTSA	510001086076	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360942	BTSA	510001086078	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	182.23	-	38.32	123.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.26	Linear	20	75%	2.00	2.00
360943	BTSA	510001086618	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2015-01-31	35.287.38	-	44,683.66	27,896.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	91,110.31	Linear	20	55%	910.00	910.00
360944	BTSA	510001086869	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360945	BTSA	510001086881	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360946	BTSA	510001086899	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	182.23	-	38.32	123.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176.26	Linear	20	75%	2.00	2.00
360947	BTSA	510001086942	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
360948	BTSA	510001086969	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	165.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.08	Linear	20	85%	2.00	2.00
360949	BTSA	510001086973	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPT

360867		BTSA	5100009969916	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	268.25	-	38.00	230.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	270.87		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360868		BTSA	5100009969921	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360869		BTSA	5100009969943	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	268.25	-	38.00	230.25	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	270.87		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360870		BTSA	5100009969956	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360871		BTSA	5100009969962	0		INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA		2018-12-31	4.291.22	-	91.96	4.199.26	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.545.70		Linear	20	75%	64.00	64.00		
360872		BTSA	5100009969980	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360873		BTSA	5100009970131	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360874		BTSA	5100009970211	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360875		BTSA	5100009970247	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360876		BTSA	5100009972573	0		QUADRO-DE-DISTRIBUICAO		QUADRO-DE-DISTRIBUICAO		QUADRO-DE-DISTRIBUICAO		1995-12-01	16.547.20	-	10.547.20	6.000.00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	87.155.39		Linear	20	5%	870.00	870.00		
360877		BTSA	5100009972587	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360878		BTSA	5100009972626	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360879		BTSA	5100009974631	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360880		BTSA	5100009978516	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360881		BTSA	5100009978528	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360882		BTSA	5100009978536	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360883		BTSA	5100009978548	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360884		BTSA	5100009978732	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360885		BTSA	5100009978964	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		2018-04-30	632.10	-	171.21	460.89	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	687.68		Linear	20	75%	7.00	7.00		
360886		BTSA	5100009978968	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		1994-01-04	4.638.19	-	4.638.19		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.313.34		Linear	20	5%	380.00	380.00		
360887		BTSA	5100009978971	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360888		BTSA	5100009979561	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	568.55	-	568.54		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360889		BTSA	5100009979564	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		1994-01-04	4.638.19	-	4.638.19		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.313.34		Linear	20	5%	380.00	380.00		
360890		BTSA	5100009979580	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360891		BTSA	5100009982004	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360892		BTSA	5100009982023	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360893		BTSA	5100009983706	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		2018-04-30	632.10	-	171.21	460.89	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	687.68		Linear	20	75%	7.00	7.00		
360894		BTSA	5100009983122	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360895		BTSA	5100009983126	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		2018-04-30	632.10	-	171.21	460.89	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	687.68		Linear	20	75%	7.00	7.00		
360896		BTSA	5100009983781	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		2018-04-30	632.10	-	171.21	460.89	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	687.68		Linear	20	75%	7.00	7.00		
360897		BTSA	5100009983784	0		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H		2018-04-30	632.10	-	171.21	460.89	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	687.68		Linear	20	75%	7.00	7.00		
360898		BTSA	5100009983791	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	568.55	-	568.54		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360899		BTSA	5100009983792	0		PROTETOR-CONTRA-SURTOS		PROTETOR-CONTRA-SURTOS		EQPTO ENERGIA		2013-12-01	20.696.05	-	10.886.01	10.710.04	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.602.32		Linear	20	50%	250.00	250.00		
360900		BTSA	5100009983240	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360901		BTSA	5100009983281	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	270.82	-	38.39	232.53	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.63		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360902		BTSA	5100009983414	0		UR-CHAVEADA		UR-CHAVEADA		EQPTO ENERGIA		1993-05-06	4.638.19	-	4.638.19		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.313.34		Linear	20	5%	380.00	380.00		
360903		BTSA	5100009983470	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	568.55	-	568.54		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360904		BTSA	5100009983503	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360905		BTSA	5100009983507	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	270.82	-	38.39	232.53	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.63		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360906		BTSA	5100009983511	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360907		BTSA	5100009983521	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360908		BTSA	5100009983693	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	270.82	-	38.37	232.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.55		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360909		BTSA	5100009983697	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	270.82	-	38.37	232.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.55		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360910		BTSA	5100009983703	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	32.826.00	-	4.650.00	28.176.00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.232.94		Linear	20	85%	2.700.00	2.700.00		
360911		BTSA	5100009983706	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	568.55	-	568.54		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360919		BTSA	5100009983745	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360920		BTSA	5100009983251	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	270.82	-	38.39	232.53	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.63		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360921		BTSA	5100009983311	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	270.83	-	38.39	232.64	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.66		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360922		BTSA	5100009983346	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	270.82	-	38.39	232.53	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.63		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360923		BTSA	5100009983774	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	568.55	-	568.54		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360924		BTSA	5100009983803	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	270.82	-	38.37	232.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.55		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360925		BTSA	5100009983835	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	270.82	-	38.39	232.53	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.63		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360926		BTSA	5100009983865	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	270.82	-	38.39	232.53	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.63		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360927		BTSA	5100009983955	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360928		BTSA	5100009983969	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	568.55	-	568.54		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360929		BTSA	5100009984066	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360940		BTSA	5100009984081	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	270.82	-	38.37	232.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.55		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360941		BTSA	5100009984412	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	270.82	-	38.37	232.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.55		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360942		BTSA	5100009984423	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	270.82	-	38.37	232.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.55		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360943		BTSA	5100009984431	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	568.55	-	568.54		ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360944		BTSA	5100009984435	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	270.82	-	38.37	232.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.55		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360945		BTSA	5100009984354	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	270.82	-	38.37	232.45	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.55		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360946		BTSA	5100009984359	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360947		BTSA	5100009984472	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	274.04	-	38.82	235.22	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.91		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360948		BTSA	5100009984478	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360949		BTSA	5100009984529	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360950		BTSA	5100009984531	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	274.04	-	38.82	235.22	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.91		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360951		BTSA	5100009984593	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	274.04	-	38.82	235.22	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.91		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360952		BTSA	5100009984599	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360953		BTSA	5100009984705	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	274.04	-	38.82	235.22	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.91		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360954		BTSA	5100009984801	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	274.04	-	38.82	235.22	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.91		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360955		BTSA	5100009984807	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	382.65	-	37.21	225.44	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.02		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360956		BTSA	5100009984840	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360957		BTSA	5100009984862	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360958		BTSA	5100009984900	0		QUADRO-DE-DISTRIBUICAO		QUADRO-DE-DISTRIBUICAO		EQPTO ENERGIA		2012-05-31	31.498.81	-	17.848.19	13.648.62	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.256.98		Linear	20	40%	360.00	360.00		
360959		BTSA	5100009984919	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	382.65	-	37.21	225.44	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.02		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360960		BTSA	5100009984962	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	382.65	-	37.21	225.44	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.02		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360961		BTSA	5100009984977	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00		
360962		BTSA	5100009985067	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2020-11-30	262.29	-	37.15	225.14	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	273.65		Linear	20	85%	3.00	3.00		
360963		BTSA	5100009985095	0		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H		2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70		Linear	20	75%	4.00	4.00

302979	BTSA	510002037628	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
302980	BTSA	510002037039	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
302981	BTSA	510002037110	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	234.51	-	39.36	195.07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	240.88	Linear	20	85%	2.00	2.00
302982	BTSA	510002037147	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
302983	BTSA	510002037201	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
302984	BTSA	510002037231	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	227.68	-	39.99	188.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	244.15	Linear	20	85%	2.00	2.00
302985	BTSA	510002037256	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
302986	BTSA	510002037264	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	228.31	-	39.96	188.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	244.50	Linear	20	85%	2.00	2.00
302987	BTSA	510002037280	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
302988	BTSA	510002037344	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
302989	BTSA	510002037361	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	227.65	-	39.84	187.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	243.78	Linear	20	85%	2.00	2.00
302990	BTSA	510002037436	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	594.55	-	84.76	509.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	585.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
302991	BTSA	510002037439	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	222.86	-	39.00	183.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.66	Linear	20	85%	2.00	2.00
302992	BTSA	510002037453	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
302993	BTSA	510002037542	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
302994	BTSA	510002037551	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	227.65	-	39.84	187.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	243.78	Linear	20	85%	2.00	2.00
302995	BTSA	510002037561	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	594.55	-	84.76	509.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	585.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
302996	BTSA	510002037584	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	222.86	-	39.00	183.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.66	Linear	20	85%	2.00	2.00
302997	BTSA	510002037662	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
302998	BTSA	510002037679	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	538.38	-	121.14	417.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	586.04	Linear	20	75%	6.00	6.00
302999	BTSA	510002037702	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	232.72	-	38.97	183.75	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.51	Linear	20	85%	2.00	2.00
303000	BTSA	510002037734	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	227.77	-	38.98	188.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.51	Linear	20	85%	2.00	2.00
303001	BTSA	510002037767	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	223.71	-	39.16	184.55	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	239.58	Linear	20	85%	2.00	2.00
303002	BTSA	510002037778	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
303003	BTSA	510002037784	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303004	BTSA	510002037830	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303005	BTSA	510002037870	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	6.768.41	-	4.384.77	2.383.64	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.985.91	Linear	20	75%	554.00	554.00
303006	BTSA	510002037869	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303007	BTSA	510002037876	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	1.000.00	-	394.00	606.00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.100.00	Linear	20	75%	45.00	45.00
303008	BTSA	510002037936	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303009	BTSA	510002037942	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	223.71	-	39.16	184.55	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	239.58	Linear	20	85%	2.00	2.00
303010	BTSA	510002037951	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	370.93	-	76.07	294.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	408.02	Linear	20	75%	4.00	4.00
303011	BTSA	510002038003	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
303012	BTSA	510002038033	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
303013	BTSA	510002038055	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	223.23	-	39.08	184.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	239.06	Linear	20	85%	2.00	2.00
303014	BTSA	510002038065	1	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	2.540.53	-	359.97	2.180.56	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.650.66	Linear	20	80%	27.00	27.00
303015	BTSA	510002038102	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	594.55	-	91.96	504.14	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
303016	BTSA	510002038133	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303017	BTSA	510002038204	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
303018	BTSA	510002038231	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
303019	BTSA	510002038247	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303020	BTSA	510002038253	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	594.55	-	91.96	504.14	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
303021	BTSA	510002038267	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303022	BTSA	510002038287	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303023	BTSA	510002038293	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303024	BTSA	510002038304	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
303025	BTSA	510002038311	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303026	BTSA	510002038328	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303027	BTSA	510002038336	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303028	BTSA	510002038376	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303029	BTSA	510002038384	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303030	BTSA	510002038390	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	594.55	-	91.96	504.14	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
303031	BTSA	510002038411	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303032	BTSA	510002038423	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	223.71	-	39.16	184.55	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	239.58	Linear	20	85%	2.00	2.00
303033	BTSA	510002038464	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	222.86	-	39.00	183.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.66	Linear	20	85%	2.00	2.00
303034	BTSA	510002038477	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	594.55	-	91.96	504.14	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
303035	BTSA	510002038484	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	594.55	-	84.76	509.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	585.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303036	BTSA	510002038501	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	11.112.15	-	11.112.15	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	91.771.11	Linear	20	5%	920.00	920.00
303037	BTSA	510002038525	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303038	BTSA	510002038532	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	231.90	-	38.84	183.12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.70	Linear	20	85%	2.00	2.00
303039	BTSA	510002038550	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	228.69	-	40.02	188.67	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	244.91	Linear	20	85%	2.00	2.00
303040	BTSA	510002038605	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	594.55	-	91.96	504.14	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
303041	BTSA	510002038636	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303042	BTSA	510002038643	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303043	BTSA	510002038657	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
303044	BTSA	510002038687	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303045	BTSA	510002038698	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	594.55	-	91.96	504.14	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.78	Linear	20	75%	4.00	4.00
303046	BTSA	510002038707	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	234.51	-	41.04	193.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	251.14	Linear	20	80%	3.00	3.00
303047	BTSA	510002038727	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
303048	BTSA	510002038732	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
303049	BTSA	510002038755	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303050	BTSA	510002038761	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	1995-12-01	7.768.77	-	7.768.77	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	73.847.84	Linear	20	5%	760.00	760.00
303051	BTSA	510002038773	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-12-31	232.84	-	39.02	183.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	238.73	Linear	20	85%	2.00	2.00
303052	BTSA	510002038816	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-04-30	6.591.81	-	6.591.81	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.433.20	Linear	20	5%	540.00	540.00
303053	BTSA	510002038824	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	EQPTO ENERGIA	2020-03-31	227.69	-	39.84	187.84	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	243.78	Linear	20	85%	2.00	2.00
303054	BTSA	510002038839	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	538.38	-	121.14	417.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	586.04	Linear	20	75%	6.00	6.00
303055	BTSA	510002038841	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	594.55	-	84.76	509.79	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	585.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303056	BTSA	510002038874	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
303057	BTSA	510002038901	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303058	BTSA	510002038922	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
303059	BTSA	510002038937	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
303060	BTSA	510002038970	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
303061	BTSA	510002038994	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equ



| | | |

305917	BTSA	5100021552267	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305918	BTSA	5100021552281	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	407.70	-	59.47	348.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	426.59	Linear	20	80%	4.00	4.00
305919	BTSA	5100021552293	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	292.21	-	52.52	204.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.18	Linear	20	80%	3.00	3.00
305921	BTSA	5100021552317	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	376.86	-	66.65	313.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	465.91	Linear	20	85%	4.00	4.00
305922	BTSA	5100021552329	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305922	BTSA	5100021554403	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305923	BTSA	5100021554411	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	404.84	-	59.03	345.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423.60	Linear	20	85%	4.00	4.00
305924	BTSA	5100021554412	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	292.21	-	52.52	204.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.18	Linear	20	80%	3.00	3.00
305925	BTSA	5100021554444	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	292.21	-	52.52	204.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.18	Linear	20	80%	3.00	3.00
305926	BTSA	5100021554463	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305927	BTSA	5100021558356	0	GDCCCGDF	GDCCCGDF	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	7.588.28	-	4.160.26	3.466.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.639.62	Linear	20	45%	86.00	86.00
305928	BTSA	5100021558761	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305929	BTSA	5100021558401	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	376.86	-	66.65	314.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	467.87	Linear	20	85%	4.00	4.00
305930	BTSA	5100021558358	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	404.84	-	59.03	345.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423.60	Linear	20	85%	4.00	4.00
305931	BTSA	5100021558362	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	Excesso	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	292.21	-	52.52	204.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.18	Linear	20	80%	3.00	3.00
305932	BTSA	5100021558363	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305933	BTSA	5100021558401	0	MESA ELETRICIT. ETI VENTILADA/ENTRADA	MESA ELETRICIT. ETI VENTILADA/ENTRADA	MESA ELETRICIT. ETI VENTILADA/ENTRADA	1994-06-30	14.744.10	-	14.744.10	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.884.63	Linear	20	5%	1.396.00	1.396.00
305934	BTSA	5100021558633	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	397.19	-	57.92	339.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	415.59	Linear	20	85%	4.00	4.00
305935	BTSA	5100021558658	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	396.27	-	68.13	321.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.88	Linear	20	80%	4.00	4.00
305936	BTSA	5100021558712	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	256.50	-	52.39	204.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.42	Linear	20	80%	3.00	3.00
305937	BTSA	5100021558723	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305938	BTSA	5100021558755	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	404.86	-	59.04	345.82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423.62	Linear	20	85%	4.00	4.00
305939	BTSA	5100021558760	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	396.27	-	68.13	321.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.88	Linear	20	80%	4.00	4.00
305940	BTSA	5100021558761	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305941	BTSA	5100021558790	0	GDCCCGDF	GDCCCGDF	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	7.588.30	-	4.160.27	3.465.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.640.23	Linear	20	45%	86.00	86.00
305942	BTSA	5100021558826	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	256.34	-	52.33	204.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.24	Linear	20	80%	3.00	3.00
305943	BTSA	5100021558841	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	404.85	-	59.03	345.82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423.61	Linear	20	85%	4.00	4.00
305944	BTSA	5100021558844	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	157.17	-	41.26	115.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.77	Linear	20	75%	2.00	2.00
305945	BTSA	5100021558845	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	157.17	-	41.26	115.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.77	Linear	20	75%	2.00	2.00
305946	BTSA	5100021558852	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	396.85	-	66.68	314.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	467.87	Linear	20	85%	4.00	4.00
305947	BTSA	5100021558864	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305948	BTSA	5100021558891	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2015-06-30	166.16	-	49.18	116.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	177.77	Linear	20	80%	1.00	1.00
305949	BTSA	5100021558891	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1995-04-23	15.494.34	-	15.494.34	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	127.561.98	Linear	20	5%	1.300.00	1.300.00
305950	BTSA	5100021558922	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305951	BTSA	5100021558953	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	414.60	-	60.47	354.13	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	433.81	Linear	20	85%	4.00	4.00
305953	BTSA	5100021558958	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-06-30	157.17	-	41.26	115.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.77	Linear	20	75%	2.00	2.00
305954	BTSA	5100021558972	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305955	BTSA	5100021558999	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	292.21	-	52.52	204.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.18	Linear	20	80%	3.00	3.00
305956	BTSA	5100021559000	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	404.84	-	59.03	345.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423.60	Linear	20	85%	4.00	4.00
305957	BTSA	5100021559001	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-06-30	157.17	-	41.26	115.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.77	Linear	20	75%	2.00	2.00
305958	BTSA	5100021559005	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305959	BTSA	5100021559027	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305960	BTSA	5100021559035	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305961	BTSA	5100021559054	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305962	BTSA	5100021559064	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305963	BTSA	5100021559065	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	256.35	-	52.34	204.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.23	Linear	20	80%	3.00	3.00
305964	BTSA	5100021559066	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	396.27	-	68.13	321.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.88	Linear	20	80%	4.00	4.00
305965	BTSA	5100021559067	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305966	BTSA	5100021559068	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	397.77	-	59.47	338.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	415.69	Linear	20	85%	4.00	4.00
305967	BTSA	5100021559069	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	292.21	-	52.52	204.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.18	Linear	20	80%	3.00	3.00
305968	BTSA	5100021559070	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	396.27	-	68.13	321.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.88	Linear	20	80%	4.00	4.00
305969	BTSA	5100021559071	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305970	BTSA	5100021559072	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305971	BTSA	5100021559073	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305972	BTSA	5100021559074	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305973	BTSA	5100021559075	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	256.34	-	52.33	204.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.24	Linear	20	80%	3.00	3.00
305974	BTSA	5100021559076	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	414.11	-	60.39	353.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423.30	Linear	20	85%	4.00	4.00
305975	BTSA	5100021559077	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	396.27	-	68.13	321.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.88	Linear	20	80%	4.00	4.00
305976	BTSA	5100021559078	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-06-30	157.17	-	41.26	115.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.77	Linear	20	75%	2.00	2.00
305977	BTSA	5100021559079	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305978	BTSA	5100021559080	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305979	BTSA	5100021559081	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305980	BTSA	5100021559082	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305981	BTSA	5100021559083	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	157.17	-	41.26	115.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.77	Linear	20	75%	2.00	2.00
305982	BTSA	5100021559084	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305983	BTSA	5100021559085	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2015-06-30	166.16	-	49.18	116.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	177.77	Linear	20	80%	1.00	1.00
305984	BTSA	5100021559527	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	396.27	-	68.13	321.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.88	Linear	20	80%	4.00	4.00
305985	BTSA	5100021559540	0	BANCO DE BATERIA/VENTILADA	BANCO DE BATERIA/VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2015-07-31	111.719.44	-	78.598.06	33.121.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.017.845.93	Linear	20	80%	2.200.00	2.200.00
305986	BTSA	5100021559578	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	396.27	-	68.13	321.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.88	Linear	20	80%	4.00	4.00
305987	BTSA	5100021559583	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	256.37	-	52.34	204.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.25	Linear	20	80%	3.00	3.00
305988	BTSA	5100021559637	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2015-06-30	404.86	-	59.04	345.82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423.63	Linear	20	85%	4.00	4.00
305989	BTSA	5100021559653	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305990	BTSA	5100021559661	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2020-03-31	29.483.09	-	29.483.09	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.004.68	Linear	20	5%	570.00	570.00
305991	BTSA	5100021559662	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	292.21	-	52.52	204.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.18	Linear	20	80%	3.00	3.00
305992	BTSA	5100021559688	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	396.27	-	68.13	321.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.88	Linear	20	80%	4.00	4.00
305993	BTSA	5100021559696	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305994	BTSA	5100021559701	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	404.84	-	59.03	345.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	423.60	Linear	20	85%	4.00	4.00
305995	BTSA	5100021560744	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
305996	BTSA	5100021560793	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	256.35	-	52.34	204.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.25	Linear	20	80%	3.00	3.00
305997	BTSA	5100021560795	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	396.27	-	68.13	321.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.88	Linear	20	80%	4.00	4.00
305998	BTSA	5100021560813	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2015-06-30	347.83	-	59.38	288.45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	426.68	Linear	20	85%	4.00	4.00
305999	BTSA	5100021560846	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00
306000	BTSA	5100021560854	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	292.21	-	52.52	204.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	278.18	Linear	20	80%	3.00	3.00
306001	BTSA	5100021560881	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H

368725	BTSA	510002177504	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397.20	-	91.96	295.24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	75%	4.00	4.00										
368726	BTSA	510002177545	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	1980-08-02	38.816,84	-	38.816,84						320.573,82	Linear	20	5%	3.200,00	3.200,00										
368727	BTSA	510002177563	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	350,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368728	BTSA	510002177572	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262,15	-	38,23	223,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274,30	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368729	BTSA	510002177581	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262,15	-	38,23	223,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274,30	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368730	BTSA	510002177593	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	350,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368731	BTSA	510002177600	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	1975-08-02	42.198,03	-	42.198,03						348.487,80	Linear	20	5%	3.500,00	3.500,00										
368732	BTSA	510002177631	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	160,90	-	23,51	142,39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,68	Linear	20	86%	2,00	2,00										
368733	BTSA	510002177635	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368734	BTSA	510002177637	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	298,34	-	52,33	204,01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277,24	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368735	BTSA	510002177661	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	298,34	-	52,33	204,01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277,24	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368736	BTSA	510002177665	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262,15	-	38,23	223,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274,30	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368737	BTSA	510002177707	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	350,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368738	BTSA	510002177719	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262,15	-	38,23	223,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274,30	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368739	BTSA	510002177732	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368740	BTSA	510002177740	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368741	BTSA	510002177765	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	160,90	-	23,51	142,39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,68	Linear	20	86%	2,00	2,00										
368742	BTSA	510002177775	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	298,35	-	52,34	204,01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277,25	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368743	BTSA	510002177813	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262,15	-	38,23	223,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274,30	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368744	BTSA	510002177820	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	350,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368745	BTSA	510002177850	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262,15	-	38,23	223,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274,30	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368746	BTSA	510002177854	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	350,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368747	BTSA	510002177863	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368748	BTSA	510002177871	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	298,50	-	52,39	204,11	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277,42	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368749	BTSA	510002177875	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262,15	-	38,23	223,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274,30	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368750	BTSA	510002177882	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	298,36	-	52,34	204,02	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277,27	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368751	BTSA	510002177954	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5016,06,76	166,55	-	93,19	561,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368752	BTSA	510002177910	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368753	BTSA	510002177916	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262,15	-	38,23	223,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274,30	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368754	BTSA	510002177916	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	298,34	-	52,33	204,01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277,24	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368755	BTSA	510002177923	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368756	BTSA	510002177949	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5016,06,76	166,55	-	93,19	561,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368757	BTSA	510002177981	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	350,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368758	BTSA	510002177990	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	298,34	-	52,33	204,01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277,24	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368759	BTSA	510002177993	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	160,90	-	23,51	142,39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,68	Linear	20	86%	2,00	2,00										
368760	BTSA	510002178001	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1985-04-22	60.425,84	-	60.425,84						498.040,75	Linear	20	5%	5.600,00	5.600,00										
368761	BTSA	510002178011	0	INSTALLATIEUIT STUURMANSHUYS ENERGIA	INSTALLATIEUIT STUURMANSHUYS ENERGIA	INSTALLATIEUIT STUURMANSHUYS ENERGIA	5011,04,10	677,66	-	414,49	511,17	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	758,83	Linear	20	55%	7,00	7,00										
368762	BTSA	510002178031	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368763	BTSA	510002178032	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	350,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368764	BTSA	510002178033	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262,15	-	38,23	223,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274,30	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368765	BTSA	510002178035	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262,15	-	38,23	223,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274,30	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368766	BTSA	510002178055	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5016,06,76	166,55	-	93,19	561,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368767	BTSA	510002178110	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	160,90	-	23,51	142,39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,68	Linear	20	86%	2,00	2,00										
368768	BTSA	510002178157	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	298,35	-	52,34	204,01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277,25	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368769	BTSA	510002178159	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	350,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368770	BTSA	510002178170	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	160,90	-	23,51	142,39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,68	Linear	20	86%	2,00	2,00										
368771	BTSA	510002178183	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5016,06,76	166,54	-	93,19	561,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368772	BTSA	510002178191	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	350,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368773	BTSA	510002178209	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1988-08-02	20.121,32	-	20.121,32						166.174,48	Linear	20	5%	1.850,00	1.850,00										
368774	BTSA	510002178210	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368775	BTSA	510002178213	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	350,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368776	BTSA	510002178218	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5016,06,76	166,55	-	93,19	561,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368777	BTSA	510002178267	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FLAG	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FLAG	EQPTO ENERGIA	2022-07-31	870,70	-	870,70						1.536,04	Linear	20	5%	15,00	15,00										
368778	BTSA	510002178286	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	160,90	-	23,51	142,39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,68	Linear	20	86%	2,00	2,00										
368779	BTSA	510002178313	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	160,90	-	23,51	142,39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,68	Linear	20	86%	2,00	2,00										
368780	BTSA	510002178323	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	298,35	-	52,34	204,01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277,25	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368781	BTSA	510002178341	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5016,06,76	166,55	-	93,19	561,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368782	BTSA	510002178349	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368783	BTSA	510002178355	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	298,35	-	52,34	204,01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277,25	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368784	BTSA	510002178361	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262,15	-	38,23	223,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274,30	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368785	BTSA	510002178380	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368786	BTSA	510002178381	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5016,06,76	166,54	-	93,19	561,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368787	BTSA	510002178387	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-10-31	5.958,54	-	1.174,02	4.821,02	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.485,21	Linear	20	80%	65,00	65,00										
368788	BTSA	510002178388	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-10-31	5.958,54	-	1.174,02	4.821,02	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.485,21	Linear	20	80%	65,00	65,00										
368789	BTSA	510002178408	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	350,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368790	BTSA	510002178443	0	QUADRO-DE-TRANSF-AUTOMATICA	QUADRO-DE-TRANSF-AUTOMATICA	EQPTO ENERGIA	1988-08-02	45.837,38	-	45.837,38						376.902,11	Linear	20	5%	3.750,00	3.750,00										
368791	BTSA	510002178477	0	INSTALLATIEUIT STUURMANSHUYS ENERGIA	INSTALLATIEUIT STUURMANSHUYS ENERGIA	INSTALLATIEUIT STUURMANSHUYS ENERGIA	5011,04,10	677,66	-	414,49	511,17	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	758,83	Linear	20	55%	7,00	7,00										
368792	BTSA	510002178499	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	298,35	-	52,34	204,01	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277,25	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368793	BTSA	510002178513	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262,15	-	38,23	223,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274,30	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368794	BTSA	510002178514	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	350,00	-	93,19	261,81	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385,71	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368795	BTSA	510002178523	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	160,90	-	23,51	142,39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,68	Linear	20	86%	2,00	2,00										
368796	BTSA	510002178537	0	USLTNAVEATA	EQPTO ENERGIA	1988,08,03	51.957,58	-	51.957,58						569.164,76	Linear	20	5%	7.600,00	7.600,00										
368797	BTSA	510002178559	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	160,90	-	23,51	142,39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,68	Linear	20	86%	2,00	2,00										
368798	BTSA	510002178563	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262,15	-	38,23	223,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274,30	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368799	BTSA	510002178566	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368800	BTSA	510002178644	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2018-12-31	637,66	-	414,49	213,17	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	738,69	Linear	20	35%	7,00	7,00										
368807	BTSA	510002178663	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-08-02	27.936,56	-	27.936,56						227.160,43	Linear	20	5%	2.250,00	2.250,00										
368808	BTSA	510002178665	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262,15	-	38,23	223,92	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274,30	Linear	20	80%	3,00	3,00										
368809	BTSA	510002178676	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	397,20	-	91,96	295,24	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420,70	Linear	20	75%	4,00	4,00										
368810	BTSA	510002178711	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	160,90	-	23,51	142,39	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,68	Linear	20	86%	2,00	2,00										
368811	BTSA	510002178727	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V

307735	BTSA	5100021921901	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
307736	BTSA	5100021921921	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	7.486.07	-	4.057.16	3.428.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.550.59	Linear	20	45%	86.00	86.00
307737	BTSA	5100021922022	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00
307738	BTSA	5100021922122	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	296.15	-	78.13	218.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.43	Linear	20	75%	3.00	3.00
307739	BTSA	5100021922138	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	160.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
307740	BTSA	5100021922238	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	160.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
307741	BTSA	5100021922253	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00
307742	BTSA	5100021922279	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	160.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
307743	BTSA	5100021922853	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRIO ICM2558701	2011-05-31	600.22	-	398.37	204.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.93	Linear	20	35%	7.00	7.00
307744	BTSA	5100021922951	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	296.62	-	52.39	204.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
307745	BTSA	5100021922953	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	379.80	-	66.49	313.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.84	Linear	20	85%	4.00	4.00
307746	BTSA	5100021923765	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5035,15,51	1.144.55	-	84.76	777.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.961.71	Linear	50	70%	4.55	4.55
307747	BTSA	5100021923219	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	160.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
307748	BTSA	5100021923231	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	282.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	80%	3.00	3.00
307749	BTSA	5100021922347	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	73%	2.00	2.00
307750	BTSA	5100021923753	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00
307751	BTSA	5100021923853	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5035,25,51	1.144.55	-	84.76	777.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.961.71	Linear	50	70%	4.55	4.55
307752	BTSA	5100021923923	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRIO ICM2324103	2011-05-31	600.22	-	398.37	204.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.93	Linear	20	35%	7.00	7.00
307753	BTSA	5100021923971	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-01	296.62	-	52.39	204.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
307754	BTSA	5100021924011	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	379.66	-	66.33	312.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	465.94	Linear	20	85%	4.00	4.00
307755	BTSA	5100021924019	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
307756	BTSA	5100021924219	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5035,15,51	1.144.55	-	147.76	777.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.961.71	Linear	50	60%	7.55	7.55
307757	BTSA	5100021924247	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRIO ICM2558481	2011-05-31	600.22	-	398.37	204.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.93	Linear	20	35%	7.00	7.00
307758	BTSA	5100021924311	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	380.12	-	66.52	313.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	467.08	Linear	20	85%	4.00	4.00
307759	BTSA	5100021924353	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-01	296.62	-	52.39	204.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
307760	BTSA	5100021924737	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	282.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	80%	3.00	3.00
307761	BTSA	5100021924853	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5035,15,51	1.144.55	-	147.76	777.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.961.71	Linear	50	60%	7.55	7.55
307762	BTSA	5100021924918	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	73%	2.00	2.00
307763	BTSA	5100021924953	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00
307764	BTSA	5100021925254	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
307765	BTSA	5100021926353	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	379.66	-	66.33	312.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	465.94	Linear	20	85%	4.00	4.00
307766	BTSA	5100021925421	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5035,25,51	1.144.55	-	147.76	777.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.961.71	Linear	50	60%	7.55	7.55
307767	BTSA	5100021925553	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	160.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
307768	BTSA	5100021925565	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
307769	BTSA	5100021925579	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00
307770	BTSA	5100021925871	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	1995-04-08	46.286.00	-	26.830.28	19.455.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	231.447.58	Linear	20	42%	2.300.00	2.300.00
307771	BTSA	5100021925921	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5035,25,51	1.178.56	-	147.76	777.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.961.71	Linear	50	66%	4.55	4.55
307772	BTSA	5100021926297	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	282.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	80%	3.00	3.00
307773	BTSA	5100021926315	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-03-31	379.03	-	304.59	74.44	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	465.58	Linear	20	16%	4.00	4.00
307774	BTSA	5100021926453	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRIO ICM2888171	2011-05-31	600.22	-	398.37	204.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.93	Linear	20	35%	7.00	7.00
307775	BTSA	5100021926461	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-01	296.62	-	52.39	204.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
307776	BTSA	5100021926915	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5035,15,51	1.144.55	-	147.76	777.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.961.71	Linear	50	60%	7.55	7.55
307777	BTSA	5100021926953	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	160.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
307778	BTSA	5100021926967	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
307779	BTSA	5100021926973	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00
307780	BTSA	5100021926978	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	296.62	-	52.39	204.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
307781	BTSA	5100021927073	0	EQUIPAMENTO ENTRADA ENERGIA	EQUIPAMENTO ENTRADA ENERGIA	EQPTO ENERGIA	1974-06-01	40.987.70	-	36.689.99	4.297.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	231.447.11	Linear	20	9%	4.700.00	4.700.00
307782	BTSA	5100021927153	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	160.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
307783	BTSA	5100021927234	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00
307784	BTSA	5100021927314	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-10-31	5.940.11	-	1.164.45	4.781.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.432.28	Linear	20	80%	64.00	64.00
307785	BTSA	5100021927353	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-10-31	5.940.11	-	1.164.45	4.781.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.432.28	Linear	20	80%	64.00	64.00
307786	BTSA	5100021927711	0	INSTALLATIONS EQUIPMENTS ENERGIA	INSTALLATIONS EQUIPMENTS ENERGIA	INSTALLATIONS EQUIPMENTS ENERGIA BATRIO ICM2178140	2011-05-31	600.22	-	398.37	204.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.93	Linear	20	35%	7.00	7.00
307787	BTSA	5100021927850	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	282.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	80%	3.00	3.00
307788	BTSA	5100021927978	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
307789	BTSA	5100021927991	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	296.62	-	52.39	204.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
307790	BTSA	5100021928011	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	160.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
307791	BTSA	5100021928053	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5035,15,51	1.144.55	-	147.76	777.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.961.71	Linear	50	60%	7.55	7.55
307792	BTSA	5100021928253	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	379.66	-	66.33	312.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	465.94	Linear	20	85%	4.00	4.00
307793	BTSA	5100021928648	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00
307794	BTSA	5100021928753	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRIO ICM2609481	2011-05-31	600.22	-	398.37	204.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.93	Linear	20	35%	7.00	7.00
307795	BTSA	5100021928879	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
307796	BTSA	5100021928941	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5035,15,51	1.144.55	-	147.76	777.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.961.71	Linear	50	60%	7.55	7.55
307797	BTSA	5100021928995	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	296.62	-	52.39	204.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.55	Linear	20	80%	3.00	3.00
307798	BTSA	5100021929013	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
307799	BTSA	5100021929053	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00
307800	BTSA	5100021929117	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-11-30	160.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
307801	BTSA	5100021929153	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5035,15,51	1.144.55	-	147.76	777.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.961.71	Linear	50	60%	7.55	7.55
307802	BTSA	5100021929243	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BCAP01 ICM578585	2011-05-31	600.20	-	398.36	204.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.90	Linear	20	35%	7.00	7.00
307803	BTSA	5100021929440	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00
307804	BTSA	5100021929566	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRI ICM2732230	2011-05-31	600.22	-	398.37	204.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709.93	Linear	20	35%	7.00	7.00
307805	BTSA	5100021929599	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-10-31	282.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	80%	3.00	3.00
307806	BTSA	5100021929653	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5035,25,51	1.144.55	-	147.76	777.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.961.71	Linear	50	60%	7.55	7.55
307807	BTSA	5100021929301	0	UBI-CHARGER	UBI-CHARGER	EQPTO ENERGIA	1995-04-23	29.539.27	-	29.539.27	0.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	243.553.82	Linear	20	0%	2.450.00	2.450.00
307808	BTSA	5100021930112	0	PROTETOR-CORTA-SURTOS	PROTETOR-CORTA-SURTOS	EQPTO ENERGIA	2011-05-31	19.536.40	-	12.804.17	6.732.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.993.97	Linear	20	35%	230.00	230.00
307809	BTSA	5100021930153	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	379.80	-	66.49	313.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.84	Linear	20	85%	4.00	4.00
307810	BTSA	5100021930219	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	379.80	-	66.49	313.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.84	Linear	20	85%	4.00	4.00
307811	BTSA	5100021930353	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5035,15,51	1.144.55	-	147.76	777.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.961.71	Linear	50	60%	7.55	7.55
307812	BTSA	5100021930453	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00
307813	BTSA	5100021930509	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	5035,15,51	1.144.55	-	147.76	777.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.961.71	Linear	50	60%	7.55	7.55
307814	BTSA	5100021930553	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
307815	BTSA	5100021930563	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00
307816	BTSA	5100021930617	0	UBI-CHARGER	UBI-CHARGER	EQPTO ENERGIA	1995-04-23	29.539.27	-	29.539.27	0.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	243.553.82	Linear	20	0%	2.450.00	2.450.00

308139	BTSA	5100022197266	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	268.25	-	38.00	230.25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	270.87	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308140	BTSA	5100022197270	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308141	BTSA	5100022197220	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	98.859.89	-	10.299.80	48.560.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	63.029.92	63.029.92	Linear	20	85%	630.00	630.00										
308142	BTSA	5100022197225	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	268.63	-	38.00	230.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	269.26	269.26	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308143	BTSA	5100022197230	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	268.63	-	38.00	230.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	269.26	269.26	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308144	BTSA	5100022197247	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	182.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00										
308145	BTSA	5100022197249	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FLAG	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FLAG	EQPTO ENERGIA	2003-07-31	16.966.37	-	16.966.37	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.784.52	16.784.52	Linear	20	5%	170.00	170.00										
308146	BTSA	5100022197265	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	182.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00										
308147	BTSA	5100022197274	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	365.71	365.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
308148	BTSA	5100022197283	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
308149	BTSA	5100022197311	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308150	BTSA	5100022197316	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	7005.05.31	397.97	-	68.78	329.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.64	419.64	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308151	BTSA	5100022197335	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308152	BTSA	5100022197338	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	267.45	-	37.89	229.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.03	279.03	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308153	BTSA	5100022197350	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FLAG	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FLAG	EQPTO ENERGIA	2003-07-31	8.531.51	-	8.531.51	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.066.83	13.066.83	Linear	20	5%	130.00	130.00										
308157	BTSA	5100022197353	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-08-31	182.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00										
308158	BTSA	5100022197356	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	7005.05.31	397.97	-	68.78	329.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.64	419.64	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308160	BTSA	5100022197380	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
308157	BTSA	5100022197407	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	380.29	-	68.82	324.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	421.18	421.18	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308158	BTSA	5100022197413	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308159	BTSA	5100022197430	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	267.45	-	37.89	229.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.03	279.03	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308160	BTSA	5100022197440	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	7005.05.31	397.97	-	68.78	329.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.64	419.64	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308161	BTSA	5100022197453	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	182.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00										
308162	BTSA	5100022197470	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
308163	BTSA	5100022197483	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	267.45	-	37.89	229.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.03	279.03	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308164	BTSA	5100022197504	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	380.21	-	65.88	315.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.32	469.32	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308165	BTSA	5100022197516	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	7005.05.31	397.97	-	68.78	329.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.64	419.64	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308166	BTSA	5100022197527	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308167	BTSA	5100022197530	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	267.45	-	37.89	229.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.03	279.03	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308168	BTSA	5100022197535	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	365.71	365.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
308169	BTSA	5100022197573	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1995-12-01	42.935.08	-	42.935.08	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	354.584.63	358.120.63	Linear	20	5%	3.550.00	3.550.00										
308170	BTSA	5100022197587	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	7005.05.31	397.97	-	68.78	329.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.64	419.64	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308171	BTSA	5100022197592	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	268.63	-	38.00	230.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.26	280.26	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308172	BTSA	5100022197616	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
308173	BTSA	5100022197630	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308174	BTSA	5100022197639	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	182.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00										
308175	BTSA	5100022197657	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	7005.05.31	397.15	-	68.78	329.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.64	419.64	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308176	BTSA	5100022197659	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	267.45	-	37.89	229.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.03	279.03	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308177	BTSA	5100022197675	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.61	-	65.88	332.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.67	417.67	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308178	BTSA	5100022197678	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.63	-	65.88	332.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.67	417.67	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308179	BTSA	5100022197683	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
308180	BTSA	5100022197704	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	7005.05.31	397.15	-	68.78	329.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.64	419.64	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308181	BTSA	5100022197740	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	182.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00										
308182	BTSA	5100022197745	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308183	BTSA	5100022197757	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
308184	BTSA	5100022197760	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	365.71	365.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
308185	BTSA	5100022197777	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	7005.05.31	396.95	-	67.71	329.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.19	418.19	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308186	BTSA	5100022197795	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	267.45	-	37.89	229.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.03	279.03	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308187	BTSA	5100022197829	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	182.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00										
308188	BTSA	5100022197842	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	365.71	365.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
308189	BTSA	5100022197858	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
308190	BTSA	5100022197864	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	7005.05.31	396.95	-	67.71	329.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.19	418.19	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308191	BTSA	5100022197872	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.63	-	65.88	321.45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.26	417.26	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308192	BTSA	5100022197884	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
308193	BTSA	5100022197891	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308194	BTSA	5100022197900	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	182.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00										
308195	BTSA	5100022197911	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	7005.05.31	397.97	-	68.78	329.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.64	419.64	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308196	BTSA	5100022197930	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	268.63	-	38.00	230.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	280.26	280.26	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308197	BTSA	5100022197935	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308198	BTSA	5100022197945	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	365.71	365.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
308199	BTSA	5100022197963	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.85	-	67.71	319.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	414.28	414.28	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308200	BTSA	5100022197977	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	7005.05.31	397.15	-	68.78	329.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	419.64	419.64	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308203	BTSA	5100022197992	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	182.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00										
308202	BTSA	5100022198018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
308203	BTSA	5100022198019	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	386.60	-	67.66	318.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	414.67	414.67	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308204	BTSA	5100022198022	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	182.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00										
308205	BTSA	5100022198039	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	7005.05.31	396.95	-	67.71	329.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.19	418.19	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308206	BTSA	5100022198031	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308207	BTSA	5100022198039	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	356.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	365.71	365.71	Linear	20	75%	4.00	4.00										
308208	BTSA	5100022198049	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	210.32	-	55.23	155.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
308209	BTSA	5100022198060	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308210	BTSA	5100022198069	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	7005.05.31	396.95	-	67.71	329.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.19	418.19	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308211	BTSA	5100022198073	0	GRUPO-DE-BOMBEADA	EQPTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2012-05-31	4.702.86	-	4.478.46	224.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.503.66	4.503.66	Linear	20	95%	86.00	86.00										
308212	BTSA	5100022198114	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.07	-	65.97	332.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	417.67	417.67	Linear	20	85%	4.00	4.00										
308213	BTSA	5100022198123	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	267.45	-	37.89	229.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.03	279.03	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308214	BTSA	5100022198128	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	267.45	-	37.89	229.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	279.03	279.03	Linear	20	85%	3.00	3.00										
308215	BTSA	5100022198140	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	7005.05.31	396.95	-	67.71	329.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	418.19	418.19	Linear	20	85%	4.00	4.00					

368745	BTSA	510002204742	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368746	BTSA	510002204752	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	273.66	-	38.76	234.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.51	Linear	20	85%	3.00	3.00
368747	BTSA	510002204757	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368748	BTSA	510002204765	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368749	BTSA	510002204768	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368750	BTSA	510002204769	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368751	BTSA	510002204841	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	394.27	-	69.00	325.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.23	Linear	20	85%	4.00	4.00
368752	BTSA	510002204870	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	274.04	-	38.82	235.22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.91	Linear	20	85%	3.00	3.00
368753	BTSA	510002204874	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	4.870.00	-	4.870.00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.453.03	Linear	20	5%	90.00	90.00
368754	BTSA	510002204885	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368755	BTSA	510002204890	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO	QUADRO DE DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1995-04-23	31.833.34	-	31.833.34	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	263.725.55	Linear	20	5%	2.650.00	2.650.00
368756	BTSA	510002204891	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	1995-05-31	1.168.14	-	1.168.14	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.795.01	Linear	20	5%	58.00	58.00
368757	BTSA	510002204892	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	162.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00
368758	BTSA	510002204893	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368759	BTSA	510002204918	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368760	BTSA	510002204920	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368761	BTSA	510002204951	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	274.66	-	58.36	216.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	304.51	Linear	20	80%	3.00	3.00
368762	BTSA	510002204963	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368763	BTSA	510002204987	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	4.586.81	-	291.22	4.295.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.980.64	Linear	20	80%	50.00	50.00
368764	BTSA	510002205011	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368765	BTSA	510002205025	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.87	-	69.81	329.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	427.16	Linear	20	85%	4.00	4.00
368766	BTSA	510002205055	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	1995-05-31	4.564.05	-	4.564.05	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.010.57	Linear	20	5%	90.00	90.00
368767	BTSA	510002205059	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368768	BTSA	510002205065	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	273.66	-	38.76	234.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.51	Linear	20	85%	3.00	3.00
368769	BTSA	510002205077	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	162.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00
368770	BTSA	510002205081	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368771	BTSA	510002205085	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	1995-10-31	1.399.79	-	1.399.79	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.295.17	Linear	20	5%	70.00	70.00
368772	BTSA	510002205088	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.84	-	68.74	324.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	85%	4.00	4.00
368773	BTSA	510002205092	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.84	-	68.74	324.10	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.70	Linear	20	85%	4.00	4.00
368774	BTSA	510002205098	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368775	BTSA	510002205102	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368776	BTSA	510002205165	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2005-11-30	174.54	-	58.80	115.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189.50	Linear	20	69%	1.00	1.00
368777	BTSA	510002205170	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	162.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00
368778	BTSA	510002205178	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368779	BTSA	510002205182	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	394.27	-	69.00	325.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.23	Linear	20	85%	4.00	4.00
368780	BTSA	510002205214	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368781	BTSA	510002205241	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2005-06-30	165.15	-	109.13	7.402.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00
368782	BTSA	510002205251	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	394.27	-	69.00	325.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.23	Linear	20	85%	4.00	4.00
368783	BTSA	510002205253	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368784	BTSA	510002205255	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	162.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00
368785	BTSA	510002205257	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368786	BTSA	510002205259	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368787	BTSA	510002205262	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368788	BTSA	510002205267	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368789	BTSA	510002205285	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	273.66	-	38.76	234.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.51	Linear	20	85%	3.00	3.00
368790	BTSA	510002205407	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368791	BTSA	510002205470	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2005-05-31	165.15	-	109.13	7.402.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00
368792	BTSA	510002205490	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368793	BTSA	510002205423	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	162.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00
368794	BTSA	510002205463	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.87	-	69.81	329.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	427.16	Linear	20	85%	4.00	4.00
368795	BTSA	510002205466	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2005-05-31	165.15	-	109.13	7.402.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00
368796	BTSA	510002205484	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2005-11-30	174.54	-	57.52	117.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189.50	Linear	20	69%	1.00	1.00
368797	BTSA	510002205512	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368798	BTSA	510002205532	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	162.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00
368799	BTSA	510002205570	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	378.22	-	65.84	316.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	402.90	Linear	20	85%	4.00	4.00
368800	BTSA	510002205582	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368801	BTSA	510002205603	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2005-11-30	171.66	-	56.76	114.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	186.51	Linear	20	69%	1.00	1.00
368802	BTSA	510002205621	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368803	BTSA	510002205634	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	273.82	-	38.37	232.45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.55	Linear	20	85%	3.00	3.00
368804	BTSA	510002205659	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	162.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00
368805	BTSA	510002205697	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	394.27	-	69.00	325.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.23	Linear	20	85%	4.00	4.00
368806	BTSA	510002205702	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2005-11-30	174.54	-	58.80	115.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189.50	Linear	20	69%	1.00	1.00
368807	BTSA	510002205724	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368808	BTSA	510002205734	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	3.268.12	-	581.92	2.686.20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.530.50	Linear	20	85%	30.00	30.00
368809	BTSA	510002205734	1	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2020-03-31	2.268.12	-	411.92	2.468.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.530.50	Linear	20	85%	30.00	30.00
368810	BTSA	510002205766	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	162.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00
368811	BTSA	510002205777	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2005-11-30	174.54	-	58.80	115.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189.50	Linear	20	69%	1.00	1.00
368812	BTSA	510002205778	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368813	BTSA	510002205807	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368814	BTSA	510002205823	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368815	BTSA	510002205835	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	378.22	-	65.84	316.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	402.90	Linear	20	85%	4.00	4.00
368816	BTSA	510002205851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2005-05-31	165.15	-	109.13	7.402.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00
368817	BTSA	510002205859	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368818	BTSA	510002205861	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	273.82	-	38.37	232.45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.55	Linear	20	85%	3.00	3.00
368819	BTSA	510002205873	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	162.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00
368820	BTSA	510002205874	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-08-31	162.23	-	33.11	129.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175.46	Linear	20	80%	2.00	2.00
368821	BTSA	510002205877	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	378.22	-	65.84	316.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	402.90	Linear	20	85%	4.00	4.00
368822	BTSA	510002205909	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	7.107.04	-	3.980.81	3.126.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.365.93	Linear	20	35%	84.00	84.00
368823	BTSA	510002205910	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368824	BTSA	510002205917	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	298.33	-	37.74	228.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.86	Linear	20	85%	3.00	3.00
368825	BTSA	510002205939	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-06-30	746.24	-	195.88	550.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	8.00	8.00
368826	BTSA	510002205971	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	7.814.49	-	4.681.02	3.733.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.938.28	Linear	20	50%	89.00	89.00
368827	BTSA	510002205983	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	378.22	-	65.84	316.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	402.90	Linear	20	85%	4.00	4.00
368828	BTSA	510002205984	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-12-31	350.00	-	84.31	270.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.71	Linear	20	75%	4.00	4.00
368829	BTSA	510002206017	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2015-06-30	7.814.49	-	4.681.02



312179	BTSA	510002018850	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	49.622,63	-	21.916,65	27.705,98	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	56.676,60	Linear	15	40%	570,00	570,00
312180	BTSA	510002018581	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	34.346,28	-	15.170,91	19.178,37	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	39.232,25	Linear	15	40%	390,00	390,00
312181	BTSA	510002018016	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	17.330,82	-	7.653,63	9.687,98	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	19.816,26	Linear	15	40%	200,00	200,00
312182	BTSA	510002018042	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	17.346,41	-	7.661,33	9.685,08	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	19.812,91	Linear	15	40%	200,00	200,00
312183	BTSA	510002018107	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	15.605,59	-	6.894,69	8.710,90	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	17.831,62	Linear	15	40%	180,00	180,00
312184	BTSA	510002018155	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	16.868,67	-	7.448,98	9.419,69	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	19.263,23	Linear	15	40%	190,00	190,00
312185	BTSA	510002018132	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	16.868,67	-	7.448,98	9.419,69	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	19.263,23	Linear	15	40%	190,00	190,00
312186	BTSA	510002018156	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	16.868,67	-	7.448,98	9.419,69	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	19.263,23	Linear	15	40%	190,00	190,00
312187	BTSA	510002018186	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	16.868,67	-	7.448,98	9.419,69	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	19.263,23	Linear	15	40%	190,00	190,00
312188	BTSA	510002018216	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	16.391,25	-	7.235,04	9.146,21	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	18.709,95	Linear	15	40%	190,00	190,00
312189	BTSA	510002018247	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	16.391,25	-	7.235,04	9.146,21	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	18.709,95	Linear	15	40%	190,00	190,00
312190	BTSA	510002018278	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	14.434,15	-	6.369,78	8.057,50	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	17.697,93	Linear	15	40%	165,00	165,00
312191	BTSA	510002018309	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	15.416,63	-	6.808,73	8.607,90	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	17.857,52	Linear	15	40%	180,00	180,00
312192	BTSA	510002018338	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	11.725,74	-	5.502,22	6.323,52	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	12.935,77	Linear	15	40%	130,00	130,00
312193	BTSA	510002018363	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	11.725,74	-	5.502,22	6.323,52	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	12.935,77	Linear	15	40%	130,00	130,00
312194	BTSA	510002018371	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	7.791,68	-	3.657,88	4.024,10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.459,32	Linear	15	40%	90,00	90,00
312195	BTSA	510002018429	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	7.791,68	-	3.657,88	4.024,10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.459,32	Linear	15	40%	90,00	90,00
312196	BTSA	510002018456	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	7.791,68	-	3.657,88	4.024,10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.459,32	Linear	15	40%	90,00	90,00
312197	BTSA	510002018488	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	7.791,68	-	3.657,88	4.024,10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.459,32	Linear	15	40%	90,00	90,00
312198	BTSA	510002018522	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.281,98	-	3.657,88	4.624,10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.459,32	Linear	15	40%	95,00	95,00
312199	BTSA	510002018550	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.281,98	-	3.657,88	4.624,10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.459,32	Linear	15	40%	95,00	95,00
312200	BTSA	510002018605	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.281,98	-	3.657,88	4.624,10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.459,32	Linear	15	40%	95,00	95,00
312201	BTSA	510002018661	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	5.648,64	-	2.827,04	3.321,60	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.783,59	Linear	15	40%	68,00	68,00
312202	BTSA	510002018630	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	5.614,60	-	2.479,78	3.134,82	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.412,75	Linear	15	40%	64,00	64,00
312203	BTSA	510002018651	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.782,80	-	1.670,74	2.112,06	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.320,55	Linear	15	40%	43,00	43,00
312204	BTSA	510002018686	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.782,80	-	1.670,74	2.112,06	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.320,55	Linear	15	40%	43,00	43,00
312205	BTSA	510002018716	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.782,80	-	1.670,74	2.112,06	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.320,55	Linear	15	40%	43,00	43,00
312206	BTSA	510002018745	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.782,80	-	1.670,74	2.112,06	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.320,55	Linear	15	40%	43,00	43,00
312208	BTSA	510002018812	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.346,67	-	1.477,66	1.868,03	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.821,38	Linear	15	40%	38,00	38,00
312209	BTSA	510002018842	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.297,73	-	1.014,85	1.282,88	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.624,37	Linear	15	40%	26,00	26,00
312210	BTSA	510002018867	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.297,73	-	1.014,85	1.282,88	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.624,37	Linear	15	40%	26,00	26,00
312211	BTSA	510002018884	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.297,73	-	1.014,85	1.282,88	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.624,37	Linear	15	40%	26,00	26,00
312212	BTSA	510002018917	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.297,73	-	1.014,85	1.282,88	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.624,37	Linear	15	40%	26,00	26,00
312213	BTSA	510002018943	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.297,73	-	1.014,85	1.282,88	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.624,37	Linear	15	40%	26,00	26,00
312214	BTSA	510002018971	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.297,73	-	1.014,85	1.282,88	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.624,37	Linear	15	40%	26,00	26,00
312215	BTSA	510002018997	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.297,73	-	1.014,85	1.282,88	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.624,37	Linear	15	40%	26,00	26,00
312216	BTSA	510002019021	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.792,56	-	791,75	1.000,81	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.047,28	Linear	15	40%	20,00	20,00
312217	BTSA	510002018959	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.727,39	-	762,93	964,46	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.972,95	Linear	15	40%	20,00	20,00
312218	BTSA	510002019026	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.727,39	-	762,93	964,46	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.972,95	Linear	15	40%	20,00	20,00
312219	BTSA	510002019037	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.727,39	-	762,93	964,46	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.972,95	Linear	15	40%	20,00	20,00
312220	BTSA	510002019045	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	69.019,76	-	49.153,76	19.866,00	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	106.170,79	Linear	15	40%	1.990,00	1.990,00
312221	BTSA	510002018644	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	30.764,46	-	42.268,77	71.096,20	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	81.681,14	Linear	15	40%	810,00	810,00
312222	BTSA	510002018873	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	45.278,71	-	19.671,23	25.608,48	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	51.649,38	Linear	15	40%	520,00	520,00
312223	BTSA	510002018704	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	42.276,55	-	17.454,98	22.825,57	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	45.845,83	Linear	15	40%	460,00	460,00
312224	BTSA	510002018729	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	24.666,32	-	10.406,16	13.634,16	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	27.444,98	Linear	15	40%	270,00	270,00
312225	BTSA	510002018766	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.008,16	-	3.319,95	4.688,21	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	18.164,08	Linear	15	40%	180,00	180,00
312226	BTSA	510002018790	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.178,66	-	509,86	668,80	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.342,19	Linear	15	40%	13,00	13,00
312227	BTSA	510002018353	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	82.848,30	-	33.272,85	39.375,47	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	166.447,78	Linear	15	27%	1.650,00	1.650,00
312228	BTSA	510002019124	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.242,48	-	1.884,38	1.378,10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.725,43	Linear	15	27%	37,00	37,00
312230	BTSA	510002019183	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.242,48	-	1.884,38	1.378,10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.725,43	Linear	15	27%	37,00	37,00
312231	BTSA	510002019191	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.540,48	-	894,78	1.109,10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.770,41	Linear	15	27%	17,00	17,00
312232	BTSA	510002019205	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.242,48	-	1.884,38	1.378,10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.725,43	Linear	15	27%	37,00	37,00
312233	BTSA	510002019163	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	329,62	-	124,59	112,99	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	272,13	Linear	15	27%	3,00	3,00
312234	BTSA	510002018611	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	740.842,18	-	377.103,11	364.739,07	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	844.381,15	Linear	15	33%	8.450,00	8.450,00
312241	BTSA	510002018717	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	300.876,49	-	128.213,76	173.465,73	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	347.080,54	Linear	15	47%	3.450,00	3.450,00
312242	BTSA	510002018785	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	43.139,75	-	31.896,99	19.642,76	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	69.110,58	Linear	15	47%	690,00	690,00
312236	BTSA	510002022449	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	85.521,39	-	39.909,98	45.611,41	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	97.159,24	Linear	15	40%	870,00	870,00
312237	BTSA	510002022379	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	30.835,82	-	14.390,05	16.445,77	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	35.032,00	Linear	15	40%	350,00	350,00
312238	BTSA	510002022407	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	6.098,92	-	2.842,46	3.248,46	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.919,78	Linear	15	40%	69,00	69,00
312239	BTSA	510002022436	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	6.098,92	-	2.842,46	3.248,46	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.919,78	Linear	15	40%	69,00	69,00
312240	BTSA	510002022481	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	6.098,92	-	2.842,46	3.248,46	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.919,78	Linear	15	40%	69,00	69,00
312243	BTSA	510002022469	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	6.098,92	-	2.842,46	3.248,46	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.919,78	Linear	15	40%	69,00	69,00
312244	BTSA	510002022493	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	6.098,92	-	2.842,46	3.248,46	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.919,78	Linear	15	40%	69,00	69,00
312245	BTSA	510002022540	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	6.098,92	-	2.842,46	3.248,46	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.919,78	Linear	15	40%	69,00	69,00
312244	BTSA	510002022571	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	6.098,92	-	2.842,46	3

312281	BTSA	510002029435	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	18.624.04	-	9.966,70	10.057,34	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	22.068,68	Linear	15	33%	220,00	220,00
312282	BTSA	510002029459	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	19.114,62	-	9.318,37	9.796,25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	21.465,78	Linear	15	33%	210,00	210,00
312283	BTSA	510002029465	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	16.515,64	-	8.051,36	8.464,28	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	18.573,04	Linear	15	33%	190,00	190,00
312284	BTSA	510002029468	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	16.515,64	-	8.051,36	8.464,28	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	18.573,04	Linear	15	33%	190,00	190,00
312285	BTSA	510002029462	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	14.418,72	-	7.025,26	7.385,46	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	16.203,60	Linear	15	33%	160,00	160,00
312286	BTSA	510002029540	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	14.418,72	-	7.025,26	7.385,46	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	16.203,60	Linear	15	33%	160,00	160,00
312287	BTSA	510002029558	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	14.418,72	-	7.025,26	7.385,46	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	16.203,60	Linear	15	33%	160,00	160,00
312288	BTSA	510002029577	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	14.418,72	-	7.025,26	7.385,46	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	16.203,60	Linear	15	33%	160,00	160,00
312289	BTSA	510002029600	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	11.497,20	-	5.561,01	5.846,19	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	12.838,23	Linear	15	33%	130,00	130,00
312290	BTSA	510002029620	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.550,40	-	4.170,77	4.384,63	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.621,17	Linear	15	33%	96,00	96,00
312291	BTSA	510002029640	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.550,40	-	4.170,77	4.384,63	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.621,17	Linear	15	33%	96,00	96,00
312292	BTSA	510002029660	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.550,40	-	4.170,77	4.384,63	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.621,17	Linear	15	33%	96,00	96,00
312293	BTSA	510002029686	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.550,40	-	4.170,77	4.384,63	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.621,17	Linear	15	33%	96,00	96,00
312294	BTSA	510002029710	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.550,40	-	4.170,77	4.384,63	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.621,17	Linear	15	33%	96,00	96,00
312295	BTSA	510002029731	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.550,40	-	4.170,77	4.384,63	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.621,17	Linear	15	33%	96,00	96,00
312296	BTSA	510002029770	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.550,40	-	4.170,77	4.384,63	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.621,17	Linear	15	33%	96,00	96,00
312297	BTSA	510002029778	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.398,73	-	4.095,77	4.302,96	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.449,84	Linear	15	33%	94,00	94,00
312298	BTSA	510002029800	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.398,68	-	4.089,94	4.269,74	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.434,81	Linear	15	33%	94,00	94,00
312299	BTSA	510002029822	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.246,67	-	4.017,30	4.223,37	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.267,23	Linear	15	33%	93,00	93,00
312400	BTSA	510002029844	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.246,61	-	4.017,29	4.223,32	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.267,16	Linear	15	33%	93,00	93,00
312401	BTSA	510002029864	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	6.531,83	-	3.079,35	3.452,38	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.427,48	Linear	15	46%	74,00	74,00
312402	BTSA	510002029884	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	6.531,83	-	3.079,35	3.452,38	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.427,48	Linear	15	46%	74,00	74,00
312403	BTSA	510002029902	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	5.478,39	-	2.583,74	2.806,65	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.158,60	Linear	15	33%	62,00	62,00
312404	BTSA	510002029923	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	5.478,39	-	2.583,74	2.806,65	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.158,60	Linear	15	33%	62,00	62,00
312405	BTSA	510002029940	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	5.478,39	-	2.583,74	2.806,65	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.158,60	Linear	15	33%	62,00	62,00
312406	BTSA	510002029962	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	5.478,39	-	2.583,74	2.806,65	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.158,60	Linear	15	33%	62,00	62,00
312407	BTSA	510002029981	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	5.478,39	-	2.583,74	2.806,65	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.158,60	Linear	15	33%	62,00	62,00
312408	BTSA	510002029997	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	5.478,39	-	2.583,74	2.806,65	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.158,60	Linear	15	33%	62,00	62,00
312409	BTSA	510002030013	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	5.478,39	-	2.583,74	2.806,65	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.158,60	Linear	15	33%	62,00	62,00
312410	BTSA	510002030029	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	4.782,88	-	2.331,63	2.451,25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.378,70	Linear	15	33%	54,00	54,00
312411	BTSA	510002030061	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	4.782,88	-	2.331,63	2.451,25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.378,70	Linear	15	33%	54,00	54,00
312412	BTSA	510002030096	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	4.782,88	-	2.331,63	2.451,25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.378,70	Linear	15	33%	54,00	54,00
312413	BTSA	510002030099	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	4.782,88	-	2.331,63	2.451,25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.378,70	Linear	15	33%	54,00	54,00
312414	BTSA	510002030116	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	4.782,88	-	2.331,63	2.451,25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.378,70	Linear	15	33%	54,00	54,00
312415	BTSA	510002030134	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	4.782,88	-	2.331,63	2.451,25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.378,70	Linear	15	33%	54,00	54,00
312416	BTSA	510002030155	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	4.782,85	-	2.331,63	2.451,22	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.378,66	Linear	15	33%	54,00	54,00
312417	BTSA	510002030177	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	4.782,85	-	2.331,63	2.451,22	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.378,66	Linear	15	33%	54,00	54,00
312418	BTSA	510002030190	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	4.669,00	-	2.542,75	2.306,25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.055,68	Linear	15	33%	52,00	52,00
312419	BTSA	510002030213	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.318,20	-	1.617,62	1.700,58	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.731,56	Linear	15	33%	37,00	37,00
312420	BTSA	510002030231	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.318,20	-	1.617,62	1.700,58	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.731,56	Linear	15	33%	37,00	37,00
312421	BTSA	510002030253	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.318,20	-	1.617,62	1.700,58	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.731,56	Linear	15	33%	37,00	37,00
312422	BTSA	510002030270	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.318,20	-	1.617,62	1.700,58	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.731,56	Linear	15	33%	37,00	37,00
312423	BTSA	510002030291	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.318,20	-	1.617,62	1.700,58	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.731,56	Linear	15	33%	37,00	37,00
312424	BTSA	510002030309	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.318,20	-	1.617,62	1.700,58	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.731,56	Linear	15	33%	37,00	37,00
312425	BTSA	510002030329	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.318,20	-	1.617,62	1.700,58	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.731,56	Linear	15	33%	37,00	37,00
312426	BTSA	510002030345	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.318,20	-	1.617,62	1.700,58	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.731,56	Linear	15	33%	37,00	37,00
312427	BTSA	510002030366	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.318,20	-	1.617,62	1.700,58	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.731,56	Linear	15	33%	37,00	37,00
312428	BTSA	510002030384	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.318,20	-	1.617,62	1.700,58	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.731,56	Linear	15	33%	37,00	37,00
312429	BTSA	510002030397	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.318,20	-	1.617,62	1.700,58	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.731,56	Linear	15	33%	37,00	37,00
312430	BTSA	510002030420	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.318,13	-	1.617,61	1.700,52	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.731,48	Linear	15	33%	37,00	37,00
312431	BTSA	510002030439	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.591,54	-	1.277,84	1.313,70	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.913,42	Linear	15	33%	29,00	29,00
312432	BTSA	510002030479	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.591,69	-	1.262,94	1.327,75	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.913,42	Linear	15	33%	29,00	29,00
312434	BTSA	510002030502	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.591,69	-	1.262,94	1.327,75	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.913,42	Linear	15	33%	29,00	29,00
312435	BTSA	510002030518	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.591,69	-	1.262,94	1.327,75	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.913,42	Linear	15	33%	29,00	29,00
312436	BTSA	510002030539	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.590,60	-	1.262,39	1.327,73	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.913,39	Linear	15	33%	29,00	29,00
312437	BTSA	510002030556	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.514,68	-	1.995,11	1.319,55	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.895,41	Linear	15	66%	78,00	78,00
312438	BTSA	510002030576	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.516,68	-	1.255,13	1.319,55	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.885,41	Linear	15	53%	29,00	29,00
312439	BTSA	510002030597	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.842,84	-	947,20	966,74	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.184,58	Linear	15	33%	22,00	22,00
312440	BTSA	510002030618	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.842,84	-	947,20	966,74	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.184,58	Linear	15	33%	22,00	22,00
312441	BTSA	510002030639	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.719,54	-	838,30	881,24	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.933,73	Linear	15	33%	19,00	19,00
312442	BTSA	510002030641	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.719,54	-	838,30	881,24	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.933,73	Linear	15	33%	19,00	19,00
312443	BTSA	510002030812	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.719,54	-	838,30	881,24	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.933,73	Linear	15	33%	19,00	19,00
312444	BTSA	510002030830	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.688,02	-	823,40	865,62	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.899,43	Linear	15	33%	19,00	19,00
312445	BTSA	510002030739	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.688,02	-	823,40	865,62	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.899,43	Linear	15	33%	19,00	19,00
312446	BTSA	510002030747	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.688,02	-	823,40	865,62	ZWCLIMP3	Infra-estrutura -

312683	BTSA	510002200382	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	12.033,97	-	5.301,77	6.702,20	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	13.710,41	Linear	15	40%	160,00	140,00
312684	BTSA	510002200383	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	3.527,82	-	1.555,46	1.966,36	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.022,47	Linear	15	40%	46,00	40,00
312685	BTSA	510002200372	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	3.527,82	-	1.555,46	1.966,36	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.022,47	Linear	15	40%	46,00	40,00
312687	BTSA	510002200381	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	3.527,82	-	1.555,46	1.966,36	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.022,47	Linear	15	40%	46,00	40,00
312688	BTSA	510002200371	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.638,88	-	1.163,49	1.473,39	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.014,01	Linear	15	40%	30,00	30,00
312689	BTSA	510002200370	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.638,88	-	1.163,49	1.473,39	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.014,01	Linear	15	40%	30,00	30,00
312690	BTSA	510002200369	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.638,88	-	1.163,49	1.473,39	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.014,01	Linear	15	40%	30,00	30,00
312691	BTSA	510002200368	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.638,88	-	1.163,49	1.473,39	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.014,01	Linear	15	40%	30,00	30,00
312692	BTSA	510002200410	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312693	BTSA	510002200418	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312694	BTSA	510002200415	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312695	BTSA	510002200417	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312696	BTSA	510002200416	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312697	BTSA	510002200442	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312698	BTSA	510002200441	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312699	BTSA	510002200440	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312700	BTSA	510002200439	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312701	BTSA	510002200438	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312702	BTSA	510002200437	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312703	BTSA	510002200436	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312704	BTSA	510002200435	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312705	BTSA	510002200434	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312706	BTSA	510002200433	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312707	BTSA	510002200432	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312708	BTSA	510002200431	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312709	BTSA	510002200430	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312710	BTSA	510002200429	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312711	BTSA	510002200428	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312712	BTSA	510002200427	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312713	BTSA	510002200426	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312714	BTSA	510002200425	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312715	BTSA	510002200424	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312716	BTSA	510002200423	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312717	BTSA	510002200422	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312718	BTSA	510002200421	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312719	BTSA	510002200420	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312720	BTSA	510002200419	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312721	BTSA	510002200444	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312722	BTSA	510002200443	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312723	BTSA	510002200445	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312724	BTSA	510002200446	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312725	BTSA	510002200447	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312726	BTSA	510002200448	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312727	BTSA	510002200449	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312728	BTSA	510002200450	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312729	BTSA	510002200451	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312730	BTSA	510002200452	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312731	BTSA	510002200453	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312732	BTSA	510002200454	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312733	BTSA	510002200455	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312734	BTSA	510002200456	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312735	BTSA	510002200457	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312736	BTSA	510002200458	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312737	BTSA	510002200459	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312738	BTSA	510002200460	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312739	BTSA	510002200461	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312740	BTSA	510002200462	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312741	BTSA	510002200463	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312742	BTSA	510002200464	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312743	BTSA	510002200465	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312744	BTSA	510002200466	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312745	BTSA	510002200467	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312746	BTSA	510002200468	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312747	BTSA	510002200469	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2.321,43	-	1.025,28	1.296,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.651,44	Linear	15	40%	27,00	27,00
312748	BTSA	510002200470	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-01-23	2





314199	BTSA	510002469817	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-08-31	888.73	-	48.14	840.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	900.07	Linear	20	95%	9.00	9.00
314200	BTSA	510002469818	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-08-31	886.72	-	48.03	838.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	898.03	Linear	20	95%	9.00	9.00
314201	BTSA	510002469819	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-08-31	886.34	-	48.01	838.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	897.65	Linear	20	95%	9.00	9.00
314202	BTSA	510002469820	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	873.26	-	47.30	825.96	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	884.40	Linear	20	95%	9.00	9.00
314203	BTSA	510002469821	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	872.22	-	47.25	824.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	883.35	Linear	20	95%	9.00	9.00
314204	BTSA	510002469822	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	872.22	-	47.25	824.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	883.35	Linear	20	95%	9.00	9.00
314205	BTSA	510002469823	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	873.26	-	47.30	825.96	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	884.40	Linear	20	95%	9.00	9.00
314206	BTSA	510002469824	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	873.26	-	47.30	825.96	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	884.40	Linear	20	95%	9.00	9.00
314207	BTSA	510002469825	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	872.22	-	47.25	824.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	883.35	Linear	20	95%	9.00	9.00
314208	BTSA	510002478838	0	BANCO BATERIAS 48V ALCATEL LUCENT GSP	BANCO BATERIAS 48V ALCATEL LUCENT GSP	BANCO BATERIAS 48V ALCATEL LUCENT GSP	2022-09-30	12.970.99	-	648.80	12.327.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.420.66	Linear	20	95%	130.00	130.00
314209	BTSA	510002478839	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	MATERIAL GENERICO UP PN - ATIMO	2022-09-30	83.126.16	-	2.265.54	80.854.62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	85.988.61	Linear	20	95%	860.00	860.00
314210	BTSA	510002479840	0	SISTEMA ELETRICO ENTER. ARUTI - NOVA	SISTEMA ELETRICO ENTER. ARUTI - NOVA	SISTEMA ELETRICO ENTER. ARUTI - NOVA	2022-09-30	13.919.16	-	648.80	13.107.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.409.66	Linear	20	95%	150.00	150.00
314211	BTSA	510002473001	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2022-09-30	188.942.35	-	9.427.12	179.115.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	195.003.51	Linear	20	95%	1.950.00	1.950.00
314212	BTSA	510002473040	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1500AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1500AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 1500AH 10H	2022-09-30	9.552.85	-	4.647.84	4.905.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	86.158.25	Linear	20	95%	860.00	860.00
314213	BTSA	510002473939	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2022-10-31	3.200.91	-	146.70	3.054.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.335.57	Linear	20	95%	33.00	33.00
314214	BTSA	510002473940	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2022-10-31	3.200.91	-	146.70	3.054.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.335.57	Linear	20	95%	33.00	33.00
314215	BTSA	510002473941	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2022-10-31	3.418.54	-	157.02	3.261.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.564.62	Linear	20	95%	35.00	35.00
314216	BTSA	510002473702	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2022-10-31	3.600.85	-	165.04	3.435.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.742.21	Linear	20	95%	37.00	37.00
314217	BTSA	510002473703	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2022-10-31	3.538.20	-	162.29	3.377.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.678.19	Linear	20	95%	37.00	37.00
314218	BTSA	510002473704	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2022-10-31	3.300.95	-	151.39	3.149.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.430.54	Linear	20	95%	34.00	34.00
314219	BTSA	510002475705	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2022-10-31	3.316.51	-	152.01	3.164.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.446.71	Linear	20	95%	34.00	34.00
314220	BTSA	510002475706	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2022-10-31	3.101.78	-	142.18	2.959.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.223.13	Linear	20	95%	32.00	32.00
314221	BTSA	510002475707	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2022-10-31	3.538.20	-	162.29	3.377.04	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.678.19	Linear	20	95%	37.00	37.00
314222	BTSA	510002475708	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2022-10-31	3.320.62	-	161.33	3.159.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.459.21	Linear	20	95%	37.00	37.00
314223	BTSA	510002475709	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2022-10-31	3.516.54	-	161.17	3.355.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.654.33	Linear	20	95%	37.00	37.00
314224	BTSA	510002475710	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2022-10-31	3.363.84	-	154.17	3.209.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.495.90	Linear	20	95%	35.00	35.00
314225	BTSA	510002475711	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2022-10-31	3.505.10	-	142.95	3.362.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.776.91	Linear	20	95%	32.00	32.00
314227	BTSA	510002475712	0	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	BATERIA VRLA 12V 200AH 10H	2022-10-31	3.117.40	-	142.88	2.974.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.229.78	Linear	20	95%	32.00	32.00
314228	BTSA	510002475960	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	711.18	-	32.60	678.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739.10	Linear	20	95%	7.00	7.00
314229	BTSA	510002475961	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	711.18	-	32.60	678.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739.10	Linear	20	95%	7.00	7.00
314230	BTSA	510002475962	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	711.18	-	32.60	678.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	739.10	Linear	20	95%	7.00	7.00
314231	BTSA	510002475963	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	911.40	-	41.78	869.62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	947.18	Linear	20	95%	9.00	9.00
314232	BTSA	510002475947	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	911.40	-	41.78	869.62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	947.18	Linear	20	95%	9.00	9.00
314233	BTSA	510002475948	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	911.40	-	41.78	869.62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	947.18	Linear	20	95%	9.00	9.00
314234	BTSA	510002475949	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	748.60	-	34.22	712.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	775.91	Linear	20	95%	8.00	8.00
314235	BTSA	510002475950	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	911.40	-	41.78	869.62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	947.18	Linear	20	95%	9.00	9.00
314236	BTSA	510002475951	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	911.40	-	41.78	869.62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	947.18	Linear	20	95%	9.00	9.00
314237	BTSA	510002475952	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	897.45	-	40.86	856.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	926.46	Linear	20	95%	9.00	9.00
314238	BTSA	510002475953	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	911.40	-	41.78	869.62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	947.18	Linear	20	95%	9.00	9.00
314239	BTSA	510002475954	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	911.40	-	41.78	869.62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	947.18	Linear	20	95%	9.00	9.00
314240	BTSA	510002476904	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	897.45	-	40.86	856.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	926.46	Linear	20	95%	9.00	9.00
314241	BTSA	510002475956	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	978.70	-	44.77	933.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.010.64	Linear	20	95%	10.00	10.00
314242	BTSA	510002475957	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	978.02	-	44.83	933.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.010.41	Linear	20	95%	10.00	10.00
314243	BTSA	510002475958	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	976.15	-	44.74	931.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.014.47	Linear	20	95%	10.00	10.00
314244	BTSA	510002475959	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	978.02	-	44.83	933.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.010.41	Linear	20	95%	10.00	10.00
314245	BTSA	510002475960	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	897.45	-	40.86	856.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	926.46	Linear	20	95%	9.00	9.00
314246	BTSA	510002475961	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	856.64	-	39.26	817.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	893.27	Linear	20	95%	9.00	9.00
314247	BTSA	510002475961	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-08-31	1.218.74	-	5.08	1.213.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.217.46	Linear	20	98%	12.00	12.00
314248	BTSA	510002475962	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	782.15	-	35.85	746.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	812.86	Linear	20	95%	8.00	8.00
314249	BTSA	510002475963	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	782.15	-	35.85	746.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	812.86	Linear	20	95%	8.00	8.00
314250	BTSA	510002475964	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	1.154.77	-	8.86	1.145.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.171.68	Linear	20	99%	12.00	12.00
314251	BTSA	510002475964	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	782.15	-	35.85	746.30	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	812.86	Linear	20	95%	8.00	8.00
314252	BTSA	510002475965	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	923.63	-	42.39	880.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	959.27	Linear	20	95%	10.00	10.00
314253	BTSA	510002475966	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	840.38	-	38.66	804.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	876.49	Linear	20	95%	9.00	9.00
314254	BTSA	510002475967	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	840.38	-	38.66	804.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	876.49	Linear	20	95%	9.00	9.00
314255	BTSA	510002476968	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	840.38	-	38.66	804.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	876.49	Linear	20	95%	9.00	9.00
314256	BTSA	510002475969	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	840.38	-	38.66	804.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	876.49	Linear	20	95%	9.00	9.00
314257	BTSA	510002475970	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	877.79	-	40.23	837.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	912.23	Linear	20	95%	9.00	9.00
314258	BTSA	510002475971	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	877.79	-	40.23	837.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	912.23	Linear	20	95%	9.00	9.00
314259	BTSA	510002475972	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	877.79	-	40.23	837.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	912.23	Linear	20	95%	9.00	9.00
314260	BTSA	510002475973	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	877.79	-	40.23	837.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	912.23	Linear	20	95%	9.00	9.00
314261	BTSA	510002475974	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	647.58	-	29.66	617.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	672.58	Linear	20	95%	7.00	7.00
314262	BTSA	510002475975	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	647.58	-	29.66	617.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	672.58	Linear	20	95%	7.00	7.00
314263	BTSA	510002475976	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	658.81	-	30.19	628.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	682.59	Linear	20	95%	7.00	7.00
314264	BTSA	510002475977	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	658.10	-	30.16	627.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	683.94	Linear	20	95%	7.00	7.00
314265	BTSA	510002476978	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	1.007.07	-	74.76	932.31	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.073.14	Linear	20	93%	8.00	8.00
314266	BTSA	510002475979	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	658.97	-	30.11	628.86	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	682.76	Linear	20	95%	7.00	7.00
314267	BTSA	510002475980	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	552.07	-	25.30	526.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	573.74	Linear	20	95%	6.00	6.00
314268	BTSA	510002475981	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	658.81	-	30.10	628.71	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	682.59	Linear	20	95%	7.00	7.00
314269	BTSA	510002477169	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2022-10-31	483.75	-	22.83	471.12	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	513.13	Linear	20	95%	5.00	5.00
314270	BTSA	510002477170	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2022-10-31	499.51	-	23.65	475.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	513.56	Linear	20	95%	5.00	5.00
314271	BTSA	510002477171	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2022-10-31	499.51	-	22.85	476.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	512.36	Linear	20	95%	5.00	5.00
314272	BTSA	510002477172	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2022-10-31	497.52	-	23.61	474.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	511.05	Linear	20	95%	5.00	5.00
314273	BTSA	510002477173	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2022-10-31	497.52	-	23.61	474.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	511.05	Linear	20	95%	5.00	5.00
314274	BTSA	510002477174	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2022-10-31	652.73	-	29.92	622.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	678.53	Linear	20	95%	7.00	7.00
314275	BTSA	510002477175	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	858.55	-	39.17	819.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	884.66	Linear	20	95%	7.00	7.00
314276	BTSA	510002477176	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	658.22	-	30.17	628.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	684.06	Linear	20	95%	7.00	7.00
314277	BTSA	510002477177	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	946.612.99	-	43.389.18	903.283.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	983.836.96	Linear	20	95%	9.850.00	9.850.00
314278	BTSA	510002477178	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	658.89	-	30.19	628.70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	682.68	Linear	20	95%	7.00	7.00
314279	BTSA	510002477179	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	646.22	-	29.62	616.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	671.58	Linear	20	95%	7.00	7.00
314280	BTSA	510002477180	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	658.89	-	30.19	628.70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	682.68	Linear	20	95%	7.00	7.00
314281	BTSA	510002477181	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	658.18	-	30.16	628.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	684.02	Linear	20	95%	7.00	7.00
314282	BTSA	510002477182	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2022-10-31	658.89	-	30.19	628.70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	682.68	Linear	20

315007	BTSA	510002497639	0	SUPERVISÓRIO	SUPERVISÓRIO	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	7.434,24	-	4.029,29	3.404,95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.491,39		Linear	20	45%	85,00	85,00
315008	BTSA	510002497670	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	6.832,72	-	3.694,04	3.138,68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.801,99		Linear	20	45%	78,00	78,00
315009	BTSA	510002497671	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	7.434,24	-	4.029,35	3.404,94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.491,39		Linear	20	45%	85,00	85,00
315010	BTSA	510002497674	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-08-08	6.268,53	-	6.268,53	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.317,53		Linear	20	0%	316,00	316,00
315011	BTSA	510002497677	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	1995-08-08	6.353,03	169,21	6.353,03	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.317,53		Linear	20	0%	316,00	316,00
315012	BTSA	510002497678	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-08-08	6.353,03	-	6.353,03	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.317,53		Linear	20	0%	316,00	316,00
315013	BTSA	510002497703	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA URICHO ICM2972/2B	2013-12-31	26.033,56	-	12.791,13	13.352,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.307,91		Linear	20	56%	290,00	290,00
315014	BTSA	510002497704	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2010-02-28	406.441,58	-	227.857,14	81.744,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.193,73		Linear	20	20%	4.890,00	4.890,00
315015	BTSA	510002497734	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	33.856,33	-	16.987,78	16.987,78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.519,49		Linear	20	50%	390,00	390,00
315016	BTSA	510002497769	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA SUPVO1 ICM3334/3B	2010-08-31	75.420,89	-	36.879,88	18.541,00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	90.083,59		Linear	20	25%	900,00	900,00
315017	BTSA	510002497778	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-08-31	6.512,22	-	3.608,79	2.903,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.486,45		Linear	20	45%	75,00	75,00
315018	BTSA	510002497785	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1995-04-30	41.704,19	-	41.704,19	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	179.871,55		Linear	20	0%	1.499,00	1.499,00
315019	BTSA	510002497849	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-08-31	6.548,31	-	3.629,52	2.918,79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.529,33		Linear	20	45%	75,00	75,00
315020	BTSA	510002497870	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	1994-09-12	6.087,83	-	6.087,83	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	50.077,12		Linear	20	0%	500,00	500,00
315021	BTSA	510002497882	0	UNIDIDADE-MICRO-PROCESSADA	UNIDIDADE-MICRO-PROCESSADA	EQPTO ENERGIA	2011-12-01	432,88	-	253,10	177,78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495,74		Linear	20	40%	5,00	5,00
315022	BTSA	510002497900	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	EQPTO ENERGIA	2018-10-31	1.098,00	-	516,59	516,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743,81		Linear	20	53%	7,00	7,00
315023	BTSA	510002497901	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1995-04-30	41.704,19	-	41.704,19	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	179.871,55		Linear	20	0%	1.499,00	1.499,00
315024	BTSA	510002497923	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	EQPTO ENERGIA	2018-10-31	686,00	-	516,59	516,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743,81		Linear	20	75%	7,00	7,00
315025	BTSA	510002497943	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-03-31	81.674,16	-	81.674,16	5.033,32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	112.354,44		Linear	20	7%	1.100,00	1.100,00
315026	BTSA	510002497944	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	2010-04-30	1.092,05	-	840,05	251,99	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.320,03		Linear	20	23%	13,00	13,00
315027	BTSA	510002497972	0	UNIDIDADE-MICRO-PROCESSADA	UNIDIDADE-MICRO-PROCESSADA	EQPTO ENERGIA	2011-12-01	432,88	-	253,10	177,78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495,74		Linear	20	40%	5,00	5,00
315028	BTSA	510002497977	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2011-12-01	432,88	-	253,10	177,78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495,74		Linear	20	40%	5,00	5,00
315029	BTSA	510002497981	0	UNIDIDADE-MICRO-PROCESSADA	UNIDIDADE-MICRO-PROCESSADA	EQPTO ENERGIA	2011-12-01	432,88	-	253,10	177,78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	495,74		Linear	20	40%	5,00	5,00
315030	BTSA	510002498023	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1995-12-01	5.038,98	-	5.038,98	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.615,06		Linear	20	0%	420,00	420,00
315031	BTSA	510002498030	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,63	92,00	398,63	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	539,89		Linear	20	30%	3,00	3,00
315032	BTSA	510002498068	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	7.397,39	-	3.662,94	3.444,85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.453,53		Linear	20	45%	85,00	85,00
315033	BTSA	510002498091	0	CHAVE-SECCIONADORA	CHAVE-SECCIONADORA	EQPTO ENERGIA	1995-12-01	1.769,78	-	1.769,78	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.617,40		Linear	20	0%	150,00	150,00
315034	BTSA	510002498095	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	EQPTO ENERGIA	2003-10-31	7.347,74	-	7.347,74	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.445,23		Linear	20	0%	110,00	110,00
315035	BTSA	510002498117	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,63	97,81	398,63	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	539,89		Linear	20	30%	3,00	3,00
315036	BTSA	510002498118	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-08-30	746,24	556,56	556,56	556,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810,80		Linear	20	75%	8,00	8,00
315037	BTSA	510002498120	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315038	BTSA	510002498171	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-08-30	746,24	556,56	556,56	556,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810,80		Linear	20	75%	8,00	8,00
315039	BTSA	510002498128	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	1993-05-06	2.655,71	-	2.655,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.932,52		Linear	20	0%	220,00	220,00
315040	BTSA	510002498130	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315041	BTSA	510002498131	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-08-30	746,24	556,56	556,56	556,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810,80		Linear	20	75%	8,00	8,00
315042	BTSA	510002498135	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-08-30	746,24	556,56	556,56	556,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810,80		Linear	20	75%	8,00	8,00
315043	BTSA	510002498144	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315044	BTSA	510002498145	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315045	BTSA	510002498147	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315046	BTSA	510002498148	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315047	BTSA	510002498149	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315048	BTSA	510002498150	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315049	BTSA	510002498151	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315050	BTSA	510002498152	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315051	BTSA	510002498154	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315052	BTSA	510002498201	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315053	BTSA	510002498203	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315054	BTSA	510002498216	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315055	BTSA	510002498218	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315056	BTSA	510002498220	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315057	BTSA	510002498222	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRO7 ICM1084/30	2010-05-31	7.316,16	-	4.146,37	3.169,79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.655,03		Linear	20	45%	86,00	86,00
315058	BTSA	510002498454	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-08-31	6.512,22	-	3.608,79	2.903,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.486,45		Linear	20	45%	75,00	75,00
315059	BTSA	510002498229	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315060	BTSA	510002498232	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRO3 ICM1084/33	2010-05-31	7.316,16	-	4.111,00	3.161,76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.581,01		Linear	20	45%	86,00	86,00
315061	BTSA	510002498236	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315062	BTSA	510002498240	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRO2 ICM1084/00	2010-05-31	7.272,76	-	4.111,00	3.161,76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.581,01		Linear	20	45%	86,00	86,00
315063	BTSA	510002498248	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315064	BTSA	510002498250	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATRO1 ICM1084/11	2010-05-31	7.272,76	-	4.111,00	3.161,76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.581,01		Linear	20	45%	86,00	86,00
315065	BTSA	510002498264	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	EQPTO ENERGIA	2003-10-31	998,93	-	998,93	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.477,16		Linear	20	0%	15,00	15,00
315066	BTSA	510002498269	0	UNIDIDADE-MICRO-PROCESSADA	UNIDIDADE-MICRO-PROCESSADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.785,71	-	2.785,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.430,15		Linear	20	0%	54,00	54,00
315067	BTSA	510002498327	0	BANCO DE-BATERIAS	BANCO DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1995-04-23	36.256,10	-	36.256,10	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	299.425,62		Linear	20	0%	3.000,00	3.000,00
315068	BTSA	510002498340	0	PAINEL-DE-ALARME	PAINEL-DE-ALARME	EQPTO ENERGIA	1995-12-01	1.769,78	-	1.769,78	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.617,40		Linear	20	0%	150,00	150,00
315069	BTSA	510002498348	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315070	BTSA	510002498350	0	BANCO DE-BATERIAS	BANCO DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1995-04-23	36.256,10	-	36.256,10	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	299.425,62		Linear	20	0%	3.000,00	3.000,00
315071	BTSA	510002498358	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2003-12-31	821,20	-	821,20	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.438,63		Linear	20	25%	14,00	14,00
315072	BTSA	510002498370	0	QUADRO-CONTROLE-AR-CONDICIO	QUADRO-CONTROLE-AR-CONDICIO	EQPTO ENERGIA	2008-04-30	258.417,00	-	217.970,73	41.346,27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315.327,85		Linear	20	15%	3.150,00	3.150,00
315073	BTSA	510002498385	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2008-04-30	434.997,41	-	434.997,41	83.799,56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	611.470,54		Linear	20	19%	6.900,00	6.900,00
315074	BTSA	510002498427	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA CHRVO1 ICM2601/24	2010-05-31	7.316,16	-	4.146,37	3.169,79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.655,03		Linear	20	45%	86,00	86,00
315075	BTSA	510002498440	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	7.434,89	-	4.029,62	3.405,27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.492,13		Linear	20	45%	85,00	85,00
315076	BTSA	510002498450	0	QUADRO DE-DISTRIBUICAO	QUADRO DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1995-04-23	5.291,35	-	5.291,35	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.689,23		Linear	20	0%	440,00	440,00
315077	BTSA	510002498451	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315078	BTSA	510002498470	0	PAINEL-DE-ALARME	PAINEL-DE-ALARME	EQPTO ENERGIA	1995-04-23	7.948,71	-	7.948,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	65.648,88		Linear	20	0%	661,00	661,00
315079	BTSA	510002498484	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA DISTO1 ICM3145/71	2010-05-31	7.316,16	-	4.167,05	3.169,79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.694,83		Linear	20	43%	86,00	86,00
315080	BTSA	510002498500	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2010-05-31	7.102,13	-	3.977,81	3.125,34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.361,35		Linear	20	45%	84,00	84,00
315081	BTSA	510002498501	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2003-12-31	821,20	-	821,20	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.438,63		Linear	20	25%	14,00	14,00
315082	BTSA	510002498535	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2011-03-31	398,95	97,81	398,95	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	541,47		Linear	20	30%	4,00	4,00
315083	BTSA	510002498611	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1995-04-23	36.160,76	-	36.160,76	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	517.616,85		Linear	20	0%	7.500,00	7.500,00
315084	BTSA	510002498652	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2002-12-31	821,20	-	821,20	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.438,63		Linear	20	25%	14,00	14,00
315085	BTSA	510002498653	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-04-30	52.554,28	-	44.145,68	8.408,60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	64.128,24		Linear	20	15%	640,00	640,00
315086	BTSA	510002498656	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	7.486,87	-	4.052,19	3.429,68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.550,09		Linear	20	45%	85,00	85,00
315087	BTSA	510002498647	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2008-05-30	267.780,71	-	245.324,12	22.456,59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	341.940,78		Linear	20	10%	3.400,00	3.400,00
315088	BTSA	510002498658	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	1994-06-19	1.348,85	-	1.348,85	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.147,91		Linear	20	0%	110,00	110,00
315089	BTSA	510002498667	0	QDCC/CGF	QDCC/CGF	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	7.017,34	-	3.775,20	3.242,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.012,80		Linear	20	45%	80,00	80,00
315090	BTSA	510002498671	0	AUTO-TRAFO	AUTO-TRAFO	EQPTO ENERGIA	1995-04-23	94.875,40	-	94.875,40	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	781.780,19		Linear	20	0%	7.000,00	7.000,00
315091	BTSA	510002498693	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	EQPTO ENERGIA	2002-12-31	823,52	-	823,52	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.442,68		Linear	20	0%	14,00	14,00
315092	BTSA	510002498697	0	QDCC/CGF	QDCC/CGF	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	7.017,34	3.242,14	3.775,20	3.242,14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.012,80		Linear	20	45%	80,00	80,00
315093	BTSA	510002498702	0	UPCC	UPCC	EQPTO ENERGIA	1995-05-26	10.205,78	1.801,68	6.319,80	1.801,68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.837,67		Linear	20	18%	260,00	260,00
315094	BTSA	510002498703	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATR06 ICM1084/40	2010-05-31	7.316,16	-	4.146,37	3.169,79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.655,03		Linear	20	45%	86,00	86,00
315095	BTSA	510002498812	0	QUADRO-CONTROLE-AR-CONDICIO	QUADRO-CONTROLE-AR-CONDICIO	EQPTO ENERGIA	2014-11-08	74.238,78	-	34.992,48	43.235,18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	92.490,67		Linear	20	58%	900,00	900,00
315096	BTSA	510002498829	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA BATR04 ICM1084/23	2010-05-31	7.272,76	-	4.111,00	3.161,76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.581,01		Linear	20	45%	86,00	86,00
315097	BTSA	510002498831	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGI

| | | |

315411	BTSA	5100023198090	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	781.17	-	19.53	761.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	780.78	Linear	20	98%	6.00	8.00
315412	BTSA	5100023198091	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	781.17	-	19.53	761.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	780.78	Linear	20	98%	6.00	8.00
315413	BTSA	5100023198092	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	781.17	-	19.53	761.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	780.78	Linear	20	98%	6.00	8.00
315414	BTSA	5100023198093	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	785.05	-	19.13	745.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	784.66	Linear	20	98%	6.00	8.00
315415	BTSA	5100023198094	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	785.05	-	19.13	745.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	784.66	Linear	20	98%	6.00	8.00
315416	BTSA	5100023198095	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	544.25	-	13.60	530.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	543.88	Linear	20	98%	6.00	6.00
315417	BTSA	5100023198096	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-03-31	539.16	-	13.48	525.68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	538.89	Linear	20	98%	5.00	5.00
315418	BTSA	5100023198097	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-03-31	539.16	-	13.48	525.68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	538.89	Linear	20	98%	5.00	5.00
315419	BTSA	5100023198098	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	765.05	-	19.13	745.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.66	Linear	20	98%	6.00	8.00
315420	BTSA	5100023198099	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	609.89	-	15.26	594.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	609.58	Linear	20	98%	6.00	6.00
315421	BTSA	5100023198100	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	552.08	-	13.80	538.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551.80	Linear	20	98%	6.00	6.00
315422	BTSA	5100023198101	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	561.09	-	14.03	547.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560.81	Linear	20	98%	6.00	6.00
315423	BTSA	5100023198102	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	781.33	-	19.53	761.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	780.94	Linear	20	98%	6.00	8.00
315424	BTSA	5100023198103	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	781.12	-	19.53	761.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	780.73	Linear	20	98%	6.00	8.00
315425	BTSA	5100023198104	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	762.87	-	19.10	744.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	763.48	Linear	20	98%	6.00	8.00
315426	BTSA	5100023198105	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	764.54	-	19.11	745.43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.06	Linear	20	98%	6.00	8.00
315427	BTSA	5100023198106	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	734.64	-	18.37	716.27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	734.64	Linear	20	98%	6.00	7.00
315428	BTSA	5100023198107	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	738.47	-	18.46	720.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	738.10	Linear	20	98%	6.00	7.00
315429	BTSA	5100023198108	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	756.32	-	18.89	740.53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	755.14	Linear	20	98%	6.00	8.00
315430	BTSA	5100023198109	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	689.49	-	17.24	672.25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	689.14	Linear	20	98%	7.00	7.00
315431	BTSA	5100023198110	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	781.12	-	19.53	761.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	780.73	Linear	20	98%	6.00	8.00
315432	BTSA	5100023198111	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	734.47	-	18.36	716.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	734.11	Linear	20	98%	6.00	7.00
315433	BTSA	5100023198112	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	738.47	-	18.46	720.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	738.10	Linear	20	98%	6.00	7.00
315434	BTSA	5100023198113	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	758.32	-	18.99	740.53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	755.14	Linear	20	98%	6.00	8.00
315435	BTSA	5100023198114	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	781.34	-	19.53	761.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	780.95	Linear	20	98%	6.00	8.00
315436	BTSA	5100023198115	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	689.49	-	17.24	672.25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	689.14	Linear	20	98%	7.00	7.00
315437	BTSA	5100023198116	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	781.74	-	19.55	761.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	781.35	Linear	20	98%	6.00	8.00
315438	BTSA	5100023198117	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	781.34	-	19.53	761.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	780.95	Linear	20	98%	6.00	8.00
315439	BTSA	5100023198118	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	781.34	-	19.53	761.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	780.95	Linear	20	98%	6.00	8.00
315440	BTSA	5100023198119	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	556.63	-	13.89	541.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	555.36	Linear	20	98%	6.00	6.00
315441	BTSA	5100023198120	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	527.67	-	13.18	513.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	526.80	Linear	20	98%	5.00	5.00
315442	BTSA	5100023198121	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	577.77	-	11.16	515.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	576.80	Linear	20	98%	6.00	6.00
315443	BTSA	5100023198122	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	554.03	-	13.85	540.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	553.75	Linear	20	98%	6.00	6.00
315444	BTSA	5100023198123	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	777.12	-	19.43	757.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	776.73	Linear	20	98%	6.00	8.00
315445	BTSA	5100023198124	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	703.43	-	17.59	685.84	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	703.08	Linear	20	98%	7.00	7.00
315446	BTSA	5100023198125	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	554.03	-	13.85	540.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	553.75	Linear	20	98%	6.00	6.00
315447	BTSA	5100023198126	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	797.74	-	19.18	778.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	797.36	Linear	20	98%	6.00	8.00
315448	BTSA	5100023198127	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	781.12	-	19.53	761.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	780.73	Linear	20	98%	6.00	8.00
315449	BTSA	5100023198128	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	738.31	-	18.46	719.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	737.94	Linear	20	98%	6.00	7.00
315450	BTSA	5100023198129	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	738.31	-	18.46	719.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	737.94	Linear	20	98%	6.00	7.00
315451	BTSA	5100023198130	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	777.34	-	19.43	757.91	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	776.93	Linear	20	98%	6.00	8.00
315452	BTSA	5100023198131	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	764.68	-	19.11	745.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.29	Linear	20	98%	6.00	8.00
315453	BTSA	5100023198132	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	782.17	-	19.55	762.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	781.78	Linear	20	98%	6.00	8.00
315454	BTSA	5100023198133	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	556.64	-	13.89	541.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	555.36	Linear	20	98%	6.00	6.00
315455	BTSA	5100023198134	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	553.83	-	13.85	539.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	553.55	Linear	20	98%	6.00	6.00
315456	BTSA	5100023198135	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	555.64	-	13.89	541.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	555.36	Linear	20	98%	6.00	6.00
315457	BTSA	5100023198136	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	777.11	-	19.43	757.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	776.73	Linear	20	98%	6.00	8.00
315458	BTSA	5100023198137	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	764.68	-	19.12	745.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.29	Linear	20	98%	6.00	8.00
315459	BTSA	5100023198138	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	764.68	-	19.12	745.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.29	Linear	20	98%	6.00	8.00
315460	BTSA	5100023198139	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	764.68	-	19.12	745.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.29	Linear	20	98%	6.00	8.00
315461	BTSA	5100023198140	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	764.68	-	19.12	745.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.29	Linear	20	98%	6.00	8.00
315462	BTSA	5100023198141	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	765.19	-	19.13	746.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.80	Linear	20	98%	6.00	8.00
315463	BTSA	5100023198142	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	556.23	-	13.91	542.32	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	555.95	Linear	20	98%	6.00	6.00
315464	BTSA	5100023198143	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	553.44	-	13.84	539.60	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	553.15	Linear	20	98%	6.00	6.00
315465	BTSA	5100023198144	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	560.57	-	14.01	546.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560.29	Linear	20	98%	6.00	6.00
315466	BTSA	5100023198145	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	748.24	-	18.73	730.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.86	Linear	20	98%	7.00	7.00
315467	BTSA	5100023198146	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	748.24	-	18.73	730.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.86	Linear	20	98%	7.00	7.00
315468	BTSA	5100023198147	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	748.24	-	18.73	730.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.86	Linear	20	98%	7.00	7.00
315469	BTSA	5100023198148	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	748.24	-	18.73	730.51	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	748.86	Linear	20	98%	7.00	7.00
315470	BTSA	5100023198149	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	533.01	-	13.83	519.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	532.73	Linear	20	98%	6.00	6.00
315471	BTSA	5100023198150	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	757.86	-	18.95	739.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	757.58	Linear	20	98%	6.00	8.00
315472	BTSA	5100023198151	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	765.56	-	19.14	746.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	765.17	Linear	20	98%	6.00	8.00
315473	BTSA	5100023198152	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	553.01	-	13.83	539.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	552.73	Linear	20	98%	6.00	6.00
315474	BTSA	5100023198153	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	553.01	-	13.83	539.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	552.73	Linear	20	98%	6.00	6.00
315475	BTSA	5100023198154	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	553.01	-	13.83	539.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	552.73	Linear	20	98%	6.00	6.00
315476	BTSA	5100023198155	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	757.86	-	18.95	739.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	757.58	Linear	20	98%	6.00	8.00
315477	BTSA	5100023198156	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	577.77	-	11.16	515.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	576.80	Linear	20	98%	6.00	6.00
315478	BTSA	5100023198157	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	560.41	-	14.01	546.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560.13	Linear	20	98%	6.00	6.00
315479	BTSA	5100023198158	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	533.90	-	13.35	520.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	533.63	Linear	20	98%	5.00	6.00
315480	BTSA	5100023198159	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	560.41	-	14.01	546.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	560.13	Linear	20	98%	6.00	6.00
315481	BTSA	5100023198160	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	689.32	-	17.23	672.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	688.97	Linear	20	98%	7.00	7.00
315482	BTSA	5100023198161	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	697.17	-	17.43	679.74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	696.83	Linear	20	98%	7.00	7.00
315483	BTSA	5100023198162	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	689.32	-	17.23	672.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	688.97	Linear	20	98%	7.00	7.00
315484	BTSA	5100023198163	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	689.32	-	17.23	672.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	688.97	Linear	20	98%	7.00	7.00
315485	BTSA	5100023198164	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	689.32	-	17.23	672.09	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	688.97	Linear	20	98%	7.00	7.00
315486	BTSA	5100023198165	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	690.66	-	17.27	673.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.31	Linear	20	98%	7.00	7.00
315487	BTSA	5100023198166	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	697.66	-	17.77	679.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	697.51	Linear	20	98%	7.00	7.00
315488	BTSA	5100023198167	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	689.49	-	17.24	672.25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	689.14	Linear	20	98%	7.00	7.00
315489	BTSA	5100023198168	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	763.87	-	19.10	744.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	763.48	Linear	20	98%	6.00	8.00
315490	BTSA	5100023198169	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	763.87	-	19.10	744.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	763.47	Linear	20	98%	6.00	8.00
315491	BTSA	5100023198170	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	764.64	-	19.12	745.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.25	Linear	20	98%	6.00	8.00
315492	BTSA	5100023198171	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	766.45	-	19.11	745.34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.06	Linear	20	98%	6.00	8.00
315493	BTSA	5100023198172	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-03-31	766.45	-	19.11	745.34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata

| | | |

| | | |

332358	BTSA	5100001673878	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-05-31	746.24	-	198.99	547.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	6.00	6.00										
332359	BTSA	5100001672708	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	232.05	-	54.15	177.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.04	Linear	20	75%	3.00	3.00										
332360	BTSA	5100001672730	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-05-31	746.24	-	198.99	547.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	6.00	6.00										
332361	BTSA	5100001672751	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	370.24	-	87.92	282.32	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	402.27	Linear	20	75%	4.00	4.00										
332362	BTSA	5100001672772	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	232.05	-	54.15	177.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.04	Linear	20	75%	3.00	3.00										
332363	BTSA	5100001672803	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-05-31	746.24	-	198.99	547.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	6.00	6.00										
332364	BTSA	5100001672833	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-05-31	746.24	-	198.99	547.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	6.00	6.00										
332365	BTSA	5100001672853	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-12-31	370.64	-	88.44	287.20	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.22	Linear	20	75%	4.00	4.00										
332366	BTSA	5100001672900	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	218.59	-	51.01	167.58	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.41	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332367	BTSA	5100001672923	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-05-31	746.24	-	198.99	547.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	6.00	6.00										
332368	BTSA	5100001672952	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-05-31	746.24	-	198.99	547.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	6.00	6.00										
332369	BTSA	5100001673984	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	232.05	-	54.15	177.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.04	Linear	20	75%	3.00	3.00										
332370	BTSA	5100001673981	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	218.59	-	51.01	167.58	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.41	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332371	BTSA	5100001673191	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	218.59	-	51.01	167.58	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.41	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332372	BTSA	5100001673247	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	232.05	-	54.15	177.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.04	Linear	20	75%	3.00	3.00										
332373	BTSA	5100001673274	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	218.59	-	51.01	167.58	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.41	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332374	BTSA	5100001673442	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	218.59	-	51.01	167.58	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.41	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332375	BTSA	5100001673565	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	232.05	-	54.15	177.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.04	Linear	20	75%	3.00	3.00										
332376	BTSA	5100001673650	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	232.05	-	54.15	177.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.04	Linear	20	75%	3.00	3.00										
332377	BTSA	5100001673676	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	218.59	-	51.01	167.58	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.41	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332378	BTSA	5100001673773	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	218.59	-	51.01	167.58	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.41	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332379	BTSA	5100001673865	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	232.05	-	54.15	177.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.04	Linear	20	75%	3.00	3.00										
332380	BTSA	5100001673942	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-12-31	370.64	-	88.44	287.20	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.22	Linear	20	75%	4.00	4.00										
332381	BTSA	5100001673943	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	232.05	-	54.15	177.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.04	Linear	20	75%	3.00	3.00										
332382	BTSA	5100001673973	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-12-31	370.24	-	87.92	282.32	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	402.27	Linear	20	75%	4.00	4.00										
332383	BTSA	5100001674035	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	232.05	-	54.15	177.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.04	Linear	20	75%	3.00	3.00										
332384	BTSA	5100001674061	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-12-31	370.64	-	88.44	287.20	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.22	Linear	20	75%	4.00	4.00										
332385	BTSA	5100001674076	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	232.05	-	54.15	177.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.04	Linear	20	75%	3.00	3.00										
332386	BTSA	5100001674102	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	232.05	-	54.15	177.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.04	Linear	20	75%	3.00	3.00										
332387	BTSA	5100001674210	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	218.59	-	51.01	167.58	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.41	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332388	BTSA	5100001674239	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	232.05	-	54.15	177.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.04	Linear	20	75%	3.00	3.00										
332389	BTSA	5100001674274	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	218.59	-	51.01	167.58	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.41	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332390	BTSA	5100001674349	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	232.05	-	54.15	177.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.04	Linear	20	75%	3.00	3.00										
332391	BTSA	5100001674402	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	218.59	-	51.01	167.58	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.41	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332392	BTSA	5100001674462	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	218.59	-	51.01	167.58	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.41	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332393	BTSA	5100001674523	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-31	232.05	-	54.15	177.91	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.04	Linear	20	75%	3.00	3.00										
332394	BTSA	5100001674709	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2018-05-31	746.24	-	198.99	547.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	810.80	Linear	20	75%	6.00	6.00										
332395	BTSA	5100001675073	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-28	404.20	-	94.32	309.88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.99	Linear	20	75%	4.00	4.00										
332397	BTSA	5100001675419	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-28	404.20	-	94.32	309.88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.99	Linear	20	75%	4.00	4.00										
332398	BTSA	5100001675437	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2019-01-28	404.20	-	94.32	309.88	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	439.99	Linear	20	75%	4.00	4.00										
332399	BTSA	5100001683330	0	SUPERVISAO CORRENTE ALTERNADA	SUPERVISAO CORRENTE ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2020-07-31	22.547.97	-	1.728.72	20.819.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.849.48	Linear	20	75%	350.00	350.00										
332400	BTSA	5100001683342	0	SUPERVISAO CORRENTE ALTERNADA	SUPERVISAO CORRENTE ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2020-07-31	22.547.97	-	1.728.72	20.819.25	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.849.48	Linear	20	75%	350.00	350.00										
332401	BTSA	5100001683359	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2020-07-31	2.971.13	-	227.80	2.743.33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065.60	Linear	20	75%	46.00	46.00										
332402	BTSA	5100001683361	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2020-07-31	2.971.13	-	227.80	2.743.33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065.60	Linear	20	75%	46.00	46.00										
332403	BTSA	5100001683599	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2020-07-31	2.971.13	-	227.80	2.743.33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065.60	Linear	20	75%	46.00	46.00										
332404	BTSA	5100001683601	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2020-07-31	2.971.13	-	227.80	2.743.33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065.60	Linear	20	75%	46.00	46.00										
332405	BTSA	5100001683629	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2020-07-31	2.971.13	-	227.80	2.743.33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065.60	Linear	20	75%	46.00	46.00										
332406	BTSA	5100001683719	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2020-07-31	2.971.13	-	227.80	2.743.33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065.60	Linear	20	75%	46.00	46.00										
332407	BTSA	5100001683721	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2020-07-31	2.971.13	-	227.80	2.743.33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065.60	Linear	20	75%	46.00	46.00										
332408	BTSA	5100001683731	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2020-07-31	2.971.13	-	227.80	2.743.33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065.60	Linear	20	75%	46.00	46.00										
332409	BTSA	5100001683773	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2020-07-31	2.971.13	-	227.80	2.743.33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065.60	Linear	20	75%	46.00	46.00										
332410	BTSA	5100001683783	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2020-07-31	2.971.13	-	227.80	2.743.33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065.60	Linear	20	75%	46.00	46.00										
332411	BTSA	5100001683791	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332412	BTSA	5100001683831	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332413	BTSA	5100001683863	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332414	BTSA	5100001683929	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332415	BTSA	5100001683979	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332416	BTSA	5100001683984	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332417	BTSA	5100001683993	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332418	BTSA	5100001683999	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332419	BTSA	5100001684019	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332420	BTSA	5100001684029	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332421	BTSA	5100001684039	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332422	BTSA	5100001684049	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332423	BTSA	5100001684059	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332424	BTSA	5100001684069	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332425	BTSA	5100001684079	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332426	BTSA	5100001684089	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332427	BTSA	5100001684099	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332428	BTSA	5100001684109	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332429	BTSA	5100001684119	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332430	BTSA	5100001684129	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332431	BTSA	5100001684139	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332432	BTSA	5100001684149	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332433	BTSA	5100001684159	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332434	BTSA	5100001684169	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332435	BTSA	5100001684179	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332436	BTSA	5100001684189	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00										
332437	BTSA	5100001684197	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	218.32	-	56.10	154.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.51	Linear	20	75%	2.00	2.00							





| | | |



334680	BTSA	5100021188092	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334681	BTSA	5100021188225	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334682	BTSA	5100021188073	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334683	BTSA	5100021189005	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334684	BTSA	5100021188251	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334685	BTSA	5100021188253	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334686	BTSA	5100021192366	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334687	BTSA	5100021192340	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334688	BTSA	5100021194019	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334689	BTSA	5100021194014	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334690	BTSA	5100021195156	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334691	BTSA	5100021196842	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334692	BTSA	5100021196809	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334693	BTSA	5100021197911	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334694	BTSA	5100021198020	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334695	BTSA	5100021198054	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334696	BTSA	5100021198054	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334697	BTSA	5100021200109	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334698	BTSA	5100021200980	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334699	BTSA	5100021200191	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334700	BTSA	5100021202221	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334701	BTSA	5100021197548	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334702	BTSA	5100021204416	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334703	BTSA	5100021204647	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334704	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334705	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334706	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334707	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334708	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334709	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334710	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334711	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334712	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334713	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334714	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334715	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334716	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334717	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334718	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334719	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334720	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334721	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334722	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334723	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334724	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334725	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334726	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334727	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334728	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334729	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334730	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334731	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334732	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334733	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334734	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334735	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334736	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334737	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334738	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334739	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334740	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334741	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334742	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334743	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334744	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334745	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334746	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334747	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334748	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334749	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334750	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334751	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334752	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334753	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334754	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334755	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334756	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334757	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334758	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334759	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334760	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear	20	85%	3.00	3.00
334761	BTSA	5100021205018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	297.43	-	45.04	212.39	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	275.69	Linear



339994	BTSA	5100033202284	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-03-31	508.75	-	12.72	496.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.49	Linear	20	98%	5.00	5.00
339995	BTSA	5100033202285	0	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 135AH 10H	2023-03-31	508.75	-	12.72	496.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	508.49	Linear	20	98%	5.00	5.00
339997	BTSA	5100033224431	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-05-31	557.46	-	9.29	548.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	557.57	Linear	20	98%	6.00	6.00
339998	BTSA	5100033224432	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-05-31	557.46	-	9.29	548.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	557.57	Linear	20	98%	6.00	6.00
339999	BTSA	5100033224433	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-05-31	557.46	-	9.29	548.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	557.57	Linear	20	98%	6.00	6.00
336000	BTSA	5100033228627	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336001	BTSA	5100033228628	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336002	BTSA	5100033228629	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336003	BTSA	5100033228630	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336004	BTSA	5100033228631	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336005	BTSA	5100033228632	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336006	BTSA	5100033228633	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336007	BTSA	5100033228634	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336008	BTSA	5100033228635	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336009	BTSA	5100033228636	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336010	BTSA	5100033228637	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336011	BTSA	5100033228638	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336012	BTSA	5100033228639	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336013	BTSA	5100033228640	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336014	BTSA	5100033228641	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336015	BTSA	5100033228642	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336016	BTSA	5100033228643	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336017	BTSA	5100033228644	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336018	BTSA	5100033228645	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336019	BTSA	5100033228646	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336020	BTSA	5100033228647	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336021	BTSA	5100033228648	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336022	BTSA	5100033228649	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336023	BTSA	5100033228650	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336024	BTSA	5100033228651	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336025	BTSA	5100033228652	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336026	BTSA	5100033228653	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336027	BTSA	5100033228654	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2023-06-30	1.879,29	-	23,49	1.855,80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.875,53	Linear	20	98%	19,00	19,00
336028	BTSA	5100033232055	0	UNIDADE RETIFICADORA 208A	UNIDADE RETIFICADORA 208A	UNIDADE RETIFICADORA 208A	2023-06-30	1.578,54	-	19,73	1.558,81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.575,38	Linear	20	98%	16,00	16,00
336029	BTSA	5100033232056	0	UNIDADE RETIFICADORA 208A	UNIDADE RETIFICADORA 208A	UNIDADE RETIFICADORA 208A	2023-06-30	1.578,54	-	19,73	1.558,81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.575,38	Linear	20	98%	16,00	16,00
336030	BTSA	5100033193158	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	569,45	-	-	569,45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	569,45	Linear	20	98%	4,00	4,00
336031	BTSA	5100033193159	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336032	BTSA	5100033193160	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336033	BTSA	5100033193161	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336034	BTSA	5100033193162	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336035	BTSA	5100033193163	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336036	BTSA	5100033193164	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	569,45	-	-	569,45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	569,45	Linear	20	98%	4,00	4,00
336037	BTSA	5100033193165	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336038	BTSA	5100033193166	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336039	BTSA	5100033193167	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336040	BTSA	5100033193168	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	569,45	-	-	569,45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	569,45	Linear	20	98%	4,00	4,00
336041	BTSA	5100033193169	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336042	BTSA	5100033193170	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336043	BTSA	5100033193171	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336044	BTSA	5100033193172	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336045	BTSA	5100033193173	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	569,45	-	-	569,45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	569,45	Linear	20	98%	4,00	4,00
336046	BTSA	5100033193174	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336047	BTSA	5100033193175	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336048	BTSA	5100033193176	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336049	BTSA	5100033193177	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336050	BTSA	5100033193178	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	569,45	-	-	569,45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	569,45	Linear	20	98%	4,00	4,00
336051	BTSA	5100033193179	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336052	BTSA	5100033193180	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336053	BTSA	5100033193181	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336054	BTSA	5100033193182	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336055	BTSA	5100033193183	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	569,45	-	-	569,45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	569,45	Linear	20	98%	4,00	4,00
336056	BTSA	5100033193184	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336057	BTSA	5100033193185	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336058	BTSA	5100033193186	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	569,45	-	-	569,45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	569,45	Linear	20	98%	4,00	4,00
336059	BTSA	5100033193187	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	22.807,06	-	-	22.807,06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.807,06	Linear	20	98%	230,00	230,00
336060	BTSA	5100033193188	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	569,45	-	-	569,45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	569,45	Linear	20	98%	4,00	4,00
336061	BTSA	5100033193189	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2023-06-30	356,43	-	-	356,43	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	356,43	Linear	20	98%	4,00	4,00
336062	BTSA	5100033193190	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336063	BTSA	5100033193191	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336064	BTSA	5100033193192	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336065	BTSA	5100033193193	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336066	BTSA	5100033193194	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336067	BTSA	5100033193195	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336068	BTSA	5100033193196	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336069	BTSA	5100033193197	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336070	BTSA	5100033193198	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336071	BTSA	5100033193199	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336072	BTSA	5100033193200	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336073	BTSA	5100033193201	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336074	BTSA	5100033193202	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336075	BTSA	5100033193203	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336076	BTSA	5100033193204	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336077	BTSA	5100033193205	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2023-06-30	760,61	-	-	760,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760,61	Linear	20	98%	8,00	8,00
336078	BTSA	5100033193206	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10

339101	BTSA	5100031268648	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339102	BTSA	5100031268649	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339103	BTSA	5100031268650	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339104	BTSA	5100031268651	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339105	BTSA	5100031268652	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339106	BTSA	5100031268653	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339107	BTSA	5100031268660	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339108	BTSA	5100031268661	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339109	BTSA	5100031268662	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339110	BTSA	5100031268663	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339111	BTSA	5100031268972	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339112	BTSA	5100031268974	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339113	BTSA	5100031269074	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339114	BTSA	5100031269075	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339115	BTSA	5100031291380	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339116	BTSA	5100031291381	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339117	BTSA	5100031291383	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339118	BTSA	5100031291385	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339119	BTSA	5100031291386	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339120	BTSA	5100031291387	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339121	BTSA	5100031291388	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339122	BTSA	5100031291389	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339123	BTSA	5100031291390	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339124	BTSA	5100031291391	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339125	BTSA	5100031291392	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339126	BTSA	5100031291393	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339127	BTSA	5100031291394	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339128	BTSA	5100031291395	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339129	BTSA	5100031291396	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339130	BTSA	5100031291397	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339131	BTSA	5100031291398	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339132	BTSA	5100031291399	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339133	BTSA	5100031291401	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339134	BTSA	5100031291402	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339135	BTSA	5100031291403	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339136	BTSA	5100031291404	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339137	BTSA	5100031291405	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339138	BTSA	5100031291406	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339139	BTSA	5100031291407	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339140	BTSA	5100031291408	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339141	BTSA	5100031291409	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339142	BTSA	5100031291411	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339144	BTSA	5100031291412	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339145	BTSA	5100031291413	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339146	BTSA	5100031291414	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339147	BTSA	5100031291415	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339148	BTSA	5100031291416	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339149	BTSA	5100031291417	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339150	BTSA	5100031291418	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339151	BTSA	5100031291419	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339152	BTSA	5100031291420	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339153	BTSA	5100031291421	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339154	BTSA	5100031291422	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339155	BTSA	5100031291423	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339156	BTSA	5100031291424	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339157	BTSA	5100031291425	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339158	BTSA	5100031291426	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339159	BTSA	5100031291427	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339160	BTSA	5100031291428	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339161	BTSA	5100031291429	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339162	BTSA	5100031291430	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339163	BTSA	5100031291431	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339164	BTSA	5100031291432	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339165	BTSA	5100031291433	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339166	BTSA	5100031291434	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	802.96	-	217.48	585.48	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	873.82	Linear	20	75%	6.00	9.00
339167	BTSA	5100031291577	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	466.51	-	118.58	338.99	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	475.11	Linear	20	75%	5.00	6.50
339168	BTSA	5100031291578	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	466.30	-	126.31	339.99	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	507.45	Linear	20	75%	5.00	5.00
339169	BTSA	5100031291579	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	466.30	-	126.31	339.99	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	507.45	Linear	20	75%	5.00	6.00
339170	BTSA	5100031291580	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	436.62	-	118.24	318.38	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	475.11	Linear	20	75%	5.00	5.00
339171	BTSA	5100031291581	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	484.74	-	131.30	353.44	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	527.52	Linear	20	75%	5.00	5.00
339172	BTSA	5100031291582	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	516.17	-	139.81	376.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	561.72	Linear	20	75%	6.00	6.00
339173	BTSA	5100031291583	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	516.17	-	139.81	376.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	561.72	Linear	20	75%	6.00	6.00
339174	BTSA	5100031291584	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	516.17	-	139.81	376.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	561.72	Linear	20	75%	6.00	6.00
339175	BTSA	5100031291585	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	484.74	-	131.30	353.44	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	527.52	Linear	20	75%	5.00	5.00
339176	BTSA	5100031291586	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	484.74	-	131.30	353.44	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	527.52	Linear	20	75%	5.00	5.00
339177	BTSA	5100031291587	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	516.17	-	139.81	376.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	561.72	Linear	20	75%	6.00	6.00
339178	BTSA	5100031291588	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	484.74	-	131.30	353.44	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	527.52	Linear	20	75%	5.00	5.00
339179	BTSA	5100031291589	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	484.74	-	131.30	353.44	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	527.52	Linear	20	75%	5.00	5.00
339180	BTSA	5100031291590	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	516.17	-	139.81	376.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	561.72	Linear	20	75%	6.00	6.00
339181	BTSA	5100031291591	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	484.74	-	131.30	353.44	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	527.52	Linear	20	75%	5.00	5.00
339182	BTSA	5100031291592	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	484.74	-	131.30	353.44	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	527.52	Linear	20	75%	5.00	5.00
339183	BTSA	5100031291607	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	516.17	-	139.81	376.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	561.72	Linear	20	75%	6.00	6.00
339184	BTSA	5100031291618	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-04-30	516.17	-	139.81	376.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	561.72	Linear	20	75%	6.00	6.00
339185	BTSA	5100031291619	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENT

339707	BTSA	5100031323681	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339708	BTSA	5100031323681	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339709	BTSA	5100031323681	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339710	BTSA	5100031323681	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339711	BTSA	5100031323681	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339712	BTSA	5100031323681	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339713	BTSA	5100031323669	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339714	BTSA	5100031323691	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 220H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 220H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 220H	2018-10-31	570.00	-	429.87	140.13	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	618.64	Linear	20	75%	6.00	6.00
339715	BTSA	5100031323692	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339716	BTSA	5100031323693	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339717	BTSA	5100031323694	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339718	BTSA	5100031323695	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339719	BTSA	5100031323696	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339720	BTSA	5100031323697	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339721	BTSA	5100031323698	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339722	BTSA	5100031323699	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339723	BTSA	5100031324600	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339724	BTSA	5100031324601	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339725	BTSA	5100031324602	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339726	BTSA	5100031324603	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339727	BTSA	5100031324608	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339728	BTSA	5100031324609	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339729	BTSA	5100031324610	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339730	BTSA	5100031324611	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339731	BTSA	5100031324612	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339732	BTSA	5100031324613	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339733	BTSA	5100031324614	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339734	BTSA	5100031324615	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339735	BTSA	5100031324616	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339736	BTSA	5100031324617	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339737	BTSA	5100031324618	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339738	BTSA	5100031324619	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339739	BTSA	5100031324711	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	436.62	-	107.33	329.29	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	474.11	Linear	20	75%	5.00	5.00
339740	BTSA	5100031328508	0	QUADRO DIST CC 50A	QUADRO DIST CC 50A	QUADRO DIST CC 50A	2018-10-31	5.441.81	-	1.337.78	4.104.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.909.04	Linear	20	75%	59.00	59.00
339741	BTSA	5100031328509	0	QUADRO DIST CC 50A	QUADRO DIST CC 50A	QUADRO DIST CC 50A	2018-10-31	5.441.81	-	1.337.78	4.104.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.909.04	Linear	20	75%	59.00	59.00
339742	BTSA	5100031328510	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	2018-10-31	15.378.52	-	3.288.89	10.089.62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.527.19	Linear	20	75%	150.00	150.00
339743	BTSA	5100031328511	0	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	SISTEMA RETIFICADOR 48VCC 100A	Essencial	2018-10-31	15.378.52	-	3.288.89	10.089.62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.527.19	Linear	20	75%	150.00	150.00
339744	BTSA	5100031328529	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339745	BTSA	5100031328531	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339746	BTSA	5100031328532	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339747	BTSA	5100031328533	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339748	BTSA	5100031328534	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339749	BTSA	5100031328535	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339751	BTSA	5100031328536	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339752	BTSA	5100031328537	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339753	BTSA	5100031328538	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339754	BTSA	5100031328539	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339755	BTSA	5100031328540	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339756	BTSA	5100031328541	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339757	BTSA	5100031328542	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339758	BTSA	5100031328543	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339759	BTSA	5100031328544	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339760	BTSA	5100031328545	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339761	BTSA	5100031328546	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339762	BTSA	5100031328547	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339763	BTSA	5100031328548	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339764	BTSA	5100031328549	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339765	BTSA	5100031328550	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339766	BTSA	5100031328551	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339767	BTSA	5100031328552	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	ROTADOR HP MSR20-11 2P 12P	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339768	BTSA	5100031328553	0	INSTALLATION OF ENVIRONMENTAL ENERGIA	INSTALLATION OF ENVIRONMENTAL ENERGIA	INSTALLATION OF ENVIRONMENTAL ENERGIA	2018-10-31	1.779.76	-	457.84.76	1.321.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.569.93	Linear	20	75%	1.569.93	1.569.93
339769	BTSA	5100031328553	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339770	BTSA	5100031328554	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339771	BTSA	5100031328555	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339772	BTSA	5100031328556	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
339773	BTSA	5100031331151	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339774	BTSA	5100031331153	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339775	BTSA	5100031331154	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339776	BTSA	5100031331155	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339777	BTSA	5100031331156	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339778	BTSA	5100031331157	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339779	BTSA	5100031331158	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339780	BTSA	5100031331159	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339781	BTSA	5100031331160	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339782	BTSA	5100031331161	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339783	BTSA	5100031331162	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339784	BTSA	5100031331163	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339785	BTSA	5100031331165	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339786	BTSA	5100031331166	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339787	BTSA	5100031331167	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339788	BTSA	5100031331168	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00	5.00
339789	BTSA	5100031331169	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	434.76	-	105.97	328.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	472.42	Linear	20	75%	5.00

339809	BTSA	5100031378822	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339810	BTSA	5100031378823	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339811	BTSA	5100031378824	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339812	BTSA	5100031378825	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339814	BTSA	5100031378827	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339815	BTSA	5100031378828	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339816	BTSA	5100031378829	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339817	BTSA	5100031378810	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339818	BTSA	5100031378811	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339819	BTSA	5100031378812	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339820	BTSA	5100031378813	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339821	BTSA	5100031378814	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339822	BTSA	5100031378815	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339823	BTSA	5100031378816	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339824	BTSA	5100031378817	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339825	BTSA	5100031378818	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339826	BTSA	5100031378819	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339827	BTSA	5100031378808	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339828	BTSA	5100031378809	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339829	BTSA	5100031378800	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339830	BTSA	5100031378801	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339831	BTSA	5100031378802	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339832	BTSA	5100031378803	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339833	BTSA	5100031378804	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339834	BTSA	5100031378805	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339835	BTSA	5100031378806	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339836	BTSA	5100031378807	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339837	BTSA	5100031378808	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339838	BTSA	5100031378809	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339839	BTSA	5100031378810	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339840	BTSA	5100031378811	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339841	BTSA	5100031378812	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339842	BTSA	5100031378813	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339843	BTSA	5100031378814	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339844	BTSA	5100031378815	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339845	BTSA	5100031378816	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339846	BTSA	5100031378817	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339847	BTSA	5100031378818	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2019-09-30	803.74	-	782.08	642.68	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	859.37	Linear	20	80%	9.00	9.00								
339848	BTSA	5100031378819	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2019-09-30	803.74	-	782.08	642.68	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	859.37	Linear	20	80%	9.00	9.00								
339849	BTSA	5100031378820	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2019-09-30	803.74	-	782.08	642.68	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	859.37	Linear	20	80%	9.00	9.00								
339850	BTSA	5100031378821	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2019-09-30	803.74	-	782.08	642.68	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	859.37	Linear	20	80%	9.00	9.00								
339851	BTSA	5100031378822	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2019-09-30	985.84	-	763.19	772.75	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.044.81	Linear	20	80%	10.00	10.00								
339852	BTSA	5100031378823	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2019-09-30	803.74	-	782.08	642.68	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	859.37	Linear	20	80%	9.00	9.00								
339853	BTSA	5100031378824	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2019-09-30	985.84	-	763.19	772.75	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.044.81	Linear	20	80%	10.00	10.00								
339854	BTSA	5100031378825	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2019-09-30	985.84	-	763.19	772.75	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.044.81	Linear	20	80%	10.00	10.00								
339855	BTSA	5100031378826	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2019-09-30	985.84	-	763.19	772.75	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.044.81	Linear	20	80%	10.00	10.00								
339856	BTSA	5100031378827	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2019-09-30	985.84	-	763.19	772.75	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.044.81	Linear	20	80%	10.00	10.00								
339857	BTSA	5100031378828	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2019-09-30	985.84	-	763.19	772.75	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.044.81	Linear	20	80%	10.00	10.00								
339858	BTSA	5100031378829	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2019-09-30	803.74	-	782.08	642.68	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	859.37	Linear	20	80%	9.00	9.00								
339859	BTSA	5100031378830	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2019-09-30	803.74	-	782.08	642.68	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	859.37	Linear	20	80%	9.00	9.00								
339860	BTSA	5100031378831	0	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 105AH 20H	2019-09-30	803.74	-	782.08	642.68	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	859.37	Linear	20	80%	9.00	9.00								
339861	BTSA	5100031377747	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339862	BTSA	5100031377748	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339863	BTSA	5100031377749	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339864	BTSA	5100031377750	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339865	BTSA	5100031377751	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339866	BTSA	5100031377752	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339867	BTSA	5100031377753	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339868	BTSA	5100031377754	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339869	BTSA	5100031377755	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339870	BTSA	5100031377756	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339871	BTSA	5100031377757	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339872	BTSA	5100031377758	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339873	BTSA	5100031377759	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339874	BTSA	5100031377760	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339875	BTSA	5100031377761	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339876	BTSA	5100031377762	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339877	BTSA	5100031377763	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339878	BTSA	5100031377764	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339879	BTSA	5100031377765	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339880	BTSA	5100031377766	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339881	BTSA	5100031377767	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339882	BTSA	5100031377768	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339883	BTSA	5100031377769	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339884	BTSA	5100031377770	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339885	BTSA	5100031377771	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339886	BTSA	5100031377772	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339887	BTSA	5100031377773	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339888	BTSA	5100031377774	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2019-09-30	527.41	-	505.48	421.93	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570.48	Linear	20	80%	6.00	6.00								
339889	BTSA	5100031377775	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V

| | | |

| | | |

346379	BTSA	5100031353397	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	358.86	-	79.24	279.62	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.49	Linear	20	80%	4.00	4.00
346380	BTSA	5100031353398	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	358.86	-	79.24	279.62	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.49	Linear	20	80%	4.00	4.00
346381	BTSA	5100031353399	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	358.86	-	79.24	279.62	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.49	Linear	20	80%	4.00	4.00
346382	BTSA	5100031353400	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	358.86	-	79.24	279.62	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.49	Linear	20	80%	4.00	4.00
346383	BTSA	5100031353401	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	358.86	-	79.24	279.62	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.49	Linear	20	80%	4.00	4.00
346384	BTSA	5100031353402	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	358.86	-	79.24	279.62	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.49	Linear	20	80%	4.00	4.00
346385	BTSA	5100031353403	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	358.86	-	79.24	279.62	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.49	Linear	20	80%	4.00	4.00
346386	BTSA	5100031353428	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346387	BTSA	5100031353429	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346388	BTSA	5100031353430	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346389	BTSA	5100031353431	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346390	BTSA	5100031353432	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346391	BTSA	5100031353433	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346392	BTSA	5100031353434	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346393	BTSA	5100031353435	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346394	BTSA	5100031353436	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346395	BTSA	5100031353438	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346397	BTSA	5100031353439	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346398	BTSA	5100031353440	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346399	BTSA	5100031353441	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346400	BTSA	5100031353442	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346401	BTSA	5100031353443	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346402	BTSA	5100031353444	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346403	BTSA	5100031353445	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346404	BTSA	5100031353446	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346405	BTSA	5100031353447	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346406	BTSA	5100031353448	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346407	BTSA	5100031353449	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346408	BTSA	5100031353450	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346409	BTSA	5100031353451	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346410	BTSA	5100031353452	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346411	BTSA	5100031353453	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346412	BTSA	5100031353454	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346413	BTSA	5100031353455	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346414	BTSA	5100031353456	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346415	BTSA	5100031353457	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346416	BTSA	5100031353458	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346417	BTSA	5100031353459	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346418	BTSA	5100031353460	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346419	BTSA	5100031353461	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346420	BTSA	5100031353462	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346421	BTSA	5100031353463	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346422	BTSA	5100031353464	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346423	BTSA	5100031353465	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346424	BTSA	5100031353466	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346425	BTSA	5100031353467	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346426	BTSA	5100031353468	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346427	BTSA	5100031353469	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346428	BTSA	5100031353515	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346429	BTSA	5100031353516	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346430	BTSA	5100031353517	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346431	BTSA	5100031353520	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346432	BTSA	5100031353521	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346433	BTSA	5100031353522	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346434	BTSA	5100031353523	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346435	BTSA	5100031353524	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346436	BTSA	5100031353525	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346437	BTSA	5100031353526	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346438	BTSA	5100031353565	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	20.372.81	-	4.498.99	15.873.82	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.769.58	Linear	20	80%	220.00	220.00
346439	BTSA	5100031353687	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346440	BTSA	5100031353688	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346441	BTSA	5100031353689	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346442	BTSA	5100031353691	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346443	BTSA	5100031353692	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346444	BTSA	5100031353693	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346445	BTSA	5100031353694	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346446	BTSA	5100031353695	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346447	BTSA	5100031353696	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	294.38	-	56.18	198.20	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	276.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
346448	BTSA	5100031353697	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346449	BTSA	5100031353698	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346450	BTSA	5100031353742	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346451	BTSA	5100031353743	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346452	BTSA	5100031353744	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346453	BTSA	5100031353745	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.52	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	476.97	Linear	20	80%	5.00	5.00
346454	BTSA	5100031353746	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	2019-04-30	438.33	-	96.81	341.

345985	BTSA	5100001417841	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
345986	BTSA	5100001417842	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
345987	BTSA	5100001417843	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
345988	BTSA	5100001417844	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
345989	BTSA	5100001417845	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
345990	BTSA	5100001417846	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
345991	BTSA	5100001417847	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
345992	BTSA	5100001417848	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
345993	BTSA	5100001417849	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
345994	BTSA	5100001417850	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
345995	BTSA	5100001417851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
345996	BTSA	5100001417852	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5030,25,53	393.15	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
345997	BTSA	5100001417853	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
345998	BTSA	5100001417854	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
345999	BTSA	5100001417855	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346000	BTSA	5100001417856	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346001	BTSA	5100001417857	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5030,25,53	393.15	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346002	BTSA	5100001417858	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346003	BTSA	5100001417859	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346004	BTSA	5100001417860	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	221.89	-	38.82	183.07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.63	Linear	20	85%	2.00	2.00
346005	BTSA	5100001417861	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	221.89	-	38.82	183.07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.63	Linear	20	85%	2.00	2.00
346006	BTSA	5100001417862	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5030,25,53	221.89	-	38.82	183.07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.63	Linear	20	85%	2.00	2.00
346007	BTSA	5100001417863	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	221.85	-	38.82	183.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.58	Linear	20	85%	2.00	2.00
346008	BTSA	5100001417864	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346009	BTSA	5100001417865	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346010	BTSA	5100001417866	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346011	BTSA	5100001417867	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346012	BTSA	5100001417868	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346013	BTSA	5100001417869	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346014	BTSA	5100001417870	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346015	BTSA	5100001417871	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346016	BTSA	5100001417872	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5030,25,53	393.15	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346017	BTSA	5100001417873	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346018	BTSA	5100001417874	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346019	BTSA	5100001417875	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346020	BTSA	5100001417876	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	378.32	-	66.22	312.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	405.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
346021	BTSA	5100001417877	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5030,25,53	393.15	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346022	BTSA	5100001417878	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	392.53	-	66.94	315.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	409.66	Linear	20	85%	4.00	4.00
346023	BTSA	5100001417879	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	378.32	-	66.22	312.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	405.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
346024	BTSA	5100001417880	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	377.26	-	66.02	311.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.01	Linear	20	85%	4.00	4.00
346025	BTSA	5100001417881	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	377.26	-	66.02	311.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.01	Linear	20	85%	4.00	4.00
346026	BTSA	5100001417882	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5030,25,53	377.26	-	66.02	311.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.01	Linear	20	85%	4.00	4.00
346027	BTSA	5100001417883	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	378.32	-	66.22	312.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	405.15	Linear	20	85%	4.00	4.00
346028	BTSA	5100001417884	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	377.26	-	66.02	311.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.01	Linear	20	85%	4.00	4.00
346029	BTSA	5100001417885	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	377.26	-	66.02	311.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.01	Linear	20	85%	4.00	4.00
346030	BTSA	5100001417886	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	383.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346031	BTSA	5100001417887	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5030,25,53	377.56	-	66.07	311.54	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.01	Linear	20	85%	4.00	4.00
346032	BTSA	5100001417888	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	383.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346033	BTSA	5100001417889	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	377.26	-	66.02	311.24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.01	Linear	20	85%	4.00	4.00
346034	BTSA	5100001417890	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	383.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346035	BTSA	5100001417891	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	383.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346036	BTSA	5100001417892	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5030,25,53	384.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346037	BTSA	5100001417893	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	383.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346038	BTSA	5100001417894	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	383.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346039	BTSA	5100001417895	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	383.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346040	BTSA	5100001417896	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	383.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346041	BTSA	5100001417897	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5030,25,53	384.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346042	BTSA	5100001417898	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	383.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346043	BTSA	5100001417899	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	383.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346044	BTSA	5100001417900	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	383.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346045	BTSA	5100001417901	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	383.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346046	BTSA	5100001417902	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5030,25,53	384.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346047	BTSA	5100001417903	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	383.17	-	67.06	316.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.34	Linear	20	85%	4.00	4.00
346048	BTSA	5100001417904	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	225.84	-	39.52	186.32	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	241.86	Linear	20	85%	2.00	2.00
346049	BTSA	5100001417905	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	225.84	-	39.52	186.32	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	241.86	Linear	20	85%	2.00	2.00
346050	BTSA	5100001417906	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	221.85	-	38.82	183.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	237.58	Linear	20	85%	2.00	2.00
346051	BTSA	5100001417907	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5030,25,53	374.42	-	38.93	188.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	241.86	Linear	20	85%	2.00	2.00
346052	BTSA	5100001417908	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
346053	BTSA	5100001417909	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
346054	BTSA	5100001417910	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
346055	BTSA	5100001417911	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
346056	BTSA	5100001417912	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5030,25,53	399.73	-	68.17	321.55	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
346057	BTSA	5100001417913	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
346058	BTSA	5100001417914	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
346059	BTSA	5100001417915	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
346060	BTSA	5100001417916	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5030,25,53	399.73	-	68.17	321.55	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
346061	BTSA	5100001417917	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	5030,25,53	399.73	-	68.17	321.55	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
346062	BTSA	5100001417918	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
346063	BTSA	5100001417919	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
346064	BTSA	5100001417920	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
346065	BTSA	5100001417921	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	398.22	-	68.12	321.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	416.82	Linear	20	85%	4.00	4.00
346066	BTSA	5100001417922	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31

348197	BTSA	5100014448439	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348198	BTSA	5100014448440	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348199	BTSA	5100014448441	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348200	BTSA	5100014448442	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348201	BTSA	5100014448443	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348202	BTSA	5100014448444	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348203	BTSA	5100014448445	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348204	BTSA	5100014448446	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348205	BTSA	5100014448447	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348206	BTSA	5100014448448	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	304.61	-	45.69	258.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	319.39	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348207	BTSA	5100014448449	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348208	BTSA	5100014448450	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348209	BTSA	5100014448451	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348210	BTSA	5100014448452	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348211	BTSA	5100014448453	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348212	BTSA	5100014448454	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348213	BTSA	5100014448455	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348214	BTSA	5100014448456	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348215	BTSA	5100014448457	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348216	BTSA	5100014448458	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348217	BTSA	5100014448459	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348218	BTSA	5100014448460	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348219	BTSA	5100014448461	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348220	BTSA	5100014448462	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348221	BTSA	5100014448463	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348222	BTSA	5100014448464	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348223	BTSA	5100014448465	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348224	BTSA	5100014448466	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348225	BTSA	5100014448467	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348226	BTSA	5100014448468	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348227	BTSA	5100014448469	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348228	BTSA	5100014448470	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348229	BTSA	5100014448471	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348230	BTSA	5100014448472	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348231	BTSA	5100014448473	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348232	BTSA	5100014448474	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348233	BTSA	5100014448475	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348234	BTSA	5100014448476	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348235	BTSA	5100014448477	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348236	BTSA	5100014448478	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348237	BTSA	5100014448479	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348238	BTSA	5100014448480	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348239	BTSA	5100014448481	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348240	BTSA	5100014448482	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348241	BTSA	5100014448483	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348242	BTSA	5100014448484	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348243	BTSA	5100014448485	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348244	BTSA	5100014448486	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348245	BTSA	5100014448487	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348246	BTSA	5100014448488	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348247	BTSA	5100014448489	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348248	BTSA	5100014448490	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348249	BTSA	5100014448491	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348250	BTSA	5100014448492	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348251	BTSA	5100014448493	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348252	BTSA	5100014448494	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348253	BTSA	5100014448495	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348254	BTSA	5100014448496	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348255	BTSA	5100014448497	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348256	BTSA	5100014448498	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348257	BTSA	5100014448499	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348258	BTSA	5100014448500	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348259	BTSA	5100014448501	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348260	BTSA	5100014448502	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348261	BTSA	5100014448503	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348262	BTSA	5100014448504	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348263	BTSA	5100014448505	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348264	BTSA	5100014448506	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	74,630.42	-	11,163.07	62,917.35	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77,612.33	Linear	20	85%	780.00	780.00								
348265	BTSA	5100014448507	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348266	BTSA	5100014448508	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348267	BTSA	5100014448509	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	308.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348268	BTSA	5100014448510	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	309.77	-	45.87	259.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	320.61	Linear	20	85%	3.00	3.00								
348269	BTSA	5100014448511	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348270	BTSA	5100014448512	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348271	BTSA	5100014448513	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348272	BTSA	5100014448514	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348273	BTSA	5100014448515	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348274	BTSA	5100014448516	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348275	BTSA	5100014448517	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-09-30	165.90	-	24.89	141.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.95	Linear	20	85%	2.00	2.00								
348276	BTSA	5100014448518	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH

359025	BTSA	5100034785824	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-10-31	290.94	-	13.33	277.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302.36	Linear	20	95%	3.00	3.00
359026	BTSA	5100034785826	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	290.94	-	13.33	277.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	302.36	Linear	20	95%	3.00	3.00
359027	BTSA	5100034785826	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	653.11	-	29.93	623.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	678.75	Linear	20	95%	7.00	7.00
359028	BTSA	5100034785827	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	653.11	-	29.93	623.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	678.75	Linear	20	95%	7.00	7.00
359029	BTSA	5100034785828	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	653.11	-	29.93	623.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	678.75	Linear	20	95%	7.00	7.00
359030	BTSA	5100034785829	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	653.11	-	29.93	623.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	678.75	Linear	20	95%	7.00	7.00
359031	BTSA	5100034785830	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	653.11	-	29.93	623.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	678.75	Linear	20	95%	7.00	7.00
359032	BTSA	5100034785831	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	653.11	-	29.93	623.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	678.75	Linear	20	95%	7.00	7.00
359033	BTSA	5100034785832	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	653.11	-	29.93	623.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	678.75	Linear	20	95%	7.00	7.00
359034	BTSA	5100034785833	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2022-10-31	653.11	-	29.93	623.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	678.75	Linear	20	95%	7.00	7.00
359035	BTSA	5100034785823	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359036	BTSA	5100034785834	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359037	BTSA	5100034785825	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359038	BTSA	5100034785826	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359039	BTSA	5100034785827	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359040	BTSA	5100034785828	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359041	BTSA	5100034785829	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359042	BTSA	5100034785830	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359043	BTSA	5100034785831	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359044	BTSA	5100034785832	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359045	BTSA	5100034785833	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359046	BTSA	5100034785834	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359047	BTSA	5100034785835	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359048	BTSA	5100034785836	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359049	BTSA	5100034785837	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359050	BTSA	5100034785838	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359051	BTSA	5100034785839	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359052	BTSA	5100034785840	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359053	BTSA	5100034785841	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359054	BTSA	5100034785842	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359055	BTSA	5100034785843	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359056	BTSA	5100034785844	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359057	BTSA	5100034785845	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359058	BTSA	5100034785846	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359059	BTSA	5100034785847	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359060	BTSA	5100034785848	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359061	BTSA	5100034785849	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359062	BTSA	5100034785850	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359063	BTSA	5100034785851	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359064	BTSA	5100034785852	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359065	BTSA	5100034785853	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359066	BTSA	5100034785854	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359067	BTSA	5100034785855	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359068	BTSA	5100034785856	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359069	BTSA	5100034785857	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359070	BTSA	5100034785858	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359071	BTSA	5100034785859	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359072	BTSA	5100034785860	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359073	BTSA	5100034785861	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359074	BTSA	5100034785862	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359075	BTSA	5100034785863	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359076	BTSA	5100034785864	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359077	BTSA	5100034785865	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359078	BTSA	5100034785866	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359079	BTSA	5100034785867	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359080	BTSA	5100034785868	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359081	BTSA	5100034785869	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359082	BTSA	5100034785870	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359083	BTSA	5100034785871	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359084	BTSA	5100034785872	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359085	BTSA	5100034785873	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359086	BTSA	5100034785874	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359087	BTSA	5100034785875	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359088	BTSA	5100034785877	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359089	BTSA	5100034785878	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359090	BTSA	5100034785879	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359091	BTSA	5100034785876	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359092	BTSA	5100034785880	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359093	BTSA	5100034785881	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359094	BTSA	5100034785882	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359095	BTSA	5100034785883	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	682.55	-	27.81	634.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	689.53	Linear	20	95%	7.00	7.00
359096	BTSA	5100034785884	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359097	BTSA	5100034785885	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359098	BTSA	5100034785886	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359099	BTSA	5100034785887	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359100	BTSA	5100034785888	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	660.59	-	27.64	635.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	690.61	Linear	20	95%	7.00	7.00
359101	BTSA	5100034785889	0	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 200AH 10H	2022-11-30	729.76	-	15.78	714.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	744.71	Linear	20	95%	7.00	7.00
359102	BTSA	5100034785890	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359103	BTSA	5100034785891	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359104	BTSA	5100034785892	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359105	BTSA	5100034785893	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359106	BTSA	5100034785894	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359107	BTSA	5100034785895	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2022-11-30	330.76	-	13.78	316.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	344.23	Linear	20	95%	3.00	3.00
359108	BTSA	5100034785896	0	BATERIA VENTILADA



353899	BTSA	8300000035035	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	8.840,80	-	8.696,24	144,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.921,40	Linear	20	5%	130,00	130,00
353900	BTSA	8300000035036	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	8.840,80	-	8.696,24	144,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.921,40	Linear	20	5%	130,00	130,00
353901	BTSA	8300000035037	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	8.840,44	-	8.696,84	144,60	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.925,26	Linear	20	5%	130,00	130,00
353902	BTSA	8300000035040	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	3.482,80	-	3.340,31	55,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.973,58	Linear	20	5%	50,00	50,00
353903	BTSA	8300000035041	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.710,11	-	6.607,27	109,84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.814,54	Linear	20	5%	98,00	98,00
353904	BTSA	8300000035042	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.710,09	-	6.605,33	109,78	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.814,54	Linear	20	5%	98,00	98,00
353905	BTSA	8300000035043	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.710,11	-	6.607,27	109,84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.817,49	Linear	20	5%	98,00	98,00
353906	BTSA	8300000035044	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	12.728,97	-	12.520,84	208,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.604,21	Linear	20	5%	190,00	190,00
353907	BTSA	8300000035045	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	12.728,97	-	12.520,84	208,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.604,21	Linear	20	5%	190,00	190,00
353908	BTSA	8300000035055	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.236,19	-	6.124,38	101,81	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.099,98	Linear	20	5%	91,00	91,00
353909	BTSA	8300000035061	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	20.946,27	-	20.602,81	342,46	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.612,86	Linear	20	5%	310,00	310,00
353910	BTSA	8300000035065	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	4.477,74	-	4.568,17	71,17	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.549,01	Linear	20	5%	64,00	64,00
353911	BTSA	8300000035066	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.898,56	-	6.783,80	112,76	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.079,77	Linear	20	5%	100,00	100,00
353912	BTSA	8300000035069	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.898,62	-	6.785,82	112,80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.082,78	Linear	20	5%	100,00	100,00
353913	BTSA	8300000035070	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	13.956,15	-	13.756,85	228,35	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.410,97	Linear	20	5%	200,00	200,00
353914	BTSA	8300000035071	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	13.956,15	-	13.756,85	228,35	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.410,97	Linear	20	5%	200,00	200,00
353915	BTSA	8300000035072	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	13.956,15	-	13.756,85	228,35	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.410,97	Linear	20	5%	200,00	200,00
353916	BTSA	8300000035072	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	13.956,34	-	13.760,92	228,42	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.417,09	Linear	20	5%	200,00	200,00
353917	BTSA	8300000035077	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	71.366,47	-	70.178,39	1.189,12	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	104.383,23	Linear	20	5%	1.030,00	1.030,00
353918	BTSA	8300000035078	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	71.240,56	-	70.056,47	1.187,09	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	104.127,05	Linear	20	5%	1.030,00	1.030,00
353919	BTSA	8300000035079	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	13.277,88	-	13.060,76	217,12	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.466,48	Linear	20	5%	190,00	190,00
353920	BTSA	8300000035080	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	13.277,88	-	13.060,76	217,12	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.466,48	Linear	20	5%	190,00	190,00
353921	BTSA	8300000035084	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	15.260,09	-	15.010,57	249,52	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.303,60	Linear	20	5%	220,00	220,00
353922	BTSA	8300000035085	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	15.264,67	-	15.015,08	249,59	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.310,30	Linear	20	5%	220,00	220,00
353923	BTSA	8300000035088	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	71.451,37	-	70.265,83	1.185,54	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	104.439,78	Linear	20	5%	1.030,00	1.030,00
353924	BTSA	8300000035093	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	12.334,05	-	12.329,12	204,94	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.319,34	Linear	20	5%	180,00	180,00
353925	BTSA	8300000035093	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	11.758,93	-	11.659,19	194,04	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.119,74	Linear	20	5%	180,00	180,00
353926	BTSA	8300000035094	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	12.108,47	-	11.885,58	197,78	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.678,72	Linear	20	5%	180,00	180,00
353927	BTSA	8300000035095	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	12.108,47	-	11.885,58	197,78	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.678,72	Linear	20	5%	180,00	180,00
353928	BTSA	8300000035098	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	90.792,81	-	89.297,64	1.466,17	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	131.259,44	Linear	20	5%	1.300,00	1.300,00
353929	BTSA	8300000035097	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	88.434,50	-	86.960,98	1.473,52	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	129.252,72	Linear	20	5%	1.300,00	1.300,00
353930	BTSA	8300000035098	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	88.434,49	-	86.960,97	1.473,52	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	129.252,71	Linear	20	5%	1.300,00	1.300,00
353931	BTSA	8300000035099	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	9.002,92	-	8.855,72	147,20	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.158,33	Linear	20	5%	130,00	130,00
353932	BTSA	8300000035100	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	9.002,91	-	8.855,71	147,20	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.158,33	Linear	20	5%	130,00	130,00
353933	BTSA	8300000035102	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	15.429,80	-	15.177,52	252,28	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.551,65	Linear	20	5%	230,00	230,00
353934	BTSA	8300000035103	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	15.436,41	-	15.182,94	252,37	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22.558,38	Linear	20	5%	230,00	230,00
353935	BTSA	8300000035104	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	69.018,10	-	69.665,05	107,08	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	100.793,13	Linear	20	5%	1.000,00	1.000,00
353936	BTSA	8300000035105	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	20.616,31	-	19.889,03	337,28	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.255,13	Linear	20	5%	290,00	290,00
353937	BTSA	8300000035107	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	10.402,86	-	10.033,00	170,10	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.482,66	Linear	20	5%	150,00	150,00
353938	BTSA	8300000035108	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	10.402,86	-	10.033,00	170,10	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.482,66	Linear	20	5%	150,00	150,00
353939	BTSA	8300000035115	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	24.702,12	-	24.055,52	407,84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.764,20	Linear	20	5%	370,00	370,00
353940	BTSA	8300000035116	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	24.702,11	-	24.055,52	407,84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.764,19	Linear	20	5%	370,00	370,00
353941	BTSA	8300000035117	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	28.596,50	-	27.847,18	472,32	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.554,44	Linear	20	5%	430,00	430,00
353942	BTSA	8300000035124	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	23.295,66	-	23.299,66	388,30	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.530,86	Linear	20	5%	350,00	350,00
353943	BTSA	8300000035125	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	23.295,66	-	23.299,66	388,30	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.530,86	Linear	20	5%	350,00	350,00
353944	BTSA	8300000035127	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	27.686,02	-	27.453,13	452,89	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.757,22	Linear	20	5%	410,00	410,00
353945	BTSA	8300000035131	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	11.169,51	-	11.065,91	177,05	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.847,42	Linear	20	5%	170,00	170,00
353946	BTSA	8300000035131	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	13.360,89	-	13.360,89	222,10	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.852,42	Linear	20	5%	200,00	200,00
353947	BTSA	8300000035133	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	13.569,70	-	13.573,95	225,05	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.170,63	Linear	20	5%	200,00	200,00
353948	BTSA	8300000035133	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	13.804,97	-	13.579,15	225,72	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.176,71	Linear	20	5%	200,00	200,00
353949	BTSA	8300000035135	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	1.705,77	-	1.705,77	28,30	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.535,09	Linear	20	5%	25,00	25,00
353950	BTSA	8300000035137	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICADO	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICADO	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	1.705,77	-	1.705,77	28,30	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.894,84	Linear	20	5%	25,00	25,00
353951	BTSA	8300000035140	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICADO	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICADO	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	1.892,35	-	1.861,41	30,94	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.765,79	Linear	20	5%	28,00	28,00
353952	BTSA	8300000035141	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICADO	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICADO	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	1.892,34	-	1.861,40	30,94	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.765,78	Linear	20	5%	28,00	28,00
353953	BTSA	8300000035142	0	AUTO-TRAFO	AUTO-TRAFO	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	18.264,55	-	17.968,31	298,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.695,45	Linear	20	5%	270,00	270,00
353954	BTSA	8300000035143	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	17.968,31	-	17.968,31	298,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.695,45	Linear	20	5%	270,00	270,00
353955	BTSA	8300000035144	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	34.547,87	-	33.985,01	566,61	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.754,03	Linear	20	5%	500,00	500,00
353956	BTSA	8300000035145	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	34.547,62	-	33.985,01	566,61	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.754,03	Linear	20	5%	500,00	500,00
353957	BTSA	8300000035146	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353958	BTSA	8300000035148	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353959	BTSA	8300000035149	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353960	BTSA	8300000035150	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353961	BTSA	8300000035151	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353962	BTSA	8300000035152	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353963	BTSA	8300000035153	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353964	BTSA	8300000035157	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353965	BTSA	8300000035158	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353966	BTSA	8300000035159	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353967	BTSA	8300000035165	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353968	BTSA	8300000035166	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353969	BTSA	8300000035168	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353970	BTSA	8300000035169	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	4.477,74	-	4.568,17	71,17	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.549,01	Linear	20	5%	64,00	64,00
353971	BTSA	8300000035170	0	QUADRO-DISTRIBUICAO	QUADRO-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353972	BTSA	8300000035172	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353973	BTSA	8300000035173	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353974	BTSA	8300000035175	0	QUADRO-DISTRIBUICAO	QUADRO-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353975	BTSA	8300000035178	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353976	BTSA	8300000035181	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353977	BTSA	8300000035183	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353978	BTSA	8300000035185	0	BATERIA-SELADA	BATERIA-SELADA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353979	BTSA	8300000035187	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353980	BTSA	8300000035188	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353981	BTSA	8300000035189	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353982	BTSA	8300000035190	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353983	BTSA	8300000035191	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353984	BTSA	8300000035193	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353985	BTSA	8300000035194	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353986	BTSA	8300000035197	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICADO	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICADO	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353987	BTSA	8300000035200	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353988	BTSA	8300000035202	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	6.652,97	-	6.544,29	108,77	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.723,74	Linear	20	5%	97,00	97,00
353989	BTSA	8300000035209	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-







355919	BTSA	B3000000055591	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.668,41	-	1.597,54	62,87	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.304,04	Linear	20	5%	23,00	23,00
355920	BTSA	B3000000055593	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.668,41	-	1.597,54	62,87	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.304,04	Linear	20	5%	23,00	23,00
355921	BTSA	B3000000055594	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.668,41	-	1.597,54	62,87	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.304,04	Linear	20	5%	23,00	23,00
355922	BTSA	B3000000055595	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.668,41	-	1.597,54	62,87	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.304,04	Linear	20	5%	23,00	23,00
355923	BTSA	B3000000055597	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	2.078,46	-	2.045,46	34,00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.039,26	Linear	20	5%	30,00	30,00
355924	BTSA	B3000000055598	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	2.078,46	-	2.045,46	34,00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.039,26	Linear	20	5%	30,00	30,00
355925	BTSA	B3000000055603	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	2.078,46	-	2.045,46	34,00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.039,26	Linear	20	5%	30,00	30,00
355926	BTSA	B3000000055604	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	2.078,46	-	2.045,46	34,00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.039,26	Linear	20	5%	30,00	30,00
355927	BTSA	B3000000055609	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	2.078,46	-	2.045,46	34,00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.039,26	Linear	20	5%	30,00	30,00
355928	BTSA	B3000000055613	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	2.078,46	-	2.045,46	34,00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.039,26	Linear	20	5%	30,00	30,00
355929	BTSA	B3000000055614	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	2.078,46	-	2.045,46	34,00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.039,26	Linear	20	5%	30,00	30,00
355930	BTSA	B3000000055616	0	BARRYTRIFAT-REGULAR-VALA	BARRYTRIFAT-REGULAR-VALA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	2.078,46	-	2.045,46	34,00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.039,26	Linear	20	5%	30,00	30,00
355931	BTSA	B3000000055617	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	2.078,46	-	2.045,46	34,00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.039,26	Linear	20	5%	30,00	30,00
355932	BTSA	B3000000055619	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	2.078,46	-	2.045,46	34,00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.039,26	Linear	20	5%	30,00	30,00
355933	BTSA	B3000000055620	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	2.078,46	-	2.045,46	34,00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.039,26	Linear	20	5%	30,00	30,00
355934	BTSA	B3000000055624	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	2.078,46	-	2.045,46	34,00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.039,26	Linear	20	5%	30,00	30,00
355935	BTSA	B3000000055625	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	2.078,46	-	2.045,46	34,00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.039,26	Linear	20	5%	30,00	30,00
355936	BTSA	B3000000055626	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	2.078,46	-	2.045,46	34,00	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.039,26	Linear	20	5%	30,00	30,00
355937	BTSA	B3000000055631	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	8.698,48	-	8.324,86	374,63	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.994,92	Linear	20	5%	120,00	120,00
355938	BTSA	B3000000055632	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	8.698,48	-	8.324,86	374,63	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.994,92	Linear	20	5%	120,00	120,00
355939	BTSA	B3000000055633	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	8.698,50	-	8.324,87	374,63	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.994,93	Linear	20	5%	120,00	120,00
355940	BTSA	B3000000055634	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.970,50	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355941	BTSA	B3000000055635	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.932,90	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355942	BTSA	B3000000055636	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.932,90	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355943	BTSA	B3000000055637	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.932,90	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355944	BTSA	B3000000055638	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.932,90	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355945	BTSA	B3000000055639	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.970,50	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355946	BTSA	B3000000055640	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.932,90	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355947	BTSA	B3000000055641	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.932,90	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355948	BTSA	B3000000055643	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.932,90	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355949	BTSA	B3000000055644	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.932,90	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355950	BTSA	B3000000055645	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.970,50	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355951	BTSA	B3000000055646	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.932,90	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355952	BTSA	B3000000055647	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.932,90	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355953	BTSA	B3000000055648	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.932,90	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355954	BTSA	B3000000055649	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.932,90	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355955	BTSA	B3000000055650	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.970,50	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355956	BTSA	B3000000055651	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.932,90	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355957	BTSA	B3000000055652	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.932,90	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355958	BTSA	B3000000055653	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355959	BTSA	B3000000055654	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355960	BTSA	B3000000055655	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.970,50	-	1.849,67	83,23	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.665,10	Linear	20	5%	27,00	27,00
355961	BTSA	B3000000055659	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355962	BTSA	B3000000055660	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355963	BTSA	B3000000055661	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355964	BTSA	B3000000055662	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355965	BTSA	B3000000055663	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355966	BTSA	B3000000055664	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355967	BTSA	B3000000055665	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355968	BTSA	B3000000055666	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355969	BTSA	B3000000055668	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355970	BTSA	B3000000055669	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355973	BTSA	B3000000055670	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355974	BTSA	B3000000055671	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355975	BTSA	B3000000055672	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355976	BTSA	B3000000055673	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355977	BTSA	B3000000055674	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355978	BTSA	B3000000055675	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355979	BTSA	B3000000055676	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355980	BTSA	B3000000055677	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355981	BTSA	B3000000055678	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355982	BTSA	B3000000055679	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355983	BTSA	B3000000055680	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355984	BTSA	B3000000055681	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355985	BTSA	B3000000055682	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355986	BTSA	B3000000055683	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355987	BTSA	B3000000055684	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,29	-	1.879,70	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,38	Linear	20	5%	27,00	27,00
355988	BTSA	B3000000055685	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.994,46	-	1.879,87	84,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.758,61	Linear	20	5%	27,00	27,00
355989	BTSA	B3000000055686	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
355990	BTSA	B3000000055687	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
355991	BTSA	B3000000055688	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
355992	BTSA	B3000000055689	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
355993	BTSA	B3000000055690	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
355994	BTSA	B3000000055692	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
355995	BTSA	B3000000055693	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
355996	BTSA	B3000000055694	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
355997	BTSA	B3000000055695	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
355998	BTSA	B3000000055696	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
355999	BTSA	B3000000055697	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356000	BTSA	B3000000055698	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356001	BTSA	B3000000055699	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356002	BTSA	B3000000055700	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356003	BTSA	B3000000055701	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356004	BTSA	B3000000055702	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356005	BTSA	B3000000055703	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356006	BTSA	B3000000055704	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356007	BTSA	B3000000055705	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356008	BTSA	B3000000055706	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356009	BTSA	B3000000055707	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356010	BTSA	B3000000055708	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356011	BTSA	B3000000055709	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356012	BTSA	B3000000055710	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356013	BTSA	B3000000055711	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356014	BTSA	B3000000055712	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356015	BTSA	B3000000055713	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356016	BTSA	B3000000055714	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356017	BTSA	B3000000055715	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.871,22	-	1.790,63	80,59	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.580,05	Linear	20	5%	26,00	26,00
356018	BTSA	B3000000055716	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.878,92	-	1.798,01	80,91	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.590,67	Linear	20	5%	26,00	26,00
356019	BTSA	B3000000055718	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.878,92	-	1.798,01	80,91	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.590,67	Linear	20	5%	26,00	26,00
356020	BTSA	B3000000055719	0	US

358323	BTSA	BS0000056223	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	2.434.07	-	2.299,89	124,18	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.228,58	Linear	20	5%	32,00	32,00
358324	BTSA	BS0000056230	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	1.323,63	-	1.285,30	38,33	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.919,78	Linear	20	5%	19,00	19,00
358325	BTSA	BS0000056231	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	1.323,63	-	1.285,30	38,33	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.919,78	Linear	20	5%	19,00	19,00
358327	BTSA	BS0000056234	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	1.323,63	-	1.285,30	38,33	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.919,78	Linear	20	5%	19,00	19,00
358328	BTSA	BS0000056238	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	1.323,63	-	1.285,30	38,33	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.919,78	Linear	20	5%	19,00	19,00
358329	BTSA	BS0000056239	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	1.323,63	-	1.285,30	38,33	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.919,78	Linear	20	5%	19,00	19,00
358330	BTSA	BS0000056240	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	1.323,63	-	1.285,30	38,33	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.919,78	Linear	20	5%	19,00	19,00
358330	BTSA	BS0000056243	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	1.323,63	-	1.285,30	38,33	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.919,78	Linear	20	5%	19,00	19,00
358331	BTSA	BS0000056244	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	1.323,63	-	1.285,30	38,33	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.919,78	Linear	20	5%	19,00	19,00
358332	BTSA	BS0000056246	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	1.323,63	-	1.285,30	38,33	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.919,78	Linear	20	5%	19,00	19,00
358333	BTSA	BS0000056247	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	1.323,71	-	1.285,38	38,33	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.919,90	Linear	20	5%	19,00	19,00
358334	BTSA	BS0000056248	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	1.406,40	-	1.367,08	39,32	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.039,01	Linear	20	5%	20,00	20,00
358335	BTSA	BS0000056249	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	1.551,78	-	1.526,40	25,38	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.268,63	Linear	20	5%	23,00	23,00
358336	BTSA	BS0000056253	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	1.551,78	-	1.526,40	25,38	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.268,63	Linear	20	5%	23,00	23,00
358337	BTSA	BS0000056257	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	2.297,80	-	2.260,23	37,57	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.358,38	Linear	20	5%	34,00	34,00
358338	BTSA	BS0000056258	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	2.297,80	-	2.260,23	37,57	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.358,38	Linear	20	5%	34,00	34,00
358339	BTSA	BS0000056259	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	394,73	-	388,17	6,56	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	577,02	Linear	20	5%	6,00	6,00
358340	BTSA	BS0000056270	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	390,62	-	384,23	6,39	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	570,92	Linear	20	5%	6,00	6,00
358341	BTSA	BS0000056272	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358342	BTSA	BS0000056273	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358343	BTSA	BS0000056274	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358344	BTSA	BS0000056275	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358345	BTSA	BS0000056278	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358346	BTSA	BS0000056279	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358347	BTSA	BS0000056280	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358348	BTSA	BS0000056281	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358349	BTSA	BS0000056282	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358350	BTSA	BS0000056283	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358351	BTSA	BS0000056284	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358352	BTSA	BS0000056291	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358353	BTSA	BS0000056293	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358354	BTSA	BS0000056294	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358355	BTSA	BS0000056297	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358356	BTSA	BS0000056298	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358357	BTSA	BS0000056303	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,81	-	9.097,36	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,21	Linear	20	5%	130,00	130,00
358358	BTSA	BS0000056306	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.508,98	-	9.097,53	412,45	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.112,44	Linear	20	5%	130,00	130,00
358359	BTSA	BS0000056308	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358360	BTSA	BS0000056309	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358361	BTSA	BS0000056312	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358362	BTSA	BS0000056314	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358363	BTSA	BS0000056315	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358364	BTSA	BS0000056316	0	CRAMOND	CRAMOND	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358365	BTSA	BS0000056320	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358366	BTSA	BS0000056321	0	RETIFICADOR/CARREGADOR	RETIFICADOR/CARREGADOR	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358367	BTSA	BS0000056322	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358368	BTSA	BS0000056323	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358369	BTSA	BS0000056325	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358370	BTSA	BS0000056327	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358371	BTSA	BS0000056329	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358372	BTSA	BS0000056331	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358373	BTSA	BS0000056334	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358374	BTSA	BS0000056335	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,56	-	9.702,54	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,71	Linear	20	5%	150,00	150,00
358375	BTSA	BS0000056336	0	CGCC	CGCC	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.114,49	-	9.702,47	171,92	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.387,60	Linear	20	5%	150,00	150,00
358376	BTSA	BS0000056337	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.122,43	-	9.956,91	165,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.784,58	Linear	20	5%	150,00	150,00
358377	BTSA	BS0000056338	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.122,43	-	9.956,91	165,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.784,58	Linear	20	5%	150,00	150,00
358378	BTSA	BS0000056339	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.122,43	-	9.956,91	165,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.784,58	Linear	20	5%	150,00	150,00
358379	BTSA	BS0000056340	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.122,43	-	9.956,91	165,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.784,58	Linear	20	5%	150,00	150,00
358380	BTSA	BS0000056344	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.122,43	-	9.956,91	165,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.784,58	Linear	20	5%	150,00	150,00
358381	BTSA	BS0000056345	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.122,43	-	9.956,91	165,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.784,58	Linear	20	5%	150,00	150,00
358382	BTSA	BS0000056346	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.122,43	-	9.956,91	165,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.784,58	Linear	20	5%	150,00	150,00
358383	BTSA	BS0000056347	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.122,43	-	9.956,91	165,52	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.784,58	Linear	20	5%	150,00	150,00
358384	BTSA	BS0000056349	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.219,21	-	10.052,11	167,10	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.936,03	Linear	20	5%	150,00	150,00
358385	BTSA	BS0000056352	0	CGCC	CGCC	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.219,21	-	10.052,11	167,10	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.936,03	Linear	20	5%	150,00	150,00
358386	BTSA	BS0000056353	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.219,21	-	10.052,11	167,10	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.936,03	Linear	20	5%	150,00	150,00
358387	BTSA	BS0000056358	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.219,21	-	10.052,11	167,10	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.936,03	Linear	20	5%	150,00	150,00
358388	BTSA	BS0000056359	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.219,21	-	10.052,11	167,10	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.936,03	Linear	20	5%	150,00	150,00
358389	BTSA	BS0000056360	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	10.219,21	-	10.052,11	167,10	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.936,03	Linear	20	5%	150,00	150,00
358390	BTSA	BS0000056361	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	20.766,95	-	20.431,49	339,46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.343,47	Linear	20	5%	300,00	300,00
358391	BTSA	BS0000056363	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	20.766,95	-	20.431,49	339,46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.343,47	Linear	20	5%	300,00	300,00
358392	BTSA	BS0000056364	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	20.766,95	-	20.431,49	339,46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.343,47	Linear	20	5%	300,00	300,00
358393	BTSA	BS0000056365	0	AUTO-TRAFO	AUTO-TRAFO	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	20.766,95	-	20.431,49	339,46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.343,47	Linear	20	5%	300,00	300,00
358394	BTSA	BS0000056366	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	20.766,95	-	20.431,49	339,46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.343,47	Linear	20	5%	300,00	300,00
358395	BTSA	BS0000056367	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	20.766,95	-	20.431,49	339,46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.343,47	Linear	20	5%	300,00	300,00
358396	BTSA	BS0000056368	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	20.766,95	-	20.431,49	339,46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.343,47	Linear	20	5%	300,00	300,00
358397	BTSA	BS0000056369	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	20.766,95	-	20.431,49	339,46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.343,47	Linear	20	5%	300,00	300,00
358398	BTSA	BS0000056371	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	20.766,95	-	20.431,49	339,46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.343,47	Linear	20	5%	300,00	300,00
358399	BTSA	BS0000056372	0	CHUMBADOR-PARAFUSO	CHUMBADOR-PARAFUSO	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	20.766,95	-	20.431,49	339,46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.343,47	Linear	20	5%	300,00	300,00
358400	BTSA	BS0000056374	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	14.599,09	-	14.330,88	238,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283,66	Linear	20	5%	210,00	210,00
358401	BTSA	BS0000056375	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	14.599,09	-	14.330,88	238,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283,66	Linear	20	5%	210,00	210,00
358402	BTSA	BS0000056376	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	14.599,09	-	14.330,88	238,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283,66	Linear	20	5%	210,00	210,00
358403	BTSA	BS0000056377	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	14.599,09	-	14.330,88	238,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283,66	Linear	20	5%	210,00	210,00
358404	BTSA	BS0000056379	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	14.599,09	-	14.330,88	238,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283,66	Linear	20	5%	210,00	210,00
358405	BTSA	BS0000056380	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	14.599,09	-	14.330,88	238,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283,66	Linear	20	5%	210,00	210,00
358406	BTSA	BS0000056381	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	14.599,09	-	14.330,88	238,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283,66	Linear	20	5%	210,00	210,00
358407	BTSA	BS0000056382	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	14.599,09	-	14.330,88	238,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283,66	Linear	20	5%	210,00	210,00
358408	BTSA	BS0000056383	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	14.599,09	-	14.330,88	238,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283,66	Linear	20	5%	210,00	210,00
358409	BTSA	BS0000056384	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	14.599,09	-	14.330,88	238,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283,66	Linear	20	5%	210,00	210,00
358411	BTSA	BS0000056388	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	14.599,09	-	14.330,88	238,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283,66	Linear	20	5%	210,00	210,00
358412	BTSA	BS0000056389	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	14.599,09	-	14.330,88	238,21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283,66	Linear	20	5%	210,00	210,00
358413	BTSA	BS0000056393	0	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BARCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	9.873,33	-	9.692,80	180,53	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.373,21	Linear	20	5%	140,00	140,00
358414	BTSA	BS0000056395	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2025-06-10	12.238

358829	BTSA	830000057372	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	35.185.97	-	34.610.64	575.33	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.426.56	Linear	20	5%	510.00	510.00
358830	BTSA	830000057373	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	35.185.97	-	34.610.64	575.33	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.426.56	Linear	20	5%	510.00	510.00
358831	BTSA	830000057377	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.22	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358832	BTSA	830000057378	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	10.347.44	-	7.886.12	2.151.32	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.213.59	Linear	20	15%	150.00	150.00
358833	BTSA	830000057379	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.22	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358834	BTSA	830000057381	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.22	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358835	BTSA	830000057382	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.22	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358836	BTSA	830000057383	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.22	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358837	BTSA	830000057385	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.22	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358838	BTSA	830000057386	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.22	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358839	BTSA	830000057388	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.22	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358840	BTSA	830000057389	0	?????	?????	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.14	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358841	BTSA	830000057392	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.22	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358842	BTSA	830000057394	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.22	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358843	BTSA	830000057396	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.22	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358844	BTSA	830000057398	0	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.22	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358845	BTSA	830000057399	0	?????	?????	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.14	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358846	BTSA	830000057399	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.50	-	1.460.24	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.63	Linear	20	5%	22.00	22.00
358847	BTSA	830000057400	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.22	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358848	BTSA	830000057403	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.50	-	1.460.24	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.63	Linear	20	5%	22.00	22.00
358849	BTSA	830000057404	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.22	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358850	BTSA	830000057406	0	?????	?????	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.48	-	1.460.14	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.60	Linear	20	5%	22.00	22.00
358851	BTSA	830000057411	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.50	-	1.460.24	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.63	Linear	20	5%	22.00	22.00
358852	BTSA	830000057413	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.484.50	-	1.460.24	24.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.169.63	Linear	20	5%	22.00	22.00
358853	BTSA	830000057419	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	5.534.55	-	5.434.32	90.33	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.074.63	Linear	20	5%	81.00	81.00
358854	BTSA	830000057420	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	5.534.55	-	5.434.32	90.33	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.074.63	Linear	20	5%	81.00	81.00
358855	BTSA	830000057421	0	?????	?????	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	5.534.55	-	5.434.32	90.33	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.074.63	Linear	20	5%	81.00	81.00
358856	BTSA	830000057423	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	5.534.55	-	5.434.32	90.33	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.074.63	Linear	20	5%	81.00	81.00
358857	BTSA	830000057424	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	5.534.55	-	5.434.32	90.33	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.074.63	Linear	20	5%	81.00	81.00
358858	BTSA	830000057427	2	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	45.832.39	-	16.334.97	29.497.42	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	73.114.51	Linear	20	10%	730.00	730.00
358859	BTSA	830000057427	2	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	9.688.78	-	1.372.29	8.314.49	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.156.25	Linear	20	85%	100.00	100.00
358860	BTSA	830000057428	0	?????	?????	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	5.534.55	-	5.434.32	90.33	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.074.63	Linear	20	5%	81.00	81.00
358861	BTSA	830000057429	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	5.534.55	-	5.434.32	90.33	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.074.63	Linear	20	5%	81.00	81.00
358862	BTSA	830000057430	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	5.534.55	-	5.434.32	90.33	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.074.63	Linear	20	5%	81.00	81.00
358863	BTSA	830000057432	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	5.534.55	-	5.434.32	90.33	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.074.63	Linear	20	5%	81.00	81.00
358864	BTSA	830000057433	1	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2019-04-30	2.845.46	-	625.24	2.220.22	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.109.63	Linear	20	80%	31.00	31.00
358865	BTSA	830000057434	0	?????	?????	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	5.534.55	-	5.434.32	90.33	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.074.63	Linear	20	5%	81.00	81.00
358866	BTSA	830000057435	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	29.958.91	-	15.266.88	4.782.03	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.826.85	Linear	20	15%	250.00	250.00
358867	BTSA	830000057437	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	5.534.55	-	5.434.32	90.33	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.074.63	Linear	20	5%	81.00	81.00
358868	BTSA	830000057438	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	5.534.55	-	5.434.32	90.33	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.074.63	Linear	20	5%	81.00	81.00
358869	BTSA	830000057440	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	6.846.90	-	6.736.97	111.99	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.010.20	Linear	20	5%	100.00	100.00
358870	BTSA	830000057441	0	?????	?????	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	6.846.90	-	6.736.97	111.99	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.010.20	Linear	20	5%	100.00	100.00
358871	BTSA	830000057447	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	6.846.90	-	6.736.97	111.99	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.010.20	Linear	20	5%	100.00	100.00
358872	BTSA	830000057448	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	6.846.90	-	6.736.97	111.99	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.010.20	Linear	20	5%	100.00	100.00
358873	BTSA	830000057449	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	6.846.90	-	6.736.97	111.99	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.010.20	Linear	20	5%	100.00	100.00
358874	BTSA	830000057450	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	6.846.90	-	6.736.97	111.99	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.010.20	Linear	20	5%	100.00	100.00
358875	BTSA	830000057451	0	?????	?????	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	6.846.90	-	6.736.97	111.99	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.010.20	Linear	20	5%	100.00	100.00
358876	BTSA	830000057453	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	6.846.90	-	6.736.97	111.99	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.010.20	Linear	20	5%	100.00	100.00
358877	BTSA	830000057455	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	6.846.90	-	6.736.97	111.99	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.010.20	Linear	20	5%	100.00	100.00
358878	BTSA	830000057456	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	6.846.90	-	6.736.97	111.99	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.010.20	Linear	20	5%	100.00	100.00
358879	BTSA	830000057457	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	6.846.90	-	6.736.97	111.99	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.010.20	Linear	20	5%	100.00	100.00
358880	BTSA	830000057459	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.164.24	-	706.71	11.74	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.650.66	Linear	20	5%	11.00	11.00
358881	BTSA	830000057460	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	718.45	-	706.71	11.74	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.650.66	Linear	20	5%	11.00	11.00
358882	BTSA	830000057461	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	718.45	-	706.71	11.74	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.650.66	Linear	20	5%	11.00	11.00
358883	BTSA	830000057463	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	167.10	-	164.37	2.73	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	244.23	Linear	20	5%	2.00	2.00
358884	BTSA	830000057468	0	AUTO-TRAFO	AUTO-TRAFO	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	1.429.88	-	1.366.83	23.05	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.080.63	Linear	20	5%	21.00	21.00
358885	BTSA	830000057471	0	SUBESTACAO RETIFICADORES	SUBESTACAO RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	11.891.18	-	11.665.76	10.93	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.764.08	Linear	20	5%	78.00	78.00
358886	BTSA	830000057472	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	123.32	-	121.02	2.30	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	180.24	Linear	20	5%	2.00	2.00
358887	BTSA	830000057473	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	123.32	-	121.02	2.30	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	180.24	Linear	20	5%	2.00	2.00
358888	BTSA	830000057474	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	123.32	-	121.02	2.30	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	180.24	Linear	20	5%	2.00	2.00
358889	BTSA	830000057475	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	123.32	-	121.02	2.30	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	180.24	Linear	20	5%	2.00	2.00
358890	BTSA	830000057476	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	123.32	-	121.02	2.30	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	180.24	Linear	20	5%	2.00	2.00
358891	BTSA	830000057477	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	123.32	-	121.02	2.30	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	180.24	Linear	20	5%	2.00	2.00
358892	BTSA	830000057478	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	123.32	-	121.02	2.30	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	180.24	Linear	20	5%	2.00	2.00
358893	BTSA	830000057479	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	123.32	-	121.02	2.30	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	180.24	Linear	20	5%	2.00	2.00
358894	BTSA	830000057480	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	123.32	-	121.02	2.30	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	180.24	Linear	20	5%	2.00	2.00
358895	BTSA	830000057481	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	117.87	-	115.76	2.11	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.14	Linear	20	5%	1.90	1.90
358896	BTSA	830000057482	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	122.76	-	120.48	2.28	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	179.42	Linear	20	5%	2.00	2.00
358897	BTSA	830000057483	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	122.76	-	120.48	2.28	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	179.42	Linear	20	5%	2.00	2.00
358898	BTSA	830000057484	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	122.76	-	120.48	2.28	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	179.42	Linear	20	5%	2.00	2.00
358899	BTSA	830000057485	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	126.65	-	123.11	2.54	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	185.20	Linear	20	5%	2.00	2.00
358900	BTSA	830000057487	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	126.65	-	123.11	2.54	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	185.20	Linear	20	5%	2.00	2.00
358901	BTSA	830000057488	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	126.65	-	123.11	2.54	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	185.20	Linear	20	5%	2.00	2.00
358902	BTSA	830000057489	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	126.65	-	123.11	2.54	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	185.20	Linear	20	5%	2.00	2.00
358903	BTSA	830000057490	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	126.65	-	123.11	2.54	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	185.20	Linear	20	5%	2.00	2.00
358904	BTSA	830000057491	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	126.65	-	123.11	2.54	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	185.20	Linear	20	5%	2.00	2.00
358905	BTSA	830000057493	0	SUBESTACAO RETIFICADORES	SUBESTACAO RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	105.77	-	101.46	1.71	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.57	Linear	20	5%	1.50	1.50
358906	BTSA	830000057495	0	SUBESTACAO RETIFICADORES	SUBESTACAO RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	105.07	-	103.39	1.71	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153.57	Linear	20	5%	1.50	1.50
358907	BTSA	830000057497	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	100.52	-	98.65	1.87	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	146.92	Linear	20	5%	1.00	1.00
358908	BTSA	830000057499	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	100.52	-	98.65	1.87	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	146.92	Linear	20	5%	1.00	1.00
358909	BTSA	830000057502	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	118.68	-	116.48	2.20	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.46	Linear	20	5%	2.00	2.00
358910	BTSA	830000057506	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	118.68	-	116.48	2.20	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.46	Linear	20	5%	2.00	2.00
358911	BTSA	830000057507	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	118.68	-	116.48	2.20	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.46	Linear	20	5%	2.00	2.00
358912	BTSA	830000057508	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	118.68	-	116.48	2.20	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.46	Linear	20	5%	2.00	2.00
358913	BTSA	830000057509	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	118.68	-	116.48	2.20	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.46	Linear	20	5%	2.00	2.00
358914	BTSA	830000057510	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	118.68	-	116.48	2.20	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.46	Linear	20	5%	2.00	2.00
358915	BTSA	830000057511	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	118.68	-	116.48	2.20	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.46	Linear	20	5%	2.00	2.00
358916	BTSA	830000057512	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	118.68	-	116.48	2.20	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.46	Linear	20	5%	2.00	2.00
358917	BTSA	830000057514	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	2.810.83	-	2.808.68	79.97	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.224.03	Linear	20	5%	42.00	42.00
358918	BTSA	830000057515	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-16	2.309.92	-	2.263.30	37.62	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.382.94	Linear	20	5%	34.00	34.00
358919	BTSA	830000057516	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2005-06-13	22.515.03	-	22.540.34	374.69	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.481.79	Linear	20	5%	330.00	330.00
358920	BTSA	830000057518	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-13	14.548.13	-	14.311.87	236.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283.63	Linear	20	5%	210.00	210.00
358921	BTSA	830000057519	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-13	14.548.13	-	14.311.87	236.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283.63	Linear	20	5%	210.00	210.00
358922	BTSA	830000057520	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-13	4.497.63	-	4.424.10	73.53	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.573.58	Linear	20	5%	66.00	66.00
358923	BTSA	830000057521	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-13	4.497.63	-	4.424.07	73.53	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.573.53	Linear	20	5%	66.00	66.00
358924	BTSA	830000057522	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-13	4.497.63	-	4.424.10	73.53	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.573.58	Linear	20	5%	66.00	66.00
358925	BTSA	830000057523	0	CDCA	CDCA	EQPTO ENERGIA	2005-06-13	22.028.59	-	21.865.39	360.20	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.197.65	Linear	20	5%	320.00	320.00
358926	BTSA	830000057526	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-13	4.497.63	-	4.424.10	73.53	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.573.58	Linear	20	5%	66.00	66.00
358927	BTSA	830000057527	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-13	14.548.13	-	14.311.87	236.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283.63	Linear	20	5%	210.00	210.00
358928	BTSA	830000057533	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-13	14.548.13	-	14.311.87	236.26	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.283.

| | | |



359757	BTSA	B3000000886449	0	BANCO DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	INFRA-ESTRUT.- EQUIPAMENTO ENERGIA	2012-12-31	9.598.49	-	5.109.69	4.398.80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.855.66	Linear	20	45%	110.00	110.00
359758	BTSA	B3000000886454	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	11.086.53	-	5.959.04	5.127.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.659.24	Linear	20	45%	130.00	130.00
359759	BTSA	B3000000886455	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	9.932.93	-	5.338.77	4.593.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.341.56	Linear	20	45%	110.00	110.00
359760	BTSA	B3000000886460	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	INFRA-ESTRUT.- EQUIPAMENTO ENERGIA	2012-12-31	9.598.49	-	5.159.89	4.398.80	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.855.66	Linear	20	45%	110.00	110.00
359761	BTSA	B3000000886462	0	QUADRO-DE-BATERIA-VALVULA	QUADRO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	10.455.84	-	5.619.49	4.833.99	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.659.24	Linear	20	45%	130.00	130.00
359762	BTSA	B3000000886468	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	11.086.53	-	5.959.04	5.127.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.659.24	Linear	20	45%	130.00	130.00
359763	BTSA	B3000000886471	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	10.455.84	-	5.617.35	4.833.99	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.934.63	Linear	20	45%	120.00	120.00
359764	BTSA	B3000000886474	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	8.616.84	-	4.823.14	3.988.70	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.842.63	Linear	20	45%	98.00	98.00
359765	BTSA	B3000000886475	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	10.455.84	-	5.617.35	4.833.99	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.934.63	Linear	20	45%	120.00	120.00
359766	BTSA	B3000000886477	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	9.708.25	-	5.218.70	4.489.55	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.086.58	Linear	20	45%	110.00	110.00
359767	BTSA	B3000000886480	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	9.708.25	-	5.218.70	4.489.55	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.086.58	Linear	20	45%	110.00	110.00
359768	BTSA	B3000000886481	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	10.455.84	-	5.617.35	4.833.99	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.934.63	Linear	20	45%	120.00	120.00
359769	BTSA	B3000000886489	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	25.082.63	-	13.481.90	11.600.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.640.80	Linear	20	45%	290.00	290.00
359770	BTSA	B3000000886494	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	23.614.02	-	12.692.85	10.921.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.964.54	Linear	20	45%	270.00	270.00
359771	BTSA	B3000000886507	0	CQCC	CQCC	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	153.123.20	-	71.553.72	61.568.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	152.007.76	Linear	20	45%	1.550.00	1.550.00
359772	BTSA	B3000000886508	0	CHAVEADA	CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	23.614.02	-	12.692.85	10.921.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.964.54	Linear	20	45%	270.00	270.00
359773	BTSA	B3000000886510	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	51.597.66	-	24.521.60	21.097.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.096.77	Linear	20	45%	520.00	520.00
359774	BTSA	B3000000886523	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	2.886.40	-	1.345.89	1.325.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.273.02	Linear	20	45%	33.00	33.00
359775	BTSA	B3000000886527	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	3.952.70	-	2.107.87	1.844.32	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.512.79	Linear	20	45%	45.00	45.00
359776	BTSA	B3000000886531	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	13.102.44	-	7.042.54	6.059.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.961.12	Linear	20	45%	150.00	150.00
359777	BTSA	B3000000886536	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	8.457.61	-	4.545.56	3.911.65	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.657.39	Linear	20	45%	97.00	97.00
359778	BTSA	B3000000886541	0	SISTEMA-RETIFICADOR	SISTEMA-RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	161.397.61	-	86.800.10	81.477.10	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	157.681.48	Linear	20	45%	1.760.00	1.760.00
359779	BTSA	B3000000886547	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	8.148.40	-	4.380.53	7.011.49	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.310.44	Linear	20	45%	170.00	170.00
359780	BTSA	B3000000886552	0	CQCC	CQCC	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	135.164.75	-	72.651.58	62.513.67	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	154.339.92	Linear	20	45%	1.550.00	1.550.00
359781	BTSA	B3000000886568	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	378.49	-	256.80	62.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.31	Linear	20	20%	4.00	4.00
359782	BTSA	B3000000886569	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	378.49	-	256.80	62.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.31	Linear	20	20%	4.00	4.00
359783	BTSA	B3000000886570	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	378.49	-	256.80	62.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.31	Linear	20	20%	4.00	4.00
359784	BTSA	B3000000886571	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	378.49	-	256.80	62.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.31	Linear	20	20%	4.00	4.00
359785	BTSA	B3000000886572	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	378.49	-	256.80	62.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.31	Linear	20	20%	4.00	4.00
359786	BTSA	B3000000886573	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	378.49	-	256.80	62.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.31	Linear	20	20%	4.00	4.00
359787	BTSA	B3000000886584	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	378.49	-	256.80	62.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.31	Linear	20	20%	4.00	4.00
359788	BTSA	B3000000886585	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	378.49	-	256.80	62.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	387.31	Linear	20	20%	4.00	4.00
359789	BTSA	B3000000886587	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	3.347.89	-	2.692.24	655.65	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.058.54	Linear	20	20%	41.00	41.00
359790	BTSA	B3000000886588	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	310.76	-	249.93	60.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	376.72	Linear	20	20%	4.00	4.00
359791	BTSA	B3000000886589	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	310.76	-	249.93	60.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	376.72	Linear	20	20%	4.00	4.00
359792	BTSA	B3000000886700	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	310.76	-	249.93	60.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	376.72	Linear	20	20%	4.00	4.00
359793	BTSA	B3000000886701	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	310.76	-	249.93	60.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	376.72	Linear	20	20%	4.00	4.00
359794	BTSA	B3000000886702	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	310.76	-	249.93	60.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	376.72	Linear	20	20%	4.00	4.00
359795	BTSA	B3000000886703	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	310.76	-	249.93	60.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	376.72	Linear	20	20%	4.00	4.00
359796	BTSA	B3000000886704	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	310.76	-	249.93	60.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	376.72	Linear	20	20%	4.00	4.00
359797	BTSA	B3000000886705	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	310.76	-	249.93	60.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	376.72	Linear	20	20%	4.00	4.00
359798	BTSA	B3000000886707	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	5.794.44	-	3.898.85	897.75	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.647.68	Linear	20	20%	76.00	76.00
359799	BTSA	B3000000887711	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	1.688.83	-	964.02	724.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.944.07	Linear	20	45%	19.00	19.00
359800	BTSA	B3000000887712	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	1.688.83	-	964.02	724.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.944.07	Linear	20	45%	19.00	19.00
359801	BTSA	B3000000887713	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	1.688.83	-	964.02	724.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.944.07	Linear	20	45%	19.00	19.00
359802	BTSA	B3000000887714	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	1.688.83	-	964.02	724.81	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.944.07	Linear	20	45%	19.00	19.00
359803	BTSA	B3000000887715	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	5.794.44	-	3.898.85	897.75	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.647.68	Linear	20	20%	76.00	76.00
359804	BTSA	B3000000887733	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	13.608.71	-	7.588.36	5.840.35	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.885.42	Linear	20	45%	160.00	160.00
359805	BTSA	B3000000887751	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	5.991.66	-	3.344.59	2.566.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.897.19	Linear	20	45%	69.00	69.00
359806	BTSA	B3000000887757	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	394.34	-	200.83	153.51	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	457.93	Linear	20	45%	4.00	4.00
359807	BTSA	B3000000887758	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	8.457.61	-	4.545.56	3.911.65	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.657.39	Linear	20	45%	97.00	97.00
359808	BTSA	B3000000887759	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	4.838.61	-	2.746.24	1.992.48	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.909.77	Linear	20	45%	50.00	50.00
359809	BTSA	B3000000888653	0	UR-CONVENCIONAL	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	8.148.39	-	4.381.68	3.953.60	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.353.18	Linear	20	45%	94.00	94.00
359810	BTSA	B3000000888654	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	3.975.60	-	2.262.22	2.218.44	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.828.64	Linear	20	45%	58.00	58.00
359811	BTSA	B3000000888656	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	4.500.00	-	2.531.25	1.968.75	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.172.85	Linear	20	45%	52.00	52.00
359812	BTSA	B3000000888657	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	5.100.53	-	2.870.77	2.232.76	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.866.62	Linear	20	45%	59.00	59.00
359813	BTSA	B3000000888658	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	44.775.56	-	24.199.53	19.568.53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.464.03	Linear	20	45%	510.00	510.00
359814	BTSA	B3000000888836	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	182.03	-	97.97	84.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	208.04	Linear	20	45%	2.00	2.00
359815	BTSA	B3000000888837	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	182.03	-	97.97	84.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	208.04	Linear	20	45%	2.00	2.00
359816	BTSA	B3000000888838	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	182.03	-	97.97	84.98	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	208.04	Linear	20	45%	2.00	2.00
359817	BTSA	B3000000889269	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	54.008.79	-	28.804.31	25.204.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	61.719.73	Linear	20	45%	620.00	620.00
359818	BTSA	B3000000889356	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.749.87	-	2.532.76	2.217.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.859.44	Linear	20	45%	49.00	49.00
359819	BTSA	B3000000889358	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.402.51	-	2.348.84	2.054.47	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.031.66	Linear	20	45%	50.00	50.00
359820	BTSA	B3000000889360	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.749.87	-	2.532.76	2.217.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.859.44	Linear	20	45%	49.00	49.00
359821	BTSA	B3000000889514	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	9.598.12	-	5.109.46	4.505.68	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.023.60	Linear	20	45%	110.00	110.00
359822	BTSA	B3000000889515	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.827.56	-	2.574.71	2.252.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.516.80	Linear	20	45%	55.00	55.00
359823	BTSA	B3000000889516	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.827.56	-	2.574.71	2.252.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.516.80	Linear	20	45%	55.00	55.00
359824	BTSA	B3000000889517	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.827.56	-	2.574.71	2.252.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.516.80	Linear	20	45%	55.00	55.00
359825	BTSA	B3000000889518	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.827.56	-	2.574.71	2.252.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.516.80	Linear	20	45%	55.00	55.00
359826	BTSA	B3000000889519	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.827.56	-	2.574.71	2.252.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.516.80	Linear	20	45%	55.00	55.00
359827	BTSA	B3000000889520	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.827.56	-	2.574.71	2.252.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.516.80	Linear	20	45%	55.00	55.00
359828	BTSA	B3000000889521	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.827.56	-	2.574.71	2.252.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.516.80	Linear	20	45%	55.00	55.00
359829	BTSA	B3000000889522	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.827.56	-	2.574.71	2.252.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.516.80	Linear	20	45%	55.00	55.00
359830	BTSA	B3000000889524	0	DISJUNTOR-DE-CA	DISJUNTOR-DE-CA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	5.148.16	-	2.745.71	2.402.45	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.883.17	Linear	20	45%	59.00	59.00
359831	BTSA	B3000000889526	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	5.148.16	-	2.745.71	2.402.45	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.883.17	Linear	20	45%	59.00	59.00
359832	BTSA	B3000000889527	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	5.148.16	-	2.745.71	2.402.45	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.883.17	Linear	20	45%	59.00	59.00
359833	BTSA	B3000000889529	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	5.148.16	-	2.745.71	2.402.45	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.883.17	Linear	20	45%	59.00	59.00
359834	BTSA	B3000000889532	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.827.56	-	2.574.71	2.252.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.516.80	Linear	20	45%	55.00	55.00
359835	BTSA	B3000000889533	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	5.148.16	-	2.745.71	2.402.45	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.883.17	Linear	20	45%	59.00	59.00
359836	BTSA	B3000000889534	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	5.148.16	-	2.745.71	2.402.45	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.883.17	Linear	20	45%	59.00	59.00
359837	BTSA	B3000000889539	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.827.56	-	2.574.71	2.252.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.516.80	Linear	20	45%	55.00	55.00
359838	BTSA	B3000000889540	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.827.56	-	2.574.71	2.252.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.516.80	Linear	20	45%	55.00	55.00
359839	BTSA	B3000000889541	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.827.56	-	2.574.71	2.252.85	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.516.80	Linear	20	45%	55.00	55.00
359840	BTSA	B3000000889707	0	QUADRO-DISTRIBUICAO	QUADRO-DISTRIBUICAO-CA/ESSENCIAL	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	8.536.46	-	4.471.15	4.065.31	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.008.48	Linear	20	45%	100.00	100.00
359841	BTSA	B3000000889708	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	11.869.24	-	6.330.25	5.538.99	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.583.83	Linear	20	45%	140.00	140.00
359842	BTSA	B3000000889714	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.668.33	-	2.489.10	2.179.16	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.339.04	Linear	20	45%	54.00	54.00
359843	BTSA	B3000000889768	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	17.602.66	-	9.407.87	8.240.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.119.14	Linear	20	45%	202.00	202.00
359844	BTSA	B3000000889769	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-01-31	4.749.87	-	2.532.76	2.217.11	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.859.44

372874	BTSA	5100031296790	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	206.02	-	54.94	151.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.84	Linear	20	75%	2.00	2.00
372875	BTSA	5100031296791	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	206.02	-	54.94	151.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.84	Linear	20	75%	2.00	2.00
372876	BTSA	5100031296792	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	206.02	-	54.94	151.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.84	Linear	20	75%	2.00	2.00
372877	BTSA	5100031296793	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	206.02	-	54.94	151.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.84	Linear	20	75%	2.00	2.00
372878	BTSA	5100031296794	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	206.02	-	54.94	151.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.84	Linear	20	75%	2.00	2.00
372879	BTSA	5100031296795	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	206.02	-	54.94	151.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.84	Linear	20	75%	2.00	2.00
372880	BTSA	5100031297061	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	206.02	-	54.94	151.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.84	Linear	20	75%	2.00	2.00
372881	BTSA	5100031297062	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	206.02	-	54.94	151.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.84	Linear	20	75%	2.00	2.00
372882	BTSA	5100031297063	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	206.02	-	54.94	151.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.84	Linear	20	75%	2.00	2.00
372883	BTSA	5100031298289	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-05-31	206.02	-	54.94	151.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.84	Linear	20	75%	2.00	2.00
372884	BTSA	5100031302641	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-06-30	202.12	-	53.07	149.05	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	219.61	Linear	20	75%	2.00	2.00
372885	BTSA	5100031302642	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-06-30	202.12	-	53.07	149.05	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	219.61	Linear	20	75%	2.00	2.00
372886	BTSA	5100031303643	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-06-30	202.12	-	53.07	149.05	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	219.61	Linear	20	75%	2.00	2.00
372887	BTSA	5100031303644	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-06-30	202.12	-	53.07	149.05	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	219.61	Linear	20	75%	2.00	2.00
372888	BTSA	5100031313143	0	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	2018-08-31	1.242.49	-	315.78	926.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.548.49	Linear	20	75%	13.00	13.00
372889	BTSA	5100031313144	0	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	2018-08-31	1.242.49	-	315.78	926.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.548.49	Linear	20	75%	13.00	13.00
372890	BTSA	5100031313145	0	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	2018-08-31	1.242.49	-	315.78	926.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.548.49	Linear	20	75%	13.00	13.00
372891	BTSA	5100031313146	0	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	2018-08-31	1.242.49	-	315.78	926.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.548.49	Linear	20	75%	13.00	13.00
372892	BTSA	5100031313147	0	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	2018-08-31	1.242.49	-	315.78	926.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.548.49	Linear	20	75%	13.00	13.00
372893	BTSA	5100031313148	0	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	2018-08-31	1.242.49	-	315.78	926.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.548.49	Linear	20	75%	13.00	13.00
372894	BTSA	5100031313149	0	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	2018-08-31	1.242.49	-	315.78	926.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.548.49	Linear	20	75%	13.00	13.00
372895	BTSA	5100031313150	0	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	2018-08-31	1.242.49	-	315.78	926.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.548.49	Linear	20	75%	13.00	13.00
372896	BTSA	5100031313151	0	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	2018-08-31	1.242.49	-	315.78	926.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.548.49	Linear	20	75%	13.00	13.00
372897	BTSA	5100031313152	0	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	2018-08-31	1.242.49	-	315.78	926.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.548.49	Linear	20	75%	13.00	13.00
372898	BTSA	5100031313153	0	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	2018-08-31	1.242.49	-	315.78	926.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.548.49	Linear	20	75%	13.00	13.00
372899	BTSA	5100031313154	0	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	NO BREAK 12V 36VA	2018-08-31	1.242.49	-	315.78	926.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.548.49	Linear	20	75%	13.00	13.00
372900	BTSA	5100031317555	0	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	5016.06.31	1.169.10	-	297.77	871.33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.456.77	Linear	20	75%	7.00	7.00
372901	BTSA	5100031318302	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372902	BTSA	5100031318303	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372903	BTSA	5100031318308	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372904	BTSA	5100031318659	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372905	BTSA	5100031318660	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.951.57	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372906	BTSA	5100031318661	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372907	BTSA	5100031318662	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372908	BTSA	5100031318663	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	71.572.44	-	18.191.32	53.381.12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.678.74	Linear	20	75%	780.00	780.00
372909	BTSA	5100031318664	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	71.572.44	-	18.191.32	53.381.12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.678.74	Linear	20	75%	780.00	780.00
372910	BTSA	5100031318665	0	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	5016.06.31	39.158.40	-	9.951.57	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372911	BTSA	5100031318666	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372912	BTSA	5100031318667	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372913	BTSA	5100031318668	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372914	BTSA	5100031318669	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372915	BTSA	5100031318670	0	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	5016.06.31	38.869.46	-	9.878.29	28.987.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.991.11	Linear	20	75%	420.00	420.00
372916	BTSA	5100031318671	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	38.869.46	-	9.878.29	28.987.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.991.11	Linear	20	75%	420.00	420.00
372917	BTSA	5100031318672	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	38.869.46	-	9.878.29	28.987.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.181.32	Linear	20	75%	420.00	420.00
372918	BTSA	5100031318673	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	408.48	-	103.29	303.19	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	441.16	Linear	20	75%	4.00	4.00
372919	BTSA	5100031318674	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	38.869.46	-	9.878.29	28.987.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.181.32	Linear	20	75%	420.00	420.00
372920	BTSA	5100031318675	0	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	5016.06.31	38.869.46	-	9.878.79	28.987.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.991.11	Linear	20	75%	420.00	420.00
372921	BTSA	5100031318676	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	408.48	-	103.29	303.19	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	441.16	Linear	20	75%	4.00	4.00
372922	BTSA	5100031318677	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	38.869.46	-	9.878.29	28.987.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.181.32	Linear	20	75%	420.00	420.00
372923	BTSA	5100031318678	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	71.278.50	-	18.116.64	53.161.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.393.72	Linear	20	75%	770.00	770.00
372924	BTSA	5100031318679	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	71.278.50	-	18.116.64	53.161.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.393.72	Linear	20	75%	770.00	770.00
372925	BTSA	5100031318680	0	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	5016.06.31	71.278.50	-	18.116.64	53.161.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.393.72	Linear	20	75%	770.00	770.00
372926	BTSA	5100031318681	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	71.278.50	-	18.116.64	53.161.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.393.72	Linear	20	75%	770.00	770.00
372927	BTSA	5100031318682	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	38.869.46	-	9.878.29	28.987.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.181.32	Linear	20	75%	420.00	420.00
372928	BTSA	5100031318683	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	71.278.50	-	18.116.64	53.161.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.393.72	Linear	20	75%	770.00	770.00
372929	BTSA	5100031318684	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	38.869.46	-	9.878.29	28.987.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.181.32	Linear	20	75%	420.00	420.00
372930	BTSA	5100031318685	0	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	5016.06.31	38.869.46	-	9.878.79	28.987.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.991.11	Linear	20	75%	420.00	420.00
372931	BTSA	5100031318686	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	38.869.46	-	9.878.29	28.987.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.181.32	Linear	20	75%	420.00	420.00
372932	BTSA	5100031318687	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	38.869.46	-	9.878.29	28.987.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.181.32	Linear	20	75%	420.00	420.00
372933	BTSA	5100031318688	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	38.869.46	-	9.878.29	28.987.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.181.32	Linear	20	75%	420.00	420.00
372934	BTSA	5100031318689	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	38.869.46	-	9.878.29	28.987.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.181.32	Linear	20	75%	420.00	420.00
372935	BTSA	5100031318690	0	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	5016.06.31	38.869.46	-	9.878.79	28.987.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.991.11	Linear	20	75%	420.00	420.00
372936	BTSA	5100031318691	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372937	BTSA	5100031318692	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372938	BTSA	5100031318693	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	71.572.44	-	18.191.32	53.381.12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.678.74	Linear	20	75%	780.00	780.00
372939	BTSA	5100031318694	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372940	BTSA	5100031318695	0	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	5016.06.31	71.572.44	-	18.191.32	53.381.12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.678.74	Linear	20	75%	780.00	780.00
372941	BTSA	5100031318696	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372942	BTSA	5100031318697	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	71.572.44	-	18.191.32	53.381.12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.678.74	Linear	20	75%	780.00	780.00
372943	BTSA	5100031318698	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372944	BTSA	5100031318699	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-08-31	3.132.93	-	8.522.56	25.009.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.393.83	Linear	20	75%	360.00	360.00
372945	BTSA	5100031319350	0	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 170AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 170AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 170AAH 10H	5016.06.31	1.119.88	-	304.87	834.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.514.43	Linear	20	75%	13.00	13.00
372946	BTSA	5100031319351	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-08-31	1.119.88	-	304.82	835.06	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.514.43	Linear	20	75%	13.00	13.00
372947	BTSA	5100031319352	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-08-31	3.132.93	-	8.522.56	25.009.96	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.393.83	Linear	20	75%	360.00	360.00
372948	BTSA	5100031319353	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.500.34	Linear	20	75%	430.00	430.00
372949	BTSA	5100031319354	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	71.278.50	-	18.116.64	53.161.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.393.72	Linear	20	75%	770.00	770.00
372950	BTSA	5100031319355	0	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	BATERIA VENTILADA ATIVA 17V 95AAH 10H	5016.06.31	408.48	-	103.29	303.19	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	441.16	Linear	20	75%	4.00	4.00
372951	BTSA	5100031317356	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	38.869.46	-	9.878.29	28.987.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.181.32	Linear	20	75%	420.00	420.00
372952	BTSA	5100031317357	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	71.572.44	-	18.191.32	53.381.12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.678.74	Linear	20	75%	780.00	780.00
372953	BTSA	5100031317358	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-08-31	39.158.40	-	9.953.02	29.206.38	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.

373076	BTSA	5160031324867	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373077	BTSA	5160031324868	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373078	BTSA	5160031324869	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373079	BTSA	5160031324870	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373080	BTSA	5160031324871	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373081	BTSA	5160031324875	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373082	BTSA	5160031324877	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373083	BTSA	5160031324878	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373084	BTSA	5160031324879	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373085	BTSA	5160031324880	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373086	BTSA	5160031324881	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373087	BTSA	5160031324883	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373088	BTSA	5160031324883	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373089	BTSA	5160031324884	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373090	BTSA	5160031324885	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373091	BTSA	5160031324886	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373092	BTSA	5160031324887	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373093	BTSA	5160031324888	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373094	BTSA	5160031324889	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373095	BTSA	5160031324890	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373096	BTSA	5160031324912	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	208.02	-	50.85	155.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.71	Linear	20	75%	2.00	2.00
373097	BTSA	5160031324913	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	208.02	-	50.85	155.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.71	Linear	20	75%	2.00	2.00
373098	BTSA	5160031324914	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	208.02	-	50.85	155.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.71	Linear	20	75%	2.00	2.00
373099	BTSA	5160031324915	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	208.02	-	50.85	155.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.71	Linear	20	75%	2.00	2.00
373100	BTSA	5160031324916	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.86	-	88.21	270.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.67	Linear	20	75%	4.00	4.00
373101	BTSA	5160031324917	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.86	-	88.21	270.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.67	Linear	20	75%	4.00	4.00
373102	BTSA	5160031324918	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.86	-	88.21	270.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.67	Linear	20	75%	4.00	4.00
373103	BTSA	5160031324919	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.86	-	88.21	270.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.67	Linear	20	75%	4.00	4.00
373104	BTSA	5160031324920	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.86	-	88.21	270.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.67	Linear	20	75%	4.00	4.00
373105	BTSA	5160031325233	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	33,113.46	-	8,140.38	24,973.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35,956.56	Linear	20	75%	360.00	360.00
373106	BTSA	5160031325234	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	700.42	-	172.19	528.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760.56	Linear	20	75%	8.00	8.00
373107	BTSA	5160031325235	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	70,119.48	-	8,140.38	24,973.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35,956.56	Linear	20	75%	360.00	360.00
373108	BTSA	5160031325236	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	700.42	-	172.19	528.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760.56	Linear	20	75%	8.00	8.00
373109	BTSA	5160031325237	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	700.42	-	172.19	528.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760.56	Linear	20	75%	8.00	8.00
373110	BTSA	5160031325238	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	700.42	-	172.19	528.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760.56	Linear	20	75%	8.00	8.00
373111	BTSA	5160031325239	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	33,113.46	-	8,140.38	24,973.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35,956.56	Linear	20	75%	360.00	360.00
373112	BTSA	5160031325240	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	700.42	-	172.19	528.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760.56	Linear	20	75%	8.00	8.00
373113	BTSA	5160031325241	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	700.42	-	172.19	528.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760.56	Linear	20	75%	8.00	8.00
373114	BTSA	5160031325242	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	700.42	-	172.19	528.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	760.56	Linear	20	75%	8.00	8.00
373115	BTSA	5160031325243	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	33,113.46	-	8,140.38	24,973.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35,956.56	Linear	20	75%	360.00	360.00
373116	BTSA	5160031325640	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.86	-	88.21	270.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.67	Linear	20	75%	4.00	4.00
373117	BTSA	5160031325642	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	358.86	-	88.21	270.65	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.67	Linear	20	75%	4.00	4.00
373118	BTSA	5160031325648	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373119	BTSA	5160031325649	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-10-31	350.00	-	87.27	267.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.48	Linear	20	75%	4.00	4.00
373120	BTSA	5160031326700	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373121	BTSA	5160031326707	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373122	BTSA	5160031326708	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373123	BTSA	5160031326709	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373124	BTSA	5160031326710	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373125	BTSA	5160031326761	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373126	BTSA	5160031326762	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373127	BTSA	5160031326763	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373128	BTSA	5160031326764	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373129	BTSA	5160031326765	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373130	BTSA	5160031326766	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373131	BTSA	5160031326767	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373132	BTSA	5160031326768	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373133	BTSA	5160031326769	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373134	BTSA	5160031326770	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373135	BTSA	5160031326771	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373136	BTSA	5160031326772	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373137	BTSA	5160031326773	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373138	BTSA	5160031326774	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373139	BTSA	5160031326775	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373140	BTSA	5160031326776	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373141	BTSA	5160031326777	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373142	BTSA	5160031326778	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373143	BTSA	5160031326779	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373144	BTSA	5160031326780	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373145	BTSA	5160031326781	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373146	BTSA	5160031326782	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373147	BTSA	5160031326783	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373148	BTSA	5160031326784	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373149	BTSA	5160031326785	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373150	BTSA	5160031326786	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373151	BTSA	5160031326787	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373152	BTSA	5160031326788	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373153	BTSA	5160031326789	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373154	BTSA	5160031326790	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373155	BTSA	5160031326791	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373156	BTSA	5160031326792	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373157	BTSA	5160031326793	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373158	BTSA	5160031326794	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373159	BTSA	5160031326795	0

373480	BTSA	5100031329127	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373481	BTSA	5100031329128	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373482	BTSA	5100031329129	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373483	BTSA	5100031329130	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373484	BTSA	5100031329131	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373485	BTSA	5100031329132	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373486	BTSA	5100031329133	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373487	BTSA	5100031329134	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373488	BTSA	5100031329135	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373489	BTSA	5100031329136	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373490	BTSA	5100031329137	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373491	BTSA	5100031329138	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373492	BTSA	5100031329139	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373493	BTSA	5100031329140	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373494	BTSA	5100031329141	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373495	BTSA	5100031329142	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373496	BTSA	5100031329143	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373497	BTSA	5100031329144	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373498	BTSA	5100031329145	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373499	BTSA	5100031329146	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373500	BTSA	5100031329147	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373501	BTSA	5100031329148	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373502	BTSA	5100031329149	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373503	BTSA	5100031329150	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373504	BTSA	5100031329151	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373505	BTSA	5100031329152	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373506	BTSA	5100031329153	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373507	BTSA	5100031329154	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373508	BTSA	5100031329155	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373509	BTSA	5100031329156	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373510	BTSA	5100031329157	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373511	BTSA	5100031329158	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373512	BTSA	5100031329159	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373513	BTSA	5100031329160	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373514	BTSA	5100031329161	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373515	BTSA	5100031329162	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373516	BTSA	5100031329163	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373517	BTSA	5100031329164	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373518	BTSA	5100031329165	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373519	BTSA	5100031329166	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373520	BTSA	5100031329167	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373521	BTSA	5100031329168	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373522	BTSA	5100031329169	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373523	BTSA	5100031329170	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373524	BTSA	5100031329171	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373525	BTSA	5100031329172	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373526	BTSA	5100031329173	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373527	BTSA	5100031329174	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373528	BTSA	5100031329175	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373529	BTSA	5100031329176	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373530	BTSA	5100031329177	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373531	BTSA	5100031329178	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373532	BTSA	5100031329179	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373533	BTSA	5100031329180	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373534	BTSA	5100031329181	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373535	BTSA	5100031329182	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373536	BTSA	5100031329183	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373537	BTSA	5100031329184	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	350.00	-	85.79	269.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.75	Linear	20	75%	4.00	4.00
373538	BTSA	5100031329185	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373539	BTSA	5100031329186	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373540	BTSA	5100031329200	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373541	BTSA	5100031329201	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373542	BTSA	5100031329202	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373543	BTSA	5100031329203	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373544	BTSA	5100031329204	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373545	BTSA	5100031329205	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373546	BTSA	5100031329206	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373547	BTSA	5100031329207	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373548	BTSA	5100031329208	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373549	BTSA	5100031329209	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	358.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373550	BTSA	5100031329210	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	206.02	-	49.79	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.87	Linear	20	75%	2.00	2.00
373551	BTSA	5100031329211	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	206.02	-	49.79	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.87	Linear	20	75%	2.00	2.00
373552	BTSA	5100031329212	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	206.02	-	49.79	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.87	Linear	20	75%	2.00	2.00
373553	BTSA	5100031329213	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	206.02	-	49.79	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.87	Linear	20	75%	2.00	2.00
373554	BTSA	5100031329214	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	206.02	-	49.79	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.87	Linear	20	75%	2.00	2.00
373555	BTSA	5100031329215	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	206.02	-	49.79	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.87	Linear	20	75%	2.00	2.00
373556	BTSA	5100031329216	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	206.02	-	49.79	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.87	Linear	20	75%	2.00	2.00
373557	BTSA	5100031329217	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	206.02	-	49.79	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.87	Linear	20	75%	2.00	2.00
373558	BTSA	5100031329218	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	206.02	-	49.79	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.87	Linear	20	75%	2.00	2.00
373559	BTSA	5100031329219	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	206.02	-	49.79	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.87	Linear	20	75%	2.00	2.00
373560	BTSA	5100031329220	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	206.02	-	49.79	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.87	Linear	20	75%	2.00	2.00
373561	BTSA	5100031329221	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	206.02	-	49.79	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.87	Linear	20	75%	2.00	2.00
373562	BTSA	5100031329222	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	206.02	-	49.79	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.87	Linear	20	75%	2.00	2.00
373563	BTSA	5100031329223	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA

373682	BTSA	5100031329449	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	700.42	-	169.27	531.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.09	Linear	20	75%	6.00	8.00
373683	BTSA	5100031329450	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	700.42	-	169.27	531.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.09	Linear	20	75%	6.00	8.00
373684	BTSA	5100031329451	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	700.42	-	169.27	531.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.09	Linear	20	75%	6.00	8.00
373685	BTSA	5100031330931	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	700.42	-	169.27	531.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.09	Linear	20	75%	6.00	8.00
373687	BTSA	5100031330933	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	33.113.46	-	8.002.46	25.111.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.981.15	Linear	20	75%	360.00	360.00
373688	BTSA	5100031330934	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	700.42	-	169.27	531.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.09	Linear	20	75%	6.00	8.00
373689	BTSA	5100031330935	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	700.42	-	169.27	531.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.09	Linear	20	75%	6.00	8.00
373690	BTSA	5100031330936	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	700.42	-	169.27	531.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.09	Linear	20	75%	6.00	8.00
373691	BTSA	5100031330937	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	700.42	-	169.27	531.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.09	Linear	20	75%	6.00	8.00
373692	BTSA	5100031330938	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	700.42	-	169.27	531.15	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.09	Linear	20	75%	6.00	8.00
373693	BTSA	5100031329474	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	707.23	-	169.77	537.46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.09	Linear	20	75%	6.00	8.00
373694	BTSA	5100031329460	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	127.12	-	39.25	87.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.31	Linear	20	75%	1.00	1.00
373695	BTSA	5100031329461	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	127.12	-	39.25	87.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.31	Linear	20	75%	1.00	1.00
373696	BTSA	5100031329462	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	127.11	-	39.19	87.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.30	Linear	20	75%	1.00	1.00
373697	BTSA	5100031329463	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	127.11	-	39.19	87.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.30	Linear	20	75%	1.00	1.00
373698	BTSA	5100031329464	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373699	BTSA	5100031329467	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373700	BTSA	5100031329468	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	127.00	-	39.19	87.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.17	Linear	20	75%	1.00	1.00
373701	BTSA	5100031329469	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373702	BTSA	5100031329470	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373703	BTSA	5100031329471	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373704	BTSA	5100031329472	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	127.08	-	39.18	87.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.26	Linear	20	75%	1.00	1.00
373705	BTSA	5100031329473	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373706	BTSA	5100031329474	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373707	BTSA	5100031329475	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373708	BTSA	5100031329476	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373709	BTSA	5100031329477	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373711	BTSA	5100031329478	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373712	BTSA	5100031329479	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373713	BTSA	5100031329480	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373714	BTSA	5100031329481	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373715	BTSA	5100031329482	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373716	BTSA	5100031329483	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	127.08	-	39.18	87.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.26	Linear	20	75%	1.00	1.00
373717	BTSA	5100031329484	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373718	BTSA	5100031329485	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373719	BTSA	5100031329486	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373720	BTSA	5100031329487	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373721	BTSA	5100031329488	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373722	BTSA	5100031329489	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373723	BTSA	5100031329490	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373724	BTSA	5100031329492	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373725	BTSA	5100031329493	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373726	BTSA	5100031329494	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373727	BTSA	5100031329495	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373728	BTSA	5100031329496	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.90	-	39.14	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.06	Linear	20	75%	1.00	1.00
373729	BTSA	5100031329497	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.88	-	39.12	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.04	Linear	20	75%	1.00	1.00
373730	BTSA	5100031329498	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.88	-	39.12	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.04	Linear	20	75%	1.00	1.00
373731	BTSA	5100031329499	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.88	-	39.12	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.04	Linear	20	75%	1.00	1.00
373732	BTSA	5100031329500	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	126.88	-	39.12	87.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.04	Linear	20	75%	1.00	1.00
373733	BTSA	5100031329501	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-07-31	127.56	-	39.32	88.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	133.77	Linear	20	75%	1.00	1.00
373734	BTSA	5100031331003	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	917.36	-	221.70	695.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	966.82	Linear	20	75%	10.00	10.00
373735	BTSA	5100031331004	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	917.36	-	221.70	695.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	966.82	Linear	20	75%	10.00	10.00
373736	BTSA	5100031331005	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	917.36	-	221.70	695.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	966.82	Linear	20	75%	10.00	10.00
373737	BTSA	5100031331006	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	917.36	-	221.70	695.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	966.82	Linear	20	75%	10.00	10.00
373738	BTSA	5100031331007	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	917.36	-	221.70	695.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	966.82	Linear	20	75%	10.00	10.00
373739	BTSA	5100031331008	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	917.36	-	221.70	695.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	966.82	Linear	20	75%	10.00	10.00
373740	BTSA	5100031331641	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373741	BTSA	5100031331642	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373742	BTSA	5100031331643	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373744	BTSA	5100031331644	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373745	BTSA	5100031331645	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373746	BTSA	5100031331646	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373747	BTSA	5100031331648	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373748	BTSA	5100031331649	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373749	BTSA	5100031331650	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373750	BTSA	5100031331651	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373751	BTSA	5100031331652	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373753	BTSA	5100031331653	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	210.32	-	50.85	159.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	228.54	Linear	20	75%	2.00	2.00
373754	BTSA	5100031331472	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373755	BTSA	5100031331473	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373756	BTSA	5100031331474	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373757	BTSA	5100031331475	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373758	BTSA	5100031331476	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	398.86	-	86.72	272.14	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.94	Linear	20	75%	4.00	4.00
373759	BTSA	5100031331477	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	296.02	-	49.79	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.87	Linear	20	75%	2.00	2.00
373760	BTSA	5100031331478	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	296.02	-	49.79	156.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	223.87	Linear	20	75%	2.00	2.00
373761	BTSA	5100031331556	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	917.36	-	221.70	695.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	966.82	Linear	20	75%	10.00	10.00
373762	BTSA	5100031331557	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	43.389.66	-	10.460.99	32.868.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.126.34	Linear	20	75%	470.00	470.00
373763	BTSA	5100031331558	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	917.36	-	221.70	695.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	966.82	Linear	20	75%	10.00	10.00
373764	BTSA	5100031331559	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	42.984.68	-	10.367.56	32.566.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.709.02	Linear	20	75%	470.00	470.00
373765	BTSA	5100031331560	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	532.38	-	128.66	403.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	578.49	Linear	20	75%	6.00	6.00
373766	BTSA	5100031331561	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	532.38	-	128.66	403.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	578.49	Linear	20	75%	6.00	6.00
373767	BTSA	5100031331562	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	43.389.66	-	10.460.99	32.868.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	47.126.34	Linear	20	75%	470.00	470.00
373768	BTSA	5100031331563	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-11-30	42.984.68	-	10.367.56	32.566.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.709.02	Linear	20	75%	470.00	470.00
373769	B

374894	BTSA	5100001417675	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374895	BTSA	5100001417676	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374896	BTSA	5100001417677	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374897	BTSA	5100001417678	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374898	BTSA	5100001417679	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374899	BTSA	5100001417680	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374900	BTSA	5100001417681	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374901	BTSA	5100001417682	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374902	BTSA	5100001417683	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374903	BTSA	5100001417684	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374904	BTSA	5100001417685	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374905	BTSA	5100001417686	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374906	BTSA	5100001417687	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374907	BTSA	5100001417688	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374908	BTSA	5100001417689	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374909	BTSA	5100001417690	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374910	BTSA	5100001417691	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374911	BTSA	5100001417692	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374912	BTSA	5100001417693	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374913	BTSA	5100001417694	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374914	BTSA	5100001417695	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374915	BTSA	5100001417696	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374916	BTSA	5100001417697	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374917	BTSA	5100001417698	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374918	BTSA	5100001417699	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374919	BTSA	5100001417700	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374920	BTSA	5100001417701	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374921	BTSA	5100001417702	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374922	BTSA	5100001417703	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374923	BTSA	5100001417704	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374924	BTSA	5100001417705	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374925	BTSA	5100001417706	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374926	BTSA	5100001417707	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374927	BTSA	5100001417708	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374928	BTSA	5100001417709	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374929	BTSA	5100001417710	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374930	BTSA	5100001417711	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374931	BTSA	5100001417712	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374932	BTSA	5100001417713	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374933	BTSA	5100001417714	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374934	BTSA	5100001417715	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374935	BTSA	5100001417716	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374936	BTSA	5100001417717	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374937	BTSA	5100001417718	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374938	BTSA	5100001417719	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374939	BTSA	5100001417720	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374940	BTSA	5100001417721	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374941	BTSA	5100001417722	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374942	BTSA	5100001417723	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374943	BTSA	5100001417724	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374944	BTSA	5100001417725	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374945	BTSA	5100001417726	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374946	BTSA	5100001417727	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374947	BTSA	5100001417728	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374948	BTSA	5100001417729	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374949	BTSA	5100001417730	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374950	BTSA	5100001417731	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374951	BTSA	5100001417732	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374952	BTSA	5100001417733	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374953	BTSA	5100001417734	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374954	BTSA	5100001417735	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374955	BTSA	5100001417736	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374956	BTSA	5100001417737	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374957	BTSA	5100001417738	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374958	BTSA	5100001417739	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374959	BTSA	5100001417740	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374960	BTSA	5100001417741	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374961	BTSA	5100001417742	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374962	BTSA	5100001417743	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374963	BTSA	5100001417744	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374964	BTSA	5100001417745	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374965	BTSA	5100001417746	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374966	BTSA	5100001417747	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374967	BTSA	5100001417748	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374968	BTSA	5100001417749	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374969	BTSA	5100001417750	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374970	BTSA	5100001417751	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374971	BTSA	5100001417752	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374972	BTSA	5100001417753	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374973	BTSA	5100001417754	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374974	BTSA	5100001417755	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374975	BTSA	5100001417756	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	493.52	Linear	20	85%	4.00	4.00
374976	BTSA	5100001417757	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-03-31	374.00	-	65.46	308.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de

375288	BTSA	5100001451348	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375289	BTSA	5100001451349	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375302	BTSA	5100001451350	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375301	BTSA	5100001451351	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375303	BTSA	5100001451352	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375304	BTSA	5100001451354	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375305	BTSA	5100001451363	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375306	BTSA	5100001451364	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375307	BTSA	5100001451365	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375308	BTSA	5100001451366	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375309	BTSA	5100001451367	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	595.15	-	98.75	577.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	574.70	Linear	20	85%	5.00	5.00
375310	BTSA	5100001451368	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375311	BTSA	5100001451369	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375312	BTSA	5100001451370	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375313	BTSA	5100001451371	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	595.15	-	98.75	577.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	574.70	Linear	20	85%	5.00	5.00
375314	BTSA	5100001451380	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	595.15	-	98.75	577.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	574.70	Linear	20	85%	5.00	5.00
375315	BTSA	5100001451381	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375316	BTSA	5100001451382	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375317	BTSA	5100001451383	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375318	BTSA	5100001451384	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375319	BTSA	5100001451385	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	595.15	-	98.75	577.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	574.70	Linear	20	85%	5.00	5.00
375320	BTSA	5100001451386	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375321	BTSA	5100001451387	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375322	BTSA	5100001451388	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375323	BTSA	5100001451389	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375324	BTSA	5100001451390	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	595.15	-	98.75	577.97	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	574.70	Linear	20	85%	5.00	5.00
375325	BTSA	5100001451391	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375326	BTSA	5100001451392	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375327	BTSA	5100001451401	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375328	BTSA	5100001451402	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	262.15	-	38.23	223.92	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	274.30	Linear	20	85%	3.00	3.00
375329	BTSA	5100001451421	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	595.15	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375330	BTSA	5100001451422	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375331	BTSA	5100001451423	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375332	BTSA	5100001451424	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375333	BTSA	5100001451425	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375334	BTSA	5100001451426	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	595.15	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375335	BTSA	5100001451427	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375336	BTSA	5100001451428	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375337	BTSA	5100001451429	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375338	BTSA	5100001451430	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375339	BTSA	5100001451431	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	595.15	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375340	BTSA	5100001451432	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375341	BTSA	5100001451433	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375342	BTSA	5100001451434	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375343	BTSA	5100001451435	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375344	BTSA	5100001451436	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	595.15	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375345	BTSA	5100001451437	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375346	BTSA	5100001451438	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375347	BTSA	5100001451439	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375348	BTSA	5100001451440	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375349	BTSA	5100001451441	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	595.15	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375350	BTSA	5100001451442	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375351	BTSA	5100001451443	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-10-31	133.39	-	19.45	113.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.57	Linear	20	85%	1.00	1.00
375352	BTSA	5100001451972	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	314.41	-	44.54	269.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	328.02	Linear	20	85%	3.00	3.00
375353	BTSA	5100001451973	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	314.41	-	44.54	269.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	328.02	Linear	20	85%	3.00	3.00
375354	BTSA	5100001451974	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	595.15	-	84.42	569.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	574.70	Linear	20	85%	5.00	5.00
375355	BTSA	5100001451975	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	314.41	-	44.54	269.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	328.02	Linear	20	85%	3.00	3.00
375356	BTSA	5100001451976	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	314.41	-	44.54	269.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	328.02	Linear	20	85%	3.00	3.00
375357	BTSA	5100001451977	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	314.41	-	44.54	269.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	328.02	Linear	20	85%	3.00	3.00
375358	BTSA	5100001451978	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	314.41	-	44.54	269.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	328.02	Linear	20	85%	3.00	3.00
375359	BTSA	5100001451979	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	595.15	-	84.42	569.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	574.70	Linear	20	85%	5.00	5.00
375360	BTSA	5100001451980	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	314.41	-	44.54	269.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	328.02	Linear	20	85%	3.00	3.00
375361	BTSA	5100001451981	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	314.41	-	44.54	269.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	328.02	Linear	20	85%	3.00	3.00
375362	BTSA	5100001451982	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	314.41	-	44.54	269.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	328.02	Linear	20	85%	3.00	3.00
375363	BTSA	5100001451983	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	314.41	-	44.54	269.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	328.02	Linear	20	85%	3.00	3.00
375364	BTSA	5100001451984	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	595.15	-	84.42	569.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	574.70	Linear	20	85%	5.00	5.00
375365	BTSA	5100001451985	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	595.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
375366	BTSA	5100001451986	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	595.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
375367	BTSA	5100001451987	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	595.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
375368	BTSA	5100001451988	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	595.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
375369	BTSA	5100001451989	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	595.15	-	84.42	569.87	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	574.70	Linear	20	85%	5.00	5.00
375370	BTSA	5100001451990	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	595.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
375371	BTSA	5100001452016	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	262.15	-	37.14	225.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	273.50	Linear	20	85%	3.00	3.00
375372	BTSA	5100001452017	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	262.15	-	37.14	225.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	273.50	Linear	20	85%	3.00	3.00
375373	BTSA	5100001452018	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	262.15	-	37.14	225.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	273.50	Linear	20	85%	3.00	3.00
375374	BTSA	5100001452019	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	595.15	-	84.14	569.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	573.50	Linear	20	85%	5.00	5.00
375375	BTSA	5100001452020	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	262.15	-	37.14	225.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	273.50	Linear	20	85%	3.00	3.00
375376	BTSA	5100001452021	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	262.15	-	37.14	225.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	273.50	Linear	20	85%	3.00	3.00
375377	BTSA	5100001452022	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	262.15	-	37.14	225.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	273.50	Linear	20	85%	3.00	3.00
375378	BTSA	5100001452023	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	262.15	-	37.14	225.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	273.50	Linear	20	85%	3.00	3.00
375379	BTSA	5100001452213	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	595.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
375380	BTSA	5100001452214	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	595.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
375381	BTSA	5100001452215	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-11-30	595.90	-	23.51	142.39	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.68	Linear	20	85%	2.00	2.00
375382	BTSA	5100001452216	0	BATERIA VENTILADA

375702	BTSA	5100004567890	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.38	-	79.80	500.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.16	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375703	BTSA	5100004568800	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.38	-	79.80	500.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.16	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375704	BTSA	5100004568801	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.38	-	79.80	500.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.16	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375705	BTSA	5100004568802	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.38	-	79.80	500.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.16	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375706	BTSA	5100004568803	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.38	-	79.80	500.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.16	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375707	BTSA	5100004568804	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.38	-	79.80	500.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.16	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375708	BTSA	5100004568805	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.38	-	79.80	500.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.16	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375709	BTSA	5100004568806	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.38	-	79.80	500.58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.16	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375710	BTSA	5100004568807	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375711	BTSA	5100004568808	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375712	BTSA	5100004568809	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375713	BTSA	5100004568810	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	599.55	-	82.47	517.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	623.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375714	BTSA	5100004568811	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375715	BTSA	5100004568812	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375716	BTSA	5100004568813	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375717	BTSA	5100004568814	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	599.55	-	82.47	517.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	623.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375718	BTSA	5100004568815	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	599.55	-	82.47	517.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	623.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375719	BTSA	5100004568816	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375720	BTSA	5100004568817	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375721	BTSA	5100004568818	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375722	BTSA	5100004568819	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375723	BTSA	5100004568820	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	599.55	-	82.47	517.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	623.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375724	BTSA	5100004568821	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375725	BTSA	5100004568822	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375726	BTSA	5100004568823	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375727	BTSA	5100004568824	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375728	BTSA	5100004568825	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	599.55	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375729	BTSA	5100004568826	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375730	BTSA	5100004568827	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375731	BTSA	5100004568828	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375732	BTSA	5100004568829	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375733	BTSA	5100004568830	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	599.55	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375734	BTSA	5100004568831	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375735	BTSA	5100004568832	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375736	BTSA	5100004568833	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	542.37	-	74.61	467.96	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	583.87	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375737	BTSA	5100004568834	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375738	BTSA	5100004568835	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	599.55	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375739	BTSA	5100004568836	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375740	BTSA	5100004568837	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375741	BTSA	5100004568838	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	590.39	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375742	BTSA	5100004568847	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375743	BTSA	5100004568839	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	599.55	-	82.47	517.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	623.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375744	BTSA	5100004568840	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375745	BTSA	5100004568850	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375746	BTSA	5100004568851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375747	BTSA	5100004568852	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	528.48	-	72.80	456.68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	550.26	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375748	BTSA	5100004568841	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	599.55	-	79.80	500.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	603.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375749	BTSA	5100004568842	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	528.48	-	72.80	456.68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	550.26	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375750	BTSA	5100004568853	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	528.48	-	72.80	456.68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	550.26	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375751	BTSA	5100004568843	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375752	BTSA	5100004568844	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	599.55	-	82.47	517.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	623.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375753	BTSA	5100004568845	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375754	BTSA	5100004568846	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375755	BTSA	5100004568848	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375756	BTSA	5100004568849	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375757	BTSA	5100004568851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375758	BTSA	5100004568852	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	599.55	-	82.47	517.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	623.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375759	BTSA	5100004568853	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375760	BTSA	5100004568854	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375761	BTSA	5100004568855	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375762	BTSA	5100004568856	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375763	BTSA	5100004568857	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	599.55	-	82.47	517.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	623.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375764	BTSA	5100004568858	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375765	BTSA	5100004568859	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375766	BTSA	5100004568860	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375767	BTSA	5100004568861	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375768	BTSA	5100004568862	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375769	BTSA	5100004568863	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375770	BTSA	5100004568864	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375771	BTSA	5100004568865	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00	4.00
375772	BTSA	5100004568866	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00	4.00
375773	BTSA	5100004568867	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	599.55	-	82.47	517.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	623.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375774	BTSA	5100004568868	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00	4.00
375775	BTSA	5100004568869	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00	4.00
375776	BTSA	5100004568870	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00	4.00
375777	BTSA	5100004568871	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00	4.00
375778	BTSA	5100004568872	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	599.55	-	82.47	517.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	623.17	Linear	20	85%	6.00	6.00	6.00
375779	BTSA	5100004568873	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375780	BTSA	5100004568874	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375781	BTSA	5100004568875	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00	2.00
375782	BTSA	5100004568876	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H

375904	BTSA	5160001457174	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375905	BTSA	5160001457175	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375906	BTSA	5160001457176	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375907	BTSA	5160001457181	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375908	BTSA	5160001457182	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375909	BTSA	5160001457183	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375910	BTSA	5160001457184	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375911	BTSA	5160001457185	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375912	BTSA	5160001457186	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375913	BTSA	5160001457187	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375914	BTSA	5160001457188	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375915	BTSA	5160001457189	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	599.95	-	77.97	521.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695.73	Linear	20	85%	7.00	7.00
375916	BTSA	5160001457200	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375917	BTSA	5160001457201	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375918	BTSA	5160001457202	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375919	BTSA	5160001457203	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375920	BTSA	5160001457211	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375921	BTSA	5160001457213	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375922	BTSA	5160001457214	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375923	BTSA	5160001457215	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375924	BTSA	5160001457216	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375925	BTSA	5160001457217	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	599.95	-	77.97	521.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695.73	Linear	20	85%	7.00	7.00
375926	BTSA	5160001457218	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375927	BTSA	5160001457219	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375928	BTSA	5160001457220	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375929	BTSA	5160001457221	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375930	BTSA	5160001457222	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	599.95	-	77.97	521.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695.73	Linear	20	85%	7.00	7.00
375931	BTSA	5160001457223	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375932	BTSA	5160001457224	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375933	BTSA	5160001457225	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375934	BTSA	5160001457226	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375935	BTSA	5160001457227	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	599.95	-	77.97	521.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695.73	Linear	20	85%	7.00	7.00
375936	BTSA	5160001457228	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375937	BTSA	5160001457229	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375938	BTSA	5160001457230	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375939	BTSA	5160001457231	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375940	BTSA	5160001457232	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	599.95	-	77.97	521.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695.73	Linear	20	85%	7.00	7.00
375941	BTSA	5160001457233	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375942	BTSA	5160001457234	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375943	BTSA	5160001457235	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375944	BTSA	5160001457236	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375945	BTSA	5160001457237	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	599.95	-	77.97	521.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695.73	Linear	20	85%	7.00	7.00
375946	BTSA	5160001457238	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375947	BTSA	5160001457239	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375948	BTSA	5160001457240	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375949	BTSA	5160001457241	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375950	BTSA	5160001457242	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	599.95	-	77.97	521.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695.73	Linear	20	85%	7.00	7.00
375951	BTSA	5160001457261	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375952	BTSA	5160001457262	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375953	BTSA	5160001457263	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375954	BTSA	5160001457264	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	599.95	-	77.97	521.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695.73	Linear	20	85%	7.00	7.00
375955	BTSA	5160001457265	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375956	BTSA	5160001457266	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375957	BTSA	5160001457267	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375958	BTSA	5160001457268	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375959	BTSA	5160001457269	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375960	BTSA	5160001457270	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	599.95	-	77.97	521.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695.73	Linear	20	85%	7.00	7.00
375961	BTSA	5160001457271	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375962	BTSA	5160001457272	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375963	BTSA	5160001457273	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375964	BTSA	5160001457274	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375965	BTSA	5160001457275	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	599.95	-	77.97	521.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695.73	Linear	20	85%	7.00	7.00
375966	BTSA	5160001457276	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	165.90	-	22.82	143.08	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172.41	Linear	20	85%	2.00	2.00
375967	BTSA	5160001457280	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375968	BTSA	5160001457281	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375969	BTSA	5160001457283	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	375.37	-	51.62	323.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	390.10	Linear	20	85%	4.00	4.00
375970	BTSA	5160001457284	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-12-31	599.95	-	77.97	521.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	695.73	Linear	20	85%	7.00	7.00
375971	BTSA	5160001457287	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375972	BTSA	5160001457288	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375973	BTSA	5160001457289	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375974	BTSA	5160001457290	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375975	BTSA	5160001457291	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375976	BTSA	5160001457292	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375977	BTSA	5160001457293	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375978	BTSA	5160001457294	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375979	BTSA	5160001457295	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375980	BTSA	5160001457296	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375981	BTSA	5160001457297	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375982	BTSA	5160001457298	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375983	BTSA	5160001457299	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375984	BTSA	5160001457300	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375985	BTSA	5160001457301	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375986	BTSA	5160001457304	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-12-31	133.39	-	18.34	115.05	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	138.63	Linear	20	85%	1.00	1.00
375987	BTSA	5160001457305	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V









379424	BTSA	830000020831	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	2.523,26	-	2.523,26	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.524,21	Linear	20	5%	65,00	65,00
379425	BTSA	830000020833	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	3.496,98	-	3.496,98	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.222,72	Linear	20	5%	92,00	92,00
379426	BTSA	830000020835	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	1.738,57	-	1.738,57	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.469,29	Linear	20	5%	45,00	45,00
379427	BTSA	830000020841	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1998-02-28	31.998,35	-	31.998,35	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	82.715,60	Linear	20	5%	830,00	830,00
379428	BTSA	830000020842	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	12.211,77	-	12.211,77	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.556,58	Linear	20	5%	320,00	1.600,00
379429	BTSA	830000020846	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	12.211,77	-	12.211,77	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.356,58	Linear	20	5%	320,00	320,00
379430	BTSA	830000020849	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1996-05-31	37.998,75	-	37.998,75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189.548,15	Linear	20	5%	1.900,00	1.900,00
379431	BTSA	830000020869	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	1.467,20	-	1.467,20	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.117,47	Linear	20	5%	120,00	120,00
379432	BTSA	830000020870	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	12.892,06	-	12.892,06	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.388,13	Linear	20	5%	1.050,00	1.050,00
379433	BTSA	830000020900	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1979-07-31	12.376,85	-	12.376,85	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	102.169,24	Linear	20	5%	1.000,00	1.000,00
379434	BTSA	830000020907	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1978-03-31	3.127,66	-	3.127,66	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.830,18	Linear	20	5%	260,00	260,00
379435	BTSA	830000020916	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-07-31	975,11	-	975,11	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.977,78	Linear	20	5%	80,00	80,00
379436	BTSA	830000020921	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	3.769,50	-	3.769,50	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.130,90	Linear	20	5%	310,00	310,00
379437	BTSA	830000020939	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1982-07-31	17.794,10	-	17.794,10	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	146.934,64	Linear	20	5%	1.450,00	1.450,00
379438	BTSA	830000020970	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	1983-09-30	27.482,56	-	27.482,56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	226.969,22	Linear	20	5%	2.250,00	2.250,00
379439	BTSA	830000020971	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-09-30	27.482,56	-	27.482,56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	226.969,22	Linear	20	5%	2.250,00	2.250,00
379440	BTSA	830000020973	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1985-05-31	21.194,29	-	21.194,29	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	149.979,41	Linear	20	5%	1.400,00	1.400,00
379441	BTSA	830000020994	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1986-01-31	27.381,80	-	27.381,80	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	226.136,08	Linear	20	5%	2.250,00	2.250,00
379442	BTSA	830000020994	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2020-11-30	10.878,54	9.337,40	1.541,14	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.349,61	Linear	20	85%	110,00	110,00
379443	BTSA	830000020997	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1986-01-31	14.215,25	-	14.215,25	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	117.398,45	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
379444	BTSA	830000020999	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1985-08-31	846,40	-	846,40	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.014,88	Linear	20	5%	70,00	70,00
379445	BTSA	830000020931	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1986-01-31	4.727,88	-	4.727,88	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.164,07	Linear	20	5%	370,00	370,00
379446	BTSA	830000020932	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1986-05-31	4.738,80	-	4.738,80	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.135,98	Linear	20	5%	390,00	390,00
379447	BTSA	830000020934	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1986-12-31	58.730,72	-	58.730,72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	485.035,13	Linear	20	5%	4.850,00	4.850,00
379448	BTSA	830000020931	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	1987-07-31	160.748,30	-	160.748,30	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	822.059,92	Linear	20	5%	8.300,00	8.300,00
379449	BTSA	830000020935	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1988-07-31	23.527,30	-	23.527,30	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	194.303,20	Linear	20	5%	1.950,00	1.950,00
379450	BTSA	830000020940	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1988-07-31	18.696,41	-	18.696,41	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	154.384,67	Linear	20	5%	1.550,00	1.550,00
379451	BTSA	830000020948	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	32.682,43	-	32.682,43	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	264.761,58	Linear	20	5%	2.650,00	2.650,00
379452	BTSA	830000020950	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1980-06-30	32.682,43	-	32.682,43	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	264.761,58	Linear	20	5%	2.650,00	2.650,00
379453	BTSA	830000020930	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1990-06-30	16.673,94	-	16.673,94	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	137.703,80	Linear	20	5%	1.400,00	1.400,00
379454	BTSA	830000020959	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	1991-05-31	107.486,04	-	107.486,04	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	887.887,15	Linear	20	5%	8.900,00	8.900,00
379455	BTSA	830000020970	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1991-11-30	7.466,10	-	7.466,10	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	61.668,15	Linear	20	5%	710,00	710,00
379456	BTSA	830000020914	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1992-08-31	41.052,47	-	41.052,47	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	339.037,05	Linear	20	5%	3.400,00	3.400,00
379457	BTSA	830000020122	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1992-08-31	47.134,90	-	47.134,90	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	389.279,07	Linear	20	5%	3.900,00	3.900,00
379458	BTSA	830000020143	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1993-11-30	89.687,74	-	89.687,74	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	735.742,44	Linear	20	5%	7.350,00	7.350,00
379459	BTSA	830000020158	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1993-02-28	4.062,65	-	4.062,65	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.551,91	Linear	20	5%	340,00	340,00
379460	BTSA	830000020167	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1993-06-30	108,88	-	108,88	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.647,84	Linear	20	5%	10,00	10,00
379461	BTSA	830000020163	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1993-06-30	145,49	-	145,49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.201,55	Linear	20	5%	10,00	10,00
379462	BTSA	830000020173	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1993-08-31	23.797,69	-	23.797,69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	196.593,03	Linear	20	5%	1.950,00	1.950,00
379463	BTSA	830000020178	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1993-08-31	4.597,89	-	4.597,89	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.984,23	Linear	20	5%	380,00	380,00
379464	BTSA	830000020183	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1993-12-31	1.813,16	-	1.813,16	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.974,21	Linear	20	5%	150,00	150,00
379465	BTSA	830000020193	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	1.161,44	-	1.161,44	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.161,01	Linear	20	5%	110,00	110,00
379466	BTSA	830000020194	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	7.389,90	-	7.389,90	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	61.630,83	Linear	20	5%	610,00	610,00
379467	BTSA	830000020198	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	10.387,30	-	10.387,30	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	85.784,84	Linear	20	5%	860,00	860,00
379468	BTSA	830000020199	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	8.840,59	-	8.840,59	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81.511,66	Linear	20	5%	810,00	810,00
379469	BTSA	830000020200	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	4.078,85	-	4.078,85	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.685,70	Linear	20	5%	340,00	340,00
379470	BTSA	830000020201	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	48.018,97	-	48.018,97	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	442.718,24	Linear	20	5%	4.400,00	4.400,00
379471	BTSA	830000020212	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	13.191,24	-	13.191,24	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	108.941,54	Linear	20	5%	1.100,00	1.100,00
379472	BTSA	830000020222	0	DISJUNTOR-DE-BARA	DISJUNTOR-DE-BARA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	660,30	-	660,30	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.453,17	Linear	20	5%	55,00	55,00
379473	BTSA	830000020224	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	660,31	-	660,31	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.453,25	Linear	20	5%	55,00	55,00
379474	BTSA	830000020227	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	1.321,72	-	1.321,72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.914,10	Linear	20	5%	110,00	110,00
379475	BTSA	830000020231	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	1.569,79	-	1.569,79	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.961,70	Linear	20	5%	130,00	130,00
379476	BTSA	830000020234	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-12-31	11.176,14	-	11.176,14	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	92.269,58	Linear	20	5%	930,00	930,00
379477	BTSA	830000020238	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1995-05-31	3.896,62	-	3.896,62	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.484,08	Linear	20	5%	190,00	190,00
379478	BTSA	830000020241	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1996-05-31	3.016,53	-	3.016,53	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.083,80	Linear	20	5%	150,00	150,00
379479	BTSA	830000020243	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1996-05-31	37.998,75	-	37.998,75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189.548,15	Linear	20	5%	1.900,00	1.900,00
379480	BTSA	830000020244	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1996-05-31	37.998,75	-	37.998,75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189.548,15	Linear	20	5%	1.900,00	1.900,00
379481	BTSA	830000020245	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1996-05-31	35.802,01	-	35.802,01	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	178.623,65	Linear	20	5%	1.800,00	1.800,00
379482	BTSA	830000020246	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1996-05-31	35.802,00	-	35.802,00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	178.623,60	Linear	20	5%	1.800,00	1.800,00
379483	BTSA	830000020259	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-07-31	21.821,13	-	21.821,13	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	169.113,84	Linear	20	5%	1.100,00	1.100,00
379484	BTSA	830000020260	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-10-31	2.305,54	-	2.305,54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.528,58	Linear	20	5%	120,00	120,00
379485	BTSA	830000020266	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-11-30	3.709,14	-	3.709,14	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.113,58	Linear	20	5%	190,00	190,00
379486	BTSA	830000020270	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1996-07-31	23.027,31	-	23.027,31	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	115.145,46	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
379487	BTSA	830000020271	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-07-31	8.111,19	-	8.111,19	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.559,03	Linear	20	5%	410,00	410,00
379488	BTSA	830000020283	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-07-31	8.111,19	-	8.111,19	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.559,03	Linear	20	5%	410,00	410,00
379489	BTSA	830000020284	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-07-31	8.111,19	-	8.111,19	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.559,03	Linear	20	5%	410,00	410,00
379490	BTSA	830000020286	0	FUNDIDO-INTERMEDIARIO	FUNDIDO-INTERMEDIARIO	EQPTO ENERGIA	1996-07-31	61.149,40	-	61.149,40	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	509.578,78	Linear	20	5%	5.150,00	5.150,00
379491	BTSA	830000020291	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1996-09-30	22.486,56	-	22.486,56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	112.456,34	Linear	20	5%	1.100,00	1.100,00
379492	BTSA	830000020292	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1996-09-30	22.492,71	-	22.492,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	112.472,09	Linear	20	5%	1.100,00	1.100,00
379493	BTSA	830000020312	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	1996-12-31	6.552,19	-	6.552,19	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.763,44	Linear	20	5%	330,00	330,00
379494	BTSA	830000020329	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1996-12-31	3.875,86	-	3.875,86	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.380,17	Linear	20	5%	190,00	190,00
379495	BTSA	830000020330	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1996-12-31	777,27	-	777,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.157,18	Linear	20	5%	11,00	11,00
379496	BTSA	830000020333	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-05-31	4.678,83	-	4.678,83	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.386,20	Linear	20	5%	200,00	200,00
379497	BTSA	830000020335	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-05-31	3.464,44	-	3.464,44	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.097,85	Linear	20	5%	150,00	150,00
379498	BTSA	830000020336	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-05-31	35.666,36	-	35.666,36	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	155.412,54	Linear	20	5%	1.550,00	1.550,00
379499	BTSA	830000020337	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-05-31	16.576,82	-	16.576,82	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.874,58	Linear	20	5%	500,00	500,00
379500	BTSA	830000020519	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-05-31	11.953,17	-	11.953,17	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.760,93	Linear	20	5%	350,00	350,00
379501	BTSA	830000020343	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-05-31	33.646,00	-	33.646,00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	101.259,19	Linear	20	5%	1.000,00	1.000,00
379502	BTSA	830000020344	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-05-31	14.035,94	-	14.035,94	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.219,50	Linear	20	5%	420,00	420,00
379503	BTSA	830000020345	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-05-31	38.914,15	-	38.914,15	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	117.059,58	Linear	20	5%	1.150,00	1.150,00
379504	BTSA	830000020348	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-05-31	10.365,40	-	10.365,40	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.180,67	Linear	20	5%	310,00	310,00
379505	BTSA	830000020349	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-05-31	10.365,40	-	10.365,40	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.180,67	Linear	20	5%	310,00	310,00
379506	BTSA	830000020353	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-07-31	17.600,73	-	17.600,73	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.419,10	Linear	20	5%	460,00	460,00
379507	BTSA	830000020354	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	4.745,14	-	4.745,14	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.514,55	Linear	20	5%	130,00	130,00
379508	BTSA	830000020360	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	31.334,02	-	31.334,02	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	82.612,98	Linear	20	5%	830,00	830,00
379509	BTSA	830000020361	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	18.368,72	-	18.368,72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	48.434,19	Linear	20	5%	490,00	490,00
379510	BTSA	830000020362	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	19.803,58	-	19.803,58	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.209,32	Linear	20	5%	530,00	530,00
379511	BTSA	830000020363	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	12.737,02	-	12.737,02	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.581,65	Linear	20	5%	340,00	340,00
379512	BTSA	830000020372	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	12.737,02	-	12.737,02	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.581,65	Linear	20	5%	340,00	340,00
379513	BTSA	830000020374	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	12.737,02	-	12.737,02	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	33.581,65	Linear	20	5%	340,00	340,00
379514	BTSA	830000020375	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	12.211,77	-	12.211,77	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.356,58	Linear	20	5%	320,00	320,00
379515	BTSA	830000020379	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	1.770,05	-	1.770,05	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.669,22	Linear	20	5%	47,00	47,00
379516	BTSA	830000020380	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	1.770,05	-	1.770,05	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.669,22	Linear	20	5%	47,00	47,00
379517	BTSA	830000020383	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	1.770,05	-	1.770,05	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.669,22	Linear	20	5%	47,00	47,00
379518	BTSA	830000020384	0	ABAFADOR-DE-RUIDO	ABAFADOR-DE-RUIDO	EQPTO ENERGIA	1997-11-30	1.770,05	-	1.770,05	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.669,22	Linear	20	5%	47,00	47,00
379519	BTSA	830000020392	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-12-31	579,27	-	579,27	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.527,73	Linear	20	5%	15,00	15,00
379520	BTSA	830000020404	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1998-02-28	21.577,54	-	21.577,54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	55.791,47	Linear	20	5%	560,00	560,00
379521	BTSA	830000020415	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	3.344,84	-	3.344,84	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.648,51	Linear	20	5%	85,00	85,00
379522	BTSA	830000020416	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1998-06-30	1.738,57	-	1.738,57	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	S

378626	BTSA	B3000002866	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-06-30	220.44	-	220.44	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	454.39	Linear	20	5%	5.00	5.00
378627	BTSA	B3000002867	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2001-06-30	3.478.82	-	3.478.82	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.165.73	Linear	20	5%	72.00	72.00
378628	BTSA	B3000002869	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2001-06-30	134.507.88	-	134.507.88	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.071.23	Linear	20	5%	2.350.00	2.350.00
378629	BTSA	B3000002871	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2001-06-30	156.201.05	-	156.201.05	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.816.56	Linear	20	5%	3.200.00	3.200.00
378630	BTSA	B3000002872	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2001-06-30	4.591.68	-	4.591.68	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.458.49	Linear	20	5%	80.00	80.00
378631	BTSA	B3000002873	0	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	UNIDADE-DE-DISCOS-DE-QUEDA	EQPTO ENERGIA	2001-06-30	4.591.68	-	4.591.68	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.942.44	Linear	20	5%	80.00	80.00
378632	BTSA	B3000002878	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	1997-10-31	4.248.70	-	4.248.70	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.088.43	Linear	20	5%	350.00	350.00
378633	BTSA	B3000002880	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1999-01-31	8.435.04	-	8.435.04	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.681.65	Linear	20	5%	700.00	700.00
378634	BTSA	B3000002882	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-10-31	27.360.44	-	27.360.44	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	225.959.68	Linear	20	5%	2.250.00	2.250.00
378635	BTSA	B3000002883	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1999-01-31	15.397.82	-	15.397.82	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	127.082.27	Linear	20	5%	1.250.00	1.250.00
378636	BTSA	B3000002883	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1989-01-31	11.617.20	-	11.617.20	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	95.942.13	Linear	20	5%	950.00	950.00
378637	BTSA	B3000002891	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	1997-10-31	77.975.15	-	77.975.15	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	707.719.91	Linear	20	5%	7.100.00	7.100.00
378638	BTSA	B3000002900	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1990-10-31	1.748.34	-	1.748.34	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.422.37	Linear	20	5%	140.00	140.00
378639	BTSA	B3000002901	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1991-02-28	15.231.02	-	15.231.02	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	125.787.32	Linear	20	5%	1.250.00	1.250.00
378640	BTSA	B3000002902	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1990-10-31	439.54	-	439.54	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.630.00	Linear	20	5%	36.00	36.00
378641	BTSA	B3000002903	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1990-10-31	4.594.17	-	4.594.17	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.937.44	Linear	20	5%	380.00	380.00
378642	BTSA	B3000002904	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	1990-10-31	4.594.17	-	4.594.17	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.937.44	Linear	20	5%	380.00	380.00
378643	BTSA	B3000002908	0	CZCC	CZCC	EQPTO ENERGIA	1991-05-31	15.191.53	-	15.191.53	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	125.461.18	Linear	20	5%	1.250.00	1.250.00
378644	BTSA	B3000002937	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1986-05-31	108.69	-	108.69	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	897.63	Linear	20	5%	9.00	9.00
378645	BTSA	B3000003039	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1986-12-31	3.517.49	-	3.517.49	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.049.64	Linear	20	5%	290.00	290.00
378646	BTSA	B3000003039	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-07-31	8.054.66	-	8.054.66	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.475.61	Linear	20	5%	710.00	710.00
378647	BTSA	B3000003040	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	1987-10-31	1.078.56	-	1.078.56	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.564.95	Linear	20	5%	86.00	86.00
378648	BTSA	B3000003041	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-01-31	854.85	-	854.85	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.059.88	Linear	20	5%	71.00	71.00
378649	BTSA	B3000003044	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-10-31	23.659.01	-	23.659.01	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	195.390.95	Linear	20	5%	1.950.00	1.950.00
378650	BTSA	B3000003047	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1989-07-31	1.666.43	-	1.666.43	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.762.42	Linear	20	5%	140.00	140.00
378651	BTSA	B3000003049	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1990-02-28	460.94	-	460.94	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.850.73	Linear	20	5%	38.00	38.00
378652	BTSA	B3000003051	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	1990-10-31	11.016.48	-	11.016.48	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	91.014.54	Linear	20	5%	910.00	910.00
378653	BTSA	B3000003053	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1991-02-28	22.615.93	-	22.615.93	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189.245.43	Linear	20	5%	1.900.00	1.900.00
378654	BTSA	B3000003054	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1991-02-28	8.696.20	-	8.696.20	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71.818.67	Linear	20	5%	720.00	720.00
378655	BTSA	B3000003056	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-07-31	8.941.09	-	8.941.09	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	73.841.13	Linear	20	5%	740.00	740.00
378656	BTSA	B3000003057	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	1988-10-31	4.541.49	-	4.541.49	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.847.90	Linear	20	5%	410.00	410.00
378658	BTSA	B3000003068	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1989-01-31	4.508.93	-	4.508.93	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.237.57	Linear	20	5%	370.00	370.00
378659	BTSA	B3000003070	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1989-07-31	1.674.42	-	1.674.42	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.826.41	Linear	20	5%	140.00	140.00
378660	BTSA	B3000003071	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1989-10-31	4.735.08	-	4.735.08	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.105.28	Linear	20	5%	390.00	390.00
378661	BTSA	B3000003075	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1990-10-31	1.467.92	-	1.467.92	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.123.00	Linear	20	5%	120.00	120.00
378667	BTSA	B3000003076	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1988-10-31	1.777.91	-	1.777.91	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.757.70	Linear	20	5%	148.00	148.00
378663	BTSA	B3000003078	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1983-11-30	1.308.32	-	1.308.32	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.804.63	Linear	20	5%	110.00	110.00
378665	BTSA	B3000003081	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1979-09-30	1.453.04	-	1.453.04	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.200.64	Linear	20	5%	12.00	12.00
378666	BTSA	B3000003082	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1979-09-30	1.727.73	-	1.727.73	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.268.04	Linear	20	5%	140.00	140.00
378667	BTSA	B3000003134	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1983-01-31	56.147.39	-	56.147.39	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	463.769.57	Linear	20	5%	4.650.00	4.650.00
378667	BTSA	B3000003135	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1983-01-31	56.606.66	-	56.606.66	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	469.551.95	Linear	20	5%	4.700.00	4.700.00
378668	BTSA	B3000003138	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1989-07-31	11.487.41	-	11.487.41	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	94.874.24	Linear	20	5%	950.00	950.00
378669	BTSA	B3000003155	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1987-07-31	56.455.77	-	56.455.77	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	466.247.16	Linear	20	5%	4.650.00	4.650.00
378670	BTSA	B3000003156	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1981-01-31	5.629.13	-	5.629.13	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.488.89	Linear	20	5%	460.00	460.00
378671	BTSA	B3000003163	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1986-01-31	2.875.13	-	2.875.13	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.744.63	Linear	20	5%	240.00	240.00
378672	BTSA	B3000003164	0	CABINETE	CABINETE	EQPTO ENERGIA	1979-09-30	548.54	-	548.54	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.119.04	Linear	20	5%	11.00	11.00
378673	BTSA	B3000003165	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1983-09-30	13.010.15	-	13.010.15	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	107.445.98	Linear	20	5%	1.050.00	1.050.00
378674	BTSA	B3000003174	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1985-09-30	21.541.28	-	21.541.28	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	177.901.49	Linear	20	5%	1.800.00	1.800.00
378675	BTSA	B3000003179	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1983-01-31	4.714.53	-	4.714.53	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.935.53	Linear	20	5%	390.00	390.00
378676	BTSA	B3000003180	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1983-01-31	4.714.53	-	4.714.53	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.935.53	Linear	20	5%	390.00	390.00
378677	BTSA	B3000003183	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	1983-01-31	18.791.89	-	18.791.89	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	155.171.61	Linear	20	5%	1.550.00	1.550.00
378678	BTSA	B3000003206	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1988-11-30	26.273.38	-	26.273.38	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.933.16	Linear	20	5%	680.00	680.00
378679	BTSA	B3000003213	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	1982-01-31	8.325.58	-	8.325.58	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	68.757.86	Linear	20	5%	690.00	690.00
378680	BTSA	B3000003218	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1982-01-31	22.243.67	-	22.243.67	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	183.702.18	Linear	20	5%	1.850.00	1.850.00
378681	BTSA	B3000003219	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	1984-05-31	2.438.68	-	2.438.68	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.140.15	Linear	20	5%	200.00	200.00
378687	BTSA	B3000003170	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	1986-06-30	4.316.17	-	4.316.17	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.975.52	Linear	20	5%	120.00	120.00
378683	BTSA	B3000003222	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1979-11-30	228.32	-	228.32	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.885.61	Linear	20	5%	19.00	19.00
378684	BTSA	B3000003223	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	1991-05-31	34.155.24	-	34.155.24	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	282.075.40	Linear	20	5%	2.800.00	2.800.00
378685	BTSA	B3000003224	0	CZCC	CZCC	EQPTO ENERGIA	1985-09-30	12.938.98	-	12.938.98	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	106.810.40	Linear	20	5%	1.050.00	1.050.00
378686	BTSA	B3000003228	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1981-05-31	568.24	-	568.24	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.676.37	Linear	20	5%	47.00	47.00
378687	BTSA	B3000003154	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1988-10-31	1.419.11	-	1.419.11	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.719.76	Linear	20	5%	120.00	120.00
378688	BTSA	B3000003231	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-10-31	12.246.58	-	12.246.58	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	101.083.68	Linear	20	5%	1.030.00	1.030.00
378689	BTSA	B3000003232	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1983-10-31	1.674.42	-	1.674.42	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.826.41	Linear	20	5%	140.00	140.00
378690	BTSA	B3000003248	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1983-01-31	21.712.92	-	21.712.92	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	179.318.91	Linear	20	5%	1.800.00	1.800.00
378691	BTSA	B3000003250	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1983-06-30	1.462.48	-	1.462.48	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.078.08	Linear	20	5%	120.00	120.00
378692	BTSA	B3000003251	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	1983-10-31	1.111.62	-	1.111.62	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.742.78	Linear	20	5%	84.00	84.00
378663	BTSA	B3000003264	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1984-02-28	3.446.53	-	3.446.53	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.445.61	Linear	20	5%	280.00	280.00
378694	BTSA	B3000003265	0	BOMBA-DE-COMBUSTIVEL	BOMBA-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	1984-05-31	10.419.92	-	10.419.92	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	86.004.24	Linear	20	5%	860.00	860.00
378695	BTSA	B3000003270	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	1984-05-31	49.079.49	-	49.079.49	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	405.329.22	Linear	20	5%	4.050.00	4.050.00
378696	BTSA	B3000003281	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-01-31	2.495.41	-	2.495.41	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.606.68	Linear	20	5%	210.00	210.00
378697	BTSA	B3000003290	0	[illegible]	[illegible]	EQPTO ENERGIA	1988-01-31	891.81	-	891.81	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.364.68	Linear	20	5%	90.00	90.00
378698	BTSA	B3000003291	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1988-01-31	551.42	-	551.42	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.553.87	Linear	20	5%	56.00	56.00
378699	BTSA	B3000003292	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	1988-01-31	654.79	-	654.79	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.407.67	Linear	20	5%	67.00	67.00
378700	BTSA	B3000003294	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	1988-01-31	1.308.32	-	1.308.32	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.804.63	Linear	20	5%	134.00	134.00
378701	BTSA	B3000003295	0	CZCC	CZCC	EQPTO ENERGIA	1987-07-31	831.77	-	831.77	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.869.39	Linear	20	5%	69.00	69.00
378703	BTSA	B3000003296	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	1988-04-30	4.744.45	-	4.744.45	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.179.15	Linear	20	5%	390.00	390.00
378703	BTSA	B3000003297	0	CZCC	CZCC	EQPTO ENERGIA	1988-10-31	160.42	-	160.42	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.324.85	Linear	20	5%	13.00	13.00
378704	BTSA	B3000003318	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-11-30	1.308.32	-	1.308.32	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.804.63	Linear	20	5%	110.00	110.00
378705	BTSA	B3000003322	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	1991-10-31	1.366.88	-	1.366.88	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.783.03	Linear	20	5%	110.00	110.00
378706	BTSA	B3000003324	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	1991-11-30	1.561.72	-	1.561.72	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.897.66	Linear	20	5%	130.00	130.00
378707	BTSA	B3000003331	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1984-02-28	8.089.72	-	8.089.72	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	66.644.81	Linear	20	5%	670.00	670.00
378708	BTSA	B3000003333	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1984-08-31	3.815.56	-	3.815.56	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.507.16	Linear	20	5%	320.00	320.00
378709	BTSA	B3000003334	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1984-11-30	10.700.67	-	10.700.67	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	88.785.78	Linear	20	5%	890.00	890.00
378710	BTSA	B3000003335	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-02-28	1.143.35	-	1.143.35	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.442.50	Linear	20	5%	94.00	94.00
378711	BTSA	B3000003336	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-05-31	47.360.88	-	47.360.88	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	391.153.52	Linear	20	5%	4.700.00	4.700.00
378712	BTSA	B3000003337	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-08-30	40.212.98	-	40.212.98	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.104.02	Linear	20	5%	3.300.00	3.300.00
378713	BTSA	B3000003340	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1985-11-30	2.856.58	-	2.856.58	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.592.29	Linear	20	5%	230.00	230.00
378714	BTSA	B3000003341	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1986-03-31	3.856.58	-	3.856.58	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	31.850.68	Linear	20	5%	320.00	320.00
378715	BTSA	B3000003342	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1986-12-31	1.014.74	-	1.014.74	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.380.36	Linear	20	5%	84.00	84.00
378716	BTSA	B3000003343	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1987-07-31	7.543.54	-	7.543.54	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	62.299.29	Linear	20	5%	620.00	620.00
378717	BTSA	B3000003345	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-07-31	931.24	-	931.24	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.693.76	Linear	20	5%	77.00	77.00
378718	BTSA	B3000003348	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1989-01-31	2.922.73	-	2.922.73	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.137.74	Linear	20	5%	240.00	240.00
378719	BTSA	B3000003350	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1990-04-30	242.45	-	242.45	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.002.30	Linear	20	5%	20.00	20.00
378720	BTSA	B3000003351	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1991-05-31	6.044.27	-	6.044.27	-	ZWEIGNIER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.917.37	Linear	20	5%	500.00	500.00
378721	BTSA	B3000003352	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1991-11-30	141.98	-	141.98	-	ZWEI



387451	BTSA	510000733568	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	9.537,21	-	9.537,21	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.588,90	Linear	20	5%	190,00	190,00
387452	BTSA	510000729413	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	10.335,85	-	10.335,85	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.314,97	Linear	20	5%	210,00	210,00
387453	BTSA	510000729595	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	12.414,84	-	12.414,84	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.197,60	Linear	20	5%	240,00	240,00
387454	BTSA	510000729807	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	16.532,49	-	16.532,49	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.123,67	Linear	20	5%	360,00	360,00
387455	BTSA	510000729809	0	CHAVE-REVERSORA	CHAVE-REVERSORA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	4.533,12	-	4.533,12	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.833,47	Linear	20	5%	90,00	90,00
387456	BTSA	510000729893	0	CHAVE-REVERSORA	CHAVE-REVERSORA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	4.533,12	-	4.533,12	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.833,47	Linear	20	5%	90,00	90,00
387457	BTSA	510000729961	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	2.662,22	-	2.662,22	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.188,91	Linear	20	5%	52,00	52,00
387458	BTSA	510000729920	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	6.082,40	-	6.082,40	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.855,15	Linear	20	5%	120,00	120,00
387459	BTSA	510000730018	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	2.083,33	-	2.083,33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.060,60	Linear	20	5%	41,00	41,00
387460	BTSA	510000730124	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	1.839,89	-	1.839,89	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.585,11	Linear	20	5%	36,00	36,00
387461	BTSA	510000730232	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	8.708,48	-	8.708,48	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.973,62	Linear	20	5%	170,00	170,00
387462	BTSA	510000730701	0	SUPERVISORIO	SUPERVISORIO	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	7.459,81	-	7.459,81	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.538,14	Linear	20	5%	150,00	150,00
387463	BTSA	510000730426	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	6.918,43	-	6.918,43	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.484,65	Linear	20	5%	130,00	130,00
387464	BTSA	510000730529	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	2.270,80	-	2.270,80	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.426,00	Linear	20	5%	44,00	44,00
387465	BTSA	510000730834	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	6.918,42	-	6.918,42	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.484,63	Linear	20	5%	130,00	130,00
387466	BTSA	510000730894	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	6.918,42	-	6.918,42	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.484,63	Linear	20	5%	130,00	130,00
387467	BTSA	510000730964	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-10-31	1.580,17	-	1.580,17	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.079,34	Linear	20	5%	30,00	30,00
387468	BTSA	510000730928	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	10.894,86	-	10.894,86	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.237,21	Linear	20	5%	210,00	210,00
387469	BTSA	510000731001	0	QUADRO DISTRIB-CA-ESSENCIAL	QUADRO DISTRIB-CA-ESSENCIAL	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.555,81	-	2.555,81	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.982,01	Linear	20	5%	50,00	50,00
387470	BTSA	510000731005	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	12.850,84	-	12.850,84	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.650,12	Linear	20	5%	250,00	250,00
387471	BTSA	510000731185	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	1.476,26	-	1.476,26	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.877,65	Linear	20	5%	29,00	29,00
387472	BTSA	510000731566	0	REFRIGERADOR TERMOSTATICO 220VCA	REFRIGERADOR TERMOSTATICO 220VCA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	9.786,15	7.714,75	2.071,40	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.544,08	Linear	20	5%	190,00	190,00
387473	BTSA	510000731591	0	BATERIA-AUTOMOTIVA	BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	26.356,37	-	26.356,37	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.278,68	Linear	20	5%	510,00	510,00
387474	BTSA	510000731580	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	17.981,11	-	17.981,11	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	35.050,34	Linear	20	5%	350,00	350,00
387475	BTSA	510000731476	0	CDCA	CDCA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.502,32	-	2.502,32	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.877,74	Linear	20	5%	49,00	49,00
387476	BTSA	510000731560	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	9.909,39	-	9.909,39	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.316,24	Linear	20	5%	190,00	190,00
387477	BTSA	510000731601	0	INSTALLATEUR - EQUIPAMENTO ENERGIA	INSTALLATEUR - EQUIPAMENTO ENERGIA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	1.561,67	-	1.561,67	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.991,77	Linear	20	5%	78,00	78,00
387478	BTSA	510000731670	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	3.903,00	-	3.903,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.668,67	Linear	20	5%	75,00	75,00
387479	BTSA	510000731687	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.800,00	-	2.800,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.498,00	Linear	20	5%	55,00	55,00
387480	BTSA	510000731687	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.800,00	-	2.800,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.498,00	Linear	20	5%	55,00	55,00
387481	BTSA	510000731986	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	4.486,00	-	4.486,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.744,00	Linear	20	5%	87,00	87,00
387482	BTSA	510000731996	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	7.734,77	-	7.734,77	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.067,71	Linear	20	5%	149,00	149,00
387483	BTSA	510000732149	0	CHAVE-SECCIONADORA	CHAVE-SECCIONADORA	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	3.315,76	-	3.315,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.463,37	Linear	20	5%	65,00	65,00
387484	BTSA	510000732201	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.606,00	-	2.606,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.079,84	Linear	20	5%	51,00	51,00
387485	BTSA	510000732248	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.697,00	-	2.697,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.257,23	Linear	20	5%	53,00	53,00
387486	BTSA	510000732265	0	DISTRIBUICAO	DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.612,00	-	2.612,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.091,54	Linear	20	5%	51,00	51,00
387487	BTSA	510000732342	0	FOTEP	FOTEP	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	7.940,36	-	7.940,36	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.548,56	Linear	20	5%	48,00	48,00
387488	BTSA	510000732620	0	QCFP	QCFP	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.850,76	-	2.850,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.555,95	Linear	20	5%	56,00	56,00
387489	BTSA	510000732719	0	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.850,76	-	2.850,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.555,95	Linear	20	5%	56,00	56,00
387490	BTSA	510000732804	0	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.850,76	-	2.850,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.555,95	Linear	20	5%	56,00	56,00
387491	BTSA	510000732811	0	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.850,76	-	2.850,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.555,95	Linear	20	5%	56,00	56,00
387492	BTSA	510000732838	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.800,00	-	2.800,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.458,00	Linear	20	5%	55,00	55,00
387493	BTSA	510000733204	0	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.850,76	-	2.850,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.555,95	Linear	20	5%	56,00	56,00
387494	BTSA	510000733233	0	QCFP	QCFP	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.850,76	-	2.850,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.555,95	Linear	20	5%	56,00	56,00
387495	BTSA	510000733333	0	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.850,76	-	2.850,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.555,95	Linear	20	5%	56,00	56,00
387496	BTSA	510000733532	0	FOTEP	FOTEP	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	7.940,36	-	7.940,36	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.548,56	Linear	20	5%	48,00	48,00
387497	BTSA	510000734031	0	QCFP	QCFP	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.850,76	-	2.850,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.555,95	Linear	20	5%	56,00	56,00
387498	BTSA	510000733478	0	QCFP	QCFP	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.850,76	-	2.850,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.555,95	Linear	20	5%	56,00	56,00
387499	BTSA	510000733573	0	QCFP	QCFP	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.850,76	-	2.850,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.555,95	Linear	20	5%	56,00	56,00
387500	BTSA	510000733656	0	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	PROTETOR-CONTRA-SURTOS	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	2.850,76	-	2.850,76	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.555,95	Linear	20	5%	56,00	56,00
387501	BTSA	510000734001	0	CDCC/CDF	CDCC/CDF	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	1.102,66	102,66	1.000,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.949,60	Linear	20	40%	3,00	3,00
387502	BTSA	510000734010	0	CDCC/CDF	CDCC/CDF	EQPTO ENERGIA	2001-12-31	549,00	549,00	0,00	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	984,60	Linear	20	40%	1,00	1,00
387503	BTSA	510000733403	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2012-01-11	250,99	149,62	101,97	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288,97	Linear	20	40%	3,00	3,00
387504	BTSA	510000733488	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2012-01-11	250,99	149,62	101,97	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288,97	Linear	20	40%	3,00	3,00
387505	BTSA	510000735984	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2012-01-18	250,99	149,62	101,97	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288,97	Linear	20	40%	3,00	3,00
387506	BTSA	510000736068	0	CDCC/CDDF	CDCC/CDDF	EQPTO ENERGIA	2012-01-18	250,99	149,62	101,97	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288,97	Linear	20	40%	3,00	3,00
387507	BTSA	510000736164	0	CDCC/CDDF	CDCC/CDDF	EQPTO ENERGIA	2012-01-18	249,99	148,62	101,97	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288,97	Linear	20	40%	3,00	3,00
387508	BTSA	510000736244	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2012-01-18	250,99	149,62	101,97	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288,97	Linear	20	40%	3,00	3,00
387509	BTSA	510000736333	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2012-01-18	250,99	149,62	101,97	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288,97	Linear	20	40%	3,00	3,00
387510	BTSA	510000736434	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2012-01-18	250,99	149,62	101,97	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288,97	Linear	20	40%	3,00	3,00
387511	BTSA	510000736527	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2012-01-18	250,99	149,62	101,97	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288,97	Linear	20	40%	3,00	3,00
387512	BTSA	510000736617	0	CDCC	CDCC	EQPTO ENERGIA	2012-01-18	249,99	148,62	101,97	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288,97	Linear	20	40%	3,00	3,00
387513	BTSA	510000742818	0	UR-CHAVEADA	GUARDA-BORNE	EQPTO ENERGIA	2012-11-28	1.448,45	965,13	483,32	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.772,62	Linear	20	40%	16,00	16,00
387514	BTSA	510000742819	0	UR-CHAVEADA	GUARDA-BORNE CA 4560A	EQPTO ENERGIA	2012-11-28	2.260,00	1.506,67	753,33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.326,62	Linear	20	40%	25,00	25,00
387515	BTSA	510000744588	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2017-02-28	61.215,46	6.722,34	54.493,12	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	82.681,37	Linear	20	10%	830,00	830,00
387516	BTSA	510000746537	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 550AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 550AH 10H	EQPTO ENERGIA	2017-08-01	146.933,54	44.698,39	102.255,15	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	161.040,80	Linear	20	70%	1.650,00	1.650,00
387517	BTSA	510000746856	0	SISTEMA-CTRAIS-TOMADA-ENT	SISTEMA-CTRAIS-TOMADA-ENT	EQPTO ENERGIA	2017-08-01	7.458,16	1.458,48	5.999,68	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.199,98	Linear	20	70%	60,00	60,00
387518	BTSA	510000746714	0	GRUPO MOT GER 45KVA	GRUPO MOT GER 45KVA	EQPTO ENERGIA	2017-08-01	137.491,36	38.778,64	98.712,72	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139.712,94	Linear	20	70%	1.450,00	1.450,00
387519	BTSA	510000751465	0	SURF-CA-650KA	SURF-CA-650KA	EQPTO ENERGIA	2017-09-30	1.352,71	1.805,84	0,00	452,87	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.927,06	Linear	20	70%	69,00	69,00
387520	BTSA	510000758074	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2007-03-31	62.390,50	55.564,84	6.426,66	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	75.053,68	Linear	20	10%	760,00	760,00
387521	BTSA	510000758663	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2007-03-31	23.397,30	21.444,78	1.952,52	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.096,42	Linear	20	10%	285,00	285,00
387522	BTSA	510000759707	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2007-03-31	39.179,50	34.498,10	3.929,15	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.159,78	Linear	20	10%	760,00	760,00
387523	BTSA	510000760853	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	182,26	48,86	133,40	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189,11	Linear	20	75%	2,00	2,00
387524	BTSA	510000760887	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	182,26	48,86	133,40	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	189,11	Linear	20	75%	2,00	2,00
387525	BTSA	510000760888	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-05-31	17.187,84	7.890,52	9.297,32	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.882,61	Linear	20	55%	256,00	256,00
387526	BTSA	510000762823	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2018-06-30	3.361,72	1.892,64	1.469,08	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.882,61	Linear	20	55%	200,00	200,00
387527	BTSA	510000763019	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	775,97	155,35	155,64	465,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.031,71	Linear	20	55%	3,00	3,00
387528	BTSA	510000763118	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387529	BTSA	510000763179	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387530	BTSA	510000763204	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387531	BTSA	510000763253	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,97	155,35	155,62	120,62	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,71	Linear	20	55%	3,00	3,00
387532	BTSA	510000763323	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387533	BTSA	510000763415	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387534	BTSA	510000763465	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387535	BTSA	510000763548	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,97	155,35	155,62	120,62	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,71	Linear	20	55%	3,00	3,00
387536	BTSA	510000763579	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387537	BTSA	510000763633	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387538	BTSA	510000763674	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387539	BTSA	510000763774	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387540	BTSA	510000763856	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387541	BTSA	510000763956	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387542	BTSA	510000764040	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,97	155,35	155,62	120,62	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,71	Linear	20	55%	3,00	3,00
387543	BTSA	510000764121	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,97	155,35	155,62	120,62	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,71	Linear	20	55%	3,00	3,00
387544	BTSA	510000764191	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387545	BTSA	510000764289	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387546	BTSA	510000764344	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387547	BTSA	510000764400	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,97	155,35	155,62	120,62	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,71	Linear	20	55%	3,00	3,00
387548	BTSA	510000764465	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64	120,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	315,73	Linear	20	55%	3,00	3,00
387549	BTSA	510000764522	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2018-08-31	275,99	155,35	155,64

389067	BTSA	5100021518939	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	-	162.23	-	29.06	133.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.80	Linear	20	80%	2.00	2.00
389068	BTSA	5100021518941	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2008-11-07	-	2.591,38	-	2.322,63	268,75	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.155,42	Linear	20	10%	32,00	32,00
389069	BTSA	5100021518954	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389070	BTSA	5100021518353	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389071	BTSA	5100021518961	0	CARREGADOR BATERIA	CARREGADOR BATERIA	CARREGADOR BATERIA	2008-11-07	-	1.037,81	-	1.037,81	0,00	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.053,54	Linear	20	10%	21,00	21,00
389072	BTSA	5100021518963	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2008-11-07	-	57.277,72	-	51.537,53	5.540,19	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.744,82	Linear	20	10%	700,00	700,00
389073	BTSA	5100021518964	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389074	BTSA	5100021520002	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389075	BTSA	5100021521658	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389076	BTSA	5100021522315	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389077	BTSA	5100021522327	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389078	BTSA	5100021522329	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389079	BTSA	5100021524844	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389080	BTSA	5100021526259	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389081	BTSA	5100021522653	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389082	BTSA	5100021523659	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389083	BTSA	5100021523660	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389084	BTSA	5100021530035	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	-	162,23	-	29,06	133,17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2,00	2,00
389085	BTSA	5100021537373	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	-	162,23	-	29,06	133,17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2,00	2,00
389086	BTSA	5100021533238	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	-	162,23	-	29,06	133,17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2,00	2,00
389087	BTSA	5100021533264	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389088	BTSA	5100021537372	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389089	BTSA	5100021534479	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389090	BTSA	5100021536000	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389091	BTSA	5100021536371	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389092	BTSA	5100021537821	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389093	BTSA	5100021537821	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389094	BTSA	5100021539207	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389095	BTSA	5100021539207	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389096	BTSA	5100021540424	0	UNIDADE-AUTOMOTIVA	UNIDADE-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2008-11-07	-	8.796,13	-	7.556,09	1.656,04	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.654,35	Linear	20	20%	110,00	110,00
389097	BTSA	5100021540858	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389098	BTSA	5100021541955	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389099	BTSA	5100021540266	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389100	BTSA	5100021542525	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389101	BTSA	5100021544622	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389102	BTSA	5100021544651	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389103	BTSA	5100021543924	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389104	BTSA	5100021546461	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389105	BTSA	5100021547233	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389106	BTSA	5100021547234	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389107	BTSA	5100021548053	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389108	BTSA	5100021548055	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389109	BTSA	5100021550930	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389110	BTSA	5100021550732	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389111	BTSA	5100021553311	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389112	BTSA	5100021550413	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389113	BTSA	5100021550933	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389114	BTSA	5100021559614	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2013-12-01	-	9.493,33	-	4.628,02	4.865,33	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.670,16	Linear	20	10%	110,00	110,00
389115	BTSA	5100021558524	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389116	BTSA	5100021558536	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-11-30	-	20.912,59	-	16.864,25	4.048,36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.217,32	Linear	20	20%	250,00	250,00
389117	BTSA	5100021558537	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-11-30	-	20.912,59	-	16.864,25	4.048,36	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.217,32	Linear	20	20%	250,00	250,00
389118	BTSA	5100021447709	0	CARTUCHO-DE-FUNDIÇÃO	CARTUCHO-DE-FUNDIÇÃO	FERRAMENTARIA	2015-07-30	-	8.124,68	-	2.744,44	5.380,24	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.164,41	Linear	20	50%	100,00	100,00
389119	BTSA	5100021535737	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389120	BTSA	5100021535788	0	GDCC	GDCC	EQPTO ENERGIA	2013-12-01	-	187.457,1	-	8.856,63	9.316,84	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	29.456,77	Linear	20	70%	200,00	200,00
389121	BTSA	5100021558898	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389122	BTSA	5100021558537	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389123	BTSA	5100021548906	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389124	BTSA	5100021562244	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389125	BTSA	5100021565323	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389126	BTSA	5100021565511	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389127	BTSA	5100021558644	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389128	BTSA	5100021569870	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389129	BTSA	5100021569868	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	-	162,23	-	29,06	133,17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2,00	2,00
389130	BTSA	5100021569869	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	-	162,23	-	29,06	133,17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2,00	2,00
389131	BTSA	5100021537111	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	-	162,23	-	29,06	133,17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2,00	2,00
389132	BTSA	5100021537651	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2020-02-29	-	162,23	-	29,06	133,17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173,80	Linear	20	80%	2,00	2,00
389133	BTSA	5100021537485	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389134	BTSA	5100021537210	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389135	BTSA	5100021537277	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389136	BTSA	5100021537410	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389137	BTSA	5100021537535	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389138	BTSA	5100021537552	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389139	BTSA	5100021537643	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389140	BTSA	5100021537669	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389141	BTSA	5100021537677	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389142	BTSA	5100021538318	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389143	BTSA	5100021538354	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389144	BTSA	5100021538472	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389145	BTSA	5100021538501	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389146	BTSA	5100021538625	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389147	BTSA	5100021538864	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2020-02-29	-	130,44	-	23,37	107,07	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	139,75	Linear	20	80%	1,00	1,00
389148	BTSA	5100021539788	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2

388875	BTSA	510002237846	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-06-30	528,56	-	591,98	337,58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	588,15	Linear	20	65%	6,00	6,00
388876	BTSA	510002237895	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-06-30	528,56	-	591,98	337,58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	588,15	Linear	20	65%	6,00	6,00
388877	BTSA	510002237947	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-06-30	528,56	-	591,98	337,58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	588,15	Linear	20	65%	6,00	6,00
388878	BTSA	510002237998	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-06-30	528,56	-	591,98	337,58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	588,15	Linear	20	65%	6,00	6,00
388879	BTSA	510002237999	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-06-30	528,56	-	591,98	337,58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	588,15	Linear	20	65%	6,00	6,00
388880	BTSA	510002237231	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-06-30	528,56	-	591,98	337,58	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	588,15	Linear	20	65%	6,00	6,00
388881	BTSA	510002387062	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	2016-06-30	17.438,14	-	6.320,61	11.115,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.365,40	Linear	20	65%	190,00	190,00
388882	BTSA	510002388033	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	2016-06-30	17.438,14	-	6.320,61	11.115,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.365,40	Linear	20	65%	190,00	190,00
388883	BTSA	510002388070	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	2016-06-30	17.466,09	-	6.331,07	11.134,02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.397,55	Linear	20	65%	190,00	190,00
388884	BTSA	510002388113	0	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	BANCO DE BATERIA VRLA 2V 400AH 10H	2016-06-30	17.438,14	-	6.320,61	11.115,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.365,40	Linear	20	65%	190,00	190,00
388885	BTSA	510002389108	0	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 40AH 10H	2016-06-30	1.058,12	-	383,95	675,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.176,31	Linear	20	65%	12,00	12,00
388886	BTSA	510000871776	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-06-28	36.000,00	-	14.907,47	21.092,53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.000,00	Linear	20	63%	400,00	400,00
388887	BTSA	510002513411	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	7.165,70	-	4.155,18	3.010,52	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.270,87	Linear	15	20%	83,00	83,00
388888	BTSA	510002514345	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	17.797,75	-	10.322,70	7.475,05	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	20.543,27	Linear	15	20%	170,00	170,00
388889	BTSA	510002514803	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.556,26	-	1.998,05	1.522,21	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.029,26	Linear	15	27%	40,00	40,00
388890	BTSA	510002514844	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	21.353,96	-	11.980,26	9.373,70	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	24.175,52	Linear	15	27%	240,00	240,00
388891	BTSA	510002514761	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	44.417,70	-	21.860,04	22.557,66	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	51.515,01	Linear	15	43%	500,00	500,00
388892	BTSA	510002516154	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.223,48	-	1.445,23	778,25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.659,58	Linear	15	13%	26,00	26,00
388893	BTSA	510002516185	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.223,48	-	1.445,23	778,25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.659,58	Linear	15	13%	26,00	26,00
388894	BTSA	510002516213	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.223,48	-	1.445,23	778,25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.659,58	Linear	15	13%	26,00	26,00
388895	BTSA	510002516241	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.223,48	-	1.445,23	778,25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.659,58	Linear	15	13%	26,00	26,00
388896	BTSA	510000871856	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	3.114,80	-	1.445,23	778,57	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.673,48	Linear	15	13%	26,00	26,00
388897	BTSA	510002516564	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	80.410,15	-	38.849,11	24.566,04	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	70.985,24	Linear	15	20%	710,00	710,00
388898	BTSA	510002516591	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	32.958,67	-	19.775,76	13.183,69	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	38.093,65	Linear	15	20%	380,00	380,00
388899	BTSA	510002516620	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	9.918,81	-	5.351,29	3.567,52	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.358,59	Linear	15	20%	100,00	100,00
388900	BTSA	510002516648	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	9.918,81	-	5.351,29	3.567,52	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.358,59	Linear	15	20%	100,00	100,00
388901	BTSA	510002516671	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	8.919,84	-	5.347,76	3.572,08	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.169,74	Linear	15	20%	100,00	100,00
388902	BTSA	510002516702	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.361,92	-	817,20	544,72	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.574,14	Linear	15	20%	16,00	16,00
388903	BTSA	510002516733	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.361,92	-	817,20	544,72	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.574,14	Linear	15	20%	16,00	16,00
388904	BTSA	510002516753	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.361,92	-	817,20	544,72	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.574,14	Linear	15	20%	16,00	16,00
388905	BTSA	510002516785	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.361,92	-	817,20	544,72	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.574,14	Linear	15	20%	16,00	16,00
388906	BTSA	510002516807	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.361,92	-	817,20	544,72	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.574,14	Linear	15	20%	16,00	16,00
388907	BTSA	510002516836	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	1.361,92	-	817,20	544,72	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.574,14	Linear	15	20%	16,00	16,00
388908	BTSA	510002517521	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	37.747,39	-	20.875,69	16.871,70	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	48.624,27	Linear	15	27%	700,00	700,00
388909	BTSA	510002518813	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	20.188,09	-	11.843,80	8.344,19	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	23.178,34	Linear	15	20%	230,00	230,00
388910	BTSA	510002520526	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	7.724,59	-	4.119,78	3.604,81	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.818,63	Linear	15	27%	88,00	88,00
388911	BTSA	510000871894	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	59.114,17	-	31.515,25	16.436,75	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	70.666,53	Linear	15	43%	700,00	700,00
388912	BTSA	510002521765	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	2.834,76	-	1.824,79	1.009,97	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.045,02	Linear	15	20%	30,00	30,00
388913	BTSA	510002524402	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	15.109,27	-	8.109,46	6.000,41	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	17.943,80	Linear	15	27%	180,00	180,00
388914	BTSA	510002525274	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	9.150,67	-	4.911,60	3.636,34	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.872,48	Linear	15	27%	110,00	110,00
388915	BTSA	510002525275	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	9.150,68	-	4.911,60	3.636,34	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.872,48	Linear	15	27%	110,00	110,00
388916	BTSA	510000871901	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	59.114,17	-	31.515,25	16.436,75	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	70.666,53	Linear	15	43%	700,00	700,00
388917	BTSA	510002527523	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	7.137,52	-	3.831,07	3.256,45	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.146,13	Linear	15	27%	80,00	80,00
388918	BTSA	510002527644	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	5.247,84	-	2.820,69	2.427,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.997,08	Linear	15	27%	60,00	60,00
388919	BTSA	510002527665	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	360,33	-	193,81	166,72	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	412,00	Linear	15	27%	4,00	4,00
388920	BTSA	510002531198	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2015-10-28	22.479,81	-	9.866,27	12.673,64	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	25.837,12	Linear	15	40%	260,00	260,00
388921	BTSA	510000871973	0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ESTABILIZADORES	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ESTABILIZADORES	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ESTABILIZADORES	2015-10-28	154.431,68	-	77.191,96	77.239,72	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	177.521,93	Linear	15	100%	1.760,00	1.760,00
388922	BTSA	510002588665	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	8.198,38	-	4.644,62	3.553,76	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.430,66	Linear	15	27%	94,00	94,00
388923	BTSA	510002588671	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	8.198,39	-	4.644,62	3.553,77	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.430,67	Linear	15	27%	94,00	94,00
388924	BTSA	510002588678	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	1.892,32	-	1.065,36	814,76	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.164,71	Linear	15	27%	22,00	22,00
388925	BTSA	510002588683	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	1.892,32	-	1.065,36	814,76	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.164,71	Linear	15	27%	22,00	22,00
388926	BTSA	510002588693	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	1.892,32	-	1.065,36	814,76	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.164,71	Linear	15	27%	22,00	22,00
388927	BTSA	510002588700	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	18.047,28	-	10.226,77	7.820,51	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	20.776,88	Linear	15	27%	210,00	210,00
388928	BTSA	510002588711	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	2.146,37	-	1.212,89	927,48	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.464,08	Linear	15	27%	25,00	25,00
388929	BTSA	510002588777	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	1.892,37	-	1.049,69	802,68	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.132,54	Linear	15	27%	21,00	21,00
388930	BTSA	510002588783	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	1.892,37	-	1.066,89	611,19	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.883,78	Linear	15	27%	16,00	16,00
388931	BTSA	510000871916	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	1.198,80	-	676,15	522,65	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.883,78	Linear	15	27%	16,00	16,00
388932	BTSA	510002588144	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	8.368,17	-	4.707,12	3.661,05	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.619,40	Linear	15	27%	86,00	86,00
388933	BTSA	510002589177	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	4.668,48	-	2.701,47	1.963,01	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.363,88	Linear	15	20%	54,00	54,00
388934	BTSA	510002588240	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	11.320,84	-	6.273,61	5.047,23	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	13.010,96	Linear	15	27%	130,00	130,00
388935	BTSA	510002589274	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	17.731,30	-	9.752,24	7.979,06	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	20.315,48	Linear	15	27%	200,00	200,00
388936	BTSA	510000871990	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	1.189,81	-	641,96	547,85	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.364,52	Linear	15	27%	14,00	14,00
388937	BTSA	510002589451	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	1.892,71	-	1.012,09	880,62	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.151,51	Linear	15	27%	22,00	22,00
388938	BTSA	510002589465	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	1.892,71	-	1.012,09	880,62	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.151,51	Linear	15	27%	22,00	22,00
388940	BTSA	510002589836	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	3.010,85	-	1.618,32	1.392,53	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.440,71	Linear	15	27%	34,00	34,00
388941	BTSA	510000871974	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	1.948,19	-	1.048,36	899,76	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.164,71	Linear	15	27%	22,00	22,00
388942	BTSA	510002589715	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PRÉDIO DE TERCEIROS	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO EM P	2013-02-04	3.010,85	-	1.618,32	1.392,53	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.440,71	Linear	15	27%	34,00	34,00
388943	BTSA

| | | |

393436	BTSA	510001852894	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2019-08-31	1.365.13	-	277.91	1.083.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.472.12	Linear	20	80%	15.00	15.00										
393437	BTSA	510001852891	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2019-08-31	1.365.13	-	277.91	1.083.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.472.12	Linear	20	80%	15.00	15.00										
393438	BTSA	510001853072	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2019-08-31	1.365.13	-	277.91	1.083.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.472.12	Linear	20	80%	15.00	15.00										
393439	BTSA	510001853153	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2019-08-31	1.365.13	-	277.91	1.083.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.472.12	Linear	20	80%	15.00	15.00										
393440	BTSA	510001853155	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2019-08-31	1.365.13	-	277.91	1.083.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.472.12	Linear	20	80%	15.00	15.00										
393441	BTSA	510001853329	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2019-08-31	1.365.13	-	277.91	1.083.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.472.12	Linear	20	80%	15.00	15.00										
393442	BTSA	510001853374	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2019-08-31	1.365.13	-	277.91	1.083.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.472.12	Linear	20	80%	15.00	15.00										
393443	BTSA	510001853408	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2019-08-31	1.365.13	-	277.91	1.083.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.472.12	Linear	20	80%	15.00	15.00										
393444	BTSA	510001853553	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2019-08-31	1.365.13	-	277.91	1.083.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.472.12	Linear	20	80%	15.00	15.00										
393445	BTSA	510001853619	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2019-08-31	1.365.13	-	277.91	1.083.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.472.12	Linear	20	80%	15.00	15.00										
393446	BTSA	510001853703	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2019-08-31	1.365.13	-	277.91	1.083.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.472.12	Linear	20	80%	15.00	15.00										
393447	BTSA	510001853758	0	ULTRACHARGE	ULTRACHARGE	ENTEL ENERGIA	2019-08-31	88.875.67	-	51.119.58	37.756.09	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	94.631.12	Linear	20	60%	466.05	466.05										
393448	BTSA	510001853887	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	2013-04-30	356.99	-	186.98	172.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.82	Linear	20	50%	4.00	4.00										
393449	BTSA	510001853962	0	GDCC/CGF	GDCC/CGF	EQPTO ENERGIA	2013-04-30	356.99	-	186.98	172.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.82	Linear	20	50%	4.00	4.00										
393450	BTSA	510001854054	0	QUADRO DISTRIBUICAO RETIFICAD	QUADRO DISTRIBUICAO RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	2013-04-30	356.99	-	186.98	172.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.82	Linear	20	50%	4.00	4.00										
393451	BTSA	510001854074	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	2013-04-30	356.99	-	186.98	172.01	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.82	Linear	20	50%	4.00	4.00										
393452	BTSA	510001854111	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2017-12-31	1.320.36	-	591.63	945.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.441.03	Linear	20	70%	14.00	14.00										
393453	BTSA	510001854213	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2017-12-31	1.320.36	-	591.63	945.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.441.03	Linear	20	70%	14.00	14.00										
393454	BTSA	510001854259	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-03-01	162.468.72	-	147.022.58	15.446.14	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	309.321.30	Linear	20	50%	3.350.00	3.350.00										
393455	BTSA	510001854294	0	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2017-12-31	1.320.36	-	591.63	945.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.441.03	Linear	20	70%	14.00	14.00										
393456	BTSA	510001854314	0	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2017-12-31	1.320.36	-	591.63	945.73	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.441.03	Linear	20	70%	14.00	14.00										
393457	BTSA	510001854479	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-03-31	8.682.33	-	7.366.55	1.315.78	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.927.76	Linear	20	20%	110.00	110.00										
393458	BTSA	510001853640	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-03-31	7.814.50	-	6.300.47	1.514.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.423.07	Linear	20	20%	94.00	94.00										
393460	BTSA	510001853741	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	1.234.78	-	972.59	262.19	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.468.88	Linear	20	20%	15.00	15.00										
393461	BTSA	510001853859	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	1981-08-02	10.467.13	-	10.467.13	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	80.444.13	Linear	20	0%	860.00	860.00										
393462	BTSA	510001853914	0	ULTRACHARGE	ULTRACHARGE	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	14.691.99	-	14.691.99	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	111.764.41	Linear	20	0%	1.196.00	1.196.00										
393463	BTSA	510001853724	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	6.058.82	-	2.755.40	3.303.22	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.908.92	Linear	20	45%	69.00	69.00										
393464	BTSA	510001854154	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	33.430.21	-	15.743.35	17.693.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.021.57	Linear	20	55%	380.00	380.00										
393465	BTSA	510001852449	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	6.058.82	-	3.252.22	2.806.60	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.908.92	Linear	20	45%	69.00	69.00										
393466	BTSA	510001852579	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	6.058.82	-	3.252.22	2.806.60	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.908.92	Linear	20	45%	69.00	69.00										
393467	BTSA	510001853769	0	TRANSFORMADOR/RETIFICADOR/CARGA	TRANSFORMADOR/RETIFICADOR/CARGA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	6.058.81	-	3.252.21	2.806.60	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.908.91	Linear	20	45%	69.00	69.00										
393468	BTSA	510001853783	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	2.288.44	-	1.830.61	448.83	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.751.17	Linear	20	20%	28.00	28.00										
393469	BTSA	510001854473	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2009-10-31	1.532.54	-	1.519.42	383.12	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.305.24	Linear	20	20%	23.00	23.00										
393470	BTSA	510001855935	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2007-11-28	1.144.07	-	1.141.75	2.32	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.650.06	Linear	20	0%	17.00	17.00										
393471	BTSA	510001856765	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2017-12-31	1.320.36	-	395.32	927.89	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.459.54	Linear	20	70%	15.00	15.00										
393472	BTSA	510001856971	0	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2017-12-31	1.144.41	-	396.52	947.89	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.459.54	Linear	20	70%	15.00	15.00										
393473	BTSA	510001856931	0	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2017-12-31	1.344.41	-	396.52	947.89	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.459.54	Linear	20	70%	15.00	15.00										
393474	BTSA	510001857040	0	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2017-12-31	1.344.41	-	396.52	947.89	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.459.54	Linear	20	70%	15.00	15.00										
393475	BTSA	510001857234	0	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2017-12-31	1.344.41	-	396.52	947.89	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.459.54	Linear	20	70%	15.00	15.00										
393476	BTSA	510001857254	0	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2017-12-31	1.344.41	-	396.52	947.89	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.459.54	Linear	20	70%	15.00	15.00										
393477	BTSA	510001857276	0	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2017-12-31	1.144.41	-	396.52	947.89	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.459.54	Linear	20	70%	15.00	15.00										
393478	BTSA	510001857294	0	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2017-12-31	1.344.41	-	396.52	947.89	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.459.54	Linear	20	70%	15.00	15.00										
393479	BTSA	510001857456	0	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO 12V 105AH/10HSF	BATERIA MONOBLOCO VENT 12V 105AH/10HSF	2017-12-31	1.344.41	-	396.52	947.89	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.459.54	Linear	20	70%	15.00	15.00										
393480	BTSA	510001857538	0	INVERSOR-CC-CA-SMPLUS	INVERSOR-CC-CA-SMPLUS	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	31.466.70	-	22.387.75	8.078.95	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	76.643.17	Linear	20	55%	760.00	760.00										
393481	BTSA	510001857582	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	33.430.21	-	15.743.35	17.693.86	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	38.021.57	Linear	20	55%	380.00	380.00										
393482	BTSA	510001857871	0	ULTRACHARGE	ULTRACHARGE	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	14.691.99	-	11.237.91	3.454.08	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.911.17	Linear	20	55%	180.00	180.00										
393483	BTSA	510001857256	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2007-12-31	15.202.34	-	13.048.98	2.153.66	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.514.98	Linear	20	15%	190.00	190.00										
393484	BTSA	510001857715	0	PAINEL-DE-MEDICAO	PAINEL-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2012-12-31	2.352.29	-	2.256.60	95.69	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.559.02	Linear	20	40%	69.00	69.00										
393485	BTSA	510001857814	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2009-11-30	827.48	-	672.93	154.55	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.009.12	Linear	20	20%	10.00	10.00										
393486	BTSA	510001857833	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2009-11-30	2.288.44	-	1.830.61	458.27	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.751.17	Linear	20	20%	28.00	28.00										
393487	BTSA	510001857910	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2009-11-30	1.848.17	-	1.648.20	199.97	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.221.66	Linear	20	10%	23.00	23.00										
393488	BTSA	510001858727	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	1999-07-19	3.496.81	-	3.496.81	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.245.98	Linear	20	0%	82.00	82.00										
393489	BTSA	510001858826	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	1999-07-21	12.197.69	-	12.197.69	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.763.82	Linear	20	0%	290.00	290.00										
393490	BTSA	510001858887	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	Excemidio	1999-07-21	4.780.82	-	4.780.82	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.273.83	Linear	20	0%	110.00	110.00										
393491	BTSA	510001858897	1	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	Excemidio	1999-07-21	14.340.80	-	4.512.85	14.827.95	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.005.60	Linear	20	75%	210.00	210.00										
393492	BTSA	510001858777	0	ULTRACHARGE	ULTRACHARGE	EQPTO ENERGIA	2009-11-17	6.647.66	-	7.771.75	1.874.53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.915.67	Linear	20	70%	120.00	120.00										
393493	BTSA	510001858349	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	2010-02-28	1.231.46	-	985.70	245.76	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.537.11	Linear	20	20%	15.00	15.00										
393494	BTSA	510001858535	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2008-02-29	52.297.88	-	44.413.98	7.883.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	63.745.19	Linear	20	15%	640.00	640.00										
393495	BTSA	510001858157	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-02-29	7.740.22	-	1.868.30	5.871.92	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.585.33	Linear	20	75%	120.00	120.00										
393496	BTSA	510001859178	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2008-02-29	53.108.98	-	45.102.81	8.006.17	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	64.733.83	Linear	20	15%	650.00	650.00										
393497	BTSA	510001859194	0	ULTRACHARGE	ULTRACHARGE	EQPTO ENERGIA	2008-02-29	19.807.70	-	16.822.75	2.984.95	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.144.74	Linear	20	15%	240.00	240.00										
393498	BTSA	510001859415	0	NOBREAK	NOBREAK	EQPTO ENERGIA	2008-02-29	23.158.97	-	19.664.94	3.494.03	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.224.14	Linear	20	15%	280.00	280.00										
393499	BTSA	510001859434	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	EQPTO ENERGIA	2008-02-29	6.058.82	-	5.144.61	914.21	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.384.03	Linear	20	15%	90.00	90.00										
393500	BTSA	510001859734	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2008-02-29	15.480.64	-	13.146.49	2.334.15	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.872.80	Linear	20	15%	190.00	190.00										
393501	BTSA	510001859764	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2011-06-30	478.35	-	365.76	164.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	551.90	Linear	20	35%	6.00	6.00										
393502	BTSA	510001859871	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2007-10-17	8.901.99	-	8.901.99	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.153.33	Linear	20	0%	130.00	130.00										
393503	BTSA	510001859882	1	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	Infra-estrut Equipamento energia	2018-11-30	1.648.81	-	4.863.19	-	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.868.49	Linear	20	75%	70.00	70.00										
393504	BTSA	510001902269	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	45.508.22	-	20.280.51	25.214.71	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.009.84	Linear	20	55%	520.00	520.00										
393505	BTSA	510001902516	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	34.775.93	-	15.504.39	19.271.53	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.751.32	Linear	20	55%	400.00	400.00										
393507	BTSA	510001904754	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-05-28	167.17	-	41.88	113.29	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.36	Linear	20	70%	2.00	2.00										
393508	BTSA	510001905846	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-02-28	167.17	-	43.88	113.29	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.36	Linear	20	70%	2.00	2.00										
393509	BTSA	510001905854	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-02-28	167.17	-	43.88	113.29	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.36	Linear	20	70%	2.00	2.00										
393510	BTSA	510001905862	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-02-28	167.17	-	43.88	113.29	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.36	Linear	20	70%	2.00	2.00										
393511	BTSA	510001905882	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-02-28	167.17	-	43.88	113.29	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.36	Linear	20	70%	2.00	2.00										
393512	BTSA	510001906915	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-05-28	167.17	-	41.88	113.29	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.36	Linear	20	70%	2.00	2.00										
393513	BTSA	510001906958	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-02-28	167.17	-	43.88	113.29	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.36	Linear	20	70%	2.00	2.00										
393514	BTSA	510001906183	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-02-28	167.17	-	43.88	113.29	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.36	Linear	20	70%	2.00	2.00										
393515	BTSA	510001906310	0	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 28AH 10H	2018-02-28	167.17	-	43.88	113.29	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	170.36	Linear	20	70%	2.00	2.00										
393516	B



| | | |

399294	BTSA	510002303641	0	SR - SISTEMA RETIFICADOR	SR - SISTEMA RETIFICADOR	SR - SISTEMA RETIFICADOR	2017-01-31	1.240,84	-	414,61	829,23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.385,43	Linear	20	65%	14,00	14,00
399295	BTSA	510002304044	0	QGCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	QGCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	EQPTO ENERGIA	2016-02-28	860,33	-	677,67	182,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.042,95	Linear	20	22%	10,00	10,00
399296	BTSA	510002307985	0	QGCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	QGCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	QGCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
399297	BTSA	510002307986	0	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
399298	BTSA	510002307987	0	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
399299	BTSA	510002307988	0	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
399300	BTSA	510002307989	0	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
399301	BTSA	510002307990	0	QGCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	QGCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	QGCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNAD	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
399302	BTSA	510002307991	0	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
399303	BTSA	510002307992	0	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
399304	BTSA	510002307993	0	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
399305	BTSA	510002307994	0	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
399306	BTSA	510002307995	0	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
399307	BTSA	510002307996	0	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
399308	BTSA	510002307997	0	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	UR - UNIDADE RETIFICADORA	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
399309	BTSA	510002307998	0	QGCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CC	QGCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CC	QGCA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CC	2019-04-30	1.240,84	-	274,67	966,17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.353,48	Linear	20	80%	14,00	14,00
399310	BTSA	510002308251	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2021-08-30	36.988,74	-	267,95	36.991,74	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	36.464,51	Linear	20	98%	360,00	360,00
399311	BTSA	510002308421	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 20H	2021-08-30	36.988,78	-	427,08	33.739,70	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.699,48	Linear	20	98%	340,00	340,00
399312	BTSA	510002311742	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399313	BTSA	510002311743	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399314	BTSA	510002311744	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399315	BTSA	510002311745	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399316	BTSA	510002311746	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399317	BTSA	510002311747	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399318	BTSA	510002311748	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399319	BTSA	510002311749	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399320	BTSA	510002311750	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399321	BTSA	510002311751	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399322	BTSA	510002311752	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399323	BTSA	510002311753	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399324	BTSA	510002311754	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399325	BTSA	510002311755	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399326	BTSA	510002311756	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399327	BTSA	510002311757	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399328	BTSA	510002311758	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399329	BTSA	510002311759	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399330	BTSA	510002311760	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399331	BTSA	510002311761	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399332	BTSA	510002311762	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399333	BTSA	510002311763	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399334	BTSA	510002311764	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399335	BTSA	510002311765	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399336	BTSA	510002311766	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399337	BTSA	510002311767	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399338	BTSA	510002311768	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399339	BTSA	510002311769	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399340	BTSA	510002311770	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399341	BTSA	510002311771	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399342	BTSA	510002311772	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399343	BTSA	510002311773	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399344	BTSA	510002311774	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399345	BTSA	510002311775	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399346	BTSA	510002311776	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399347	BTSA	510002311777	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399348	BTSA	510002311778	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399349	BTSA	510002311779	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399350	BTSA	510002311780	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399351	BTSA	510002311781	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399352	BTSA	510002311782	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399353	BTSA	510002311783	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399354	BTSA	510002311784	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399355	BTSA	510002311785	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399356	BTSA	510002311786	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399357	BTSA	510002311787	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399358	BTSA	510002311788	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399359	BTSA	510002311789	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399360	BTSA	510002311790	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399361	BTSA	510002311791	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399362	BTSA	510002311792	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399363	BTSA	510002311793	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399364	BTSA	510002311794	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399365	BTSA	510002311795	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399366	BTSA	510002311796	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399367	BTSA	510002311797	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399368	BTSA	510002311798	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399369	BTSA	510002311799	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	2021-07-31	9.415,15	-	76,43	9.332,72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.392,34	Linear	20	98%	94,00	94,00
399370	BTSA	510002311800	0	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQUIPAMENTOS ACESSORIOS ERB COZANI	EQU





437748	BTSA	E0000000053566	0	BANCO DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	4.778.21 -	4.359.90	418.31	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	5.878.13	Linear	20	10%	59.00	59.00
437749	BTSA	E0000000053567	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	13.566.47 -	12.372.73	1.187.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	16.692.03	Linear	20	10%	170.00	170.00
437750	BTSA	E0000000053573	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	13.566.47 -	12.372.73	1.187.74	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	16.692.03	Linear	20	10%	170.00	170.00
437751	BTSA	E0000000053574	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	137.392.32 -	125.402.70	11.940.22	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	169.085.04	Linear	20	10%	1.700.00	1.700.00
437752	BTSA	E0000000053581	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	2.088.53 -	1.899.94	188.59	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.656.72	Linear	20	10%	27.00	27.00
437753	BTSA	E0000000053840	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	2.088.53 -	1.899.94	188.59	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.656.72	Linear	20	10%	27.00	27.00
437754	BTSA	E0000000053847	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	7.798.95 -	7.119.24	678.71	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.934.69	Linear	20	10%	100.00	100.00
437755	BTSA	E0000000053853	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	732.25 -	668.72	63.53	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	933.04	Linear	20	10%	9.00	9.00
437756	BTSA	E0000000053853	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	2.088.53 -	1.899.94	188.59	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.656.72	Linear	20	10%	27.00	27.00
437757	BTSA	E0000000053854	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	7.798.94 -	7.119.23	678.71	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.934.67	Linear	20	10%	100.00	100.00
437758	BTSA	E0000000053855	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	7.691.19 -	7.023.57	667.62	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.821.21	Linear	20	10%	98.00	98.00
437759	BTSA	E0000000053856	0	BANCO-DE-BAT-BECAU-VALVULA	BANCO-DE-BAT-BECAU-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	709.76 -	648.77	61.15	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	906.54	Linear	20	10%	9.00	9.00
437760	BTSA	E0000000053857	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	2.088.53 -	1.899.94	188.59	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.656.72	Linear	20	10%	27.00	27.00
437761	BTSA	E0000000053858	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	7.798.95 -	7.119.24	678.71	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.934.69	Linear	20	10%	100.00	100.00
437762	BTSA	E0000000053859	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	7.691.19 -	7.023.57	667.62	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.821.21	Linear	20	10%	98.00	98.00
437763	BTSA	E0000000053863	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	137.392.32 -	125.402.70	11.940.22	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	169.085.04	Linear	20	10%	1.700.00	1.700.00
437764	BTSA	E0000000053864	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	7.691.19 -	7.023.57	667.62	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.821.21	Linear	20	10%	98.00	98.00
437765	BTSA	E0000000053869	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	732.25 -	668.72	63.53	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	933.04	Linear	20	10%	9.00	9.00
437766	BTSA	E0000000053870	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	2.088.53 -	1.899.94	188.59	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.656.72	Linear	20	10%	27.00	27.00
437767	BTSA	E0000000053873	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	732.25 -	668.72	63.53	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	933.04	Linear	20	10%	9.00	9.00
437768	BTSA	E0000000053874	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	2.088.53 -	1.899.94	188.59	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.656.72	Linear	20	10%	27.00	27.00
437769	BTSA	E0000000053876	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	7.798.95 -	7.119.24	678.71	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.934.69	Linear	20	10%	100.00	100.00
437770	BTSA	E0000000053877	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	1.038.37 -	1.003.97	35.40	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	1.403.83	Linear	20	10%	14.00	14.00
437771	BTSA	E0000000053878	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	3.123.66 -	2.852.52	271.14	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	3.988.74	Linear	20	10%	40.00	40.00
437772	BTSA	E0000000053879	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	10.688.55 -	1.016.01	10.688.55	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	14.946.68	Linear	20	10%	150.00	150.00
437773	BTSA	E0000000053880	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	11.547.28 -	10.544.88	1.002.39	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	14.743.22	Linear	20	10%	150.00	150.00
437774	BTSA	E0000000053884	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	709.76 -	648.77	61.15	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	906.54	Linear	20	10%	9.00	9.00
437775	BTSA	E0000000053885	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	732.25 -	668.72	63.53	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	933.04	Linear	20	10%	9.00	9.00
437776	BTSA	E0000000053887	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	7.691.19 -	7.023.57	667.62	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.821.21	Linear	20	10%	98.00	98.00
437777	BTSA	E0000000053888	0	UNIDADE-RETIFICADORA	UNIDADE-RETIFICADORA	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	7.691.19 -	7.023.57	667.62	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.821.21	Linear	20	10%	98.00	98.00
437778	BTSA	E0000000053889	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	732.25 -	668.72	63.53	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	933.04	Linear	20	10%	9.00	9.00
437779	BTSA	E0000000053891	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	7.798.95 -	7.119.24	678.71	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.934.69	Linear	20	10%	100.00	100.00
437780	BTSA	E0000000053892	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	7.691.19 -	7.023.57	667.62	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.821.21	Linear	20	10%	98.00	98.00
437781	BTSA	E0000000053912	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-12-31	740.59 -	673.27	67.32	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	911.67	Linear	20	10%	9.00	9.00
437782	BTSA	E0000000060033	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	2.100.92 -	1.910.74	191.18	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.585.77	Linear	20	10%	26.00	26.00
437783	BTSA	E0000000060035	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.776.86 -	7.069.32	707.54	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.597.06	Linear	20	10%	96.00	96.00
437784	BTSA	E0000000060042	0	UBLY-MANUTENTAO	UBLY-MANUTENTAO	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	748.90 -	681.17	67.73	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	917.67	Linear	20	10%	9.00	9.00
437785	BTSA	E0000000060044	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.180.76	711.37	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.667.42	Linear	20	10%	96.00	96.00
437787	BTSA	E0000000060056	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.180.76	711.37	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.667.42	Linear	20	10%	96.00	96.00
437788	BTSA	E0000000060060	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.778.22 -	7.070.29	707.93	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.566.27	Linear	20	10%	96.00	96.00
437789	BTSA	E0000000060061	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	746.29 -	673.00	67.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	910.70	Linear	20	10%	9.00	9.00
437790	BTSA	E0000000060062	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	2.103.54 -	1.912.23	191.31	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.587.77	Linear	20	10%	26.00	26.00
437791	BTSA	E0000000060063	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.180.76	711.37	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.667.42	Linear	20	10%	96.00	96.00
437792	BTSA	E0000000060064	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	746.29 -	673.00	67.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	910.70	Linear	20	10%	9.00	9.00
437793	BTSA	E0000000060065	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	2.103.54 -	1.912.23	191.31	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.587.77	Linear	20	10%	26.00	26.00
437794	BTSA	E0000000060066	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.180.76	711.37	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.667.42	Linear	20	10%	96.00	96.00
437795	BTSA	E0000000060067	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.778.22 -	7.070.29	707.93	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.566.27	Linear	20	10%	96.00	96.00
437796	BTSA	E0000000060068	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	746.29 -	673.00	67.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	910.70	Linear	20	10%	9.00	9.00
437797	BTSA	E0000000060050	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.165.26	716.88	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.656.56	Linear	20	10%	97.00	97.00
437798	BTSA	E0000000060051	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	746.29 -	673.00	67.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	910.70	Linear	20	10%	9.00	9.00
437799	BTSA	E0000000060052	0	UBLY-MANUTENTAO	UBLY-MANUTENTAO	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	748.90 -	681.17	67.73	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	917.67	Linear	20	10%	9.00	9.00
437800	BTSA	E0000000060055	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	2.778.22 -	7.068.93	707.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.566.27	Linear	20	10%	96.00	96.00
437801	BTSA	E0000000060058	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.165.26	716.88	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.656.56	Linear	20	10%	97.00	97.00
437802	BTSA	E0000000060059	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	2.778.22 -	7.068.93	707.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.566.27	Linear	20	10%	96.00	96.00
437803	BTSA	E0000000060063	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	746.29 -	673.00	67.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	910.70	Linear	20	10%	9.00	9.00
437804	BTSA	E0000000060061	0	UBLY-MANUTENTAO	UBLY-MANUTENTAO	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	748.90 -	681.17	67.73	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	917.67	Linear	20	10%	9.00	9.00
437805	BTSA	E0000000060062	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.165.26	716.88	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.656.56	Linear	20	10%	97.00	97.00
437807	BTSA	E0000000060065	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.778.22 -	7.068.93	707.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.566.27	Linear	20	10%	96.00	96.00
437808	BTSA	E0000000060066	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	746.29 -	673.00	67.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	910.70	Linear	20	10%	9.00	9.00
437809	BTSA	E0000000060067	0	UBLY-MANUTENTAO	UBLY-MANUTENTAO	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	748.90 -	681.17	67.73	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	917.67	Linear	20	10%	9.00	9.00
437810	BTSA	E0000000060070	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.165.26	716.88	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.656.56	Linear	20	10%	97.00	97.00
437811	BTSA	E0000000060071	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.778.22 -	7.068.93	707.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.566.27	Linear	20	10%	96.00	96.00
437812	BTSA	E0000000060072	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	746.29 -	673.00	67.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	910.70	Linear	20	10%	9.00	9.00
437813	BTSA	E0000000060073	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	2.103.54 -	1.912.23	191.31	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.587.77	Linear	20	10%	26.00	26.00
437814	BTSA	E0000000060074	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.165.26	716.88	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.656.56	Linear	20	10%	97.00	97.00
437815	BTSA	E0000000060075	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	2.778.22 -	7.068.93	707.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.566.27	Linear	20	10%	96.00	96.00
437816	BTSA	E0000000060076	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	746.29 -	673.00	67.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	910.70	Linear	20	10%	9.00	9.00
437817	BTSA	E0000000060077	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	2.103.54 -	1.912.23	191.31	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.587.77	Linear	20	10%	26.00	26.00
437818	BTSA	E0000000060078	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.165.26	716.88	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.656.56	Linear	20	10%	97.00	97.00
437819	BTSA	E0000000060081	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.778.22 -	7.068.93	707.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.566.27	Linear	20	10%	96.00	96.00
437820	BTSA	E0000000060082	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	746.29 -	673.00	67.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	910.70	Linear	20	10%	9.00	9.00
437821	BTSA	E0000000060083	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	2.103.54 -	1.912.23	191.31	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.587.77	Linear	20	10%	26.00	26.00
437822	BTSA	E0000000060084	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	2.103.54 -	1.912.23	191.31	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.587.77	Linear	20	10%	26.00	26.00
437823	BTSA	E0000000060085	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	2.103.54 -	1.912.23	191.31	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.587.77	Linear	20	10%	26.00	26.00
437824	BTSA	E0000000060086	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.778.22 -	7.068.93	707.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.566.27	Linear	20	10%	96.00	96.00
437823	BTSA	E0000000060091	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	746.29 -	673.00	67.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	910.70	Linear	20	10%	9.00	9.00
437852	BTSA	E0000000060092	0	UBLY-MANUTENTAO	UBLY-MANUTENTAO	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	748.90 -	681.17	67.73	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	917.67	Linear	20	10%	9.00	9.00
437825	BTSA	E0000000060096	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.165.26	716.88	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.656.56	Linear	20	10%	97.00	97.00
437826	BTSA	E0000000060097	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	746.29 -	673.00	67.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	910.70	Linear	20	10%	9.00	9.00
437827	BTSA	E0000000060098	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	2.103.54 -	1.912.23	191.31	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.587.77	Linear	20	10%	26.00	26.00
437828	BTSA	E0000000060099	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.165.26	716.88	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.656.56	Linear	20	10%	97.00	97.00
437829	BTSA	E0000000060100	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.778.22 -	7.068.93	707.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.566.27	Linear	20	10%	96.00	96.00
437830	BTSA	E0000000060102	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	2.103.54 -	1.912.23	191.31	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.587.77	Linear	20	10%	26.00	26.00
437831	BTSA	E0000000060103	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.165.26	716.88	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.656.56	Linear	20	10%	97.00	97.00
437832	BTSA	E0000000060105	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	746.29 -	673.00	67.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	910.70	Linear	20	10%	9.00	9.00
437833	BTSA	E0000000060106	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	2.103.54 -	1.912.23	191.31	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.587.77	Linear	20	10%	26.00	26.00
437834	BTSA	E0000000060107	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.165.26	716.88	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.656.56	Linear	20	10%	97.00	97.00
437835	BTSA	E0000000060108	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.778.22 -	7.068.93	707.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.566.27	Linear	20	10%	96.00	96.00
437836	BTSA	E0000000060109	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	746.29 -	673.00	67.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	910.70	Linear	20	10%	9.00	9.00
437837	BTSA	E0000000060110	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	2.103.54 -	1.912.23	191.31	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	2.587.77	Linear	20	10%	26.00	26.00
437838	BTSA	E0000000060111	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.165.26	716.88	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.656.56	Linear	20	10%	97.00	97.00
437839	BTSA	E0000000060115	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.892.13 -	7.165.26	716.88	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.656.56	Linear	20	10%	97.00	97.00
437840	BTSA	E0000000060116	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	7.778.22 -	7.068.93	707.29	ZWEGINER	Infra-estructura - Equipamiento de Energía	Infra-estructura	Sucata	9.566.27	Linear	20	10%	96.00	96.00
437841	BTSA	E0000000060117	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2006-01-31	746.29 -	673.00	67.29	ZWEGINER	Infra-estructura -

| | | |

1001030	BTSA	51000208762	71	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2018-07-31	428.94	-	111.07	318.87	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	486.78	Linear	20	75%	5.00	5.00
1001031	BTSA	51000208762	9	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2019-05-31	438.91	-	96.94	341.97	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	477.74	Linear	20	80%	5.00	5.00
1001032	BTSA	51000208762	117	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2015-04-30	441.87	-	296.49	145.48	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	520.21	Linear	20	35%	5.00	5.00
1001033	BTSA	51000208762	187	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2017-12-31	447.39	-	128.63	318.76	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	485.73	Linear	20	75%	5.00	5.00
1001034	BTSA	51000208762	81	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2018-11-30	448.79	-	76.97	371.82	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	486.51	Linear	20	85%	5.00	5.00
1001035	BTSA	51000208762	81	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2019-07-31	448.79	-	76.97	372.82	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	486.51	Linear	20	85%	5.00	5.00
1001036	BTSA	51000208762	8	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 9 MTS 300 KGF	2016-03-31	454.19	-	170.32	283.87	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	512.12	Linear	20	65%	5.00	5.00
1001037	BTSA	51000208762	3	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2013-09-30	457.28	-	238.63	238.65	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	543.47	Linear	20	50%	5.00	5.00
1001038	BTSA	51000208762	3	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2018-11-30	478.35	-	115.85	363.50	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	520.87	Linear	20	75%	5.00	5.00
1001039	BTSA	51000208762	21	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 9 MTS 200 KGF	2015-09-30	492.21	-	166.88	256.33	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	560.88	Linear	20	60%	6.00	6.00
1001040	BTSA	51000208762	13	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2020-02-29	512.84	-	91.88	420.96	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	549.43	Linear	20	80%	5.00	5.00
1001041	BTSA	51000208762	16	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2021-05-31	514.98	-	514.98	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	4.797.99	Linear	20	0%	45.00	45.00
1001042	BTSA	51000208762	8	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2020-03-31	521.69	-	91.29	430.40	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	558.83	Linear	20	85%	6.00	6.00
1001043	BTSA	51000208762	36	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2019-05-31	539.09	-	117.17	413.42	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	577.33	Linear	20	80%	6.00	6.00
1001044	BTSA	51000208762	16	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 11 MTS 300 KGF	2016-11-30	531.29	-	181.51	349.78	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	587.02	Linear	20	65%	6.00	6.00
1001045	BTSA	51000208762	16	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2021-05-31	531.29	-	531.29	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	4.950.00	Linear	20	0%	46.00	46.00
1001046	BTSA	51000208762	36	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2018-05-31	548.48	-	152.77	395.71	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	614.47	Linear	20	80%	6.00	6.00
1001047	BTSA	51000208762	40	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2020-01-31	550.95	-	150.85	449.21	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	590.54	Linear	20	80%	6.00	6.00
1001048	BTSA	51000208762	10	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 11 MTS 300 KGF	2019-03-31	555.33	-	124.98	430.39	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	604.48	Linear	20	80%	6.00	6.00
1001049	BTSA	51000208762	68	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 9 MTS 300 KGF	2017-11-30	561.45	-	163.75	397.70	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	608.86	Linear	20	70%	6.00	6.00
1001050	BTSA	51000208760	3	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2016-07-31	563.00	-	145.40	417.61	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	671.28	Linear	20	75%	6.00	6.00
1001051	BTSA	51000208760	11	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 11 MTS 300 KGF	2015-05-31	564.45	-	75.05	517.53	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	604.77	Linear	20	90%	6.00	6.00
1001052	BTSA	51000208760	2	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1961-01-02	592.66	-	592.66	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	4.894.58	Linear	20	0%	49.00	49.00
1001053	BTSA	51000208760	3	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2015-03-31	607.41	-	258.15	349.26	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	700.99	Linear	20	60%	7.00	7.00
1001054	BTSA	51000208760	47	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2019-02-28	618.80	-	141.81	476.99	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	672.06	Linear	20	75%	7.00	7.00
1001055	BTSA	51000208760	49	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2018-10-31	620.17	-	152.47	467.70	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	673.42	Linear	20	75%	7.00	7.00
1001056	BTSA	51000208762	14	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1975-06-30	640.77	-	640.77	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	4.695.47	Linear	20	0%	11.00	11.00
1001057	BTSA	51000208762	17	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	1969-08-30	644.16	-	644.16	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.522.67	Linear	20	0%	15.00	15.00
1001058	BTSA	51000208762	14	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2013-04-30	644.16	-	192.19	451.97	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.522.67	Linear	20	70%	15.00	15.00
1001059	BTSA	51000208762	56	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1964-01-02	652.63	-	652.63	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	5.384.79	Linear	20	0%	54.00	54.00
1001060	BTSA	51000208762	11	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2018-11-30	664.30	-	160.54	503.76	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	721.84	Linear	20	75%	7.00	7.00
1001061	BTSA	51000208760	17	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1970-01-31	665.65	-	665.65	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	777.58	Linear	20	0%	7.00	7.00
1001062	BTSA	51000208762	10	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2001-03-24	673.67	-	673.67	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.455.58	Linear	20	0%	14.00	14.00
1001063	BTSA	51000208760	3	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2020-08-31	673.86	-	503.88	569.98	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	707.62	Linear	20	85%	7.00	7.00
1001064	BTSA	51000208762	2	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2019-08-31	684.26	-	139.72	544.54	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	740.66	Linear	20	80%	7.00	7.00
1001065	BTSA	51000208762	20	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2016-02-28	695.32	-	457.78	233.56	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	812.02	Linear	20	30%	8.00	8.00
1001066	BTSA	51000208760	19	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1961-05-30	696.49	-	414.99	1961.05	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	844.83	Linear	20	40%	8.00	8.00
1001067	BTSA	51000208760	25	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2004-03-29	696.20	-	681.72	17.48	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.014.02	Linear	20	5%	16.00	16.00
1001068	BTSA	51000208760	2	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2020-01-31	705.33	-	82.20	623.03	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	732.21	Linear	20	85%	7.00	7.00
1001069	BTSA	51000208762	28	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2020-07-31	705.33	-	191.31	514.02	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	732.21	Linear	20	75%	7.00	7.00
1001070	BTSA	51000208760	8	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2015-02-28	720.86	-	310.64	413.22	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	825.65	Linear	20	55%	8.00	8.00
1001071	BTSA	51000208760	1	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1961-05-31	726.10	-	726.10	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	5.537.11	Linear	20	0%	16.00	16.00
1001072	BTSA	51000208762	25	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2009-11-23	730.66	-	616.18	114.48	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	885.14	Linear	20	15%	9.00	9.00
1001073	BTSA	51000208762	19	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2015-11-30	753.45	-	295.09	458.36	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	846.51	Linear	20	60%	8.00	8.00
1001074	BTSA	51000208762	55	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2020-09-30	762.32	-	114.04	648.98	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	800.57	Linear	20	85%	8.00	8.00
1001075	BTSA	51000208762	90	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2018-11-30	763.58	-	184.53	578.05	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	829.72	Linear	20	75%	8.00	8.00
1001076	BTSA	51000208760	15	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1974-06-30	814.76	-	814.76	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	6.157.77	Linear	20	0%	8.00	8.00
1001077	BTSA	51000208762	28	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2017-02-28	792.82	-	257.09	535.73	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	864.62	Linear	20	65%	9.00	9.00
1001078	BTSA	51000208760	8	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2019-04-30	802.81	-	177.29	625.52	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	873.07	Linear	20	80%	9.00	9.00
1001079	BTSA	51000208760	22	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 9 MTS 200 KGF	2015-10-31	832.39	-	325.53	496.86	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	933.49	Linear	20	60%	9.00	9.00
1001080	BTSA	51000208762	47	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2019-11-30	837.11	-	193.68	643.43	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	910.75	Linear	20	80%	9.00	9.00
1001081	BTSA	51000208760	14	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2019-04-30	837.11	-	194.84	642.27	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	910.75	Linear	20	80%	9.00	9.00
1001082	BTSA	51000208762	42	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2019-04-30	870.67	-	192.27	678.40	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	947.42	Linear	20	80%	9.00	9.00
1001083	BTSA	51000208762	30	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1969-12-31	873.80	-	873.80	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	2.689.01	Linear	20	0%	21.00	21.00
1001084	BTSA	51000208762	15	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2016-06-30	881.65	-	211.49	670.16	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	979.20	Linear	20	65%	10.00	10.00
1001085	BTSA	51000208762	1	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2020-12-31	885.35	-	170.67	714.68	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	921.76	Linear	20	80%	9.00	9.00
1001086	BTSA	51000208762	4	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1970-01-31	898.61	-	898.61	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	974.58	Linear	20	0%	10.00	10.00
1001087	BTSA	51000208760	2	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2019-08-31	914.56	-	186.81	728.15	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	989.97	Linear	20	80%	10.00	10.00
1001088	BTSA	51000208762	37	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2001-01-26	923.24	-	923.24	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.933.34	Linear	20	0%	19.00	19.00
1001089	BTSA	51000208762	3	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2019-02-28	928.65	-	212.81	715.84	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.008.53	Linear	20	75%	10.00	10.00
1001090	BTSA	51000208762	74	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2016-08-31	942.14	-	334.04	608.10	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.047.50	Linear	20	65%	10.00	10.00
1001091	BTSA	51000208760	21	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1974-06-30	946.87	-	946.87	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	7.174.14	Linear	20	0%	12.00	12.00
1001092	BTSA	51000208762	21	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 9 MTS 200 KGF	2017-09-30	954.50	-	266.30	668.15	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.040.80	Linear	20	70%	10.00	10.00
1001093	BTSA	51000208762	19	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 9 MTS 200 KGF	2015-07-31	955.81	-	266.30	668.15	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.040.80	Linear	20	70%	10.00	10.00
1001094	BTSA	51000208760	4	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1974-06-30	955.81	-	219.94	735.77	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.039.58	Linear	20	75%	10.00	10.00
1001095	BTSA	51000208760	52	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2010-12-31	966.54	-	616.71	349.83	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.128.81	Linear	20	35%	11.00	11.00
1001096	BTSA	51000208760	3	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 9 MTS 200 KGF	1975-05-31	976.14	-	171.41	804.73	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.140.01	Linear	20	85%	10.00	10.00
1001097	BTSA	51000208760	57	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2007-07-05	1.002.89	-	810.20	192.69	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.217.92	Linear	20	20%	12.00	12.00
1001098	BTSA	51000208762	76	POSTE CONCRETO DURO T 9 MTS 300 KGF	POSTE CONCRETO DURO T 9 MTS 300 KGF	POSTE CONCRETO DURO T 9 MTS 300 KGF	2023-03-31	1.003.92	-	25.10	978.82	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.053.41	Linear	20	98%	10.00	10.00
1001099	BTSA	51000208760	103	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1977-12-31	1.004.33	-	1.004.33	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	8.294.39	Linear	20	0%	83.00	83.00
1001100	BTSA	51000208762	7	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2017-04-30	1.009.29	-	323.81	685.48	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.181.61	Linear	20	70%	11.00	11.00
1001101	BTSA	51000208760	60	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	1970-06-30	1.010.71	-	404.70	606.47	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.181.72	Linear	20	60%	11.00	11.00
1001102	BTSA	51000208762	80	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2016-06-30	1.016.49	-	216.94	802.54	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.139.60	Linear	20	80%	11.00	11.00
1001103	BTSA	51000208762	3	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2020-01-31	1.046.17	-	1.046.17	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	2.433.55	Linear	20	0%	24.00	24.00
1001104	BTSA	51000208762	7	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 9 MTS 300 KGF	2016-05-31	1.086.97	-	645.44	441.53	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.227.60	Linear	20	40%	12.00	12.00
1001105	BTSA	51000208762	11	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 9 MTS 300 KGF	2016-05-31	1.088.23	-	653.58	428.68	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.154.03	Linear	20	40%	12.00	12.00
1001106	BTSA	51000208760	11	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1975-12-31	1.090.91	-	1.090.91	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	8.956.01	Linear	20	0%	86.00	86.00
1001107	BTSA	51000208760	16	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2015-07-31	1.092.54	-	444.97	637.57	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.235.42	Linear	20	60%	12.00	12.00
1001108	BTSA	51000208760	20	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2009-11-25	1.097.48	-	842.39	255.09	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.326.58	Linear	20	25%	13.00	13.00
1001109	BTSA	51000208760	14	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1964-01-31	1.101.13	-	1.101.13	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	9.053.82	Linear	20	0%	91.00	91.00
1001110	BTSA	51000208760	31	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1976-06-15	1.104.93	-	1.104.93	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	9.125.21	Linear	20	0%	91.00	91.00
1001111	BTSA	51000208762	46	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 9 MTS 200 KGF	2015-04-30	1.106.14	-	230.08	871.08	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.204.24	Linear	20	80%	12.00	12.00
1001112	BTSA	51000208760	12	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 9 MTS 200 KGF	2020-03-31	1.108.75	-	194.04	914.71	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.187.38	Linear	20	85%	12.00	12.00
1001113	BTSA	51000208762	21	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 11 MTS 300 KGF	2020-10-31	1.116.47	-	167.48	948.99	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.170.65	Linear	20	85%	12.00	12.00
1001114	BTSA	51000208760	28	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2019-04-30	1.126.62	-	249.46	880.16	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.229.19	Linear	20	80%	12.00	12.00
1001115	BTSA	51000208762	69	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2016-12-31	1.130.58	-	339.17	791.40	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.304.29	Linear	20	60%	12.00	12.00
1001116	BTSA	51000208762	69	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	1974-12-31	1.130.58	-	1.130.58	-	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	9.385.68	Linear	20	0%	94.00	94.00
1001117	BTSA	51000208760	30	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2016-12-31	1.138.41	-	734.87	403.54	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.254.54	Linear	20	35%	12.00	12.00
1001118	BTSA	51000208762	30	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO DURO T 9 MTS 300 KGF	2017-11-30	1.138.41	-	319.91	818.50	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.254.54	Linear	20	70%	12.00	12.00
1001119	BTSA	51000208760	8	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2019-08-31	1.140.56	-	234.29	913.27	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.241.14	Linear	20	80%	12.00	12.00
1001120	BTSA	51000208762	65	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2015-11-30	1.154.00	-	451.99	702.01	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.266.54	Linear	20	60%	13.00	13.00
1001121	BTSA	51000208762	94	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	POSTE CONCRETO 10M 600DAN	2019-12-31	1.155.84	-	216.71	939.13	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.242.39	Linear	20	80%	12.00	12.00
1001122	BTSA	51000208760	17	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2019-07-31	1.160.86	-	243.09	917.77	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.263.15	Linear	20	80%	13.00	13.00
1001123	BTSA	51000208760	5	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	INFRAESTRUT. POSTES	2017-04-30	1.181.91	-	379.20	802.71	ZWPOSTES	Infra-estrutura - Postes	Infra-estrutura	Suzuki	1.293.02	Linear	20	70%	13.00	13.00
1001124	BTSA



1018895	BTSA	51000202223369	12	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.134,89	-	1.134,89	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.336,85	Linear	9	5%	13,00	13,00
1018896	BTSA	51000202223562	5	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.144,13	-	1.144,13	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.347,74	Linear	9	5%	13,00	13,00
1018897	BTSA	51000202224481	25	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.158,84	-	1.158,84	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.365,83	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018898	BTSA	51000202224535	42	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.158,84	-	1.158,84	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.365,83	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018899	BTSA	51000202225277	42	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.158,84	-	1.158,84	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.365,83	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018900	BTSA	51000202225277	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.158,72	-	1.158,72	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.365,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018901	BTSA	51000202228526	10	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.158,72	-	1.158,72	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.365,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018902	BTSA	51000202228528	11	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.158,72	-	1.158,72	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.365,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018903	BTSA	51000202228577	6	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.166,83	-	1.166,83	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.388,03	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018904	BTSA	51000202228778	16	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.167,58	-	1.167,58	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.388,92	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018905	BTSA	51000202228076	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.168,31	-	1.168,31	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.402,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018906	BTSA	51000202175481	77	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.197,76	-	1.197,76	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.437,91	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018907	BTSA	51000202224481	23	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.197,29	-	1.197,29	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.410,36	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018908	BTSA	51000202224481	24	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.197,29	-	1.197,29	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.410,36	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018909	BTSA	51000202227318	14	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.197,29	-	1.197,29	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.410,36	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018910	BTSA	51000202227318	14	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.197,29	-	1.197,29	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.410,36	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018911	BTSA	51000202228181	3	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2014-06-30	1.197,64	-	1.197,64	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.410,00	Linear	9	11%	14,00	14,00
1018912	BTSA	51000201900668	13	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.210,68	-	1.210,68	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.426,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018913	BTSA	51000201900930	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.210,68	-	1.210,68	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.426,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018914	BTSA	51000202224535	41	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.210,68	-	1.210,68	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.426,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018915	BTSA	51000202224535	42	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.210,68	-	1.210,68	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.426,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018916	BTSA	51000203159561	14	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.210,68	-	1.210,68	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.426,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018917	BTSA	51000202226647	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.210,68	-	1.210,68	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.426,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018918	BTSA	51000202226889	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.210,68	-	1.210,68	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.426,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018919	BTSA	51000202228314	6	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.210,68	-	1.210,68	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.426,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018920	BTSA	51000202227148	9	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.210,68	-	1.210,68	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.426,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018921	BTSA	51000203157561	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.210,68	-	1.210,68	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.426,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018922	BTSA	51000202224528	9	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.210,68	-	1.210,68	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.426,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018923	BTSA	51000202224528	9	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.210,68	-	1.210,68	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.426,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018924	BTSA	51000202223537	10	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.210,68	-	1.210,68	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.426,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018925	BTSA	51000202223617	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.210,68	-	1.210,68	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.426,13	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018926	BTSA	51000203159566	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.196,80	-	1.196,80	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.410,61	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018927	BTSA	51000203158755	0	Infra-estrut.Container	Infra-estrut.Container	Infra-estrut.Container	2015-06-30	1.236,89	-	1.236,89	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.410,61	Linear	9	11%	14,00	14,00
1018928	BTSA	51000203158755	0	Infra-estrut.Container	Infra-estrut.Container	Infra-estrut.Container	2015-06-30	1.236,89	-	1.236,89	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.410,61	Linear	9	11%	14,00	14,00
1018929	BTSA	51000203161443	0	Infra-estrut.Container	Infra-estrut.Container	Infra-estrut.Container	2015-07-31	1.236,89	-	1.236,89	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.411,57	Linear	9	11%	14,00	14,00
1018930	BTSA	51000202223659	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.239,55	-	1.239,55	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.480,14	Linear	9	5%	15,00	15,00
1018931	BTSA	51000203159561	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.191,86	-	1.191,86	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.477,03	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018932	BTSA	51000202224535	5	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.275,62	-	1.275,62	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.550,63	Linear	9	5%	15,00	15,00
1018933	BTSA	51000202227318	6	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.286,03	-	1.286,03	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.508,58	Linear	9	5%	15,00	15,00
1018934	BTSA	51000202227318	6	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.286,03	-	1.286,03	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.508,58	Linear	9	5%	15,00	15,00
1018935	BTSA	51000202227411	6	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.293,39	-	1.293,39	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.523,40	Linear	9	5%	15,00	15,00
1018936	BTSA	51000203159561	11	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.197,48	-	1.197,48	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.538,58	Linear	9	5%	14,00	14,00
1018937	BTSA	51000202226402	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.302,71	-	1.302,71	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.522,18	Linear	9	5%	15,00	15,00
1018938	BTSA	51000202205581	13	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.321,01	-	1.321,01	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.556,09	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018939	BTSA	51000202224446	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.331,18	-	1.331,18	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.568,07	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018940	BTSA	51000202226427	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.348,50	-	1.348,50	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.588,48	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018941	BTSA	51000203157755	175	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.193,90	-	1.193,90	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.193,90	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018942	BTSA	51000202224530	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.364,27	-	1.364,27	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.607,05	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018943	BTSA	51000202224481	20	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.364,27	-	1.364,27	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.607,05	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018944	BTSA	51000202227318	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.364,27	-	1.364,27	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.607,05	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018945	BTSA	51000203157755	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.364,27	-	1.364,27	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.607,05	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018946	BTSA	51000203157755	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.364,27	-	1.364,27	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.607,05	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018947	BTSA	51000202228564	9	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.364,27	-	1.364,27	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.607,05	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018948	BTSA	51000202228564	3	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.364,27	-	1.364,27	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.607,05	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018949	BTSA	51000202228924	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.364,27	-	1.364,27	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.607,05	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018950	BTSA	51000202227318	12	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.372,14	-	1.372,14	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.616,32	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018951	BTSA	51000203159561	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.199,75	-	1.199,75	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.654,67	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018952	BTSA	51000202224513	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.384,33	-	1.384,33	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.630,68	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018953	BTSA	51000202219251	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.384,35	-	1.384,35	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.630,70	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018954	BTSA	51000202219253	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.386,51	-	1.386,51	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.633,25	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018955	BTSA	51000202227374	5	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.386,51	-	1.386,51	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.633,25	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018956	BTSA	51000203157564	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.199,75	-	1.199,75	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.649,74	Linear	9	5%	16,00	16,00
1018957	BTSA	51000202228124	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.408,19	-	1.408,19	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.658,39	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018958	BTSA	51000202228124	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.408,19	-	1.408,19	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.658,39	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018959	BTSA	51000202224521	6	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.411,53	-	1.411,53	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.662,13	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018960	BTSA	51000202224521	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.413,41	-	1.413,41	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.664,94	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018961	BTSA	51000203157577	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.416,70	-	1.416,70	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.668,12	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018962	BTSA	51000202228811	13	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.446,17	-	1.446,17	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.686,46	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018963	BTSA	51000201918765	17	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.452,82	-	1.452,82	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018964	BTSA	51000201918765	18	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.452,82	-	1.452,82	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018965	BTSA	51000201918535	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.452,82	-	1.452,82	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018966	BTSA	51000203159562	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.497,93	-	1.497,93	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018967	BTSA	51000202228564	9	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.452,82	-	1.452,82	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018968	BTSA	51000202228564	10	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.452,82	-	1.452,82	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018969	BTSA	51000202228565	10	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.452,82	-	1.452,82	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018970	BTSA	51000202228565	10	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.452,82	-	1.452,82	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018971	BTSA	51000203159561	11	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.497,93	-	1.497,93	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018972	BTSA	51000202228573	3	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.452,82	-	1.452,82	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018973	BTSA	51000202230909	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.452,82	-	1.452,82	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018974	BTSA	51000202230238	6	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.452,82	-	1.452,82	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018975	BTSA	51000202232372	14	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.452,82	-	1.452,82	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018976	BTSA	51000202233911	11	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.452,82	-	1.452,82	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018977	BTSA	51000202233927	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.452,82	-	1.452,82	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018978	BTSA	51000202236017	6	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.452,82	-	1.452,82	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.711,36	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018979	BTSA	51000201919442	9	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.458,07	-	1.458,07	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.717,54	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018980	BTSA	51000201919832	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.458,07	-	1.458,07	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.717,54	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018981	BTSA	51000202233911	10	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.458,07	-	1.458,07	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.717,54	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018982	BTSA	51000202233911	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.458,07	-	1.458,07	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	1.717,54	Linear	9	5%	17,00	17,00
1018983	BTSA	51000202227277	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2015-01-19	1.480,80	-	1.480,80	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura



1016501	BTSA	510002619442	5	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.495.63	-	4.495.63	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.295.66	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016502	BTSA	510002619547	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016503	BTSA	510002619783	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016504	BTSA	510002619765	6	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016505	BTSA	510002619824	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016506	BTSA	510002619823	9	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016507	BTSA	510002619830	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016508	BTSA	510002619830	5	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016509	BTSA	510002620150	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016510	BTSA	510002620299	6	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016511	BTSA	510002620360	5	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016512	BTSA	510000619706	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.495.63	-	4.495.63	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.295.66	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016513	BTSA	510002620378	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016514	BTSA	510002620629	5	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016515	BTSA	510002620629	6	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016516	BTSA	510002620629	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016517	BTSA	510000619764	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.495.63	-	4.495.63	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.295.66	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016518	BTSA	510002620976	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016519	BTSA	510002620973	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016520	BTSA	510002620973	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016521	BTSA	510002621148	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016522	BTSA	510000619779	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.495.63	-	4.495.63	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.295.66	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016523	BTSA	510002622321	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016524	BTSA	510002623272	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016525	BTSA	510002622391	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016526	BTSA	510002622391	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016527	BTSA	510000619451	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.495.63	-	4.495.63	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.295.66	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016528	BTSA	510002623489	6	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016529	BTSA	510002623489	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016530	BTSA	510002623489	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016531	BTSA	510002623507	3	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016532	BTSA	510000619767	3	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.495.63	-	4.495.63	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.295.66	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016533	BTSA	510002623537	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016534	BTSA	510002623556	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016535	BTSA	510002623556	3	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016536	BTSA	510002623556	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016537	BTSA	510000619766	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.495.63	-	4.495.63	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.295.66	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016538	BTSA	510002623631	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016539	BTSA	510002623631	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016540	BTSA	510002623631	5	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016541	BTSA	510002623631	6	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016542	BTSA	510000619767	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.495.63	-	4.495.63	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.295.66	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016543	BTSA	510002623697	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.500.00	-	4.500.00	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.300.81	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016544	BTSA	510002623778	3	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.501.34	-	4.501.34	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.302.39	Linear	9	5%	53.00	53.00
1016545	BTSA	510002623861	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.580.76	-	4.580.76	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.372.38	Linear	9	5%	54.00	54.00
1016546	BTSA	510002624481	5	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.579.03	-	4.579.03	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.393.90	Linear	9	5%	54.00	54.00
1016547	BTSA	510000619479	76	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.495.63	-	4.495.63	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.419.70	Linear	9	5%	54.00	54.00
1016548	BTSA	510002629435	21	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.600.60	-	4.600.60	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.419.31	Linear	9	5%	54.00	54.00
1016549	BTSA	510002629581	5	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.600.60	-	4.600.60	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.419.31	Linear	9	5%	54.00	54.00
1016550	BTSA	510002629581	6	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.600.60	-	4.600.60	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.419.31	Linear	9	5%	54.00	54.00
1016551	BTSA	510002629581	7	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.600.60	-	4.600.60	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.419.31	Linear	9	5%	54.00	54.00
1016552	BTSA	510000619768	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.495.63	-	4.495.63	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.419.70	Linear	9	5%	54.00	54.00
1016553	BTSA	510002623249	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.600.60	-	4.600.60	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.419.31	Linear	9	5%	54.00	54.00
1016554	BTSA	510002623356	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.600.60	-	4.600.60	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.419.31	Linear	9	5%	54.00	54.00
1016555	BTSA	510002623413	5	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.600.60	-	4.600.60	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.419.31	Linear	9	5%	54.00	54.00
1016556	BTSA	510002622881	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.611.83	-	4.611.83	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.432.54	Linear	9	5%	54.00	54.00
1016557	BTSA	510000619777	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.614.99	-	4.614.99	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.436.58	Linear	9	5%	54.00	54.00
1016558	BTSA	510002622778	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.619.27	-	4.619.27	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.441.30	Linear	9	5%	54.00	54.00
1016559	BTSA	510002622762	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.629.71	-	4.629.71	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.453.60	Linear	9	5%	55.00	55.00
1016560	BTSA	510002622763	3	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.629.71	-	4.629.71	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.453.60	Linear	9	5%	55.00	55.00
1016561	BTSA	510002623170	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.643.31	-	4.643.31	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.469.62	Linear	9	5%	55.00	55.00
1016562	BTSA	510000619784	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.678.10	-	4.678.10	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.509.77	Linear	9	5%	56.00	56.00
1016563	BTSA	510002623843	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.728.34	-	4.728.34	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.568.78	Linear	9	5%	56.00	56.00
1016564	BTSA	510002623272	3	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.762.40	-	4.762.40	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.610.01	Linear	9	5%	56.00	56.00
1016565	BTSA	510002623272	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.762.40	-	4.762.40	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.610.01	Linear	9	5%	56.00	56.00
1016566	BTSA	510002623027	5	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.784.89	-	4.784.89	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.636.40	Linear	9	5%	56.00	56.00
1016567	BTSA	510000619315	55	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.808.48	-	4.808.48	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.661.83	Linear	9	5%	57.00	57.00
1016568	BTSA	510002623900	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.808.48	-	4.808.48	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.661.83	Linear	9	5%	57.00	57.00
1016569	BTSA	510002623965	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.842.73	-	4.842.73	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.704.53	Linear	9	5%	57.00	57.00
1016570	BTSA	510002623339	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.842.73	-	4.842.73	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.704.53	Linear	9	5%	57.00	57.00
1016571	BTSA	510002619295	3	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.868.40	-	4.868.40	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.732.41	Linear	9	5%	57.00	57.00
1016572	BTSA	510000619765	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.868.40	-	4.868.40	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.732.41	Linear	9	5%	57.00	57.00
1016573	BTSA	510002629435	19	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.867.45	-	4.867.45	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.733.66	Linear	9	5%	57.00	57.00
1016574	BTSA	510002629441	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.909.56	-	4.909.56	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.773.12	Linear	9	5%	58.00	58.00
1016575	BTSA	510002629441	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.909.56	-	4.909.56	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.773.12	Linear	9	5%	58.00	58.00
1016576	BTSA	510002618018	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.907.23	-	4.907.23	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.851.18	Linear	9	5%	59.00	59.00
1016577	BTSA	510000619636	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	4.955.15	-	4.955.15	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	4.955.71	Linear	9	5%	49.00	49.00
1016578	BTSA	510002619581	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	5.021.50	-	5.021.50	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.915.11	Linear	9	5%	59.00	59.00
1016579	BTSA	510002623027	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	5.021.50	-	5.021.50	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.915.11	Linear	9	5%	59.00	59.00
1016580	BTSA	510002621166	3	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	5.021.50	-	5.021.50	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.915.11	Linear	9	5%	59.00	59.00
1016581	BTSA	510002616124	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	5.021.94	-	5.021.94	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.915.63	Linear	9	5%	59.00	59.00
1016582	BTSA	510002622321	2	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	5.021.94	-	5.021.94	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.915.63	Linear	9	5%	59.00	59.00
1016583	BTSA	510002615916	9	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	5.022.26	-	5.022.26	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.916.01	Linear	9	5%	59.00	59.00
1016584	BTSA	510000619916	8	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	5.027.88	-	5.027.88	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.922.63	Linear	9	5%	59.00	59.00
1016585	BTSA	510002620932	5	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	5.027.88	-	5.027.88	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.922.63	Linear	9	5%	59.00	59.00
1016586	BTSA	510002623937	5	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	5.027.88	-	5.027.88	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.922.63	Linear	9	5%	59.00	59.00
1016587	BTSA	510002631702	1	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	5.027.88	-	5.027.88	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.922.63	Linear	9	5%	59.00	59.00
1016588	BTSA	510002620932	4	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	5.027.88	-	5.027.88	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.922.63	Linear	9	5%	59.00	59.00
1016589	BTSA	510002620932	3	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT. CONTENER	INFRA-ESTRUT CONTENER INFRA-EST	2016-01-19	5.042.71	-	5.042.71	-	ZWPRECON	Infra-estrutura - Container	Infra-estrutura	Sucata	5.940.10





| | | |

1139142	BTSA	510000274404	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	-	453.38	-	135.57	328.81	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	491.42	Linear	20	70%	5.00	5.00
1140718	BTSA	510000364930	0	INFRA-ESTRUT. CANALIZACAO SUBTERRANEA	INFRA-ESTRUT. CANALIZACAO SUBTERRANEA	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE REDE EXTERNA	2006-02-23	-	41.693.94	-	34.395.82	7.298.12	ZWCANSUB	Infra-estrutura - Canalização subterrânea	Infra-estrutura	Sucata	40.633.41	Linear	0	100%	410.00	410.00
1139186	BTSA	510000392341	0	INFRA-ESTRUT. CANALIZACAO SUBTERRANEA	INFRA-ESTRUT. CANALIZACAO SUBTERRANEA	CAIXA SUBTERRANEA PASSAGEM RETANGULAR	1988-09-30	-	55.802.74	-	55.802.74	-	ZWCANSUB	Infra-estrutura - Canalização subterrânea	Infra-estrutura	Sucata	285.548.14	Linear	0	100%	2.850.00	2.850.00
1282534	BTSA	510000369063	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	-	444.687.73	-	220.481.03	224.166.72	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	505.951.20	Linear	20	50%	5.050.00	5.050.00
1282535	BTSA	510000369064	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	-	1.108.719.25	-	547.582.03	561.137.22	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.262.026.53	Linear	20	50%	12.600.00	12.600.00
1282536	BTSA	510000369314	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	-	339.326.53	-	115.616.73	223.709.80	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	386.513.41	Linear	20	50%	2.800.00	2.800.00
1282537	BTSA	510000369163	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	-	1.449.49	-	716.67	732.82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.649.18	Linear	20	50%	16.00	16.00
1282538	BTSA	510000369329	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	-	59.467.23	-	29.480.82	29.981.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.659.87	Linear	20	50%	680.00	680.00
1282539	BTSA	510000369230	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	-	56.196.19	-	27.863.95	28.332.24	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	63.938.19	Linear	20	50%	640.00	640.00
1282640	BTSA	510000369231	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	-	25.187.35	-	12.488.76	12.698.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28.657.34	Linear	20	50%	290.00	290.00
1282641	BTSA	510000369232	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	-	68.220.12	-	33.825.83	34.394.29	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	77.618.62	Linear	20	50%	780.00	780.00
1282642	BTSA	510000373870	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-11-30	-	1.719.795.79	-	85.427.97	88.108.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.956.917.91	Linear	20	50%	1.960.00	1.960.00
1282643	BTSA	510000373919	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-11-30	-	210.898.60	-	103.565.98	107.105.62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	239.772.03	Linear	20	50%	2.400.00	2.400.00
1282644	BTSA	510000373921	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-11-30	-	1.029.998.85	-	507.161.16	512.807.69	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.171.827.69	Linear	20	50%	3.850.00	3.850.00
1282645	BTSA	510000373923	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2013-11-30	-	130.433.45	-	64.128.77	66.302.68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	147.809.41	Linear	20	50%	1.550.00	1.550.00
1282646	BTSA	510000373924	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-11-30	-	1.719.795.79	-	85.427.97	88.108.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.956.917.91	Linear	20	50%	1.960.00	1.960.00
1282647	BTSA	510000373870	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA-GERAL	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA-GERAL	EQPTO ENERGIA	2013-11-30	-	1.719.795.79	-	85.427.97	88.108.78	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.956.917.91	Linear	20	50%	1.960.00	1.960.00
1282648	BTSA	510000373929	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-11-30	-	1.551.778.45	-	77.124.08	79.595.37	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.771.933.70	Linear	20	50%	1.700.00	1.700.00
1282649	BTSA	510000373940	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-11-30	-	45.534.92	-	22.166.64	23.368.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.857.74	Linear	20	50%	520.00	520.00
1282650	BTSA	510000313841	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-11-30	-	69.894.54	-	34.394.35	35.500.19	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	79.274.88	Linear	20	50%	790.00	790.00
1282651	BTSA	510000319476	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2014-07-31	-	11.802.97	-	5.483.04	6.479.93	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.699.13	Linear	20	55%	140.00	140.00
1282652	BTSA	510000373781	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-11-30	-	61.316.31	-	34.987.81	26.328.50	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67.677.51	Linear	20	40%	680.00	680.00
1282653	BTSA	510000292543	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	8.407.38	-	4.098.61	4.308.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.457.55	Linear	20	50%	95.00	95.00
1282654	BTSA	510000320322	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	1.837.43	-	897.98	949.45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.864.46	Linear	20	50%	19.00	19.00
1282655	BTSA	510000320313	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	2.088.83	-	1.018.29	1.070.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.349.77	Linear	20	50%	23.00	23.00
1282656	BTSA	510000320254	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	2.983.63	-	1.454.52	1.529.11	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.356.32	Linear	20	50%	34.00	34.00
1282657	BTSA	510000320464	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	44.744.76	-	21.818.36	22.926.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	34.944.44	Linear	20	50%	510.00	510.00
1282658	BTSA	510000314506	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	15.080.41	-	7.349.96	7.730.45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.941.51	Linear	20	50%	170.00	170.00
1282659	BTSA	510000314507	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	107.81	-	44.64	63.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	121.28	Linear	20	50%	1.00	1.00
1282660	BTSA	510000314582	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	107.81	-	44.64	63.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	121.28	Linear	20	50%	1.00	1.00
1282661	BTSA	510000314585	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	116.04	-	116.04	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	171.42	Linear	20	0%	2.00	2.00
1282662	BTSA	510000314587	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	107.81	-	60.66	47.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	171.42	Linear	20	44%	1.00	1.00
1282663	BTSA	510000314592	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	107.81	-	60.66	47.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	123.64	Linear	20	45%	1.00	1.00
1282664	BTSA	510000314594	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	940.73	-	501.84	438.89	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	267.88	Linear	20	5%	2.00	2.00
1282665	BTSA	510000314597	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	107.81	-	44.64	63.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	121.28	Linear	20	50%	1.00	1.00
1282666	BTSA	510000314603	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	107.81	-	47.14	60.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	121.28	Linear	20	50%	1.00	1.00
1282667	BTSA	510000314606	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	107.81	-	47.14	60.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	117.78	Linear	20	50%	1.00	1.00
1282668	BTSA	510000314607	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	107.81	-	47.14	60.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	117.78	Linear	20	50%	1.00	1.00
1282669	BTSA	510000314608	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	107.81	-	44.64	63.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	124.04	Linear	20	40%	1.00	1.00
1282670	BTSA	510000314609	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	107.81	-	44.64	63.17	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	124.04	Linear	20	40%	1.00	1.00
1282671	BTSA	510000314610	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	107.81	-	60.66	47.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	123.64	Linear	20	45%	1.00	1.00
1282672	BTSA	510000314611	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	-	107.81	-	60.66	47.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	123.64	Linear	20	45%	1.00	1.00
1282673	BTSA	510000314583	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-05-31	-	3.835.41	-	2.049.56	1.785.85	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.356.47	Linear	20	53%	44.00	44.00
1282674	BTSA	510000353898	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	-	794.098.83	-	369.761.77	424.334.06	ZWCLIMEQ	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	868.856.00	Linear	20	53%	8.700.00	8.700.00
1282675	BTSA	510000345474	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	34.611.78	-	34.611.78	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	33.477.20	Linear	15	5%	350.00	350.00
1282676	BTSA	510000353876	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	15.743.49	-	-	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	23.256.82	Linear	15	5%	230.00	230.00
1282677	BTSA	510000345475	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	4.564.77	-	-	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.535.51	Linear	15	5%	75.00	75.00
1282678	BTSA	510000353884	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	1.564.00	-	1.564.00	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.310.39	Linear	15	5%	23.00	23.00
1282679	BTSA	510000353885	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	31.434.05	-	31.434.05	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	46.403.70	Linear	15	5%	460.00	460.00
1282680	BTSA	510000353886	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	1.564.00	-	1.564.00	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.310.39	Linear	15	5%	23.00	23.00
1282681	BTSA	510000353887	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	1.564.00	-	1.564.00	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.310.39	Linear	15	5%	23.00	23.00
1282682	BTSA	510000353891	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	1.611.77	-	1.611.77	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.381.47	Linear	15	5%	24.00	24.00
1282683	BTSA	510000365591	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	1.630.35	-	1.612.60	7.75	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.382.92	Linear	15	5%	24.00	24.00
1282684	BTSA	510000365592	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	127.540.11	-	127.540.11	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	188.417.07	Linear	15	5%	1.900.00	1.900.00
1282685	BTSA	510000368504	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	22.765.40	-	22.633.68	131.74	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	33.619.75	Linear	15	5%	340.00	340.00
1282686	BTSA	510000368077	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	5.319.29	-	5.284.34	35.95	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.830.80	Linear	15	5%	79.00	79.00
1282687	BTSA	510000368155	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	46.493.16	-	46.493.16	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	68.836.75	Linear	15	5%	690.00	690.00
1282688	BTSA	510000368121	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	178.314.26	-	178.314.26	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	264.889.19	Linear	15	5%	2.650.00	2.650.00
1282689	BTSA	510000368122	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	5.371.19	-	4.811.53	759.66	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.782.13	Linear	15	5%	68.00	68.00
1282690	BTSA	510000368123	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	36.019.17	-	36.019.17	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	56.183.23	Linear	15	5%	560.00	560.00
1282691	BTSA	510000368163	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	21.464.81	-	21.464.81	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	31.758.56	Linear	15	5%	320.00	320.00
1282692	BTSA	510000368164	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	27.439.59	-	27.439.59	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	40.617.42	Linear	15	5%	410.00	410.00
1282693	BTSA	510000368172	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	2.321.63	-	2.321.63	1.81	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.433.23	Linear	15	5%	34.00	34.00
1282694	BTSA	510000368173	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	73.870.42	-	73.870.42	73.70	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	109.313.21	Linear	15	5%	1.100.00	1.100.00
1282695	BTSA	510000368174	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	2.323.43	-	2.321.62	1.81	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.433.23	Linear	15	5%	34.00	34.00
1282696	BTSA	510000368179	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	12.271.67	-	12.235.51	36.16	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	18.128.13	Linear	15	5%	180.00	180.00
1282697	BTSA	510000368180	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	11.971.17	-	11.971.17	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	17.690.61	Linear	15	5%	170.00	170.00
1282698	BTSA	510000368182	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	72.940.74	-	72.555.89	407.85	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	107.722.68	Linear	15	5%	1.100.00	1.100.00
1282699	BTSA	510000368183	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	8.316.45	-	8.263.96	46.49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	12.277.80	Linear	15	5%	120.00	120.00
1282700	BTSA	510000368230	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	91.708.19	-	90.799.09	901.10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	135.354.27	Linear	15	5%	1.350.00	1.350.00
1282701	BTSA	510000368231	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	38.359.24	-	38.070.61	278.63	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	41.853.85	Linear	15	5%	420.00	420.00
1282702	BTSA	510000368232	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	73.896.55	-	73.561.75	334.80	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	73.781.81	Linear	15	5%	740.00	740.00
1282703	BTSA	510000368240	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	4.556.51	-	4.510.86	45.65	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.997.63	Linear	15	5%	60.00	60.00
1282704	BTSA	510000368279	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	2.175.24	-	1.876.02	299.22	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.641.30	Linear	15	5%	26.00	26.00
1282705	BTSA	510000368280	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	2.175.24	-	1.812.78	362.46	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.655.88	Linear	15	5%	27.00	27.00
1282706	BTSA	510000368334	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	2.175.24	-	1.812.78	362.46	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.655.88	Linear	15	5%	27.00	27.00
1282707	BTSA	510000368335	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	7.179.74	-	7.017.78	161.96	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.669.88	Linear	15	5%	77.00	77.00
1282708	BTSA	510000368468	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	1.906.00	-	1.497.69	412.54	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.303.08	Linear	15	5%	23.00	23.00
1282709	BTSA	510000368407	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	1.906.00	-	1.497.69	412.54	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.303.08	Linear	15	5%	23.00	23.00
1282710	BTSA	510000368408	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	1.906.00	-	1.497.69	412.54	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.303.08	Linear	15	5%	23.00	23.00
1282711	BTSA	510000368409	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	1.906.00	-	1.497.69	412.54	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.303.08	Linear	15	5%	23.00	23.00
1282712	BTSA	510000368417	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	1.906.00	-	1.477.69	428.31	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.302.40	Linear	15	5%	23.00	23.00
1282713	BTSA	510000368418	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	1.906.00	-	1.477.69	428.31	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.302.40	Linear	15	5%	23.00	23.00
1282714	BTSA	510000368426	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	36.135.67	-	27.240.85	8.884.82	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	43.139.34	Linear	15	5%	430.00	430.00
1282715	BTSA	510000368427	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	36.135.67	-	27.240.85	8.884.82	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	43.139.34	Linear	15	5%	430.00	430.00
1282716	BTSA	510000368428	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	-	36.135.67	-	27.240.85	8.884.82	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	43.139.34	Linear	15	5%	430.

1283035	BTSA	510000877744	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2003-05-30	228.18	-	227.56	1.62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	380.97	Linear	20	5%	4.00	4.00
1283036	BTSA	510000877745	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2003-05-30	348.68	-	347.26	2.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	581.28	Linear	20	5%	6.00	6.00
1283037	BTSA	510000877746	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2003-05-30	348.68	-	347.26	2.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	581.28	Linear	20	5%	6.00	6.00
1283038	BTSA	510000877751	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2003-05-30	348.68	-	347.26	2.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	581.28	Linear	20	5%	6.00	6.00
1283039	BTSA	510000877824	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2003-08-01	272.62	-	270.33	1.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.91	Linear	20	5%	4.00	4.00
1283040	BTSA	510000878825	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2003-08-01	272.62	-	270.33	1.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	410.91	Linear	20	5%	4.00	4.00
1283041	BTSA	510000878824	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2002-10-31	37,742.88	-	30,235.33	1,506.95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	55,642.42	Linear	20	5%	560.00	560.00
1283042	BTSA	510000878826	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2008-04-11	244.07	-	244.07	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	360.55	Linear	20	5%	4.00	4.00
1283043	BTSA	510000878828	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT.-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2008-04-11	110.00	-	110.00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	162.55	Linear	20	5%	2.00	2.00
1283044	BTSA	510000878280	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT.-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2008-04-11	244.07	-	244.07	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	360.55	Linear	20	5%	4.00	4.00
1283045	BTSA	510000878282	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2008-04-11	200.00	-	194.38	5.62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.25	Linear	20	5%	3.00	3.00
1283046	BTSA	510000878784	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2008-04-11	100.00	-	102.78	5.62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	150.71	Linear	20	5%	1.00	1.00
1283047	BTSA	510000878289	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2008-04-11	200.00	-	194.38	5.62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.25	Linear	20	5%	3.00	3.00
1283048	BTSA	510000878291	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2008-04-11	200.00	-	194.38	5.62	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.25	Linear	20	5%	3.00	3.00
1283049	BTSA	510000878283	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2008-04-11	100.00	-	100.00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288.66	Linear	20	5%	3.00	3.00
1283050	BTSA	510000878284	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2008-04-11	200.00	-	194.38	39.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	293.25	Linear	20	5%	3.00	3.00
1283051	BTSA	510000878285	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2008-04-07	100.00	-	101.56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	151.71	Linear	20	5%	1.00	1.00
1283052	BTSA	510000878299	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2008-04-07	198.99	-	171.88	28.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	243.57	Linear	20	15%	2.00	2.00
1283053	BTSA	510000878301	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2008-04-07	198.99	-	161.66	38.33	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	241.16	Linear	20	20%	2.00	2.00
1283054	BTSA	510000878356	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2007-11-27	600.24	-	601.22	2.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	891.13	Linear	20	5%	9.00	9.00
1283055	BTSA	510000878470	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	1994-01-31	81,860.00	-	81,860.00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	758,637.01	Linear	20	5%	7,600.00	7,600.00
1283056	BTSA	510000878471	0	HELITRANSFARA	HELITRANSFARA	EQPTO ENERGIA	1994-01-31	10,166.91	-	10,166.91	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	767,164.85	Linear	20	5%	7,160.00	7,160.00
1283057	BTSA	510000878477	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1980-12-31	11,719.73	-	11,719.73	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	90,188.88	Linear	20	5%	870.00	870.00
1283058	BTSA	510000878479	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1980-12-31	21,346.17	-	21,346.17	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	176,260.06	Linear	20	5%	1,750.00	1,750.00
1283059	BTSA	510000878763	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1994-02-28	21,398.92	-	21,398.92	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	175,982.43	Linear	20	5%	1,750.00	1,750.00
1283060	BTSA	510000878705	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1999-06-30	56,773.45	-	55,390.69	1,382.76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	142,668.52	Linear	20	5%	1,450.00	1,450.00
1283061	BTSA	510000878715	0	HELITRANSFARA	HELITRANSFARA	EQPTO ENERGIA	1994-01-31	14,649.19	-	14,649.19	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1,105,141.56	Linear	20	5%	1,105.00	1,105.00
1283062	BTSA	510000878717	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	1994-07-31	4,667.45	-	4,667.45	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53,581.02	Linear	20	5%	340.00	340.00
1283063	BTSA	510000878718	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-08-31	4,667.45	-	4,667.45	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53,581.02	Linear	20	5%	340.00	340.00
1283064	BTSA	510000878708	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-09-30	70,817.49	-	70,817.49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	584,855.26	Linear	20	5%	5,850.00	5,850.00
1283065	BTSA	510000878803	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT.-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1986-11-30	2,666.05	-	2,666.05	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	22,017.91	Linear	20	5%	220.00	220.00
1283066	BTSA	510000878806	0	HELITRANSFARA	HELITRANSFARA	EQPTO ENERGIA	1994-06-30	24,166.05	-	24,166.05	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	451,117.18	Linear	20	5%	490.00	490.00
1283067	BTSA	510000878830	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1988-10-31	55,577.61	-	55,577.61	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	143,702.97	Linear	20	5%	1,450.00	1,450.00
1283068	BTSA	510000878832	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1988-06-30	5,935.76	-	5,935.76	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49,621.23	Linear	20	5%	490.00	490.00
1283069	BTSA	510000878835	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-06-30	6,252.45	-	6,252.45	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51,636.65	Linear	20	5%	520.00	520.00
1283070	BTSA	510000878836	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1983-06-30	3,885.49	-	3,885.49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32,088.81	Linear	20	5%	320.00	320.00
1283071	BTSA	510000878842	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-11-30	7,068.47	0.01	7,068.47	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4,458.66	Linear	20	5%	44.00	44.00
1283072	BTSA	510000878845	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2000-08-31	2,268.83	-	2,268.83	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4,777.24	Linear	20	5%	46.00	46.00
1283073	BTSA	510000878846	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1981-02-28	54,238.98	-	54,238.98	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	447,941.78	Linear	20	5%	4,550.00	4,550.00
1283074	BTSA	510000878847	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1981-02-28	94,238.98	-	94,238.98	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	778,241.78	Linear	20	5%	8,150.00	8,150.00
1283075	BTSA	510000878853	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1983-01-31	171.69	-	171.69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1,417.62	Linear	20	5%	14.00	14.00
1283076	BTSA	510000878855	0	UNDEF	USCC	EQPTO ENERGIA	1995-06-30	4,997.09	-	4,997.09	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41,996.54	Linear	20	5%	345.00	345.00
1283077	BTSA	510000878854	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	4,502.40	-	4,502.40	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37,182.64	Linear	20	5%	370.00	370.00
1283078	BTSA	510000878827	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1990-09-30	34,876.55	-	34,876.55	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288,032.43	Linear	20	5%	2,900.00	2,900.00
1283079	BTSA	510000878829	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	14,680.33	-	14,680.33	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	121,241.03	Linear	20	5%	1,200.00	1,200.00
1283080	BTSA	510000878831	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1980-08-31	17,901.85	-	17,901.85	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	147,844.71	Linear	20	5%	1,500.00	1,500.00
1283081	BTSA	510000878840	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1998-07-31	7,581.08	-	7,581.08	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7,164.81	Linear	20	5%	71.00	71.00
1283082	BTSA	510000878852	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1998-07-31	2,236.49	-	2,236.49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5,782.73	Linear	20	5%	58.00	58.00
1283083	BTSA	510000878850	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1998-07-31	2,236.49	-	2,236.49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5,782.73	Linear	20	5%	58.00	58.00
1283084	BTSA	510000878851	0	BANCO-DE-BATERIAS	BANCO-DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	30,923.58	-	30,923.58	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	79,458.74	Linear	20	5%	790.00	790.00
1283085	BTSA	510000878853	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1999-05-31	30,923.58	-	30,923.58	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	79,458.74	Linear	20	5%	790.00	790.00
1283086	BTSA	510000878854	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1980-12-31	19,161.66	-	19,161.66	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	164,551.13	Linear	20	5%	1,560.00	1,560.00
1283087	BTSA	510000878825	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1983-01-31	58,903.85	-	58,903.85	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	486,464.65	Linear	20	5%	4,850.00	4,850.00
1283088	BTSA	510000878258	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1988-11-30	5,129.49	-	5,129.49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42,382.55	Linear	20	5%	420.00	420.00
1283089	BTSA	510000878268	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT.-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1988-11-30	5,129.49	-	5,129.49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42,382.55	Linear	20	5%	420.00	420.00
1283090	BTSA	510000878300	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT.-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1984-07-31	8,692.21	-	8,692.21	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	71,527.45	Linear	20	5%	720.00	720.00
1283091	BTSA	510000878707	0	HELITRANSFARA	HELITRANSFARA	EQPTO ENERGIA	1998-11-30	1,848.65	-	1,848.65	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15,187.51	Linear	20	5%	150.00	150.00
1283092	BTSA	510000878304	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	1993-08-31	19,412.88	-	19,412.88	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160,323.74	Linear	20	5%	1,600.00	1,600.00
1283093	BTSA	510000878336	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2008-03-25	195.00	-	195.00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288.66	Linear	20	5%	3.00	3.00
1283094	BTSA	510000878349	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2008-03-25	110.00	-	110.00	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	162.55	Linear	20	5%	2.00	2.00
1283095	BTSA	510000878387	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1999-09-30	13,364.55	-	13,364.55	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	110,372.84	Linear	20	5%	1,100.00	1,100.00
1283096	BTSA	510000878345	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1999-09-30	81,834.60	-	81,834.60	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	675,744.04	Linear	20	5%	6,750.00	6,750.00
1283097	BTSA	510000878351	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1999-09-30	13,114.68	-	13,114.68	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	108,303.68	Linear	20	5%	1,100.00	1,100.00
1283098	BTSA	510000878352	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT.-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1983-01-31	1,128.49	-	1,128.49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9,317.61	Linear	20	5%	90.00	90.00
1283099	BTSA	510000878353	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2000-11-30	725.12	-	725.12	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1,627.56	Linear	20	5%	15.00	15.00
1283100	BTSA	510000878600	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2000-11-30	2,474.61	-	2,474.61	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5,132.63	Linear	20	5%	52.00	52.00
1283101	BTSA	510000878601	0	HELITRANSFARA	HELITRANSFARA	EQPTO ENERGIA	2000-11-30	1,754.69	-	1,754.69	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21,671.48	Linear	20	5%	49.00	49.00
1283102	BTSA	510000878604	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2000-11-30	2,268.83	-	2,268.83	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4,781.04	Linear	20	5%	46.00	46.00
1283103	BTSA	510000878659	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	1999-09-30	23,139.12	-	23,139.12	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	59,829.13	Linear	20	5%	600.00	600.00
1283104	BTSA	510000878703	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1985-03-31	9,694.62	-	9,694.62	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	80,064.23	Linear	20	5%	800.00	800.00
1283105	BTSA	510000878705	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1990-01-31	9,015.83	-	9,015.83	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	74,458.38	Linear	20	5%	740.00	740.00
1283106	BTSA	510000878712	0	HELITRANSFARA	HELITRANSFARA	EQPTO ENERGIA	1997-06-30	48,164.75	-	48,164.75	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	136,193.52	Linear	20	5%	1,100.00	1,100.00
1283107	BTSA	510000878869	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT.-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1996-06-30	2,573.05	-	2,573.05	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12,888.28	Linear	20	5%	130.00	130.00
1283108	BTSA	510000878018	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1981-12-31	23,536.49	-	23,536.49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	62,065.44	Linear	20	5%	620.00	620.00
1283109	BTSA	510000878019	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1981-12-31	23,536.49	-	23,536.49	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	62,065.44	Linear	20	5%	620.00	620.00
1283110	BTSA	510000878013	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-10-31	2,677.12	-	2,677.12	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5,478.07	Linear	20	5%	55.00	55.00
1283111	BTSA	510000878051	0	HELITRANSFARA	HELITRANSFARA	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	8,167.05	-	8,167.05	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	67,457.71	Linear	20	5%	630.00	630.00
1283112	BTSA	510000878042	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1981-02-28	23,846.54	-	23,846.54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	196,939.69	Linear	20	5%	1,930.00	1,930.00
1283113	BTSA	510000878064	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-07-31	166.70	-	165.70	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1,368.45	Linear	20	5%	14.00	14.00
1283114	BTSA	510000878646	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1988-10-31	20,940.32	-	20,940.32	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	172,939.30	Linear	20	5%	1,750.00	1,750.00
1283115	BTSA	510000878755	0	ALTERNADOR	ALTERNADOR	EQPTO ENERGIA	1978-10-31	6,647.98	-	6,647.98	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54,903.02	Linear	20	5%	550.00	550.00
1283116	BTSA	510000878759	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1990-11-30	223.54	-	223.54	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1,846.13	Linear	20	5%	18.00	18.00
1283117	BTSA	510000878761	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1984-09-30	7,493.24	-	7,493.24	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	61,883.88	Linear	20	5%	620.00	620.00
1283118	BTSA	510000878753	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	1983-12-31	11,576.26	-	11,576.26	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	95,604.02	Linear	20	5%	960.00	960.00
1283119	BTSA	510000881180	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	6,577.01	-	6,577.01	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32,887.53	Linear	20	5%	330.00	330.00
1283120	BTSA	510000881181	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	6,516.65	-	6,516.65	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32,584.64	Linear	20	5%	330.00	330.00
1283121	BTSA	510000881184	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1983-01-30	16,161.50	-	16,161.50	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	132,919.84	Linear	20	5%	1,350.00	1,350.00
1283122	BTSA	510000881185	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1983-01-30	16,161.50	-	16,161.50	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	132,919.84	Linear	20	5%	1,350.00	1,350.00
1283123	BTSA	510000881282	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	11,379.23	-	11,379.23	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	56,800.47	Linear	20	5%	570.00	570.00
1283124	BTSA	510000881256	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	2,377.60	-	2,377.60	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11,888.00	Linear	20	5%	120.00	120.00
1283125	BTSA	510000881258	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	16,366.73	-	16,366.73	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	81,833.67	Linear	20	5%	820.00	820.00
1283126	BTSA	510000881300	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1997-03-31	7,591.11	-	7,591.11	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37,758.42	Linear	20	5%	380.00	380.00
1283127	BTSA	510000881307	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	1996-06-30	16,766.37	-	16,766.37	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	163,134.82	Linear	20	5%	1,650.00	1,650.00
1283128	BTSA	510000881309	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-09-30	39,822.99	-	39,822.99	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	328,883.23	Linear	20	5%	3,300.00	3,300.00
1283129	BTSA	510000881311	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	1994-09-28	1,181.78	-	1,181.78	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9,759.88	Linear	20	5%	98.00	98.00
1283130	BTSA	510000881313	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT.-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	1996-05-31	101,182.

1283843	BTSA	5100012823560	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283844	BTSA	5100012823561	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283845	BTSA	5100012823562	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283846	BTSA	5100012823563	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283847	BTSA	5100012823564	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283848	BTSA	5100012823565	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283849	BTSA	5100012823566	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283850	BTSA	5100012823567	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283851	BTSA	5100012823568	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283852	BTSA	5100012823569	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283853	BTSA	5100012823570	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283854	BTSA	5100012879751	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283855	BTSA	5100012823572	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283856	BTSA	5100012823573	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283857	BTSA	5100012823574	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283858	BTSA	5100012879752	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283859	BTSA	5100012879753	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283860	BTSA	5100012823577	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283861	BTSA	5100012823578	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283862	BTSA	5100012823579	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283863	BTSA	5100012823580	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283864	BTSA	5100012879761	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283865	BTSA	5100012823582	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283866	BTSA	5100012823583	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283867	BTSA	5100012823584	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283868	BTSA	5100012823585	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283869	BTSA	5100012879768	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283870	BTSA	5100012823587	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283871	BTSA	5100012823588	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283872	BTSA	5100012823589	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283873	BTSA	5100012823590	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283874	BTSA	5100012879771	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283875	BTSA	5100012823592	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283876	BTSA	5100012823593	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283877	BTSA	5100012823594	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283878	BTSA	5100012823595	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283879	BTSA	5100012879790	0	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	BATERIA VRLA 12V 150AH 10H	2018-01-31	3.880,66	-	1.100,36	2.783,30	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.211,60	Linear	20	70%	42,00	42,00				
1283880	BTSA	5100012823596	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283881	BTSA	5100012879465	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283882	BTSA	5100012879466	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283883	BTSA	5100012879467	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283884	BTSA	5100012879468	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283885	BTSA	5100012879469	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283886	BTSA	5100012879470	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283887	BTSA	5100012879471	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283888	BTSA	5100012879472	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283889	BTSA	5100012879473	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283890	BTSA	5100012879474	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283891	BTSA	5100012879475	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283892	BTSA	5100012879476	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283893	BTSA	5100012879477	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283894	BTSA	5100012879478	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283895	BTSA	5100012879479	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283896	BTSA	5100012879480	0	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 75AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	362,80	Linear	20	70%	4,00	4,00				
1283897	BTSA	5100012879481	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	230,35	-	64,74	170,61	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	255,94	Linear	20	70%	3,00	3,00				
1283898	BTSA	5100012879482	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	230,35	-	64,74	170,61	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	255,94	Linear	20	70%	3,00	3,00				
1283899	BTSA	5100012879483	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	230,35	-	64,74	170,61	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	255,94	Linear	20	70%	3,00	3,00				
1283900	BTSA	5100012879484	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	230,35	-	64,74	170,61	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	255,94	Linear	20	70%	3,00	3,00				
1283901	BTSA	5100012879485	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	230,35	-	64,74	170,61	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	255,94	Linear	20	70%	3,00	3,00				
1283902	BTSA	5100012879486	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	230,35	-	64,74	170,61	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	255,94	Linear	20	70%	3,00	3,00				
1283903	BTSA	5100012879487	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	230,35	-	64,74	170,61	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	255,94	Linear	20	70%	3,00	3,00				
1283904	BTSA	5100012879488	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	230,35	-	64,74	170,61	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	255,94	Linear	20	70%	3,00	3,00				
1283905	BTSA	5100012879489	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-03-31	3.738,78	-	1.028,16	2.716,62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065,88	Linear	20	70%	41,00	41,00				
1283906	BTSA	5100012879490	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-03-31	3.738,78	-	1.028,16	2.716,62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065,88	Linear	20	70%	41,00	41,00				
1283907	BTSA	5100012879491	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-03-31	3.738,78	-	1.028,16	2.716,62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065,88	Linear	20	70%	41,00	41,00				
1283908	BTSA	5100012879492	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-03-31	3.738,78	-	1.028,16	2.716,62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065,88	Linear	20	70%	41,00	41,00				
1283909	BTSA	5100012879493	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-03-31	3.738,78	-	1.028,16	2.716,62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065,88	Linear	20	70%	41,00	41,00				
1283910	BTSA	5100012879494	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-03-31	3.738,78	-	1.028,16	2.716,62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065,88	Linear	20	70%	41,00	41,00				
1283911	BTSA	5100012879495	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-03-31	3.738,78	-	1.028,16	2.716,62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065,88	Linear	20	70%	41,00	41,00				
1283912	BTSA	5100012879496	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-03-31	3.738,78	-	1.028,16	2.716,62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065,88	Linear	20	70%	41,00	41,00				
1283913	BTSA	5100012879497	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-03-31	3.738,78	-	1.028,16	2.716,62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065,88	Linear	20	70%	41,00	41,00				
1283914	BTSA	5100012879498	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-03-31	3.738,78	-	1.028,16	2.716,62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065,88	Linear	20	70%	41,00	41,00				
1283915	BTSA	5100012879499	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-03-31	3.738,78	-	1.028,16	2.716,62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065,88	Linear	20	70%	41,00	41,00				
1283916	BTSA	5100012879500	0	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 150AH 10H	2018-03-31	3.738,78	-	1.028,16	2.716,62	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.065,88	Linear	20	70%	41,00	41,00				
1283917	BTSA	5100012879501	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-03-31	637,02	-	175,78	467,84	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	682,73	Linear	20	70%	7,00	7,00				
1283918	BTSA	5100012879502	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-03-31	637,02	-	175,78	467,84	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	682,73	Linear	20	70%	7,00	7,00				
1283919	BTSA	5100012879503	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-03-31	637,02	-	175,78	467,84	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	682,73	Linear	20	70%	7,00	7,00				
1283920	BTSA	5100012879504	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-03-31	637,02	-	175,78	467,84	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	682,73	Linear	20	70%	7,00	7,00				
1283921	BTSA	5100012879505	0	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 70AH 10H	2018-03-31	330,61	-	91,74	241,87	ZWEIGNIEDER	Infra-est

1330403	BTSA	510000001402	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2013-08-31	4.138.36	-	2.086.44	2.051.92	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.710.37	Linear	20	50%	47.00	47.00
1330404	BTSA	510000000239	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	10.102.16	-	5.091.49	5.005.67	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.499.60	Linear	20	50%	115.00	115.00
1330405	BTSA	510000000241	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	10.040.36	-	4.979.85	5.060.51	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.427.01	Linear	20	50%	115.00	115.00
1330406	BTSA	510000000243	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	11.692.16	-	5.800.08	5.892.08	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.303.28	Linear	20	50%	130.00	130.00
1330407	BTSA	510000000244	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	9.217.68	-	4.571.95	4.645.73	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.492.53	Linear	20	50%	105.00	105.00
1330408	BTSA	510000000248	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	16.518.42	-	7.805.86	8.712.76	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.801.38	Linear	20	50%	190.00	190.00
1330409	BTSA	510000000250	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	19.116.79	-	9.478.75	9.638.04	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.755.46	Linear	20	50%	220.00	220.00
1330410	BTSA	510000000251	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	19.271.70	-	9.555.80	9.716.15	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.930.77	Linear	20	50%	220.00	220.00
1330411	BTSA	510000000252	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	4.891.20	-	2.425.22	2.465.98	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.565.05	Linear	20	50%	56.00	56.00
1330412	BTSA	510000000253	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	19.281.37	-	9.560.46	9.721.11	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.937.94	Linear	20	50%	220.00	220.00
1330413	BTSA	510000000254	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	19.116.79	-	9.478.75	9.638.04	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.755.46	Linear	20	50%	220.00	220.00
1330414	BTSA	510000000111	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	4.109.76	-	1.909.09	2.200.67	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.599.94	Linear	20	50%	46.00	46.00
1330415	BTSA	510000000117	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	36.282.87	-	17.990.23	18.292.64	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.281.46	Linear	20	50%	410.00	410.00
1330416	BTSA	510000000270	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	3.788.72	-	1.883.57	1.915.15	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.322.66	Linear	20	50%	43.00	43.00
1330417	BTSA	510000000216	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	14.286.30	-	7.083.17	7.202.13	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.253.35	Linear	20	50%	160.00	160.00
1330418	BTSA	510000000217	0	FONTE-CC-CORRENTE-ALTERNADA	FONTE-CC-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	14.286.30	-	7.083.17	7.202.13	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.253.35	Linear	20	50%	160.00	160.00
1330419	BTSA	510000000218	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	18.418.56	-	8.970.56	9.448.00	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.631.54	Linear	20	50%	210.00	210.00
1330420	BTSA	510000001784	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	6.316.73	-	3.088.70	3.247.03	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.127.13	Linear	20	50%	71.00	71.00
1330421	BTSA	510000019821	0	MOTOR	MOTOR	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	15.736.20	-	7.868.47	8.061.73	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.695.68	Linear	20	50%	180.00	180.00
1330422	BTSA	510000019839	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	27.179.84	-	13.260.15	13.929.69	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.574.88	Linear	20	50%	310.00	310.00
1330423	BTSA	510000019187	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2013-12-31	58.536.36	-	28.292.73	29.743.63	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	65.865.69	Linear	20	50%	650.00	650.00
1330424	BTSA	510000019795	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-02-28	6.836.19	-	3.266.71	3.569.48	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.691.84	Linear	20	50%	67.00	67.00
1330425	BTSA	510000019269	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2014-02-28	3.577.88	-	1.709.58	1.868.30	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.026.60	Linear	20	50%	35.00	35.00
1330426	BTSA	510000019460	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	FOCO01.ICM3897281	15.787.74	-	7.266.07	8.551.67	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.078.98	Linear	20	50%	180.00	180.00
1330427	BTSA	510000019465	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-02-31	20.998.20	-	10.073.84	11.011.36	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	25.181.59	Linear	20	50%	250.00	250.00
1330428	BTSA	510000019468	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2014-02-31	23.497.10	-	11.161.16	12.335.94	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	26.723.98	Linear	20	50%	270.00	270.00
1330429	BTSA	510000019471	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2014-02-31	15.975.75	-	7.591.48	8.384.27	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.247.44	Linear	20	50%	180.00	180.00
1330430	BTSA	510000024668	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA		465.247.72	-	220.847.94	244.429.28	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	521.144.54	Linear	20	50%	5.200.00	5.200.00
1330431	BTSA	510000024669	0	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT. EQUIPAMENTO ENERGIA		465.247.72	-	220.847.94	244.429.28	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	521.144.54	Linear	20	50%	5.200.00	5.200.00
1330432	BTSA	510000023638	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	GD0V01.ICM3886878	15.080.44	-	5.990.02	7.074.42	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.800.87	Linear	20	50%	150.00	150.00
1330433	BTSA	510000024677	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2013-10-31	10.215.89	-	5.095.09	5.180.80	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.691.57	Linear	20	50%	120.00	120.00
1330434	BTSA	510000024669	0	FOCO	FOCO	EQPTO ENERGIA	2014-03-31	3.741.411.01	-	1.737.905.78	1.903.505.23	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.641.411.01	Linear	20	50%	36.900.00	36.900.00
1330435	BTSA	510000035365	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	FOCO01.ICM3253539	15.939.03	-	7.303.54	8.631.49	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18.247.64	Linear	20	50%	180.00	180.00
1330436	BTSA	510000035368	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	UR04.ICM3429390	37.507.37	-	22.748.58	38.306.95	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.885.35	Linear	20	50%	440.00	440.00
1330437	BTSA	510000035369	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	BATP01.ICM1724031	10.648.58	-	4.881.07	3.768.51	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.185.13	Linear	20	50%	120.00	120.00
1330438	BTSA	510000035377	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	USCC01.ICM3634720	8.177.19	-	3.747.88	4.429.31	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.393.93	Linear	20	50%	94.00	94.00
1330439	BTSA	510000035366	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	BATP01.ICM1724031	8.164.72	-	3.955.91	4.208.81	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.393.93	Linear	20	50%	71.00	71.00
1330440	BTSA	510000035370	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-07-31	1.555.44	-	2.812.14	3.088.30	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.528.88	Linear	20	50%	55.00	55.00
1330441	BTSA	510000035371	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	UR03.ICM3429391	10.648.58	-	4.881.07	5.767.51	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.185.13	Linear	20	50%	120.00	120.00
1330442	BTSA	510000024612	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	UR01.ICM3429391	36.536.01	-	16.744.29	19.791.72	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.780.87	Linear	20	50%	410.00	410.00
1330443	BTSA	510000024612	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	UR01.ICM3429391	15.827.56	-	13.332.09	17.494.13	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.827.56	Linear	20	50%	360.00	360.00
1330444	BTSA	510000024614	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	UR01.ICM3429390	46.190.41	-	21.166.15	24.956.18	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	52.806.58	Linear	20	50%	530.00	530.00
1330445	BTSA	510000024615	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	UR02.ICM3429390	10.379.22	-	11.471.78	24.881.62	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.881.62	Linear	20	50%	250.00	250.00
1330446	BTSA	510000024617	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	UR03.ICM3429390	28.349.49	-	15.351.67	20.999.68	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.454.63	Linear	20	50%	320.00	320.00
1330447	BTSA	510000024620	0	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	INFRA-ESTRUT EQUIPAMENTO ENERGIA	UR03.ICM3429488	19.898.35	-	8.830.34	10.229.01	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.624.99	Linear	20	50%	220.00	220.00
1330448	BTSA	510000040662	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2014-07-31	46.486.56	-	21.306.36	25.180.20	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	53.233.05	Linear	20	50%	530.00	530.00
1330450	BTSA	510000040663	0	FONTE-CC-CORRENTE-ALTERNADA	FONTE-CC-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2014-07-31	17.858.60	-	7.974.40	9.884.20	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.974.08	Linear	20	50%	200.00	200.00
1330451	BTSA	510000034147	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	53.960.71	-	23.994.04	29.966.67	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.947.60	Linear	20	50%	580.00	580.00
1330452	BTSA	510000034150	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	52.557.86	-	23.804.39	28.753.56	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.489.02	Linear	20	50%	570.00	570.00
1330453	BTSA	510000034216	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	35.672.42	-	16.795.76	18.876.66	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	40.563.23	Linear	20	50%	410.00	410.00
1330454	BTSA	510000034217	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	37.507.37	-	17.597.37	19.910.00	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.885.35	Linear	20	50%	440.00	440.00
1330455	BTSA	510000034218	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	17.414.07	-	11.007.47	17.414.07	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.055.04	Linear	20	50%	200.00	200.00
1330456	BTSA	510000034517	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	18.555.92	-	8.734.80	9.817.02	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	21.085.45	Linear	20	50%	210.00	210.00
1330457	BTSA	510000034609	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	14.798.11	-	6.959.23	7.788.68	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.758.79	Linear	20	50%	170.00	170.00
1330458	BTSA	510000034667	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	12.911.01	-	6.078.93	6.832.08	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.685.15	Linear	20	50%	150.00	150.00
1330459	BTSA	510000034789	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	9.988.00	-	4.693.27	5.274.73	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.334.65	Linear	20	50%	110.00	110.00
1330460	BTSA	510000034806	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	9.441.56	-	4.448.75	5.117.53	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.585.63	Linear	20	50%	110.00	110.00
1330461	BTSA	510000034811	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	4.139.00	-	4.444.91	4.994.81	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.733.12	Linear	20	50%	110.00	110.00
1330462	BTSA	510000034825	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	7.976.82	-	4.220.01	4.334.81	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.068.20	Linear	20	50%	91.00	91.00
1330463	BTSA	510000035019	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	3.684.96	-	6.982.74	3.278.78	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.916.40	Linear	20	50%	79.00	79.00
1330464	BTSA	510000035034	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	5.548.40	-	3.083.21	3.465.19	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.446.21	Linear	20	50%	74.00	74.00
1330465	BTSA	510000034976	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	1.515.61	-	515.95	800.96	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.721.13	Linear	20	50%	17.00	17.00
1330466	BTSA	510000035051	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	1.515.61	-	644.81	838.80	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.720.16	Linear	20	50%	17.00	17.00
1330467	BTSA	510000035052	0	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	1.515.61	-	644.81	838.80	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.720.16	Linear	20	50%	17.00	17.00
1330468	BTSA	510000035037	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	1.515.61	-	712.85	800.96	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.721.13	Linear	20	50%	17.00	17.00
1330469	BTSA	510000035038	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	1.515.61	-	712.85	800.96	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.721.13	Linear	20	50%	17.00	17.00
1330470	BTSA	510000035039	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	1.515.61	-	515.95	800.96	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.721.13	Linear	20	50%	17.00	17.00
1330471	BTSA	510000035050	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	1.515.61	-	712.85	800.96	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.721.13	Linear	20	50%	17.00	17.00
1330472	BTSA	510000035053	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	1.515.61	-	712.85	800.96	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.721.13	Linear	20	50%	17.00	17.00
1330473	BTSA	510000035054	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	1.515.61	-	712.85	800.96	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.721.13	Linear	20	50%	17.00	17.00
1330474	BTSA	510000035055	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	1.515.61	-	712.85	800.96	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.721.13	Linear	20	50%	17.00	17.00
1330475	BTSA	510000035057	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	1.515.61	-	515.95	800.96	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.721.13	Linear	20	50%	17.00	17.00
1330476	BTSA	510000035058	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	1.515.61	-	712.85	800.96	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.721.13	Linear	20	50%	17.00	17.00
1330477	BTSA	510000035072	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	1.515.61	-	712.85	800.96	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.721.13	Linear	20	50%	17.00	17.00
1330478	BTSA	510000035073	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	1.515.61	-	712.85	800.96	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.721.13	Linear	20	50%	17.00	17.00
1330479	BTSA	510000035076	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-04-30	1.515.61	-	712.85	800.96	ZWEGINEER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.721.13	Linear	20	50%	17.00	17.00
1330481	BTSA	510000035078	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros		7.465.68	-	7.465.68	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.956.97	Linear	15	5%	110.00	110.00
1330482	BTSA	510000035079	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.597.90	-	1.597.90	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.345.41	Linear	15	5%	24.00	24.00
1330483	BTSA	510000035080	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	4.832.95	-	4.832.95	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.139.40	Linear	15	5%	71.00	71.00
1330484	BTSA	510000035081	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	4.832.95	-	4.832.95	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.139.40	Linear	15	5%	71.00	71.00
1330485	BTSA	510000035082	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	29.065.19	-	29.065.19	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	42.936.10	Linear	15	5%	430.00	430.00
1330486	BTSA	510000035074	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.586.36	-	1.586.36	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.343.43	Linear	15	5%	23.00	23.00
1330487	BTSA	510000035075	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.977.96	-	1.977.96	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.921.91	Linear	15	5%	29.00	29.00
1330488	BTSA	510000035077	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.856.13	-	2.856.13	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.218.17	Linear	15	5%	42.00	42.00
1330489	BTSA	510000035078	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.417.35	-	2.417.35	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.570.99	Linear	15	5%	36.00	36.00
1330490	BTSA	510000035087	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	13.159.07	-	13.159.07	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	19.434.67	Linear	15	5%	195.00	195.00
1330491	BTSA	510000035088	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terce

| | | |

1331213	BTSA	510002265346	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2014-12-31	5.396,72	-	2.356,72	3.030,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.152,48	Linear	20	55%	62,00	62,00
1331214	BTSA	510002265775	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-12-31	4.577,44	-	2.002,81	2.574,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.228,15	Linear	20	55%	52,00	52,00
1331215	BTSA	510002265784	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-12-31	1.146,35	-	500,87	643,68	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.307,64	Linear	20	55%	13,00	13,00
1331216	BTSA	510002265791	0	PADRAO-DE-MEDICAO	PADRAO-DE-MEDICAO	EQPTO ENERGIA	2014-12-31	572,18	-	250,34	321,84	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	653,52	Linear	20	55%	7,00	7,00
1331217	BTSA	510002265797	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2014-12-31	3.432,11	-	1.500,56	1.931,55	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.916,89	Linear	20	55%	39,00	39,00
1331218	BTSA	510002265798	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-12-31	2.932,36	-	1.269,89	1.632,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.314,80	Linear	20	55%	33,00	33,00
1331219	BTSA	510002268840	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-12-31	7.080,89	-	3.097,85	3.983,04	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.087,48	Linear	20	55%	81,00	81,00
1331220	BTSA	510002268844	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	QUADRO-DISTRIBUICAO-DE-FILAS	EQPTO ENERGIA	2014-12-31	5.100,04	-	2.231,25	2.868,79	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.823,04	Linear	20	55%	58,00	58,00
1331221	BTSA	510002268909	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-12-31	3.402,79	-	1.488,72	1.914,07	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.886,52	Linear	20	55%	39,00	39,00
1331222	BTSA	510002273608	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2015-01-31	108.776,89	-	47.571,39	62.208,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	125.188,00	Linear	20	55%	1.250,00	1.250,00
1331223	BTSA	510002290435	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	20.256,25	-	9.028,21	11.222,04	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.128,95	Linear	20	55%	230,00	230,00
1331224	BTSA	510002290515	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	917,98	-	409,19	508,79	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.048,40	Linear	20	55%	10,00	10,00
1331225	BTSA	510002297614	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	8.098,52	-	3.609,75	4.488,79	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.247,49	Linear	20	55%	92,00	92,00
1331226	BTSA	510002297615	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	4.732,93	-	2.109,39	2.623,36	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.403,77	Linear	20	55%	54,00	54,00
1331227	BTSA	510002297766	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	9.840,69	-	4.387,18	5.522,51	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.240,88	Linear	20	55%	110,00	110,00
1331228	BTSA	510002297768	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	26.774,47	-	11.934,39	14.840,08	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.584,51	Linear	20	55%	306,00	306,00
1331229	BTSA	510002297770	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331230	BTSA	510002297771	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331231	BTSA	510002297772	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331232	BTSA	510002297775	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331233	BTSA	510002297777	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331234	BTSA	510002297778	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331235	BTSA	510002297780	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331236	BTSA	510002297781	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331237	BTSA	510002297782	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331238	BTSA	510002297783	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331239	BTSA	510002297784	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331240	BTSA	510002297785	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331241	BTSA	510002297786	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331242	BTSA	510002297788	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331243	BTSA	510002297789	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331244	BTSA	510002297790	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331245	BTSA	510002297792	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331246	BTSA	510002297793	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331247	BTSA	510002297794	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331248	BTSA	510002297795	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331249	BTSA	510002297796	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331250	BTSA	510002297797	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331251	BTSA	510002297798	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331252	BTSA	510002297800	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331253	BTSA	510002297803	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331254	BTSA	510002297804	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331255	BTSA	510002297806	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331256	BTSA	510002297807	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331257	BTSA	510002297808	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331258	BTSA	510002297809	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331259	BTSA	510002297810	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331260	BTSA	510002297817	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331261	BTSA	510002297818	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331262	BTSA	510002297819	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331263	BTSA	510002297820	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331264	BTSA	510002297821	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331265	BTSA	510002297822	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331266	BTSA	510002297824	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331267	BTSA	510002297825	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331268	BTSA	510002297826	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331269	BTSA	510002297827	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331270	BTSA	510002297828	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331271	BTSA	510002297829	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331272	BTSA	510002297831	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331273	BTSA	510002297832	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331274	BTSA	510002297834	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331275	BTSA	510002297835	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331276	BTSA	510002297836	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331277	BTSA	510002297837	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331278	BTSA	510002297838	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331279	BTSA	510002297839	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331280	BTSA	510002297840	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331281	BTSA	510002297841	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331282	BTSA	510002297842	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331283	BTSA	510002297843	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331284	BTSA	510002297844	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331285	BTSA	510002297845	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331286	BTSA	510002297846	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331287	BTSA	510002297847	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331288	BTSA	510002297848	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331289	BTSA	510002297849	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331290	BTSA	510002297850	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331291	BTSA	510002297851	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331292	BTSA	510002297852	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331293	BTSA	510002297853	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331294	BTSA	510002297854	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331295	BTSA	510002297855	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331296	BTSA	510002297856	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	175,47	-	77,47	98,00	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	200,41	Linear	20	55%	2,00	2,00
1331297	BTSA	510002297857	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	288,53	-	127,90	161,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	330,69	Linear	20	55%	3,00	3,00
1331298	BTSA	510002297858	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	288,53	-	127,90	161,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	330,69	Linear	20	55%	3,00	3,00
1331299	BTSA	510002297859	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	288,53	-	127,90	161,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	330,69	Linear	20	55%	3,00	3,00
1331300	BTSA	510002297860	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	288,53	-	127,90	161,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	330,69	Linear	20	55%	3,00	3,00
1331301	BTSA	510002297861	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	288,53	-	127,90	161,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	330,69	Linear	20	55%	3,00	3,00
1331302	BTSA	510002297862	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	288,53	-	127,90	161,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	330,69	Linear	20	55%	3,00	3,00
1331303	BTSA	510002297863	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	288,53	-	127,90	161,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	330,69	Linear	20	55%	3,00	3,00
1331304	BTSA	510002297864	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	288,53	-	127,90	161,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	330,69	Linear	20	55%	3,00	3,00
1331305	BTSA	510002297865	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	288,53	-	127,90	161,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	330,69	Linear	20	55%	3,00	3,00
1331306	BTSA	510002297866	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	288,53	-	127,90	161,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	330,69	Linear	20	55%	3,00	3,00
1331307	BTSA	510002297867	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	288,53	-	127,90	161,63	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	330,69	Linear	20	55%	3,00	3,00
1331308	BTSA	510002297872	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	36.233,47	-	16.003,10	20.230,37	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	41.384,29	Linear	20	55%	410,00	410,00
1331309	BTSA	510002297873	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERG

13318319	BTSA	5100031267856	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318320	BTSA	5100031267857	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318321	BTSA	5100031267858	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318322	BTSA	5100031267859	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	398.16	-	108.37	279.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	70%	4.00	4.00
13318323	BTSA	5100031267860	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	398.16	-	108.37	279.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	70%	4.00	4.00
13318324	BTSA	5100031267861	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	398.16	-	108.37	279.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	70%	4.00	4.00
13318325	BTSA	5100031267862	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	398.16	-	108.37	279.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	70%	4.00	4.00
13318326	BTSA	5100031267863	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	398.16	-	108.37	279.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	70%	4.00	4.00
13318327	BTSA	5100031267864	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	398.16	-	108.37	279.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	70%	4.00	4.00
13318328	BTSA	5100031267865	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	398.16	-	108.37	279.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	70%	4.00	4.00
13318329	BTSA	5100031267866	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	398.16	-	108.37	279.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	70%	4.00	4.00
13318330	BTSA	5100031267867	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	398.16	-	108.37	279.79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.73	Linear	20	70%	4.00	4.00
13318331	BTSA	5100031267868	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318332	BTSA	5100031267869	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318333	BTSA	5100031267870	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318334	BTSA	5100031267871	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318335	BTSA	5100031267872	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318336	BTSA	5100031267873	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318337	BTSA	5100031267874	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318338	BTSA	5100031267875	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318339	BTSA	5100031267876	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318340	BTSA	5100031267877	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318341	BTSA	5100031267878	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318342	BTSA	5100031267879	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318343	BTSA	5100031267880	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318344	BTSA	5100031267881	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318345	BTSA	5100031267882	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318346	BTSA	5100031267883	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318347	BTSA	5100031267884	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318348	BTSA	5100031267885	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318349	BTSA	5100031267922	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318350	BTSA	5100031267923	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318351	BTSA	5100031267924	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318352	BTSA	5100031267925	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318353	BTSA	5100031267926	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318354	BTSA	5100031267927	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318355	BTSA	5100031267928	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318356	BTSA	5100031268263	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318357	BTSA	5100031268264	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318358	BTSA	5100031268265	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318359	BTSA	5100031268266	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318360	BTSA	5100031268267	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318361	BTSA	5100031268268	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318362	BTSA	5100031268269	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318363	BTSA	5100031268270	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318364	BTSA	5100031268271	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318365	BTSA	5100031268272	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318366	BTSA	5100031268273	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318367	BTSA	5100031268274	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318368	BTSA	5100031268275	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318369	BTSA	5100031268276	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318370	BTSA	5100031268277	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318371	BTSA	5100031268278	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318372	BTSA	5100031268279	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318373	BTSA	5100031268280	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318374	BTSA	5100031268281	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318375	BTSA	5100031268282	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318376	BTSA	5100031268283	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318377	BTSA	5100031268284	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318378	BTSA	5100031268285	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318379	BTSA	5100031268286	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318380	BTSA	5100031268287	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318381	BTSA	5100031268288	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318382	BTSA	5100031268289	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318383	BTSA	5100031268290	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318384	BTSA	5100031268291	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318385	BTSA	5100031268292	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318386	BTSA	5100031268293	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318387	BTSA	5100031268294	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318388	BTSA	5100031268295	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318389	BTSA	5100031268296	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318390	BTSA	5100031268297	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318391	BTSA	5100031268298	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318392	BTSA	5100031268299	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318393	BTSA	5100031268300	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318394	BTSA	5100031268301	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318395	BTSA	5100031268302	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318396	BTSA	5100031268303	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318397	BTSA	5100031268304	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318398	BTSA	5100031268305	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318399	BTSA	5100031268306	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318400	BTSA	5100031268307	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-02-28	228.41	-	63.77	164.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	247.57	Linear	20	70%	2.00	2.00
13318401	BTSA	5100031268308	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA V

1332223	BTSA	5100012279463	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332224	BTSA	5100012279518	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332225	BTSA	5100012279519	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332227	BTSA	5100012279520	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332228	BTSA	5100012279522	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332229	BTSA	5100012279523	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332230	BTSA	5100012279524	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332231	BTSA	5100012279525	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332232	BTSA	5100012279526	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332233	BTSA	5100012279527	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332234	BTSA	5100012279528	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332235	BTSA	5100012279529	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332236	BTSA	5100012279530	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332237	BTSA	5100012279531	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332239	BTSA	5100012279532	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332240	BTSA	5100012279534	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332241	BTSA	5100012279535	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332242	BTSA	5100012279536	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332243	BTSA	5100012279537	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332244	BTSA	5100012279538	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332245	BTSA	5100012279539	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332246	BTSA	5100012279540	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332247	BTSA	5100012279541	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332248	BTSA	5100012279542	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332249	BTSA	5100012279543	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332250	BTSA	5100012279544	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332251	BTSA	5100012279545	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332252	BTSA	5100012279546	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332253	BTSA	5100012279547	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332254	BTSA	5100012279548	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332255	BTSA	5100012279549	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332256	BTSA	5100012279550	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332257	BTSA	5100012279551	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332258	BTSA	5100012279552	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332259	BTSA	5100012279553	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332260	BTSA	5100012279554	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332261	BTSA	5100012279555	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332262	BTSA	5100012279556	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332263	BTSA	5100012279557	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332264	BTSA	5100012279558	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332265	BTSA	5100012279559	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332266	BTSA	5100012279560	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332267	BTSA	5100012279561	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332268	BTSA	5100012279562	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332269	BTSA	5100012279563	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332270	BTSA	5100012279564	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332271	BTSA	5100012279565	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332272	BTSA	5100012279566	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332273	BTSA	5100012279567	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332274	BTSA	5100012279568	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332275	BTSA	5100012279569	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332276	BTSA	5100012279570	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332277	BTSA	5100012279571	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332278	BTSA	5100012279572	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332279	BTSA	5100012279573	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332280	BTSA	5100012279574	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332281	BTSA	5100012279575	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332282	BTSA	5100012279576	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332283	BTSA	5100012279577	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332284	BTSA	5100012279578	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332285	BTSA	5100012279579	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332286	BTSA	5100012279580	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332287	BTSA	5100012279581	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332288	BTSA	5100012279582	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332289	BTSA	5100012279583	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332290	BTSA	5100012279584	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332291	BTSA	5100012279585	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332292	BTSA	5100012279586	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332293	BTSA	5100012279587	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332294	BTSA	5100012279588	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332295	BTSA	5100012279589	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332296	BTSA	5100012279590	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332297	BTSA	5100012279591	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332298	BTSA	5100012279592	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332299	BTSA	5100012279593	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332300	BTSA	5100012279594	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332301	BTSA	5100012279595	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332302	BTSA	5100012279596	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332303	BTSA	5100012279597	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1332304	BTSA	5100012279598	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332305	BTSA	5100012279599	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332306	BTSA	5100012279600	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1332307	BTSA	5100012279601	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	291.40	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12

| | | |

1333231	BTSA	5100012808644	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	281.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1333232	BTSA	5100012808645	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333233	BTSA	5100012808646	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333234	BTSA	5100012808647	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333235	BTSA	5100012808648	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333236	BTSA	5100012808649	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333237	BTSA	5100012808650	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333238	BTSA	5100012808651	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333239	BTSA	5100012808652	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333240	BTSA	5100012808653	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	281.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1333241	BTSA	5100012808654	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	281.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1333242	BTSA	5100012808655	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333243	BTSA	5100012808656	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333244	BTSA	5100012808657	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333245	BTSA	5100012808658	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333246	BTSA	5100012808659	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333247	BTSA	5100012808660	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	281.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1333248	BTSA	5100012808661	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	281.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1333249	BTSA	5100012808662	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-03-31	398.16	-	106.76	281.40	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	422.12	Linear	20	75%	4.00	4.00
1333250	BTSA	5100012808663	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333251	BTSA	5100012808664	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333252	BTSA	5100012808665	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333253	BTSA	5100012808666	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333254	BTSA	5100012808667	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333255	BTSA	5100012808668	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333256	BTSA	5100012808669	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333257	BTSA	5100012808670	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333258	BTSA	5100012808671	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333259	BTSA	5100012808672	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333260	BTSA	5100012808673	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333261	BTSA	5100012808674	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333262	BTSA	5100012808675	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333263	BTSA	5100012808676	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333264	BTSA	5100012808677	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333265	BTSA	5100012808678	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333266	BTSA	5100012808679	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333267	BTSA	5100012808680	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333268	BTSA	5100012808681	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333269	BTSA	5100012808682	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333270	BTSA	5100012808683	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333271	BTSA	5100012808684	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333272	BTSA	5100012808685	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333273	BTSA	5100012808686	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333274	BTSA	5100012808687	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333275	BTSA	5100012808688	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333276	BTSA	5100012808689	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333277	BTSA	5100012808690	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333278	BTSA	5100012808691	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333279	BTSA	5100012808692	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333280	BTSA	5100012808693	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333281	BTSA	5100012808694	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333282	BTSA	5100012808695	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333283	BTSA	5100012808696	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333284	BTSA	5100012808697	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333285	BTSA	5100012808698	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333286	BTSA	5100012808699	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333287	BTSA	5100012808700	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333288	BTSA	5100012808701	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333289	BTSA	5100012808702	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333290	BTSA	5100012808703	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333291	BTSA	5100012808704	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333292	BTSA	5100012808705	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333293	BTSA	5100012808706	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333294	BTSA	5100012808707	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333295	BTSA	5100012808708	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333296	BTSA	5100012808709	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333297	BTSA	5100012808710	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333298	BTSA	5100012808711	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333299	BTSA	5100012808712	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333300	BTSA	5100012808713	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333301	BTSA	5100012808714	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333302	BTSA	5100012808715	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333303	BTSA	5100012808716	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333304	BTSA	5100012808717	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333305	BTSA	5100012808718	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333306	BTSA	5100012808719	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333307	BTSA	5100012808720	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333308	BTSA	5100012808721	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333309	BTSA	5100012808722	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333310	BTSA	5100012808723	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333311	BTSA	5100012808724	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31	228.41	-	62.82	165.59	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	248.39	Linear	20	75%	2.00	2.00
1333312	BTSA	5100012808725	0	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 55AH 10H	2018-03-31

| | | |



14956719	BTSA	5100031272647	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956720	BTSA	5100031272648	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956721	BTSA	5100031272649	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956722	BTSA	5100031272650	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956723	BTSA	5100031272651	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956724	BTSA	5100031272652	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956725	BTSA	5100031272653	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956726	BTSA	5100031272654	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956727	BTSA	5100031272655	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956728	BTSA	5100031272656	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956729	BTSA	5100031272657	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956730	BTSA	5100031272658	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956731	BTSA	5100031272659	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956732	BTSA	5100031272660	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956733	BTSA	5100031272661	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956734	BTSA	5100031272662	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956735	BTSA	5100031272663	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956736	BTSA	5100031272664	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956737	BTSA	5100031272665	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956738	BTSA	5100031272666	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956739	BTSA	5100031272667	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956740	BTSA	5100031272668	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956741	BTSA	5100031272669	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956742	BTSA	5100031272670	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956743	BTSA	5100031272671	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956744	BTSA	5100031272672	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956745	BTSA	5100031272673	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956746	BTSA	5100031272674	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956747	BTSA	5100031272675	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956748	BTSA	5100031272676	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956749	BTSA	5100031272677	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956750	BTSA	5100031272678	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956751	BTSA	5100031272679	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956752	BTSA	5100031272680	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956753	BTSA	5100031272681	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956754	BTSA	5100031272682	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956755	BTSA	5100031273591	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956756	BTSA	5100031272683	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956757	BTSA	5100031272684	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956758	BTSA	5100031272685	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956759	BTSA	5100031272686	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956760	BTSA	5100031272687	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956761	BTSA	5100031272688	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956762	BTSA	5100031272689	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956763	BTSA	5100031272690	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956764	BTSA	5100031272691	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956765	BTSA	5100031273592	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956766	BTSA	5100031272692	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956767	BTSA	5100031272693	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956768	BTSA	5100031272694	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956769	BTSA	5100031272695	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956770	BTSA	5100031273593	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956771	BTSA	5100031272697	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956772	BTSA	5100031272698	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956773	BTSA	5100031272699	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956774	BTSA	5100031272700	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956775	BTSA	5100031273511	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956776	BTSA	5100031272702	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956777	BTSA	5100031272703	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956778	BTSA	5100031272704	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956779	BTSA	5100031272705	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956780	BTSA	5100031273516	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956781	BTSA	5100031272707	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956782	BTSA	5100031272708	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956783	BTSA	5100031272709	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956784	BTSA	5100031272710	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956785	BTSA	5100031273517	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956786	BTSA	5100031272712	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956787	BTSA	5100031272713	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956788	BTSA	5100031272714	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956789	BTSA	5100031272715	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956790	BTSA	5100031273518	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956791	BTSA	5100031272717	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956792	BTSA	5100031272718	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956793	BTSA	5100031272719	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956794	BTSA	5100031272720	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956795	BTSA	5100031273519	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956796	BTSA	5100031272722	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956797	BTSA	5100031272723	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956798	BTSA	5100031272724	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956799	BTSA	5100031272725	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNIEDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
14956800	BTSA	5100031272726	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018

1469221	BTSA	5100031274057	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469222	BTSA	5100031274058	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469223	BTSA	5100031274059	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469224	BTSA	5100031274060	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469225	BTSA	5100031274061	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469226	BTSA	5100031274062	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469227	BTSA	5100031274063	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469228	BTSA	5100031274064	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469229	BTSA	5100031274065	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469330	BTSA	5100031274066	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469331	BTSA	5100031274067	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469377	BTSA	5100031758956	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	594.65	-	99.10	495.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469333	BTSA	5100031274069	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469334	BTSA	5100031274070	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469335	BTSA	5100031274071	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469336	BTSA	5100031274072	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469337	BTSA	5100031274073	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469338	BTSA	5100031274074	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469339	BTSA	5100031274075	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469340	BTSA	5100031274076	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469341	BTSA	5100031274077	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469342	BTSA	5100031758706	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	594.65	-	99.10	495.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469343	BTSA	5100031274079	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469344	BTSA	5100031274080	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469345	BTSA	5100031274081	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469346	BTSA	5100031274082	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469347	BTSA	5100031758957	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	594.65	-	99.10	495.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469348	BTSA	5100031274084	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469349	BTSA	5100031274085	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469350	BTSA	5100031274086	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469351	BTSA	5100031274087	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469352	BTSA	5100031758958	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	594.65	-	99.10	495.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469353	BTSA	5100031274089	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469354	BTSA	5100031274090	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469355	BTSA	5100031274091	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469356	BTSA	5100031274092	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469357	BTSA	5100031758959	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	594.65	-	99.10	495.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469358	BTSA	5100031274094	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469359	BTSA	5100031274095	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469360	BTSA	5100031274096	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469361	BTSA	5100031758960	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	594.65	-	99.10	495.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469362	BTSA	5100031274098	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469363	BTSA	5100031274099	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469364	BTSA	5100031274100	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469365	BTSA	5100031274101	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469366	BTSA	5100031274102	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469367	BTSA	5100031758961	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	594.65	-	99.10	495.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469368	BTSA	5100031274104	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469369	BTSA	5100031274105	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469370	BTSA	5100031274106	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469371	BTSA	5100031274107	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469372	BTSA	5100031758964	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	594.65	-	99.10	495.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469373	BTSA	5100031274109	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469374	BTSA	5100031274110	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469375	BTSA	5100031274111	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469376	BTSA	5100031274112	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469377	BTSA	5100031758915	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	594.65	-	99.10	495.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469378	BTSA	5100031274114	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469379	BTSA	5100031274115	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469380	BTSA	5100031274116	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469381	BTSA	5100031274117	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469382	BTSA	5100031758916	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	594.65	-	99.10	495.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469383	BTSA	5100031274119	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469384	BTSA	5100031274120	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469385	BTSA	5100031274121	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469386	BTSA	5100031274122	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469387	BTSA	5100031758917	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	594.65	-	99.10	495.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469388	BTSA	5100031274124	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469389	BTSA	5100031274125	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469390	BTSA	5100031274126	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469391	BTSA	5100031274127	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469392	BTSA	5100031758918	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	594.65	-	99.10	495.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469393	BTSA	5100031758919	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	594.65	-	99.10	495.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469394	BTSA	5100031274134	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469395	BTSA	5100031274135	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469396	BTSA	5100031274136	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469397	BTSA	5100031758920	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	594.65	-	99.10	495.55	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469398	BTSA	5100031274134	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1469399	BTSA	5100031274135	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1457000	BTSA	5100031274136	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1457001	BTSA	5100031274137	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1457002	BTSA	5100031274138	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.78	Linear	20	70%	4.00	4.00
1457003	BTSA	5100031274139	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	350.00	-	99.10	255.90	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de

1464493	BTSA	5100002212661	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	298.09	-	135.35	162.74	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	340.57	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464494	BTSA	5100002212662	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	298.09	-	135.35	162.74	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	340.57	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464495	BTSA	5100002212663	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	298.09	-	135.35	162.74	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	340.57	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464496	BTSA	5100002212665	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	298.09	-	135.35	162.74	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	340.57	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464497	BTSA	5100002212687	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464498	BTSA	5100002212688	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464499	BTSA	5100002212689	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464500	BTSA	5100002212690	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464501	BTSA	5100002212693	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464502	BTSA	5100002212695	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464503	BTSA	5100002212696	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464504	BTSA	5100002212697	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464505	BTSA	5100002212698	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464506	BTSA	5100002212699	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464507	BTSA	5100002212700	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464508	BTSA	5100002212701	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464509	BTSA	5100002212702	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464510	BTSA	5100002212703	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464511	BTSA	5100002212705	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464512	BTSA	5100002212709	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464513	BTSA	5100002212713	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464514	BTSA	5100002212714	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	161.46	-	73.30	88.16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	184.47	Linear	20	55%	2.00	2.00
1464515	BTSA	5100002212716	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	246.24	-	111.82	134.42	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.33	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464516	BTSA	5100002212717	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	246.24	-	111.82	134.42	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.33	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464517	BTSA	5100002212718	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	246.24	-	111.82	134.42	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.33	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464518	BTSA	5100002212719	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	246.24	-	111.82	134.42	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.33	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464519	BTSA	5100002212720	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	246.24	-	111.82	134.42	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.33	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464520	BTSA	5100002212721	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	246.24	-	111.82	134.42	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.33	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464521	BTSA	5100002212722	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	246.24	-	111.82	134.42	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.33	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464522	BTSA	5100002212723	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	246.24	-	111.82	134.42	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.33	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464523	BTSA	5100002212724	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	246.24	-	111.82	134.42	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	281.33	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464524	BTSA	5100002212725	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	154.76	-	69.80	84.96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.83	Linear	20	55%	1.90	1.90
1464525	BTSA	5100002212726	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464526	BTSA	5100002212729	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464527	BTSA	5100002212730	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464528	BTSA	5100002212731	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464529	BTSA	5100002212732	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464530	BTSA	5100002212733	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464531	BTSA	5100002212734	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464532	BTSA	5100002212735	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464533	BTSA	5100002212737	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464534	BTSA	5100002212739	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	154.76	-	69.80	84.96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.83	Linear	20	55%	1.90	1.90
1464535	BTSA	5100002212740	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464536	BTSA	5100002212741	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464537	BTSA	5100002212742	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464538	BTSA	5100002212744	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464539	BTSA	5100002212745	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	154.76	-	69.80	84.96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.83	Linear	20	55%	1.90	1.90
1464540	BTSA	5100002212746	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464541	BTSA	5100002212748	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464542	BTSA	5100002212749	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464543	BTSA	5100002212750	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464544	BTSA	5100002212751	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	154.76	-	69.80	84.96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.83	Linear	20	55%	1.90	1.90
1464545	BTSA	5100002212752	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464546	BTSA	5100002212754	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464547	BTSA	5100002212755	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464548	BTSA	5100002212756	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464549	BTSA	5100002212758	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	154.76	-	69.80	84.96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.83	Linear	20	55%	1.90	1.90
1464550	BTSA	5100002212759	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464551	BTSA	5100002212761	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464552	BTSA	5100002212762	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464553	BTSA	5100002212763	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464554	BTSA	5100002212764	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	154.76	-	69.80	84.96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.83	Linear	20	55%	1.90	1.90
1464555	BTSA	5100002212765	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464556	BTSA	5100002212766	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464557	BTSA	5100002212768	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464558	BTSA	5100002212769	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464559	BTSA	5100002212770	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	154.76	-	69.80	84.96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.83	Linear	20	55%	1.90	1.90
1464560	BTSA	5100002212771	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464561	BTSA	5100002212773	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464562	BTSA	5100002212774	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464563	BTSA	5100002212775	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464564	BTSA	5100002212776	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	154.76	-	69.80	84.96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.83	Linear	20	55%	1.90	1.90
1464565	BTSA	5100002212777	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464566	BTSA	5100002212778	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464567	BTSA	5100002212779	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464568	BTSA	5100002212781	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464569	BTSA	5100002212783	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	274.50	-	124.70	149.80	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	313.62	Linear	20	55%	3.00	3.00
1464570	BTSA	5100002212784	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	154.76	-	69.80	84.96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	173.83	Linear	20	55%	1.90	1.90
1464571	BTSA	5100002216725	0	USCC	USCC	EQPTO ENERGIA	2014-09-30	134,334.50	-	60,460.56	73,883.94	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	153,476.98	Linear	20	55%	1,550.00	1,550.00
1464572	BTSA	5100002216735	0	DISJUNTOR-DE-BAIXA	DISJUNTOR-DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2014-09-30	3,787.70	-	1,704.47	2,083.23	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9,413.84	Linear	20	55%	94.00	94.00
1464573	BTSA	5100002216809	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2014-09-30	24,719.10	-	11,123.64	13,595.46	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28,241.53	Linear	20	55%	280.00	280.00
1464574	BTSA	5100002223276	0	CHAVE-SECCIONADORA	CHAVE-SECCIONADORA	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	16,394.78	-	7,227.78	9,166.99	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	18,681.14	Linear	20	55%	160.00	160.00
1464575	BTSA	5100002223429	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	24,833.33	-	11,085.03	13,748.30	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28,157.62	Linear	20	55%	280.00	280.00
1464576	BTSA	5100002223432	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	24,833.32	-	11,085.03	13,748.29	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	28,157.61	Linear	20	55%	280.00	280.00
1464577	BTSA	5100002227680	0	DISJUNTOR-DE-BAIXA	DISJUNTOR-DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	13,992.15	-	6,238.83	7,754.52	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15,995.15	Linear	20	55%	160.00	160.00
1464578	BTSA	5100002236545	0	DISJUNTOR-DE-BAIXA	DISJUNTOR-DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	5,496.60	-	4,625.46	871.14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6,540.23	Linear	20	55%	55.00	55.00
1464579	BTSA	5100002236545	0	DISJUNTOR-DE-BAIXA	DISJUNTOR-DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2014-10-31	9,616.60	-	4,403.32	5,473.28	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11,289.60	Linear	20	55%	110.00	110.00
1464580	BTSA	5100002236545	0	DISJUNTOR-DE-BAIXA	DISJUNTOR-DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	9,616.60	-	4,403.32	5,473.28	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11,289.60	Linear	20	55%	110.00	110.00
1464581	BTSA	5100002241787	0	DISJUNTOR-DE-BAIXA	DISJUNTOR-DE-BAIXA	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	13,836.80	-	4,256.18	9,580.62	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11,658.83	Linear	20	55%	110.00	110.00
1464582	BTSA	5100002253140	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	40,607.52	-	17,935.02	22,672.50	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46,380.13	Linear	20	55%	460.00	460.00
1464583	BTSA	5100002253227	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	14,392.02	-	6,307.89	7,974.13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16,312.30	Linear	20	55%	160.00	160.00
1464584	BTSA	5100002255515	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	412.64	-	182.23	230.41	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	471.30	Linear	20	55%	5.00	5.00
1464585	BTSA	5100002260421	0	GERADOR	GERADOR	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	5,472.01	-	2,346.40	3,123.61	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6,241.78	Linear	20	55%	62.00	62.00
1464586	BTSA	5100002260533	0	DISJUNTOR-DE

14853301	BTSA	5100012598866	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853302	BTSA	5100012598867	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853303	BTSA	5100012598868	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853304	BTSA	5100012598869	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853305	BTSA	5100012598870	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853306	BTSA	5100012598871	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853307	BTSA	5100012598872	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853308	BTSA	5100012598873	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853309	BTSA	5100012598874	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853310	BTSA	5100012598875	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853311	BTSA	5100012598876	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853312	BTSA	5100012598877	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853313	BTSA	5100012598878	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853314	BTSA	5100012598879	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853315	BTSA	5100012598880	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853316	BTSA	5100012598881	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853317	BTSA	5100012598882	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853318	BTSA	5100012598883	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853319	BTSA	5100012598884	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853320	BTSA	5100012598885	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853321	BTSA	5100012598886	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853322	BTSA	5100012598887	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853323	BTSA	5100012598888	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853324	BTSA	5100012598889	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853325	BTSA	5100012598890	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853326	BTSA	5100012598891	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853327	BTSA	5100012598892	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853328	BTSA	5100012598893	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853329	BTSA	5100012598894	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853330	BTSA	5100012598895	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853331	BTSA	5100012598896	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853332	BTSA	5100012598897	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853333	BTSA	5100012598898	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853334	BTSA	5100012598899	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853335	BTSA	5100012598900	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853336	BTSA	5100012598901	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853337	BTSA	5100012598902	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853338	BTSA	5100012598903	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853339	BTSA	5100012598904	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853340	BTSA	5100012598905	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853341	BTSA	5100012598906	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853342	BTSA	5100012598907	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853343	BTSA	5100012598908	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853344	BTSA	5100012598909	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853345	BTSA	5100012598910	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853346	BTSA	5100012598911	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853347	BTSA	5100012598912	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853348	BTSA	5100012598913	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853349	BTSA	5100012598914	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853350	BTSA	5100012598915	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853351	BTSA	5100012598916	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853352	BTSA	5100012598917	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853353	BTSA	5100012598918	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853354	BTSA	5100012598919	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853355	BTSA	5100012598940	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853356	BTSA	5100012598941	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853357	BTSA	5100012598942	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853358	BTSA	5100012598943	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853359	BTSA	5100012598944	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853360	BTSA	5100012598945	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853361	BTSA	5100012598946	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853362	BTSA	5100012598947	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853363	BTSA	5100012598948	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853364	BTSA	5100012598949	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853365	BTSA	5100012598950	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853366	BTSA	5100012598951	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853367	BTSA	5100012598952	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853368	BTSA	5100012598953	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853369	BTSA	5100012598954	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853370	BTSA	5100012598955	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853371	BTSA	5100012598956	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853372	BTSA	5100012598957	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853373	BTSA	5100012598958	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853374	BTSA	5100012598959	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853375	BTSA	5100012598960	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853376	BTSA	5100012598961	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853377	BTSA	5100012598962	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853378	BTSA	5100012598963	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853379	BTSA	5100012598964	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853380	BTSA	5100012598965	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853381	BTSA	5100012598966	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853382	BTSA	5100012598967	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.40	Linear	20	70%	4.00	4.00
14853383	BTSA	5100012598968	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2017-12-31	356.00	-	502.06	252.94	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Suc

14655503	BTSA	5100012646610	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655504	BTSA	5100012646611	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655505	BTSA	5100012646612	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655506	BTSA	5100012653222	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	350.00	-	100.58	254.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.58	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655507	BTSA	5100012653223	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	350.00	-	100.58	254.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.58	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655508	BTSA	5100012653224	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	350.00	-	100.58	254.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.58	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655509	BTSA	5100012653225	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	350.00	-	100.58	254.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	384.58	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655510	BTSA	5100012653839	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655511	BTSA	5100012653840	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655512	BTSA	5100012653841	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655513	BTSA	5100012653842	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655514	BTSA	5100012659843	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655515	BTSA	5100012659844	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655516	BTSA	5100012659845	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655517	BTSA	5100012659846	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655518	BTSA	5100012659847	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655519	BTSA	5100012659848	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655520	BTSA	5100012659849	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655521	BTSA	5100012659850	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655522	BTSA	5100012659851	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655523	BTSA	5100012659852	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655524	BTSA	5100012659853	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655525	BTSA	5100012659854	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655526	BTSA	5100012659855	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655527	BTSA	5100012659856	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655528	BTSA	5100012659857	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655529	BTSA	5100012659858	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655530	BTSA	5100012659859	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655531	BTSA	5100012659860	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655532	BTSA	5100012659861	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655533	BTSA	5100012659862	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655534	BTSA	5100012659863	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655535	BTSA	5100012659864	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655536	BTSA	5100012659865	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655537	BTSA	5100012659866	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655538	BTSA	5100012659867	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655539	BTSA	5100012659868	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655540	BTSA	5100012659869	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655541	BTSA	5100012659870	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655542	BTSA	5100012659871	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655543	BTSA	5100012659872	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655544	BTSA	5100012659873	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655545	BTSA	5100012659874	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655546	BTSA	5100012659875	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655547	BTSA	5100012659876	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655548	BTSA	5100012659877	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655549	BTSA	5100012659878	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655550	BTSA	5100012659879	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655551	BTSA	5100012659880	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655552	BTSA	5100012659881	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655553	BTSA	5100012659882	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655554	BTSA	5100012659883	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655555	BTSA	5100012659884	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655556	BTSA	5100012659885	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655557	BTSA	5100012659886	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655558	BTSA	5100012659887	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655559	BTSA	5100012659888	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655560	BTSA	5100012659889	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655561	BTSA	5100012659890	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655562	BTSA	5100012659891	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655563	BTSA	5100012659892	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655564	BTSA	5100012659893	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655565	BTSA	5100012659894	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655566	BTSA	5100012659895	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655567	BTSA	5100012659896	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655568	BTSA	5100012659897	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655569	BTSA	5100012659898	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655570	BTSA	5100012659899	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655571	BTSA	5100012659900	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655572	BTSA	5100012659901	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	550.07	287.25	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.49	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655573	BTSA	5100012659902	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	2.640.00	-	50.00	190.66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	239.80	Linear	20	80%	3.00	3.00
14655574	BTSA	5100012659903	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	49.939.58	-	14.490.75	74.438.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	73.929.81	Linear	20	80%	748.00	748.00
14655575	BTSA	5100012659904	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655576	BTSA	5100012659905	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655577	BTSA	5100012659906	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655578	BTSA	5100012659907	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655579	BTSA	5100012659908	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655580	BTSA	5100012659909	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655581	BTSA	5100012659910	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655582	BTSA	5100012659911	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655583	BTSA	5100012659912	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655584	BTSA	5100012659913	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	420.03	Linear	20	70%	4.00	4.00
14655585	BTSA	5100012659914	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-01-31	397.32	-	109.75	277.57	ZWEIGNER	Infra-estr



| | | |



| | | |

1575330	BTSA	5100002238918	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-29	33.613.71	-	33.613.71	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	49.655.33	Linear	15	5%	500.00	500.00
1575331	BTSA	5100002238919	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-29	46.800.12	-	46.323.86	476.26	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	69.079.47	Linear	15	5%	690.00	690.00
1575332	BTSA	5100002238920	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-29	46.800.12	-	46.323.86	476.26	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	69.079.47	Linear	15	5%	690.00	690.00
1575333	BTSA	5100002238936	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-29	10.492.02	-	10.284.20	105.82	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	15.350.98	Linear	15	5%	150.00	150.00
1575334	BTSA	5100002238939	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-29	10.492.02	-	10.284.20	105.82	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	15.350.98	Linear	15	5%	150.00	150.00
1575335	BTSA	5100002238940	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-29	18.171.83	-	18.171.83	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	26.844.20	Linear	15	5%	270.00	270.00
1575336	BTSA	5100002238950	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-29	396.86	-	396.86	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	594.78	Linear	15	5%	6.00	6.00
1575337	BTSA	5100002238951	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-29	41.178.12	-	41.178.12	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	60.822.74	Linear	15	5%	610.00	610.00
1575338	BTSA	5100002238952	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-29	8.202.11	-	8.202.11	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	12.116.44	Linear	15	5%	120.00	120.00
1575339	BTSA	5100002238953	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-29	36.340.85	-	36.340.85	-	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	53.688.39	Linear	15	5%	540.00	540.00
1575340	BTSA	5100002247626	0	USCC	USCC	EGPTO ENERGIA	2014-11-30	2.937.20	-	1.306.10	1.651.10	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.377.58	Linear	20	55%	34.00	34.00
1575341	BTSA	5100002238775	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-29	38.748.10	-	31.760.10	6.988.00	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	44.561.31	Linear	15	5%	445.00	445.00
1575342	BTSA	5100002238734	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-12-16	58.159.03	-	20.037.55	31.121.48	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	64.142.39	Linear	15	40%	640.00	640.00
1575343	BTSA	5100002238735	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-12-16	127.197.56	-	57.018.21	70.179.35	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	145.315.70	Linear	15	40%	1.450.00	1.450.00
1575344	BTSA	5100002267237	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-12-16	36.477.51	-	16.350.25	20.211.26	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	41.655.17	Linear	15	40%	420.00	420.00
1575345	BTSA	5100002267238	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EGPTO ENERGIA	2014-12-16	1.191.84	-	534.14	657.70	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.361.11	Linear	20	55%	12.00	12.00
1575346	BTSA	5100002267241	0	BANCO DE BATERIAS	BANCO DE BATERIAS	EGPTO ENERGIA	2014-12-16	1.191.84	-	534.14	657.70	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.361.11	Linear	20	55%	12.00	12.00
1575347	BTSA	5100002269464	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	10.078.37	-	4.492.39	5.583.98	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.508.79	Linear	20	55%	120.00	120.00
1575348	BTSA	5100002269465	0	QUADRO DISTRIBUICAO-DE-FILAS	QUADRO DISTRIBUICAO-DE-FILAS	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	10.078.41	-	4.492.40	5.584.01	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.508.84	Linear	20	55%	120.00	120.00
1575349	BTSA	5100002269466	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	10.078.41	-	4.492.40	5.584.01	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.508.84	Linear	20	55%	120.00	120.00
1575350	BTSA	5100002269469	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	10.078.41	-	4.492.40	5.584.01	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.508.84	Linear	20	55%	120.00	120.00
1575351	BTSA	5100002269470	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	10.078.41	-	4.492.40	5.584.01	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.508.84	Linear	20	55%	120.00	120.00
1575352	BTSA	5100002269471	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	10.078.41	-	4.492.40	5.584.01	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.508.84	Linear	20	55%	120.00	120.00
1575353	BTSA	5100002269472	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	10.078.41	-	4.492.40	5.584.01	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.508.84	Linear	20	55%	120.00	120.00
1575354	BTSA	5100002269473	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	10.078.41	-	4.492.40	5.584.01	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.508.84	Linear	20	55%	120.00	120.00
1575355	BTSA	5100002291550	0	BANCO DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO DE-BATERIA-VENTILADA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	1.388.08	-	641.86	746.11	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.583.51	Linear	20	55%	16.00	16.00
1575356	BTSA	5100002291551	0	BANCO DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO DE-BATERIA-VENTILADA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	7.606.49	-	3.516.97	4.089.52	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.134.78	Linear	20	55%	90.00	90.00
1575357	BTSA	5100002291558	0	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	BANCO-DE-BATERIA-AUTOMOTIVA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	17.333.97	-	8.012.36	9.310.71	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.514.58	Linear	20	55%	200.00	200.00
1575358	BTSA	5100002291559	0	BANCO-DE-BATERIA	BANCO-DE-BATERIA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	412.356.58	-	190.645.71	221.710.87	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	487.944.90	Linear	20	55%	4.850.00	4.850.00
1575359	BTSA	5100002292234	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	43.597.52	-	19.237.94	24.319.58	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.749.93	Linear	20	55%	500.00	500.00
1575360	BTSA	5100002292239	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	34.932.11	-	15.437.21	19.514.90	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.920.77	Linear	20	55%	400.00	400.00
1575361	BTSA	5100002297581	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	34.932.11	-	15.437.21	19.514.90	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.920.77	Linear	20	55%	400.00	400.00
1575362	BTSA	5100002292241	0	SISTEMA-RETIFICADOR	SISTEMA-RETIFICADOR	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	34.932.11	-	15.437.21	19.514.90	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.920.77	Linear	20	55%	400.00	400.00
1575363	BTSA	5100002292243	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	43.597.52	-	19.237.94	24.319.58	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.749.93	Linear	20	55%	500.00	500.00
1575364	BTSA	5100002292244	0	SISTEMA-RETIFICADOR	SISTEMA-RETIFICADOR	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	43.597.51	-	19.237.94	24.319.57	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.749.48	Linear	20	55%	500.00	500.00
1575365	BTSA	5100002292245	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	9.776.31	-	4.317.90	5.458.41	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	11.159.07	Linear	20	55%	110.00	110.00
1575366	BTSA	5100002297582	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575367	BTSA	5100002292251	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575368	BTSA	5100002292252	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575369	BTSA	5100002292253	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575370	BTSA	5100002292254	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575371	BTSA	5100002297591	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.95	-	294.59	374.36	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575372	BTSA	5100002292256	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575373	BTSA	5100002292257	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575374	BTSA	5100002292258	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575375	BTSA	5100002292259	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575376	BTSA	5100002297583	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.95	-	294.59	374.36	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575377	BTSA	5100002292261	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575378	BTSA	5100002292262	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575379	BTSA	5100002292263	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575380	BTSA	5100002292264	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575381	BTSA	5100002297584	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.95	-	294.59	374.36	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575382	BTSA	5100002292266	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575383	BTSA	5100002292267	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575384	BTSA	5100002292268	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575385	BTSA	5100002292269	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575386	BTSA	5100002297585	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.95	-	294.59	374.36	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575387	BTSA	5100002292271	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575388	BTSA	5100002292272	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575389	BTSA	5100002292273	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575390	BTSA	5100002292274	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575391	BTSA	5100002297590	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.95	-	294.59	374.36	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575392	BTSA	5100002292276	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575393	BTSA	5100002292277	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575394	BTSA	5100002292278	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575395	BTSA	5100002292279	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575396	BTSA	5100002297589	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.95	-	294.59	374.36	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575397	BTSA	5100002292281	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575398	BTSA	5100002292282	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575399	BTSA	5100002292283	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575400	BTSA	5100002292284	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575401	BTSA	5100002297591	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.95	-	294.59	374.36	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575402	BTSA	5100002292286	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575403	BTSA	5100002292287	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575404	BTSA	5100002292288	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575405	BTSA	5100002292289	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575406	BTSA	5100002297592	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.95	-	294.59	374.36	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575407	BTSA	5100002292291	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575408	BTSA	5100002292292	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575409	BTSA	5100002292293	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575410	BTSA	5100002292294	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575411	BTSA	5100002292295	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575412	BTSA	5100002292296	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575413	BTSA	5100002292297	0	GABINETE	GABINETE	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	668.35	-	294.32	373.03	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	761.68	Linear	20	55%	8.00	8.00
1575414	BTSA	5100002292304	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	920.62	-	406.60	514.02	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.051.49	Linear	20	55%	11.00	11.00
1575415	BTSA	5100002292305	0	CHAVE-SECCIONADORA	CHAVE-SECCIONADORA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	920.62	-	406.60	514.02	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.051.49	Linear	20	55%	11.00	11.00
1575416	BTSA	5100002292312	0	COMPRESSOR	COMPRESSOR	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	920.62	-	406.60	514.02	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.051.49	Linear	20	55%	11.00	11.00
1575417	BTSA	5100002292313	0	CHAVE-SECCIONADORA	CHAVE-SECCIONADORA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	920.62	-	406.60	514.02	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.051.49	Linear	20	55%	11.00	11.00
1575418	BTSA	5100002292320	0	COMPRESSOR	COMPRESSOR	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	920.62	-	406.60	514.02	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.051.49	Linear	20	55%	11.00	11.00
1575419	BTSA	5100002292322	0	COMPRESSOR	COMPRESSOR	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	920.62	-	406.60	514.02	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.051.49	Linear	20	55%	11.00	11.00
1575420	BTSA	5100002292326	0	COMPRESSOR	COMPRESSOR	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	920.62	-	406.60	514.02	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.051.49	Linear	20	55%	11.00	11.00
1575421	BTSA	5100002292327	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	920.62	-	406.60	514.02	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.051.49	Linear	20	55%	11.00	11.00
1575422	BTSA	5100002292330	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	920.62	-	406.60	514.02	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.051.49	Linear	20	55%	11.00	11.00
1575423	BTSA	5100002292331	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	920.62	-	406.60	514.02	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.051.49	Linear	20	55%	11.00	11.00
1575424	BTSA	5100002292332	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	920.62	-	406.60	514.02	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.051.49	Linear	20	55%	11.00	11.00
1575425	BTSA	5100002292333	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EGPTO ENERGIA	2015-02-28	920.62	-	406.60	514.02	ZWEQINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.051.49	Linear	20	55%	11.00	11.00
1575426	BTSA	5100002292334	0	CONVERSO

| | | |



| | | |

1734764	BTSA	5100031267695	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734765	BTSA	5100031267697	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734766	BTSA	5100031267698	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734767	BTSA	5100031267699	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734768	BTSA	5100031267700	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734769	BTSA	5100031267701	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734770	BTSA	5100031267912	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734771	BTSA	5100031267913	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734772	BTSA	5100031267914	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734773	BTSA	5100031267915	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734774	BTSA	5100031267916	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734775	BTSA	5100031267917	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734776	BTSA	5100031267918	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734777	BTSA	5100031267919	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734778	BTSA	5100031267920	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734779	BTSA	5100031267921	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734780	BTSA	5100031267922	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734781	BTSA	5100031267923	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734782	BTSA	5100031267924	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734783	BTSA	5100031267925	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734784	BTSA	5100031267926	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734785	BTSA	5100031267927	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734786	BTSA	5100031267928	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	686.63	-	591.40	494.23	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	743.15	Linear	20	70%	7.00	7.00
1734787	BTSA	5100031268388	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734788	BTSA	5100031268389	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734789	BTSA	5100031268390	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734790	BTSA	5100031268391	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734791	BTSA	5100031268392	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734792	BTSA	5100031268393	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734793	BTSA	5100031268394	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734794	BTSA	5100031268395	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734795	BTSA	5100031268396	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734796	BTSA	5100031268397	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734797	BTSA	5100031268398	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	398.56	-	111.16	287.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	431.56	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734798	BTSA	5100031268399	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	398.56	-	111.16	287.00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	431.56	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734799	BTSA	5100031268400	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734800	BTSA	5100031268401	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734801	BTSA	5100031268402	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734802	BTSA	5100031268403	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734803	BTSA	5100031268404	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734804	BTSA	5100031268405	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734805	BTSA	5100031268406	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734806	BTSA	5100031268407	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734807	BTSA	5100031268408	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734808	BTSA	5100031268409	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734809	BTSA	5100031268410	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734810	BTSA	5100031268411	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734811	BTSA	5100031268412	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734812	BTSA	5100031268413	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734813	BTSA	5100031268414	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734814	BTSA	5100031268415	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734815	BTSA	5100031268416	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734816	BTSA	5100031268417	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734817	BTSA	5100031268418	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734818	BTSA	5100031268419	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734819	BTSA	5100031268420	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734820	BTSA	5100031268421	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734821	BTSA	5100031268422	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734822	BTSA	5100031268423	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734823	BTSA	5100031268424	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734824	BTSA	5100031268425	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734825	BTSA	5100031268426	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734826	BTSA	5100031268427	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734827	BTSA	5100031268428	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734828	BTSA	5100031268429	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734829	BTSA	5100031268430	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734830	BTSA	5100031268431	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734831	BTSA	5100031268432	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734832	BTSA	5100031268433	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734833	BTSA	5100031268434	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734834	BTSA	5100031268435	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734835	BTSA	5100031268436	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734836	BTSA	5100031268437	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734837	BTSA	5100031268438	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734838	BTSA	5100031268439	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734839	BTSA	5100031268440	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734840	BTSA	5100031268441	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734841	BTSA	5100031268442	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734842	BTSA	5100031268443	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734843	BTSA	5100031268444	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734844	BTSA	5100031268445	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734845	BTSA	5100031268446	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	2018-02-28	372.82	-	594.07	268.75	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	404.10	Linear	20	70%	4.00	4.00
1734846	BTSA	5100031268447	0	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA VENTILADA 12V 95AH 10H	BATERIA V

1772366	BTSA	510000004606	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.007,61	-	1.956,45	51,16	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.913,57	Linear	15	5%	29,00	29,00
1772367	BTSA	510000004607	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	12.241,13	-	11.929,34	311,79	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	17.765,08	Linear	15	5%	180,00	180,00
1772368	BTSA	510000004608	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.210,19	-	1.164,24	30,95	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.755,65	Linear	15	5%	18,00	18,00
1772369	BTSA	510000004609	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.316,82	-	1.277,43	33,39	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.902,34	Linear	15	5%	19,00	19,00
1772370	BTSA	510000004610	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.316,82	-	1.277,43	33,39	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.902,34	Linear	15	5%	19,00	19,00
1772371	BTSA	510000004611	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.316,82	-	1.277,43	33,39	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.902,34	Linear	15	5%	19,00	19,00
1772372	BTSA	510000004612	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.316,82	-	1.277,43	33,39	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.902,34	Linear	15	5%	19,00	19,00
1772373	BTSA	510000004613	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.316,82	-	1.277,43	33,39	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.902,34	Linear	15	5%	19,00	19,00
1772374	BTSA	510000004614	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.316,87	-	1.277,47	33,40	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.902,42	Linear	15	5%	19,00	19,00
1772375	BTSA	510000004615	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.731,29	-	1.687,29	44,00	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.512,55	Linear	15	5%	25,00	25,00
1772376	BTSA	510000004616	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.731,29	-	1.687,29	44,00	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.512,55	Linear	15	5%	25,00	25,00
1772377	BTSA	510000004617	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.547,26	-	6.407,98	157,98	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.999,48	Linear	15	5%	90,00	90,00
1772378	BTSA	510000004618	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.200,44	-	6.042,48	157,96	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.999,46	Linear	15	5%	90,00	90,00
1772379	BTSA	510000004619	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	12.138,77	-	11.829,58	309,19	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	17.616,53	Linear	15	5%	180,00	180,00
1772380	BTSA	510000004620	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	12.138,76	-	11.829,57	309,19	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	17.616,52	Linear	15	5%	180,00	180,00
1772381	BTSA	510000004621	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.066,66	-	2.014,46	52,20	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.000,00	Linear	15	5%	30,00	30,00
1772382	BTSA	510000004622	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.316,82	-	1.277,43	33,39	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.902,34	Linear	15	5%	19,00	19,00
1772383	BTSA	510000004623	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.288,26	-	1.255,47	32,79	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.869,60	Linear	15	5%	19,00	19,00
1772384	BTSA	510000004624	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.644,90	-	1.992,62	52,04	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.887,63	Linear	15	5%	30,00	30,00
1772385	BTSA	510000004625	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.747,91	-	1.703,37	44,54	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.536,67	Linear	15	5%	25,00	25,00
1772386	BTSA	510000004626	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.747,91	-	1.703,37	44,54	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.536,67	Linear	15	5%	25,00	25,00
1772387	BTSA	510000004627	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.747,91	-	1.703,37	44,54	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.536,67	Linear	15	5%	25,00	25,00
1772388	BTSA	510000004628	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.791,05	-	1.745,36	45,69	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.599,28	Linear	15	5%	26,00	26,00
1772389	BTSA	510000004629	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	827,62	-	806,52	21,10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.201,09	Linear	15	5%	12,00	12,00
1772390	BTSA	510000004630	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	827,62	-	806,52	21,10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.201,09	Linear	15	5%	12,00	12,00
1772391	BTSA	510000004631	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	827,62	-	806,52	21,10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.201,09	Linear	15	5%	12,00	12,00
1772392	BTSA	510000004632	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.169,97	-	1.141,47	28,50	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.697,45	Linear	15	5%	17,00	17,00
1772393	BTSA	510000004633	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	806,97	-	787,55	20,42	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.162,42	Linear	15	5%	12,00	12,00
1772394	BTSA	510000004634	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	806,97	-	787,55	20,42	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.162,42	Linear	15	5%	12,00	12,00
1772395	BTSA	510000004635	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.288,50	-	1.256,61	33,64	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.870,40	Linear	15	5%	19,00	19,00
1772396	BTSA	510000004636	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772397	BTSA	510000004637	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772398	BTSA	510000004638	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772399	BTSA	510000004639	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772400	BTSA	510000004640	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772401	BTSA	510000004641	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772402	BTSA	510000004642	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772403	BTSA	510000004643	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772404	BTSA	510000004644	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772405	BTSA	510000004645	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772406	BTSA	510000004646	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772407	BTSA	510000004647	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772408	BTSA	510000004648	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772409	BTSA	510000004649	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772410	BTSA	510000004650	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772411	BTSA	510000004651	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772412	BTSA	510000004652	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772413	BTSA	510000004653	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772414	BTSA	510000004654	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772415	BTSA	510000004655	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772416	BTSA	510000004656	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772417	BTSA	510000004657	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772418	BTSA	510000004658	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772419	BTSA	510000004659	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772420	BTSA	510000004660	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772421	BTSA	510000004661	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772422	BTSA	510000004662	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772423	BTSA	510000004663	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772424	BTSA	510000004664	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772425	BTSA	510000004665	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772426	BTSA	510000004666	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772427	BTSA	510000004667	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772428	BTSA	510000004668	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772429	BTSA	510000004669	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772430	BTSA	510000004670	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772431	BTSA	510000004671	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772432	BTSA	510000004672	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772433	BTSA	510000004673	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772434	BTSA	510000004674	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772435	BTSA	510000004675	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772436	BTSA	510000004676	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772437	BTSA	510000004677	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772438	BTSA	510000004678	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772439	BTSA	510000004679	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	920,44	-	896,55	23,49	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.335,80	Linear	15	5%	13,00	13,00
1772440	BTSA	510000004680	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.198,68	-	1.129,16	29,52	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.681,55	Linear	15	5%	17,00	17,00
1772441	BTSA	510000004681	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.428,76	-	6.260,44	38,32	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.670,60	Linear	15	5%	21,00	21,00
1772443	BTSA	510000004683	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.198,68	-	1.129,16	29,52	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.681,55	Linear	15	5%	17,00	17,00
1772444	BTSA	510000004684	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.198,68	-	1.129,16	29,52	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.681,55	Linear	15	5%	17,00	17,00
1772445	BTSA	510000004685	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	8.816,84	-	8.400,34	246,50	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	14.040,63	Linear	15	5%	140,00	140,00
1772446	BTSA	510000004686	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.326,91	-	6.164,71	161,20	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.180,55	Linear	15	5%	92,00	92,00
1772447	BTSA	510000004687	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.326,91	-	6.164,71	161,20	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.180,55	Linear	15	5%	92,00	92,00
1772448	BTSA	510000004688	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.608,55	-	5.463,75	142,80	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.136,57	Linear	15	5%	81,00	81,00
1772449	BTSA	510000004689	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.356,64	-	1.321,48	34,06	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.967,97	Linear	15

1772568	BTSA	510000065114	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	38.178.94 -	38.180.94	998.00	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	56.859.89	Linear	15	5%	570.00	570.00
1772569	BTSA	510000065115	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	9.813.73 -	6.640.18	173.55	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.889.50	Linear	15	5%	99.00	99.00
1772570	BTSA	510000065116	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	38.178.94 -	38.180.94	998.00	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	56.859.89	Linear	15	5%	570.00	570.00
1772571	BTSA	510000065117	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	12.722.77 -	12.399.87	324.10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	18.465.52	Linear	15	5%	180.00	180.00
1772572	BTSA	510000065118	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	12.722.77 -	12.399.87	324.10	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	18.465.52	Linear	15	5%	180.00	180.00
1772573	BTSA	510000065119	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	12.611.26 -	12.289.56	321.34	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	18.302.27	Linear	15	5%	180.00	180.00
1772574	BTSA	510000065120	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	12.611.26 -	12.289.53	321.33	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	18.302.24	Linear	15	5%	180.00	180.00
1772575	BTSA	510000065121	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.396.84 -	6.253.94	163.00	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.280.63	Linear	15	5%	93.00	93.00
1772576	BTSA	510000065122	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	8.594.73 -	8.288.12	216.61	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	12.342.58	Linear	15	5%	120.00	120.00
1772577	BTSA	510000065123	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	8.594.72 -	8.288.11	216.61	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	12.342.57	Linear	15	5%	120.00	120.00
1772578	BTSA	510000065124	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	12.697.19 -	12.364.00	323.19	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	18.412.43	Linear	15	5%	180.00	180.00
1772579	BTSA	510000065125	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	4.919.72 -	4.791.10	125.62	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.132.37	Linear	15	5%	70.00	70.00
1772580	BTSA	510000065126	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	12.697.19 -	12.364.00	323.19	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	18.412.43	Linear	15	5%	180.00	180.00
1772581	BTSA	510000065127	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	14.392.99 -	13.916.11	363.88	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	20.728.33	Linear	15	5%	210.00	210.00
1772582	BTSA	510000065128	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	3.174.01 -	3.093.18	80.83	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.655.32	Linear	15	5%	46.00	46.00
1772583	BTSA	510000065129	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	30.750.43 -	30.750.43	803.80	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	45.753.44	Linear	15	5%	460.00	460.00
1772584	BTSA	510000065130	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	30.491.48 -	796.43	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	45.389.21	Linear	15	5%	450.00	450.00
1772585	BTSA	510000065131	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	30.491.91 -	796.43	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	45.389.21	Linear	15	5%	450.00	450.00
1772586	BTSA	510000065132	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	30.491.48 -	796.43	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	45.389.21	Linear	15	5%	450.00	450.00
1772587	BTSA	510000065133	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	30.491.93 -	796.44	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	45.389.24	Linear	15	5%	450.00	450.00
1772588	BTSA	510000065134	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	31.554.23 -	30.750.43	803.80	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	45.753.44	Linear	15	5%	460.00	460.00
1772589	BTSA	510000065135	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	8.439.95 -	7.931.75	508.63	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.951.76	Linear	15	5%	110.00	110.00
1772590	BTSA	510000065136	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	31.554.23 -	30.750.43	803.80	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	45.753.44	Linear	15	5%	460.00	460.00
1772591	BTSA	510000065137	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	8.439.95 -	7.912.32	508.62	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.951.76	Linear	15	5%	110.00	110.00
1772592	BTSA	510000065138	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	31.554.23 -	30.750.43	803.80	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	45.753.44	Linear	15	5%	460.00	460.00
1772593	BTSA	510000065139	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	8.423.49 -	7.914.87	508.62	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.915.55	Linear	15	5%	110.00	110.00
1772594	BTSA	510000065140	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	30.498.16 -	29.690.01	778.15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	44.214.37	Linear	15	5%	440.00	440.00
1772595	BTSA	510000065141	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	30.498.16 -	29.690.01	778.15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	44.214.37	Linear	15	5%	440.00	440.00
1772596	BTSA	510000065142	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	7.616.55 -	7.422.51	194.04	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	11.053.61	Linear	15	5%	110.00	110.00
1772597	BTSA	510000065143	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	7.616.55 -	7.422.51	194.04	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	11.053.61	Linear	15	5%	110.00	110.00
1772598	BTSA	510000065144	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	7.616.55 -	7.422.51	194.04	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	11.053.61	Linear	15	5%	110.00	110.00
1772599	BTSA	510000065145	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	7.616.55 -	7.477.51	194.04	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	11.053.61	Linear	15	5%	110.00	110.00
1772600	BTSA	510000065146	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	31.554.23 -	30.750.43	803.80	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	45.753.44	Linear	15	5%	460.00	460.00
1772601	BTSA	510000065147	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.846.67 -	1.802.34	47.13	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.684.35	Linear	15	5%	27.00	27.00
1772602	BTSA	510000065148	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.188.22 -	1.138.47	29.75	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.693.39	Linear	15	5%	17.00	17.00
1772603	BTSA	510000065149	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.846.67 -	1.802.34	47.13	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.684.35	Linear	15	5%	27.00	27.00
1772604	BTSA	510000065150	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.618.58 -	1.576.84	41.24	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.348.26	Linear	15	5%	23.00	23.00
1772605	BTSA	510000065151	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.618.58 -	1.576.84	41.24	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.348.26	Linear	15	5%	23.00	23.00
1772606	BTSA	510000065152	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.618.58 -	1.576.84	41.24	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.348.26	Linear	15	5%	23.00	23.00
1772607	BTSA	510000065153	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	3.346.07 -	3.260.38	85.19	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.855.30	Linear	15	5%	48.00	48.00
1772608	BTSA	510000065154	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	3.346.07 -	3.260.38	85.19	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.855.30	Linear	15	5%	48.00	48.00
1772609	BTSA	510000065155	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.151.27 -	5.017.25	84.02	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.799.77	Linear	15	5%	48.00	48.00
1772610	BTSA	510000065156	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.405.80 -	6.242.62	163.18	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.286.49	Linear	15	5%	93.00	93.00
1772611	BTSA	510000065157	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.405.80 -	6.242.62	163.18	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.286.49	Linear	15	5%	93.00	93.00
1772612	BTSA	510000065158	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	22.380.14 -	21.810.00	570.09	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	32.479.64	Linear	15	5%	330.00	330.00
1772613	BTSA	510000065159	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.502.07 -	6.336.47	165.60	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.436.20	Linear	15	5%	94.00	94.00
1772614	BTSA	510000065160	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	10.491.91 -	10.326.31	165.60	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	15.215.15	Linear	15	5%	150.00	150.00
1772615	BTSA	510000065161	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.502.07 -	6.336.47	165.60	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.436.20	Linear	15	5%	94.00	94.00
1772616	BTSA	510000065162	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.103.41 -	5.947.84	155.47	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.857.64	Linear	15	5%	89.00	89.00
1772617	BTSA	510000065163	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.103.41 -	5.947.94	155.47	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.857.64	Linear	15	5%	89.00	89.00
1772618	BTSA	510000065164	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.103.41 -	5.947.94	155.47	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.857.64	Linear	15	5%	89.00	89.00
1772619	BTSA	510000065165	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.103.41 -	5.947.94	155.47	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.857.64	Linear	15	5%	89.00	89.00
1772620	BTSA	510000065167	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.040.78 -	5.889.84	153.94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.771.11	Linear	15	5%	88.00	88.00
1772621	BTSA	510000065168	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.040.78 -	5.889.84	153.94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.771.11	Linear	15	5%	88.00	88.00
1772622	BTSA	510000065169	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.040.78 -	5.889.84	153.94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.771.11	Linear	15	5%	88.00	88.00
1772623	BTSA	510000065170	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.040.78 -	5.889.84	153.94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.771.11	Linear	15	5%	88.00	88.00
1772624	BTSA	510000065171	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.040.78 -	5.889.84	153.94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.771.11	Linear	15	5%	88.00	88.00
1772625	BTSA	510000065172	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.040.78 -	5.889.84	153.94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.771.11	Linear	15	5%	88.00	88.00
1772626	BTSA	510000065173	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.040.74 -	5.889.80	153.94	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.771.05	Linear	15	5%	88.00	88.00
1772627	BTSA	510000065174	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.397.23 -	6.234.48	162.75	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.289.54	Linear	15	5%	93.00	93.00
1772628	BTSA	510000065175	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.397.23 -	6.234.48	162.75	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.289.54	Linear	15	5%	93.00	93.00
1772629	BTSA	510000065176	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	7.504.28 -	7.397.75	106.53	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.893.13	Linear	15	5%	110.00	110.00
1772630	BTSA	510000065177	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	7.488.49 -	7.278.24	190.25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.838.73	Linear	15	5%	110.00	110.00
1772631	BTSA	510000065178	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	7.488.49 -	7.278.24	190.25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.838.73	Linear	15	5%	110.00	110.00
1772632	BTSA	510000065179	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	7.488.49 -	7.278.24	190.25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.838.73	Linear	15	5%	110.00	110.00
1772633	BTSA	510000065180	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	7.488.49 -	7.278.24	190.25	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.838.73	Linear	15	5%	110.00	110.00
1772634	BTSA	510000065181	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	13.797.76 -	13.407.65	347.96	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	19.797.42	Linear	15	5%	200.00	200.00
1772635	BTSA	510000065182	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	13.926.66 -	13.571.30	354.76	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	20.210.36	Linear	15	5%	200.00	200.00
1772636	BTSA	510000065183	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.180.34 -	5.053.26	132.08	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.525.28	Linear	15	5%	75.00	75.00
1772637	BTSA	510000065184	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.370.20 -	5.233.43	136.83	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.793.65	Linear	15	5%	78.00	78.00
1772638	BTSA	510000065185	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.446.80 -	6.281.62	164.18	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.354.54	Linear	15	5%	94.00	94.00
1772639	BTSA	510000065186	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	4.597.35 -	4.478.28	119.07	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.764.45	Linear	15	5%	68.00	68.00
1772640	BTSA	510000065187	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	47.842.71 -	1.221.32	46.621.39	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	69.877.41	Linear	15	5%	700.00	700.00
1772641	BTSA	510000065188	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	648.99 -	15.47	633.52	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	941.83	Linear	15	5%	9.00	9.00
1772642	BTSA	510000065192	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	80.502.52 -	1.919.11	78.583.41	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	116.717.66	Linear	15	5%	1.200.00	1.200.00
1772643	BTSA	510000065193	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	41.011.12 -	39.966.35	1.044.77	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	59.517.66	Linear	15	5%	600.00	600.00
1772644	BTSA	510000065191	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	11.779.77 -	11.670.16	109.61	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	17.065.51	Linear	15	5%	180.00	180.00
1772645	BTSA	510000065192	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	10.998.35 -	10.628.50	277.85	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	15.827.07	Linear	15	5%	160.00	160.00
1772646	BTSA	510000065193	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	397.397.13 -	387.244.59	10.122.54	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	576.683.63	Linear	15	5%	5.750.00	5.750.00
1772647	BTSA	510000065194	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.938.71 -	2.834.58	74.13	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.221.30	Linear	15	5%	42.00	42.00
1772648	BTSA	510000065195	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.908.71 -	2.834.58	74.13	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.221.30	Linear	15	5%	42.00	42.00
1772649	BTSA	510000065196	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	815.26 -	794.53	20.73	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.183.19	Linear	15	5%	12.00	12.00
1772650	BTSA	510000065197	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	311.91 -	303.96

1772972	BTSA	51000022131180	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772973	BTSA	51000022131181	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772974	BTSA	51000022131182	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772975	BTSA	51000022131183	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772977	BTSA	51000022131185	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772978	BTSA	51000022131187	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772979	BTSA	51000022131188	0	BANCO_DE-BAT_REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772980	BTSA	51000022131189	0	BANCO_DE-BAT_REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772981	BTSA	51000022131193	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772982	BTSA	51000022131191	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772983	BTSA	51000031191931	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772984	BTSA	51000022131194	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772985	BTSA	51000022131195	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772986	BTSA	51000022131198	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772987	BTSA	51000022131199	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772988	BTSA	51000031191932	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772989	BTSA	51000022132022	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.33	-	258.60	310.73	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.46	Linear	20	55%	7.00	7.00
1772990	BTSA	51000022132044	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1772991	BTSA	51000022132056	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1772992	BTSA	51000022132071	0	BANCO_DE-BAT_REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1772993	BTSA	51000031191936	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1772994	BTSA	51000022132134	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1772995	BTSA	51000022132151	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1772996	BTSA	51000022132161	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1772997	BTSA	51000022132177	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1772998	BTSA	51000031191938	0	BANCO_DE-BAT_REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1772999	BTSA	51000022132223	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773000	BTSA	51000022132228	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773001	BTSA	51000022132229	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773002	BTSA	51000022132230	0	BANCO_DE-BAT_REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773003	BTSA	51000031191939	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773004	BTSA	51000022132235	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773005	BTSA	51000022132236	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773006	BTSA	51000022132238	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773007	BTSA	51000022132240	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773008	BTSA	51000031191941	0	BANCO_DE-BAT_REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773009	BTSA	51000022132242	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773010	BTSA	51000022132245	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773011	BTSA	51000022132247	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	337.61	-	153.33	184.28	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	385.72	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773012	BTSA	51000022132251	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773013	BTSA	51000031191951	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773014	BTSA	51000022132261	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773015	BTSA	51000022132266	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773016	BTSA	51000022132267	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773017	BTSA	51000022132268	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773018	BTSA	51000031191952	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773019	BTSA	51000022132275	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773020	BTSA	51000022132276	0	BANCO_DE-BAT_REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773021	BTSA	51000022132278	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773022	BTSA	51000022132279	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773023	BTSA	51000031191960	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773024	BTSA	51000022132285	0	BANCO_DE-BAT_REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773025	BTSA	51000022132289	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773026	BTSA	51000022132291	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773027	BTSA	51000022132293	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773028	BTSA	51000031191964	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773029	BTSA	51000022132295	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773030	BTSA	51000022132297	0	BANCO_DE-BAT_REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773031	BTSA	51000022132298	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773032	BTSA	51000022132299	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773033	BTSA	51000031191965	0	BANCO_DE-BAT_REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773034	BTSA	51000022132301	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773035	BTSA	51000022132302	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	568.93	-	258.41	310.52	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	650.00	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773036	BTSA	51000022132303	0	BANCO_DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	3.790.20	-	1.703.20	2.047.03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.284.65	Linear	20	55%	43.00	43.00
1773037	BTSA	51000022132308	0	BANCO_DE-BATERIA-VENTILADA	BANCO-DE-BATERIA-VENTILADA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	3.790.30	-	1.703.20	2.046.99	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.284.71	Linear	20	55%	43.00	43.00
1773038	BTSA	51000031191971	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	8.997.90	-	4.045.91	4.951.99	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	54.119.15	Linear	20	55%	540.00	540.00
1773039	BTSA	51000022132609	0	BANCO_DE-BAT_REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	1.724.76	-	783.35	941.41	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.970.54	Linear	20	55%	20.00	20.00
1773040	BTSA	51000022132611	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	1.599.00	-	2.838.98	1.446.98	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.616.17	Linear	20	55%	30.00	30.00
1773041	BTSA	51000022132632	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	600.11	-	272.58	327.53	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.62	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773042	BTSA	51000022132634	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	600.20	-	272.59	327.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.73	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773043	BTSA	51000031191976	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	600.20	-	272.59	327.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.73	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773044	BTSA	51000022132640	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	600.20	-	272.59	327.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.73	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773045	BTSA	51000022132641	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	600.20	-	272.59	327.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.73	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773046	BTSA	51000022132642	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	600.20	-	272.59	327.61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	685.73	Linear	20	55%	7.00	7.00
1773047	BTSA	51000022132657	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	510.45	-	458.89	551.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.154.44	Linear	20	55%	12.00	12.00
1773048	BTSA	51000031191988	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	848.77	-	381.00	467.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	969.77	Linear	20	55%	10.00	10.00
1773049	BTSA	51000022132633	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	221.24	-	100.47	120.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.77	Linear	20	55%	3.00	3.00
1773050	BTSA	51000022132637	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	221.24	-	100.47	120.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.77	Linear	20	55%	3.00	3.00
1773051	BTSA	51000022132638	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	221.24	-	100.47	120.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.77	Linear	20	55%	3.00	3.00
1773052	BTSA	51000022132639	0	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	BATERIA-DE-PARTIDA-GMG	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	221.24	-	100.47	120.77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	252.77	Linear	20	55%	3.00	3.00
1773053	BTSA	51000022132800	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	375.58	-	170.57	205.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	429.10	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773054	BTSA	51000022132801	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	375.58	-	170.57	205.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	429.10	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773055	BTSA	51000022132802	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	375.58	-	170.57	205.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	429.10	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773056	BTSA	51000022132803	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	375.58	-	170.57	205.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	429.10	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773057	BTSA	51000022132805	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	375.58	-	170.57	205.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	429.10	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773058	BTSA	51000022132807	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	375.58	-	170.57	205.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	429.10	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773059	BTSA	51000031191989	0	BANCO_DE-BAT_REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	375.58	-	170.57	205.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	429.10	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773060	BTSA	51000022132808	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	375.58	-	170.57	205.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	429.10	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773061	BTSA	51000022132809	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	375.58	-	170.57	205.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	429.10	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773062	BTSA	51000022132816	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	375.58	-	170.57	205.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	429.10	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773063	BTSA	51000022132817	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	375.58	-	170.57	205.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	429.10	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773064	BTSA	51000022132818	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	375.58	-	170.57	205.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	429.10	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773065	BTSA	51000022132819	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	375.58	-	170.57	205.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	429.10	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773066	BTSA	51000022132820	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	375.58	-	170.57	205.01	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamentos de Energia	Infra-estrutura	Sucata	429.10	Linear	20	55%	4.00	4.00
1773067	BTSA	51000022132825	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08

1773174	BTSA	5100022214264	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	3.458,72	-	1.548,16	1.860,56	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.894,46	Linear	20	55%	39,00	39,00
1773175	BTSA	5100022218244	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-09-19	148.371,63	-	69.003,38	80.367,65	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	169.734,05	Linear	15	40%	1.700,00	1.700,00
1773176	BTSA	5100022218245	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-09-19	109.957,49	-	50.374,25	59.533,26	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	125.732,58	Linear	15	40%	1.250,00	1.250,00
1773177	BTSA	5100022218222	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-09-19	16.130,40	-	8.688,36	10.442,07	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	21.656,52	Linear	15	40%	220,00	220,00
1773178	BTSA	5100022218223	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-09-19	1.548,02	-	1.440,42	1.730,87	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.077,74	Linear	15	40%	1.200,00	1.200,00
1773179	BTSA	5100022225237	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-26	2.548,02	-	1.440,42	1.730,87	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.911,11	Linear	20	55%	39,00	39,00
1773180	BTSA	5100022225261	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-26	2.994,01	-	1.333,80	1.630,21	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.386,38	Linear	20	55%	34,00	34,00
1773181	BTSA	5100022225353	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-26	2.548,02	-	1.440,42	1.730,87	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.911,11	Linear	20	55%	29,00	29,00
1773182	BTSA	5100022225662	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-30	15.596,88	-	7.018,56	8.578,32	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.819,41	Linear	20	55%	180,00	180,00
1773183	BTSA	5100022226333	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-09-30	32.592,79	-	14.665,80	17.924,94	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	37.234,93	Linear	20	55%	370,00	370,00
1773184	BTSA	5100022226334	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-09-30	21.346,29	-	9.603,09	11.737,20	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	24.381,25	Linear	20	55%	240,00	240,00
1773185	BTSA	5100022226335	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-09-30	49.914,91	-	22.459,97	27.454,94	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	57.026,71	Linear	20	55%	570,00	570,00
1773186	BTSA	5100022231425	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	1.152,04	-	517,50	632,54	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.314,58	Linear	20	55%	13,00	13,00
1773187	BTSA	5100022231427	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	597,71	-	269,00	328,71	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	683,22	Linear	20	55%	7,00	7,00
1773188	BTSA	5100022231428	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	597,71	-	269,00	328,71	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	683,22	Linear	20	55%	7,00	7,00
1773189	BTSA	5100022231429	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	597,71	-	269,00	328,71	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	683,22	Linear	20	55%	7,00	7,00
1773190	BTSA	5100022231430	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	597,79	-	269,00	328,79	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	683,32	Linear	20	55%	7,00	7,00
1773191	BTSA	5100022231432	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	1.588,88	-	714,96	873,92	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.816,20	Linear	20	55%	18,00	18,00
1773192	BTSA	5100022231433	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	1.588,88	-	714,96	873,92	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.816,20	Linear	20	55%	18,00	18,00
1773193	BTSA	5100022231550	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	620,39	-	279,17	341,22	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709,15	Linear	20	55%	7,00	7,00
1773194	BTSA	5100022231591	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	620,39	-	279,17	341,22	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709,15	Linear	20	55%	7,00	7,00
1773195	BTSA	5100022231623	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	620,39	-	279,17	341,22	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709,15	Linear	20	55%	7,00	7,00
1773196	BTSA	5100022231583	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	620,39	-	279,17	341,22	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709,15	Linear	20	55%	7,00	7,00
1773197	BTSA	5100022231584	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	620,39	-	279,17	341,22	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709,15	Linear	20	55%	7,00	7,00
1773198	BTSA	5100022231585	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	620,39	-	279,17	341,22	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709,15	Linear	20	55%	7,00	7,00
1773199	BTSA	5100022231586	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	620,39	-	279,17	341,22	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	709,15	Linear	20	55%	7,00	7,00
1773200	BTSA	5100022231587	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773201	BTSA	5100022231601	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773202	BTSA	5100022231602	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773203	BTSA	5100022231609	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773204	BTSA	5100022231610	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773205	BTSA	5100022231611	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773206	BTSA	5100022231612	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773207	BTSA	5100022231613	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773208	BTSA	5100022231615	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773209	BTSA	5100022231616	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	375,13	-	168,84	206,29	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,80	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773210	BTSA	5100022231618	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773211	BTSA	5100022231619	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773212	BTSA	5100022231620	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773213	BTSA	5100022231621	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773214	BTSA	5100022231623	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773215	BTSA	5100022231624	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773216	BTSA	5100022231625	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773217	BTSA	5100022231626	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773218	BTSA	5100022231628	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773219	BTSA	5100022231630	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773220	BTSA	5100022231631	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773221	BTSA	5100022231634	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773222	BTSA	5100022231636	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773223	BTSA	5100022231640	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773224	BTSA	5100022231641	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773225	BTSA	5100022231642	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	374,44	-	168,48	205,96	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	428,01	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773226	BTSA	5100022231658	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	28.539,25	-	12.836,14	15.691,11	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.610,93	Linear	20	55%	330,00	330,00
1773227	BTSA	5100022231659	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	28.539,25	-	12.836,14	15.691,11	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.610,93	Linear	20	55%	330,00	330,00
1773228	BTSA	5100022231700	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	28.539,25	-	12.836,14	15.691,11	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.610,93	Linear	20	55%	330,00	330,00
1773229	BTSA	5100022231701	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	28.539,22	-	12.836,14	15.691,08	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	32.610,90	Linear	20	55%	330,00	330,00
1773230	BTSA	5100022231702	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	6.566,68	-	4.799,97	1.866,71	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.182,78	Linear	20	55%	120,00	120,00
1773232	BTSA	5100022231715	0	CQCC	CQCC	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	3.268,15	-	1.484,64	1.814,51	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.771,16	Linear	20	55%	38,00	38,00
1773233	BTSA	5100022231717	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	1.106,27	-	497,80	608,47	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.364,54	Linear	20	55%	13,00	13,00
1773234	BTSA	5100022231718	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	928,28	-	418,14	511,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.062,23	Linear	20	55%	11,00	11,00
1773235	BTSA	5100022231719	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	1.114,78	-	501,45	613,33	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.649,74	Linear	20	55%	13,00	13,00
1773236	BTSA	5100022231724	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	4.238,72	-	1.907,86	2.330,86	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.835,01	Linear	20	55%	48,00	48,00
1773237	BTSA	5100022231727	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	4.238,72	-	1.907,86	2.330,86	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.835,01	Linear	20	55%	48,00	48,00
1773238	BTSA	5100022231728	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	7.672,39	-	3.398,64	4.283,75	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.763,67	Linear	20	55%	88,00	88,00
1773239	BTSA	5100022231924	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	871,40	-	392,13	479,27	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	996,07	Linear	20	55%	10,00	10,00
1773240	BTSA	5100022231926	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	1.548,42	-	697,77	850,65	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.548,46	Linear	20	55%	17,00	17,00
1773241	BTSA	5100022231926	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	1.090,24	-	490,59	599,65	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.246,22	Linear	20	55%	12,00	12,00
1773242	BTSA	5100022231934	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	492,89	-	221,76	271,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	563,41	Linear	20	55%	6,00	6,00
1773243	BTSA	5100022231935	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	492,89	-	221,76	271,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	563,41	Linear	20	55%	6,00	6,00
1773244	BTSA	5100022231936	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	492,89	-	221,76	271,13	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	563,41	Linear	20	55%	6,00	6,00
1773245	BTSA	5100022231937	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	497,80	-	221,76	276,04	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	563,41	Linear	20	55%	6,00	6,00
1773246	BTSA	5100022231938	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	1.310,87	-	589,77	721,10	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.488,19	Linear	20	55%	16,00	16,00
1773247	BTSA	5100022231939	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-21	1.106,27	-	497,80	608,47	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.364,54	Linear	20	55%	13,00	13,00
1773248	BTSA	5100022232473	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-22	369.880,47	-	166.446,23	203.434,24	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	423.857,10	Linear	15	40%	4.250,00	4.250,00
1773249	BTSA	5100022232474	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-22	13.972,83	-	12.484,68	15.387,97	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	28.515,61	Linear	15	40%	280,00	280,00
1773250	BTSA	5100022232475	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-22	10.988,99	-	11.484,84	14.161,15	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	26.153,97	Linear	15	40%	260,00	260,00
1773251	BTSA	5100022234471	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-22	2.814,38	-	1.547,93	1.907,83	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.217,07	Linear	15	40%	32,00	32,00
1773252	BTSA	5100022234472	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-22	2.814,41	-	1.547,93	1.907,83	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.217,07	Linear	15	40%	32,00	32,00
1773253	BTSA	5100022234473	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-22	1.471,34	-	1.798,23	2.268,47	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.737,23	Linear	15	40%	37,00	37,00
1773254	BTSA	5100022233474	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-22	12.588,16	-	5.656,13	6.913,03	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	14.387,43	Linear	15	40%	140,00	140,00
1773255	BTSA	5100022233475	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-22	2.140,78	-	963,36	1.177,42	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.447,06	Linear	15	40%	24,00	24,00
1773256	BTSA	5100022233476	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-22	2.140,78	-	963,36	1.177,42	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.447,06	Linear	15	40%	24,00	24,00
1773257	BTSA	5100022233477	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-22	2.140,78	-	963,36	1.177,42	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.447,06	Linear	15	40%	24,00	24,00
1773258	BTSA	5100022233478	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-22	2.140,79	-	963,36	1.177,43	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.447,07	Linear	15	40%	24,00	24,00
1773259	BTSA	5100022238513	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-10-29	155.445,07	-	111.177,43	44.267,64	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	347.264,58	Linear	20	55%	3.465,00	3.465,00
1773260	BTSA	5100022238512	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO	EQPTO ENERGIA	2014-10-29	292.534,57	-	155.445,07	136.974,14	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	347.264,58	Linear	20	55%	3.465,00	3.465,00
1773261	BTSA	5100022238520	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2014-10-29	1.152.410,92	-	292.534,57	859.876,35	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.377.737,03	Linear	20	55%	6.200,00	6.200,00
1773262	BTSA	5100022238520	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2014-10-29	1.540.412,90	-	340.934,57	199.478,33	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	877.737,03	Linear	20	55%	9.200,00	9.200,00
1773263	BTSA	5100022238769	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-29	48.976,95	-	47.752,85	1.224,09	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	71.078,38	Linear	15	5%	710,00	710,00
1773264	BTSA	5100022239044	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-10-29	160.850,46	-	89.197,76	76.725,70	ZWCLIMP3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	189.969,33	Linear	15	40%	1.900,00	1.900,00
1773265	BTSA	5100022255040	0	CQCC	CQCC	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	5.077,47	-	2.242,53	2.834,94	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.799,26	Linear	20	55%	58,00	58,00
1773266	BTSA	5100022255693	0	CQCC	CQCC	EQPTO ENERGIA	2014-11-30	5.077,47

1773376	BTSA	5100002294715	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	40.840.64	-	17.867,76	22.972,88	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	46.576,53	Linear	20	55%	470,00	470,00
1773377	BTSA	5100002294719	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	37.033,31	-	16.202,16	20.831,21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.234,48	Linear	20	55%	426,00	426,00
1773378	BTSA	5100002294723	0	SEPARADOR DE BARRA	SEPARADOR DE BARRA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	16.140,13	-	7.806,77	10.204,36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	20.888,97	Linear	20	55%	210,00	210,00
1773379	BTSA	5100002294921	0	DELIMITOR DE BARRA	DELIMITOR DE BARRA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	2.766,66	-	1.165,23	1.583,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.176,84	Linear	20	55%	32,00	32,00
1773380	BTSA	5100002295572	0	DELIMITOR DE BARRA	DELIMITOR DE BARRA	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	2.766,66	-	1.165,23	1.583,83	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.176,84	Linear	20	55%	32,00	32,00
1773381	BTSA	5100002295576	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	1.478,39	-	633,82	942,77	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.684,68	Linear	20	55%	17,00	17,00
1773382	BTSA	5100002295643	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	662,48	-	284,38	378,20	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	755,67	Linear	20	55%	8,00	8,00
1773383	BTSA	5100002295650	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	EQPTO ENERGIA	2015-02-28	13.802,73	-	6.038,71	7.764,02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Climatização	15.741,26	Linear	19	40%	160,00	160,00
1773384	BTSA	5100002317596	0	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO	EQPTO ENERGIA	2015-03-31	215.154,43	-	91.440,40	123.714,03	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	246.301,31	Linear	20	60%	2.500,00	2.500,00
1773385	BTSA	5100002318609	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	36.602,90	-	15.429,01	21.233,95	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	42.180,53	Linear	20	60%	420,00	420,00
1773386	BTSA	5100002318660	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	37.883,55	-	15.954,26	21.929,29	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	43.581,80	Linear	20	60%	440,00	440,00
1773387	BTSA	5100002318671	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	7.707,10	-	3.249,04	4.458,06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.548,98	Linear	20	55%	90,00	90,00
1773388	BTSA	5100002318676	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	14.717,09	-	6.923,68	9.323,68	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	16.931,93	Linear	20	60%	170,00	170,00
1773389	BTSA	5100002318686	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	2.596,77	-	865,77	1.216,00	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.421,53	Linear	20	55%	24,00	24,00
1773390	BTSA	5100002318697	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	20.705,34	-	8.713,52	11.991,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.821,38	Linear	20	60%	240,00	240,00
1773391	BTSA	5100002318707	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	20.705,34	-	8.713,52	11.991,82	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	23.821,38	Linear	20	60%	240,00	240,00
1773392	BTSA	5100002318710	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	47.499,98	-	21.401,53	27.098,45	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.450,30	Linear	20	60%	480,00	480,00
1773393	BTSA	5100002318142	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	11.503,20	-	4.840,93	6.662,27	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.234,37	Linear	20	60%	130,00	130,00
1773394	BTSA	5100002318274	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	8.008,70	-	3.462,14	4.568,61	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.152,40	Linear	20	55%	90,00	90,00
1773395	BTSA	5100002318278	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	326,84	-	141,18	184,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	371,68	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773396	BTSA	5100002318280	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	326,84	-	141,18	184,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	371,68	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773397	BTSA	5100002318281	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	326,84	-	141,18	184,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	371,68	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773398	BTSA	5100002318284	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	326,84	-	141,18	184,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	371,68	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773399	BTSA	5100002318285	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	326,84	-	141,18	184,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	371,68	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773400	BTSA	5100002318286	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	326,84	-	141,18	184,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	371,68	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773401	BTSA	5100002318300	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	326,84	-	141,18	184,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	371,68	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773402	BTSA	5100002318301	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	326,84	-	141,18	184,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	371,68	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773403	BTSA	5100002318314	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	326,84	-	141,18	184,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	371,68	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773404	BTSA	5100002318316	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	326,84	-	141,18	184,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	371,68	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773405	BTSA	5100002318318	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	326,84	-	141,18	184,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	371,68	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773406	BTSA	5100002318321	0	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	SUPERVISAO-CORRENTE-ALTERNADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	326,84	-	141,18	184,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	371,68	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773410	BTSA	5100002318329	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	326,84	-	141,18	184,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	371,68	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773411	BTSA	5100002318330	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773412	BTSA	5100002318331	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773413	BTSA	5100002318332	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773414	BTSA	5100002318333	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773415	BTSA	5100002318334	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773416	BTSA	5100002318335	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773417	BTSA	5100002318336	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773418	BTSA	5100002318337	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773419	BTSA	5100002318338	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773420	BTSA	5100002318339	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773421	BTSA	5100002318340	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773422	BTSA	5100002318341	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	326,84	-	141,18	184,66	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	371,68	Linear	20	55%	4,00	4,00
1773423	BTSA	5100002318342	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773424	BTSA	5100002318343	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773425	BTSA	5100002318344	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773426	BTSA	5100002318345	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773427	BTSA	5100002318346	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773428	BTSA	5100002318347	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773429	BTSA	5100002318348	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773430	BTSA	5100002318349	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773431	BTSA	5100002318350	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773432	BTSA	5100002318351	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773433	BTSA	5100002318352	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773434	BTSA	5100002318353	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773435	BTSA	5100002318354	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773436	BTSA	5100002318355	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773437	BTSA	5100002318356	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773438	BTSA	5100002318357	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773439	BTSA	5100002318358	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773440	BTSA	5100002318359	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773441	BTSA	5100002318360	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773442	BTSA	5100002318361	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773443	BTSA	5100002318362	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773444	BTSA	5100002318363	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773445	BTSA	5100002318364	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773446	BTSA	5100002318365	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773447	BTSA	5100002318366	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773448	BTSA	5100002318367	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773449	BTSA	5100002318368	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773450	BTSA	5100002318369	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773451	BTSA	5100002318370	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773452	BTSA	5100002318372	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773453	BTSA	5100002318373	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773454	BTSA	5100002318374	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773455	BTSA	5100002318375	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	191,68	-	83,04	108,64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	218,64	Linear	20	55%	2,00	2,00
1773456	BTSA	5100002318741	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	7.617,53	-	3.205,74	4.411,79	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.763,93	Linear	20	60%	88,00	88,00
1773457	BTSA	5100002318760	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	1.327,39	-	558,62	768,76	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.527,14	Linear	20	60%	15,00	15,00
1773458	BTSA	5100002318764	0	UR-CHAVEADA	UR-CHAVEADA	EQPTO ENERGIA	2015-04-30	28.794,44	-	11.275,98	15.518,46	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	30.892,65	Linear	20	60%	310,00	310,00
1773459	BTSA	5100002319355	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-22	2.468,72	-	2.468,72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.558,24	Linear	20	5%	36,00	36,00
1773460	BTSA	5100002319361	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-22	2.468,72	-	2.468,72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.558,24	Linear	20	5%	36,00	36,00
1773461	BTSA	5100002319364	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-22	2.468,72	-	2.468,72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.558,24	Linear	20	5%	36,00	36,00
1773462	BTSA	5100002319365	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-22	2.468,72	-	2.468,72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.558,24	Linear	20	5%	36,00	36,00
1773463	BTSA	5100002319366	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-22	2.468,72	-	2.468,72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.558,24	Linear	20	5%	36,00	36,00
1773464	BTSA	5100002319367	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-22	2.676,10	-	2.676,10	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.953,23	Linear	20	5%	40,00	40,00
1773465	BTSA	5100002319368	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-22	2.676,10	-	2.676,10	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.953,23	Linear	20	5%	40,00	40,00
1773466	BTSA	5100002319370	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-22	2.675,71	-	2.675,71	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.952,65	Linear	20	5%	40,00	40,00
1773467	BTSA	5100002319374	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-22	2.680,53	-	2.680,53	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.959,77	Linear	20	5%	40,00	40,00
1773468	BTSA	5100002319316	0	BANCO DE-SEGAS	BANCO DE-BATERIAS	EQPTO ENERGIA	2015-05-22	2.680,56	-	2.680,56	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.959,82	Linear	20	5%	40,00	40,00
1773469	BTSA	5100002319317	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-22	2.468,72	-	2.468,72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.558,24	Linear	20	5%	36,00	36,00
1773470	BTSA	5100002319320	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-22	2.468,72	-	2.468,72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.558,24	Linear	20	5%	36,00	36,00
1773471	BTSA	5100002319321	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-22	2.468,72	-	2.468,72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.558,24	Linear	20	5%	36,00	36,00
1773472	BTSA	5100002319323	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-22	2.468,72	-	2.468,72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.558,24	Linear	20	5%	36,00	36,00
1773473	BTSA	5100002319324	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-22	2.468,72	-	2.468,72	-	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.558,24	Linear	20	5%	36,00	36,00
1773474	BTSA	5100002319325	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERG

1773578	BTSA	51000033389	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.533,27	-	2.533,27	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.742,23	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773579	BTSA	51000033397	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.533,27	-	2.533,27	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.742,23	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773580	BTSA	51000033372	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.503,56	-	2.503,56	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.698,34	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773581	BTSA	51000033373	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.503,56	-	2.503,56	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.698,34	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773582	BTSA	51000033378	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.530,36	-	2.530,36	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.737,83	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773583	BTSA	51000033379	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.530,36	-	2.530,36	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.737,83	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773584	BTSA	51000033382	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.526,82	-	2.526,82	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.732,71	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773585	BTSA	51000033384	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.526,82	-	2.526,82	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.732,71	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773586	BTSA	51000033388	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.526,82	-	2.526,82	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.732,71	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773587	BTSA	51000033390	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.325,65	-	2.325,65	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.435,53	Linear	20	5%	34,00	34,00						
1773588	BTSA	51000033391	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.325,65	-	2.325,65	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.435,53	Linear	20	5%	34,00	34,00						
1773589	BTSA	51000033392	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.466,77	-	2.466,77	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.679,45	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773590	BTSA	51000033393	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.466,77	-	2.466,77	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.679,45	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773591	BTSA	51000033395	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.466,77	-	2.466,77	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.679,45	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773592	BTSA	51000033398	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.495,25	-	2.495,25	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.685,07	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773593	BTSA	51000033399	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.495,25	-	2.495,25	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.685,07	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773594	BTSA	51000033400	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.466,75	-	2.466,75	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.686,51	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773595	BTSA	51000033391	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.466,30	-	2.466,30	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.686,14	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773596	BTSA	51000033394	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	1.491,86	-	1.491,86	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.203,83	Linear	20	5%	22,00	22,00						
1773597	BTSA	51000033366	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	1.492,30	-	1.492,30	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.204,48	Linear	20	5%	22,00	22,00						
1773598	BTSA	51000033367	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.472,54	-	2.472,54	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.652,32	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773599	BTSA	51000033368	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.477,54	-	2.477,54	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.659,72	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773600	BTSA	51000033369	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.694,92	-	2.694,92	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.981,03	Linear	20	5%	40,00	40,00						
1773601	BTSA	51000033370	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.694,92	-	2.694,92	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.981,03	Linear	20	5%	40,00	40,00						
1773602	BTSA	51000033310	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.697,31	-	2.697,31	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.984,58	Linear	20	5%	40,00	40,00						
1773603	BTSA	51000033311	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.439,86	-	2.439,86	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.604,25	Linear	20	5%	36,00	36,00						
1773604	BTSA	51000033376	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	1.511,51	-	1.511,51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.233,52	Linear	20	5%	22,00	22,00						
1773605	BTSA	51000033370	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.612,51	-	2.612,51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.612,51	Linear	20	5%	30,00	30,00						
1773606	BTSA	51000033372	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.502,07	-	2.502,07	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.696,14	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773607	BTSA	51000033373	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.502,07	-	2.502,07	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.696,14	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773608	BTSA	51000033374	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.502,07	-	2.502,07	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.696,14	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773609	BTSA	51000033376	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	1.507,07	-	1.507,07	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.668,14	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773610	BTSA	51000033377	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.502,07	-	2.502,07	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.696,14	Linear	20	5%	37,00	37,00						
1773611	BTSA	51000033385	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.641,07	-	2.641,07	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.907,48	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773612	BTSA	51000033368	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.637,90	-	2.637,90	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.890,80	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773613	BTSA	51000033369	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.637,90	-	2.637,90	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.890,80	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773614	BTSA	51000033412	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	7.777,35	-	7.777,35	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.187,82	Linear	20	5%	100,00	100,00						
1773615	BTSA	51000033405	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	10.825,49	-	10.825,49	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	15.081,78	Linear	20	5%	160,00	160,00						
1773616	BTSA	51000033407	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	97.462,59	-	97.462,59	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	129.248,53	Linear	20	5%	1.300,00	1.300,00						
1773617	BTSA	51000033408	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.677,33	-	2.677,33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.955,64	Linear	20	5%	40,00	40,00						
1773618	BTSA	51000033409	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.677,33	-	2.677,33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.955,64	Linear	20	5%	40,00	40,00						
1773619	BTSA	51000033410	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	6.998,71	-	6.998,71	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.168,66	Linear	20	5%	100,00	100,00						
1773620	BTSA	51000033404	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	5.013,51	-	5.013,51	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.405,13	Linear	20	5%	74,00	74,00						
1773621	BTSA	51000033405	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	6.322,95	-	6.322,95	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.340,48	Linear	20	5%	93,00	93,00						
1773622	BTSA	51000033406	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	12.035,81	-	12.035,81	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	17.779,71	Linear	20	5%	180,00	180,00						
1773623	BTSA	51000033409	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	3.289,41	-	3.289,41	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.859,23	Linear	20	5%	49,00	49,00						
1773624	BTSA	51000033410	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	4.954,11	-	4.954,11	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.168,62	Linear	20	5%	75,00	75,00						
1773625	BTSA	51000033403	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	4.934,11	-	4.934,11	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.288,84	Linear	20	5%	73,00	73,00						
1773626	BTSA	51000033404	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	46.514,30	-	56.590,14	32.424,16	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	69.354,97	Linear	20	60%	900,00	900,00						
1773627	BTSA	51000033400	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	1.515,33	-	1.515,33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.238,52	Linear	20	5%	22,00	22,00						
1773628	BTSA	51000033401	0	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	INVERSOR-CC-CA-SIMPLES	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	1.515,33	-	1.515,33	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.238,52	Linear	20	5%	22,00	22,00						
1773629	BTSA	51000033402	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	4.797,99	1.477,18	6.275,17	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.709,39	Linear	20	5%	74,00	74,00						
1773630	BTSA	51000033401	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	4.418,28	1.067,76	3.350,52	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.269,74	Linear	20	25%	53,00	53,00						
1773631	BTSA	51000033497	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.611,78	-	2.611,78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.858,21	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773632	BTSA	51000033499	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.611,78	-	2.611,78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.858,21	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773633	BTSA	51000033500	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.611,78	-	2.611,78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.858,21	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773634	BTSA	51000033501	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.611,78	-	2.611,78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.858,21	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773635	BTSA	51000033502	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.611,78	-	2.611,78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.858,21	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773636	BTSA	51000033503	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.611,78	-	2.611,78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.858,21	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773637	BTSA	51000033504	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.611,78	-	2.611,78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.858,21	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773638	BTSA	51000033505	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.611,78	-	2.611,78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.858,21	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773639	BTSA	51000033506	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.611,78	-	2.611,78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.858,21	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773640	BTSA	51000033507	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.611,78	-	2.611,78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.858,21	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773641	BTSA	51000033508	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.611,78	-	2.611,78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.858,21	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773642	BTSA	51000033509	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.611,78	-	2.611,78	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.858,21	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773643	BTSA	51000033510	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.646,70	-	2.646,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.908,32	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773644	BTSA	51000033511	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.646,70	-	2.646,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.908,32	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773645	BTSA	51000033512	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.646,70	-	2.646,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.908,32	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773646	BTSA	51000033423	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.646,70	-	2.646,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.908,32	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773647	BTSA	51000033425	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.646,70	-	2.646,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.908,32	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773648	BTSA	51000033427	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.645,70	-	2.645,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.908,32	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773649	BTSA	51000033428	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	7.647,70	-	7.647,70	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.958,72	Linear	20	5%	76,00	76,00						
1773650	BTSA	51000033430	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773651	BTSA	51000033433	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773652	BTSA	51000033434	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773653	BTSA	51000033460	0	UNIDADE-CONVERSORA	UNIDADE-CONVERSORA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773654	BTSA	51000033496	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	7.668,88	-	7.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	9.827,66	Linear	20	5%	76,00	76,00						
1773655	BTSA	51000033497	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773656	BTSA	51000033498	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773657	BTSA	51000033451	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773658	BTSA	51000033454	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773659	BTSA	51000033456	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773660	BTSA	51000033457	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773661	BTSA	51000033458	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773662	BTSA	51000033459	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773663	BTSA	51000033461	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773664	BTSA	51000033464	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773665	BTSA	51000033465	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773666	BTSA	51000033466	0	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773667	BTSA	51000033472	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773668	BTSA	51000033473	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2015-05-25	2.668,88	-	2.668,88	-	ZWEGINER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.942,56	Linear	20	5%	39,00	39,00						
1773669

| | | |

1774589		BTSA	5100008880097	0	QUADRO DE-DISTRIBUICAO GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	2.088.89	-	2.912.86	74.23	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.334.76		Linear	20	5%	43.00	43.00
1774590		BTSA	5100008880255	0	CONVERSOR	CONVERSOR	EQPTO ENERGIA	2001-07-31	2.300.86	-	2.334.17	59.69	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.680.30		Linear	20	5%	47.00	47.00
1774591		BTSA	5100008880299	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	4.932.45	-	123.24	3.08	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	10.329.10		Linear	20	5%	100.00	100.00
1774592		BTSA	5100008880211	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	132.39	-	132.39	3.34	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	277.57		Linear	20	5%	3.00	3.00
1774593		BTSA	5100008880327	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	169.37	-	169.37	4.27	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	354.97		Linear	20	5%	4.00	4.00
1774594		BTSA	5100008880277	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	153.17	-	149.38	3.81	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	321.41		Linear	20	5%	3.00	3.00
1774595		BTSA	5100008880229	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	391.92	-	352.85	9.07	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	759.44		Linear	20	5%	8.00	8.00
1774596		BTSA	5100008880251	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2000-06-15	13.304.46	-	12.971.39	333.08	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	19.309.25		Linear	20	5%	190.00	190.00
1774597		BTSA	5100008880272	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	176.77	-	172.34	4.43	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	256.54		Linear	20	5%	3.00	3.00
1774598		BTSA	5100008880276	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	408.39	-	395.20	10.16	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	589.33		Linear	20	5%	6.00	6.00
1774599		BTSA	5100008880289	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	2.688.64	-	2.602.75	66.89	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.874.35		Linear	20	5%	39.00	39.00
1774600		BTSA	5100008880795	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	4.799.49	-	4.799.49	123.34	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.952.19		Linear	20	5%	76.00	76.00
1774601		BTSA	5100008880344	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	612.85	-	597.49	15.36	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.265.98		Linear	20	5%	13.00	13.00
1774602		BTSA	5100008880348	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	613.01	-	597.71	15.30	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.266.32		Linear	20	5%	13.00	13.00
1774603		BTSA	5100008880253	0	QDCA	QDCA	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	1.132.58	-	1.103.72	28.86	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.376.56		Linear	20	5%	24.00	24.00
1774604		BTSA	5100008880265	0	QDCA	QDCA	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	1.132.58	-	1.103.72	28.86	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.376.56		Linear	20	5%	24.00	24.00
1774605		BTSA	5100008880765	0	QDCA	QDCA	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	204.76	-	204.76	5.36	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	441.11		Linear	20	5%	4.00	4.00
1774606		BTSA	5100008880362	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	202.54	-	202.29	5.25	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	425.00		Linear	20	5%	4.00	4.00
1774607		BTSA	5100008880403	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	295.56	-	289.14	6.42	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370.88		Linear	20	5%	4.00	4.00
1774608		BTSA	5100008880409	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	980.18	-	946.18	14.00	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	812.97		Linear	20	5%	8.00	8.00
1774609		BTSA	5100008880410	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	8.916.37	-	8.693.33	223.24	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.940.27		Linear	20	5%	130.00	130.00
1774610		BTSA	5100008880415	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	1.498.78	-	1.371.93	36.56	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.041.61		Linear	20	5%	20.00	20.00
1774611		BTSA	5100008880414	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	69.837.42	-	68.079.38	1.748.04	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	101.337.85		Linear	20	5%	1.000.00	1.000.00
1774612		BTSA	5100008880416	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	2.921.53	-	2.848.76	73.17	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.240.48		Linear	20	5%	42.00	42.00
1774613		BTSA	5100008880418	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	3.729.27	-	3.635.08	93.81	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.551.19		Linear	20	5%	56.00	56.00
1774614		BTSA	5100008880424	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	116.90	-	113.97	2.93	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	169.63		Linear	20	5%	2.00	2.00
1774615		BTSA	5100008880431	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	479.74	-	467.59	12.04	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	699.15		Linear	20	5%	8.00	8.00
1774616		BTSA	5100008880474	0	QUADROS-DIVERSOS	QUADROS-DIVERSOS	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	337.34	-	321.89	8.65	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	731.80		Linear	20	5%	8.00	8.00
1774617		BTSA	5100008880475	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	1.132.58	-	1.103.72	28.86	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.376.56		Linear	20	5%	24.00	24.00
1774618		BTSA	5100008880478	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	18.710.78	-	18.240.30	468.48	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	39.288.28		Linear	20	5%	396.00	396.00
1774619		BTSA	5100008880480	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	172.46	-	172.31	0.15	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	361.88		Linear	20	5%	4.00	4.00
1774620		BTSA	5100008880481	0	QDCA	QDCA	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	165.17	-	148.76	1.61	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	161.41		Linear	20	5%	1.00	1.00
1774621		BTSA	5100008880484	0	QDCA	QDCA	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	222.81	-	217.19	5.62	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	467.54		Linear	20	5%	5.00	5.00
1774622		BTSA	5100008880544	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	256.55	-	249.13	6.42	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	370.87		Linear	20	5%	4.00	4.00
1774623		BTSA	5100008880545	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	69.837.40	-	68.079.29	1.748.11	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	101.337.82		Linear	20	5%	1.000.00	1.000.00
1774624		BTSA	5100008880548	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	4.468.83	-	1.432.06	39.77	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.131.66		Linear	20	5%	21.00	21.00
1774625		BTSA	5100008880563	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	9.599.35	-	4.791.56	1.542.68	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	7.917.21		Linear	20	10%	96.00	96.00
1774626		BTSA	5100008880564	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	33.994.93	-	33.560.97	843.02	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.223.07		Linear	20	5%	400.00	400.00
1774627		BTSA	5100008880555	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	4.391.67	-	4.281.74	109.93	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.373.46		Linear	20	5%	64.00	64.00
1774628		BTSA	5100008880557	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	4.391.67	-	4.281.74	109.93	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.373.46		Linear	20	5%	64.00	64.00
1774629		BTSA	5100008880561	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	33.993.86	-	33.560.96	843.02	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	49.223.54		Linear	20	5%	400.00	400.00
1774630		BTSA	5100008880562	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	35.809.17	-	35.193.76	871.58	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	51.934.75		Linear	20	5%	700.00	700.00
1774631		BTSA	5100008880568	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	4.391.67	-	4.281.74	109.93	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.373.46		Linear	20	5%	64.00	64.00
1774632		BTSA	5100008880569	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	4.391.66	-	4.281.73	109.93	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	6.373.45		Linear	20	5%	64.00	64.00
1774633		BTSA	5100008881053	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	459.37	-	448.14	11.43	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	994.34		Linear	20	5%	10.00	10.00
1774634		BTSA	5100008881057	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	1.747.62	-	1.703.91	43.71	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.667.14		Linear	20	5%	37.00	37.00
1774635		BTSA	5100008881060	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	114.40	-	108.98	3.77	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	171.19		Linear	20	5%	1.00	1.00
1774636		BTSA	5100008881061	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	208.91	-	203.69	5.22	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	438.37		Linear	20	5%	4.00	4.00
1774637		BTSA	5100008881064	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	239.77	-	234.02	5.75	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	492.14		Linear	20	5%	5.00	5.00
1774638		BTSA	5100008881065	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	4.168.53	-	4.065.24	102.81	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	8.620.18		Linear	20	5%	86.00	86.00
1774639		BTSA	5100008881066	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	1.747.62	-	1.703.91	43.71	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.667.14		Linear	20	5%	37.00	37.00
1774640		BTSA	5100008881077	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	437.49	-	419.78	10.71	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	764.61		Linear	20	5%	14.00	14.00
1774641		BTSA	5100008881076	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	480.44	-	475.27	12.17	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.022.83		Linear	20	5%	10.00	10.00
1774642		BTSA	5100008881153	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	1.382.58	-	1.357.72	34.86	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.922.14		Linear	20	5%	29.00	29.00
1774643		BTSA	5100008881159	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2000-11-29	748.66	-	728.97	19.09	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	1.569.70		Linear	20	5%	16.00	16.00
1774644		BTSA	5100008881171	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	147.74	-	147.58	0.16	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	310.01		Linear	20	5%	3.00	3.00
1774645		BTSA	5100008881178	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	161.81	-	161.65	0.11	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	339.45		Linear	20	5%	5.00	5.00
1774646		BTSA	5100008881265	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	8.632.03	-	8.376.32	247.29	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.337.48		Linear	20	5%	140.00	140.00
1774647		BTSA	5100008881262	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	3.211.73	-	3.131.33	80.40	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	4.681.06		Linear	20	5%	47.00	47.00
1774648		BTSA	5100008881267	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	10.025.89	-	10.000.00	257.37	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	14.923.41		Linear	20	5%	150.00	150.00
1774649		BTSA	5100008881283	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	9.398.29	-	9.161.08	235.21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.636.47		Linear	20	5%	140.00	140.00
1774650		BTSA	5100008881287	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	9.398.29	-	9.161.08	235.21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.636.47		Linear	20	5%	140.00	140.00
1774651		BTSA	5100008881297	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	9.398.29	-	9.161.08	235.21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.636.47		Linear	20	5%	140.00	140.00
1774652		BTSA	5100008881298	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	9.398.29	-	9.161.08	235.21	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	13.636.47		Linear	20	5%	140.00	140.00
1774653		BTSA	5100008881421	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	878.32	-	851.66	17.26	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	984.42		Linear	20	5%	10.00	10.00
1774654		BTSA	5100008881429	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	62.297.60	-	60.679.11	1.588.49	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	90.366.57		Linear	20	5%	900.00	900.00
1774655		BTSA	5100008881424	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	65.885.50	-	61.548.91	1.588.51	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	90.709.48		Linear	20	5%	900.00	900.00
1774656		BTSA	5100008881551	0	SISTEMA-RETIFICADOR	SISTEMA-RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	180.88	-	176.42	4.46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	262.50		Linear	20	5%	3.00	3.00
1774657		BTSA	5100008881553	0	SISTEMA-RETIFICADOR	SISTEMA-RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	180.88	-	176.42	4.46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	262.50		Linear	20	5%	3.00	3.00
1774658		BTSA	5100008881555	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	180.88	-	176.42	4.46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	262.50		Linear	20	5%	3.00	3.00
1774659		BTSA	5100008881558	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	180.88	-	176.42	4.46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	262.50		Linear	20	5%	3.00	3.00
1774660		BTSA	5100008881561	0	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	SISTEMA-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2005-06-10	180.88	-	176.42	4.46	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	262.50		Linear	20	5%	3.00	3.00
1774661		BTSA	5100008881563	0	FONTE-CC	FONTE-CC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	5.172.72	-	5.155.80	14.72	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.059.23		Linear	20	5%	32.00	32.00
1774662		BTSA	5100008881565	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	170.00	-	169.43	0.91	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	100.51		Linear	20	5%	2.00	2.00
1774663		BTSA	5100008881568	0	GABINETE	GABINETE	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	170.00	-	169.43	0.91	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	100.51		Linear	20	5%	2.00	2.00
1774664		BTSA	5100008881569	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	2.594.55	-	2.710.77	53.78	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	3.141.33		Linear	20	5%	31.00	31.00
1774665		BTSA	5100008881562	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	1.978.70	-	1.937.54	49.16	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.969.71		Linear	20	5%	29.00	29.00
1774666		BTSA	5100008881571	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	198.60	-	194.39	4.27	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	244.77		Linear	20	5%	2.00	2.00
1774667		BTSA	5100008881606	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	1.978.70	-	1.937.54	49.16	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.969.71		Linear	20	5%	29.00	29.00
1774668		BTSA	5100008881705	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	198.60	-	194.39	4.27	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	244.77		Linear	20	5%	2.00	2.00
1774669		BTSA	5100008881704	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	1.978.70	-	1.937.54	49.16	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.969.71		Linear	20	5%	29.00	29.00
1774670		BTSA	5100008881781	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	3.812.63	-	3.717.87	94.78	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.533.15		Linear	20	5%	55.00	55.00
1774671		BTSA	5100008881788	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	1.978.69	-	1.937.53	49.16	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	2.969.69		Linear	20	5%	29.00	29.00
1774672		BTSA	5100008881792	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	3.812.63	-	3.717.87	94.78	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.533.15		Linear	20	5%	55.00	55.00
1774673		BTSA	5100008881795	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	3.812.63	-	3.717.87	94.78	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.533.15		Linear	20	5%	55.00	55.00
1774674		BTSA	5100008881799	0	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	QUADRO-DE-DISTRIBUICAO-GERAL	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	198.60	-	194.39	4.27	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	244.77		Linear	20	5%	2.00	2.00
1774675		BTSA	5100008881805	0	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	QUADRO-DISTRIBUICAO-RETIFICAD	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	3.812.63	-	3.716.18	94.47	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.533.15		Linear	20	5%	55.00	55.00
1774676		BTSA	5100008881808	0	QDCC	QDCC	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	3.812.63	-	3.717.87	94.78	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	5.533.15		Linear	20	5%	55.00	55.00
1774677		BTSA	5100008881858	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	128.30	-	126.24	3.26	ZWEGINDER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	187.64		Linear	20	5%	2.00	2.00
1774678		BTSA	5100008881872	0	BANCO DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2005-06-15	1.916.63	-	1.868.58	48.05	ZWEGINDER	Infra-estrutura -

17991777	BTSA	5100002212905	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	248.54	-	113.36	136.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.10	Linear	20	55%	3.00	3.00
17991778	BTSA	5100002212906	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	248.54	-	113.36	136.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.10	Linear	20	55%	3.00	3.00
17991779	BTSA	5100002212907	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	248.54	-	113.36	136.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.10	Linear	20	55%	3.00	3.00
17991780	BTSA	5100002212908	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	248.54	-	113.36	136.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.10	Linear	20	55%	3.00	3.00
17991781	BTSA	5100002212909	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	248.54	-	113.36	136.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.10	Linear	20	55%	3.00	3.00
17991782	BTSA	5100002212910	0	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	BANCO DE BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	248.54	-	113.36	136.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.10	Linear	20	55%	3.00	3.00
17991783	BTSA	5100002212912	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	248.54	-	113.36	136.18	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	285.10	Linear	20	55%	3.00	3.00
17991784	BTSA	5100002212928	0	SISTEMA-RETIFICADOR	SISTEMA-RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	432.53	-	196.47	236.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	494.16	Linear	20	55%	5.00	5.00
17991785	BTSA	5100002212929	0	SISTEMA-RETIFICADOR	SISTEMA-RETIFICADOR	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	432.53	-	196.47	236.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	494.16	Linear	20	55%	5.00	5.00
17991786	BTSA	5100002212930	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	432.53	-	196.47	236.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	494.16	Linear	20	55%	5.00	5.00
17991787	BTSA	5100002212935	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	432.53	-	196.47	236.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	494.16	Linear	20	55%	5.00	5.00
17991788	BTSA	5100002212936	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	432.53	-	196.47	236.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	494.16	Linear	20	55%	5.00	5.00
17991789	BTSA	5100002212939	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	432.53	-	196.47	236.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	494.16	Linear	20	55%	5.00	5.00
17991790	BTSA	5100002212943	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	432.53	-	196.47	236.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	494.16	Linear	20	55%	5.00	5.00
17991791	BTSA	5100002212944	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	432.53	-	196.47	236.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	494.16	Linear	20	55%	5.00	5.00
17991792	BTSA	5100002212945	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	432.53	-	196.47	236.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	494.16	Linear	20	55%	5.00	5.00
17991793	BTSA	5100002212948	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	432.53	-	196.47	236.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	494.16	Linear	20	55%	5.00	5.00
17991794	BTSA	5100002212951	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	432.53	-	196.47	236.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	494.16	Linear	20	55%	5.00	5.00
17991795	BTSA	5100002212952	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	432.53	-	196.47	236.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	494.16	Linear	20	55%	5.00	5.00
17991796	BTSA	5100002212953	0	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	TANQUE-DE-COMBUSTIVEL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	432.53	-	196.47	236.06	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	494.16	Linear	20	55%	5.00	5.00
17991797	BTSA	5100002213502	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	11.188.92	-	5.081.80	6.107.26	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.783.32	Linear	20	55%	150.00	150.00
17991798	BTSA	5100002171701	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	11.188.92	-	5.080.71	6.108.47	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.779.83	Linear	20	55%	150.00	150.00
17991799	BTSA	5100002213394	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	11.188.57	-	5.080.13	6.108.44	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	12.779.53	Linear	20	55%	150.00	150.00
17992000	BTSA	5100002213528	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	182.01	-	82.67	99.34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	267.93	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992021	BTSA	5100002213529	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	182.01	-	82.67	99.34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	267.93	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992022	BTSA	5100002213530	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	182.01	-	82.67	99.34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	267.93	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992023	BTSA	5100002213531	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	182.01	-	82.67	99.34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	267.93	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992024	BTSA	5100002213535	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	182.01	-	82.67	99.34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	267.93	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992025	BTSA	5100002213536	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	182.01	-	82.67	99.34	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	267.93	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992026	BTSA	5100002213547	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	275.15	-	124.99	150.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	314.36	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992027	BTSA	5100002213553	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	275.15	-	124.99	150.16	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	314.36	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992028	BTSA	5100002213557	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	308.01	-	140.34	168.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	353.04	Linear	20	55%	4.00	4.00
17992029	BTSA	5100002213563	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	308.01	-	140.34	168.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	353.04	Linear	20	55%	4.00	4.00
17992110	BTSA	5100002213564	0	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	SUPERVISAO-DE-RETIFICADORES	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	308.01	-	140.34	168.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	353.04	Linear	20	55%	4.00	4.00
17992111	BTSA	5100002213574	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	501.08	-	227.54	273.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	572.48	Linear	20	55%	6.00	6.00
17992112	BTSA	5100002213576	0	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	QUADRO-DE-TRANSFERENCIA-MANUAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	501.08	-	227.54	273.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	572.48	Linear	20	55%	6.00	6.00
17992113	BTSA	5100002171705	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	501.08	-	227.54	273.54	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	572.48	Linear	20	55%	6.00	6.00
17992114	BTSA	5100002213630	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992115	BTSA	5100002213641	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992116	BTSA	5100002213642	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992117	BTSA	5100002213645	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992118	BTSA	5100002213647	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	306.77	-	139.35	167.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	350.18	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992119	BTSA	5100002213651	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992120	BTSA	5100002213655	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992221	BTSA	5100002213657	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992222	BTSA	5100002213659	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.74	-	132.53	159.21	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	333.31	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992223	BTSA	5100002213661	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	306.77	-	139.35	167.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	350.18	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992224	BTSA	5100002213663	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992225	BTSA	5100002213665	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992226	BTSA	5100002213667	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992227	BTSA	5100002213669	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	306.77	-	139.35	167.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	350.18	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992228	BTSA	5100002213671	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	306.77	-	139.35	167.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	350.18	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992229	BTSA	5100002213673	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992230	BTSA	5100002213677	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992231	BTSA	5100002213679	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992232	BTSA	5100002213683	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992233	BTSA	5100002213685	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	306.77	-	139.35	167.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	350.18	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992234	BTSA	5100002213687	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	306.77	-	139.35	167.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	350.18	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992235	BTSA	5100002213701	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992236	BTSA	5100002213703	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992237	BTSA	5100002213708	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	252.21	-	114.54	137.67	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	288.13	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992238	BTSA	5100002213710	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	306.77	-	139.35	167.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	350.18	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992239	BTSA	5100002213712	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992240	BTSA	5100002213718	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992241	BTSA	5100002213738	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992242	BTSA	5100002213739	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	291.27	-	132.25	159.02	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	332.78	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992243	BTSA	5100002171711	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	306.77	-	139.35	167.42	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	350.18	Linear	20	55%	3.00	3.00
17992244	BTSA	5100002213848	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	146.50	-	63.86	76.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.73	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992245	BTSA	5100002213856	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	146.50	-	63.86	76.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.73	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992246	BTSA	5100002213857	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	146.50	-	63.86	76.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.73	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992247	BTSA	5100002213859	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	146.50	-	63.86	76.64	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	160.73	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992248	BTSA	5100002171691	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	179.93	-	78.40	94.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992249	BTSA	5100002213865	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	179.93	-	78.40	94.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992250	BTSA	5100002213867	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	179.93	-	78.40	94.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992251	BTSA	5100002213869	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	179.93	-	78.40	94.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992252	BTSA	5100002213871	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	179.93	-	78.40	94.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992253	BTSA	5100002213873	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	179.93	-	78.40	94.56	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992254	BTSA	5100002213874	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992255	BTSA	5100002213876	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992256	BTSA	5100002213878	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992257	BTSA	5100002213877	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992258	BTSA	5100002213878	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992259	BTSA	5100002213879	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992260	BTSA	5100002213880	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992261	BTSA	5100002213881	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992262	BTSA	5100002213882	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992263	BTSA	5100002213883	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992264	BTSA	5100002213885	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992265	BTSA	5100002213886	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992266	BTSA	5100002213887	0	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	BANCO-DE-BAT-REG-VALVULA	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992267	BTSA	5100002213888	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992268	BTSA	5100002213892	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992270	BTSA	5100002213893	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estrutura - Equipamento de Energia	Infra-estrutura	Sucata	197.56	Linear	20	55%	2.00	2.00
17992271	BTSA	5100002213894	0	UR-CONVENCIONAL	UR-CONVENCIONAL	EQPTO ENERGIA	2014-09-08	172.92	-	78.58	94.36	ZWEIGNER	Infra-estr

16341101	BTSA	510000006834	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.480,20	-	2.480,20	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.663,84	7.786,00	Linear	15	5%	37,00	78,00
16341102	BTSA	510000006835	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341103	BTSA	510000006836	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341104	BTSA	510000006837	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.480,21	-	2.480,21	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.663,85	7.786,00	Linear	15	5%	37,00	78,00
16341105	BTSA	510000006838	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341106	BTSA	510000006839	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341107	BTSA	510000006840	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341108	BTSA	510000006841	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.480,21	-	2.480,21	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.663,85	7.786,00	Linear	15	5%	37,00	78,00
16341109	BTSA	510000006842	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.480,21	-	2.480,21	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.663,85	7.786,00	Linear	15	5%	37,00	78,00
16341110	BTSA	510000006843	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341111	BTSA	510000006844	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341112	BTSA	510000006845	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.481,70	-	1.481,70	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.957,64	4.159,00	Linear	15	5%	31,00	66,00
16341113	BTSA	510000006846	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341114	BTSA	510000006847	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341115	BTSA	510000006848	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.480,20	-	2.480,20	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.663,84	7.786,00	Linear	15	5%	37,00	78,00
16341116	BTSA	510000006850	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341117	BTSA	510000006851	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341118	BTSA	510000006851	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.480,20	-	2.480,20	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.663,84	7.786,00	Linear	15	5%	37,00	78,00
16341119	BTSA	510000006852	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341120	BTSA	510000006853	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341121	BTSA	510000006854	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.480,20	-	2.480,20	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.663,84	7.786,00	Linear	15	5%	37,00	78,00
16341122	BTSA	510000006855	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341123	BTSA	510000006856	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341124	BTSA	510000006857	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.480,20	-	2.480,20	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.663,84	7.786,00	Linear	15	5%	37,00	78,00
16341125	BTSA	510000006858	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341126	BTSA	510000006859	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.270,66	-	5.270,66	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.786,00	16.554,00	Linear	15	5%	78,00	166,00
16341127	BTSA	510000006860	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.877,75	-	1.877,75	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.478,43	5.276,00	Linear	15	5%	25,00	53,00
16341128	BTSA	510000006861	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.877,75	-	1.877,75	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.478,43	5.276,00	Linear	15	5%	25,00	53,00
16341129	BTSA	510000006862	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.877,75	-	1.877,75	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.478,43	5.276,00	Linear	15	5%	25,00	53,00
16341130	BTSA	510000006863	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.877,75	-	1.877,75	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.478,43	5.276,00	Linear	15	5%	25,00	53,00
16341131	BTSA	510000006867	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	4.737,56	-	4.737,56	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.988,49	14.867,00	Linear	15	5%	70,00	149,00
16341132	BTSA	510000006868	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.998,45	-	6.998,45	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.697,62	22.753,00	Linear	15	5%	105,00	225,00
16341133	BTSA	510000006881	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	41.503,10	-	41.503,10	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	61.309,81	130.431,00	Linear	15	5%	610,00	1.297,00
16341134	BTSA	510000006882	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	28.038,92	-	28.038,92	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	41.420,66	88.091,00	Linear	15	5%	410,00	872,00
16341135	BTSA	510000006883	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	27.081,96	-	27.081,96	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	40.000,40	85.061,00	Linear	15	5%	400,00	850,00
16341136	BTSA	510000006884	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	34.208,75	-	34.208,75	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	50.534,34	107.437,00	Linear	15	5%	515,00	1.095,00
16341137	BTSA	510000006885	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	18.154,10	-	18.154,10	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	26.742,10	56.850,00	Linear	15	5%	270,00	574,00
16341138	BTSA	510000006886	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	28.388,05	-	28.388,05	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	41.835,83	88.951,00	Linear	15	5%	420,00	893,00
16341139	BTSA	510000006887	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	22.153,60	-	22.153,60	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	32.633,51	69.380,00	Linear	15	5%	330,00	702,00
16341140	BTSA	510000006888	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	27.081,96	-	27.081,96	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	39.890,40	84.809,00	Linear	15	5%	400,00	850,00
16341141	BTSA	510000006889	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	26.935,71	-	26.935,71	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	39.790,56	84.606,00	Linear	15	5%	400,00	850,00
16341142	BTSA	510000006890	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	16.497,74	-	16.497,74	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	23.849,74	50.697,00	Linear	15	5%	245,00	521,00
16341143	BTSA	510000006891	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.207,53	-	5.207,53	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.662,74	16.290,00	Linear	15	5%	77,00	163,00
16341144	BTSA	510000006892	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.207,53	-	5.207,53	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.662,74	16.290,00	Linear	15	5%	77,00	163,00
16341145	BTSA	510000006893	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	50.349,90	-	50.349,90	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	74.230,97	157.809,00	Linear	15	5%	740,00	1.573,00
16341146	BTSA	510000006894	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.488,47	-	1.488,47	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.193,82	4.663,00	Linear	15	5%	22,00	47,00
16341147	BTSA	510000006895	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.484,47	-	1.484,47	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.188,91	4.653,00	Linear	15	5%	22,00	47,00
16341148	BTSA	510000006896	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	3.473,11	-	3.473,11	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.120,60	10.886,00	Linear	15	5%	51,00	109,00
16341149	BTSA	510000006897	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	3.473,11	-	3.473,11	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.120,60	10.886,00	Linear	15	5%	51,00	109,00
16341150	BTSA	510000006898	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	4.098,22	-	4.098,22	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.051,08	12.858,00	Linear	15	5%	61,00	129,00
16341151	BTSA	510000006899	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	4.098,22	-	4.098,22	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.051,08	12.858,00	Linear	15	5%	61,00	129,00
16341152	BTSA	510000006900	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	4.526,51	-	4.526,51	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.683,26	14.199,00	Linear	15	5%	67,00	142,00
16341153	BTSA	510000006901	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.543,51	-	5.543,51	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.189,06	17.398,00	Linear	15	5%	82,00	174,00
16341154	BTSA	510000006902	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.311,54	-	6.311,54	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.323,62	19.806,00	Linear	15	5%	93,00	198,00
16341155	BTSA	510000006903	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.311,54	-	6.311,54	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.323,62	19.806,00	Linear	15	5%	93,00	198,00
16341156	BTSA	510000006904	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.929,01	-	5.929,01	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.758,54	18.606,00	Linear	15	5%	88,00	186,00
16341157	BTSA	510000006905	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	6.976,01	-	6.976,01	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.758,54	18.606,00	Linear	15	5%	88,00	186,00
16341158	BTSA	510000006906	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.663,61	-	1.663,61	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.457,54	5.220,00	Linear	15	5%	25,00	53,00
16341159	BTSA	510000006907	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.663,61	-	1.663,61	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.457,54	5.220,00	Linear	15	5%	25,00	53,00
16341160	BTSA	510000006908	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.701,57	-	1.701,57	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.513,62	5.340,00	Linear	15	5%	25,00	53,00
16341161	BTSA	510000006909	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.701,57	-	1.701,57	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.513,62	5.340,00	Linear	15	5%	25,00	53,00
16341162	BTSA	510000006910	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	7.641,72	-	7.641,72	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	11.288,61	23.980,00	Linear	15	5%	114,00	241,00
16341163	BTSA	510000006911	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	7.641,72	-	7.641,72	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	11.288,61	23.980,00	Linear	15	5%	114,00	241,00
16341164	BTSA	510000006912	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.837,23	-	1.837,23	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.699,23	5.734,00	Linear	15	5%	27,00	58,00
16341165	BTSA	510000006913	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.837,23	-	1.837,23	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.699,23	5.734,00	Linear	15	5%	27,00	58,00
16341166	BTSA	510000006914	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	2.064,77	-	2.064,77	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.050,15	6.480,00	Linear	15	5%	31,00	65,00
16341167	BTSA	510000006915	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.994,77	-	1.994,77	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.945,91	6.260,00	Linear	15	5%	30,00	63,00
16341168	BTSA	510000006916	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	1.913,97	-	1.913,97	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.826,79	6.006,00	Linear	15	5%	28,00	60,00
16341169	BTSA	510000006917	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	4.464,99	-	4.464,99	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.593,64	14.010,00	Linear	15	5%	66,00	140,00
16341170	BTSA	510000006918	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.202,30	-	5.202,30	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.685,02	16.326,00	Linear	15	5%	77,00	163,00
16341171	BTSA	510000006919	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.202,30	-	5.202,30	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.685,02	16.326,00	Linear	15	5%	77,00	163,00
16341172	BTSA	510000006920	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	41.705,77	-	41.705,77	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	61.605,73	130.893,00	Linear	15	5%	615,00	1.308,00
16341173	BTSA	510000006921	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.123,49	-	5.123,49	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.566,60	16.076,00	Linear	15	5%	76,00	161,00
16341174	BTSA	510000006931	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	5.123,49	-	5.123,49	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.566,60	16.076,00	Linear	15	5%	76,00	161,00
16341175	BTSA	510000006946	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	17.366,40	-	17.366,40	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	25.650,61	54.484,00	Linear	15	5%	260,00	552,00
16341176	BTSA	510000006947	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	17.366,40	-	17.366,40	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	25.650,61	54.484,00	Linear	15	5%	260,00	552,00
16341177	BTSA	510000006948	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	17.996,76	-	17.996,76	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	26.564,85	56.444,00	Linear	15	5%	269,00	572,00
16341178	BTSA	510000006949	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	19.345,68	-	19.345,68	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	28.429,49	60.411,00	Linear	15	5%	290,00	615,00
16341179	BTSA	510000006950	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	12.599,78	-	12.599,78	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	18.612,83	39.560,00	Linear	15	5%	190,00	404,00
16341180	BTSA	510000006951	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros	2014-04-30	19.060,10	-	19.060,10	-	ZWCLIMF3	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	28.156,24	59.841,00	Linear	15	5%	280,00	595,00
16341181	BTSA	510000006952	0	Equipamento de Climatização em Prédio de Terceiros



| | | |



| | | |

| | | |

| | | |



| | | |











19758111	BTSA	510000753290	0	Autocorrette	Autocorrette	Autocorrette	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.19	17.050.51	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estructura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758112	BTSA	510000753433	0	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor SENADOR FIRM	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor SENADOR FIRM	TORRE METALICA	1983-02-15	41.048.26	-	41.048.26	-	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	339.002.28	Linear	0	100%	3.400.00	3.400.00
19758113	BTSA	510000754269	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758114	BTSA	510000753517	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.316.09	17.071.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758115	BTSA	510000753734	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758116	BTSA	510000753734	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758117	BTSA	510000753838	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor POSTO SAO CA	2011-04-30	81.736.43	-	23.761.80	57.974.63	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	96.185.72	Linear	0	100%	960.00	960.00
19758118	BTSA	510000753991	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	33.873.33	-	21.835.96	11.933.37	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	279.730.69	Linear	0	100%	2.800.00	2.800.00
19758119	BTSA	510000753993	0	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor UNIMAIA ICMS	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor UNIMAIA ICMS	MG-FERDIZES-ES-TORRE 90/80-BACKBONE	2001-12-31	24.244.28	-	15.704.51	8.539.77	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	200.224.47	Linear	0	100%	2.000.00	2.000.00
19758120	BTSA	510000754065	0	Autocorrette	Autocorrette	Autocorrette	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758121	BTSA	510000754150	0	Poste	Poste	Poste	2001-12-31	48.387.61	-	31.322.94	17.064.67	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758077	BTSA	510000754251	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	33.873.33	-	21.835.96	11.937.37	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	279.730.69	Linear	0	100%	2.800.00	2.800.00
19758123	BTSA	510000754350	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.53	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758124	BTSA	510000754464	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758125	BTSA	510000754530	0	Autocorrette	Autocorrette	Autocorrette	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758126	BTSA	510000754677	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758127	BTSA	510000754877	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758128	BTSA	510000754922	0	Autocorrette	Autocorrette	Autocorrette	2001-12-31	48.387.61	-	31.276.22	17.111.39	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758129	BTSA	510000754958	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNL	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNL	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	1989-01-01	28.692.63	-	28.692.63	-	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	236.981.74	Linear	0	100%	2.350.00	2.350.00
19758130	BTSA	510000754959	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR SEM	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR SEM	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	2002-01-31	74.342.17	-	47.898.08	26.443.19	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	613.964.28	Linear	0	100%	6.150.00	6.150.00
19758131	BTSA	510000755044	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR MGA	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR MGA	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	2012-12-31	147.59	-	43.33	147.59	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	218.07	Linear	0	100%	2.00	2.00
19758132	BTSA	510000755091	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758133	BTSA	510000755197	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	31.316.09	-	21.319.48	17.068.13	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758134	BTSA	510000755270	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	2012-12-31	3.306.85	-	750.63	2.556.22	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	3.777.09	Linear	0	100%	38.00	38.00
19758135	BTSA	510000756351	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	31.321.49	-	21.321.49	17.066.12	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758136	BTSA	510000755455	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.330.10	17.057.51	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758137	BTSA	510000755540	0	Poste	Poste	Poste	2001-12-31	33.873.33	-	21.835.96	11.937.37	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	279.730.69	Linear	0	100%	2.800.00	2.800.00
19758138	BTSA	510000755561	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNL	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNL	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	1981-08-08	31.178.77	-	31.178.77	-	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	362.449.52	Linear	0	100%	2.600.00	2.600.00
19758139	BTSA	510000755734	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor ARANTINA ICM	2010-01-31	57.102.68	-	39.035.68	37.617.40	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	692.857.67	Linear	0	100%	7.000.00	7.000.00
19758141	BTSA	510000755838	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.19	17.050.51	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758427	BTSA	510000756000	0	Autocorrette	Autocorrette	Autocorrette	2001-12-31	48.387.61	-	31.316.09	17.071.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758143	BTSA	510000756069	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	33.873.33	-	21.653.32	11.938.01	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	279.730.69	Linear	0	100%	2.800.00	2.800.00
19758144	BTSA	510000756116	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.317.66	17.069.95	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758145	BTSA	510000756202	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	33.873.33	-	21.829.40	11.941.93	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	279.730.69	Linear	0	100%	2.800.00	2.800.00
19758146	BTSA	510000756233	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758147	BTSA	510000756356	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR MOR	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR MOR	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR MOR	1993-01-31	78.974.20	-	47.898.08	47.987.56	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	701.995.50	Linear	0	100%	7.500.00	7.500.00
19758148	BTSA	510000756521	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758149	BTSA	510000756553	0	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor MORRO ICMS00	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor MORRO ICMS00	Cont. Material Servico/PORTO SEG	2004-09-30	94.955.70	-	63.305.24	68.968.36	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	90.847.01	Linear	0	100%	870.00	870.00
19758150	BTSA	510000756653	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	33.873.33	-	21.835.96	11.937.37	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	279.730.69	Linear	0	100%	2.800.00	2.800.00
19758151	BTSA	510000756777	0	Autocorrette	Autocorrette	Autocorrette	2001-12-31	31.337.09	-	21.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758153	BTSA	510000756797	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	1993-05-31	4.098.77	-	909.85	3.188.92	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	4.678.75	Linear	0	100%	47.00	47.00
19758154	BTSA	510000756853	0	Autocorrette	Autocorrette	Autocorrette	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.10	17.050.51	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758154	BTSA	510000756941	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758153	BTSA	510000756998	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	2013-01-31	21.298.73	-	4.749.09	16.538.68	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	24.335.88	Linear	0	100%	240.00	240.00
19758156	BTSA	510000757037	0	Poste	Poste	Poste	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.10	17.050.51	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758157	BTSA	510000757120	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNL	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNL	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	1993-04-30	97.791.16	-	47.898.08	47.914.77	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	90.184.77	Linear	0	100%	900.00	900.00
19758158	BTSA	510000757203	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNL	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNL	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	2001-11-30	40.277.41	-	26.209.34	14.068.07	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	332.630.12	Linear	0	100%	3.350.00	3.350.00
19758159	BTSA	510000757404	0	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor CARANGOLA IC	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor CARANGOLA IC	Cont. Material Servico/METAL ALFA LTDA	2012-07-31	40.290.43	-	25.216.11	15.074.32	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	49.035.54	Linear	0	100%	490.00	490.00
19758160	BTSA	510000757455	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	2012-12-31	3.930.87	-	885.48	3.015.39	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	4.455.57	Linear	0	100%	45.00	45.00
19758161	BTSA	510000757471	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNA	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNA	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758162	BTSA	510000757621	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNA	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNA	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	1997-01-31	7.797.68	-	2.454.58	5.343.10	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	7.524.41	Linear	0	100%	90.00	90.00
19758163	BTSA	510000757642	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.317.01	17.070.60	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758164	BTSA	510000757679	0	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor MINERACAO JO	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor MINERACAO JO	MG-FERDIZES-ES-TORRE 90/80-BACKBONE	2001-12-31	40.468.24	-	26.173.63	14.232.61	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	333.750.68	Linear	0	100%	3.350.00	3.350.00
19758165	BTSA	510000757811	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.322.22	17.065.39	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758166	BTSA	510000757832	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.313.11	17.074.50	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758167	BTSA	510000757877	0	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor CAMPO REAL	MG-FERDIZES-ES-TORRE 90/80-BACKBONE	Cont. Material Servico/PORTO SEG	2005-12-31	40.471.93	-	26.777.72	14.751.81	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	111.681.00	Linear	0	100%	1.100.00	1.100.00
19758168	BTSA	510000757934	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758169	BTSA	510000757940	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758170	BTSA	510000758070	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNL	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNL	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	2001-05-31	29.442.94	-	19.808.33	9.634.61	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	241.159.27	Linear	0	100%	2.400.00	2.400.00
19758171	BTSA	510000758163	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR MGU	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR MGU	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	2012-12-31	9.617.62	-	2.183.17	7.434.45	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	10.985.25	Linear	0	100%	110.00	110.00
19758172	BTSA	510000758174	0	Autocorrette	Autocorrette	Autocorrette	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758173	BTSA	510000758218	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	2013-12-31	11.512.78	-	2.334.22	9.208.41	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	13.657.52	Linear	0	100%	140.00	140.00
19758174	BTSA	510000758253	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.068.96	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758175	BTSA	510000758253	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	2012-12-31	2.498.97	-	2.498.97	-	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	20.645.32	Linear	0	100%	210.00	210.00
19758176	BTSA	510000758589	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	16.336.05	-	12.534.83	6.803.22	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	159.846.14	Linear	0	100%	1.600.00	1.600.00
19758177	BTSA	510000758670	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNA	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNA	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	1993-07-31	97.791.16	-	47.898.08	47.914.77	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	397.619.52	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758178	BTSA	510000758733	0	Autocorrette	Autocorrette	Autocorrette	2001-12-31	33.873.33	-	21.655.96	11.935.37	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	279.730.69	Linear	0	100%	2.800.00	2.800.00
19758179	BTSA	510000758751	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR FAZ	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR FAZ	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	2001-07-31	15.895.97	-	5.415.87	10.595.30	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	132.063.46	Linear	0	100%	1.300.00	1.300.00
19758180	BTSA	510000758801	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	2001-07-31	40.084.89	-	26.515.92	13.578.97	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	331.728.75	Linear	0	100%	3.300.00	3.300.00
19758181	BTSA	510000758842	0	Autocorrette	Autocorrette	Autocorrette	2001-12-31	33.873.33	-	21.655.96	11.935.37	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	279.730.69	Linear	0	100%	2.800.00	2.800.00
19758183	BTSA	510000758893	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	97.791.16	-	31.994.56	11.934.12	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	159.750.83	Linear	0	100%	1.900.00	1.900.00
19758183	BTSA	510000758965	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNL	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR TNL	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	1983-02-15	2.110.86	-	2.110.86	-	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	17.433.63	Linear	0	100%	170.00	170.00
19758184	BTSA	510000759182	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.323.66	17.063.95	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758185	BTSA	510000759183	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	2001-07-31	40.084.72	-	26.737.31	13.578.97	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	331.728.75	Linear	0	100%	3.300.00	3.300.00
19758186	BTSA	510000759217	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	2013-01-08	15.116.56	-	892.33	14.222.95	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	15.769.65	Linear	0	100%	160.00	160.00
19758187	BTSA	510000759266	0	Autocorrette	Autocorrette	Autocorrette	2001-12-31	97.791.16	-	31.994.56	11.934.12	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	159.750.83	Linear	0	100%	1.900.00	1.900.00
19758188	BTSA	510000759329	0	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor CHACARA PRN	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor CHACARA PRN	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor CHACARA PRN	2009-12-31	30.798.33	-	20.457.05	10.295.09	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	99.980.03	Linear	0	100%	1.000.00	1.000.00
19758189	BTSA	510000759502	0	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor MGCLS CINCO	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor MGCLS CINCO	SERV CINTEC CIVIL BTS GREENFIELD	2008-07-31	32.619.62	-	20.311.26	13.074.05	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	157.890.61	Linear	0	100%	1.100.00	1.100.00
19758190	BTSA	510000759587	0	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor DORES DE GUA	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor DORES DE GUA	MG-BS-DOURADOS-CARV-OVER PAR	2002-03-31	81.148.71	-	51.852.83	29.287.66	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	670.185.21	Linear	0	100%	6.700.00	6.700.00
19758191	BTSA	510000759659	0	Autocorrette	Autocorrette	Autocorrette	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.10	17.050.51	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758192	BTSA	510000759894	0	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor SANTANA DE C	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor SANTANA DE C	TORRE METALICA AUTOPORTANTE, BASE TRIANGULAR, 18	1987-12-31	44.802.60	-	44.802.60	-	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	371.585.31	Linear	0	100%	3.700.00	3.700.00
19758193	BTSA	510000759943	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.09	17.050.52	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758194	BTSA	510000759942	0	Autocorrette	Autocorrette	Autocorrette	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.19	17.050.51	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758195	BTSA	510000760080	0	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor RUBIM ICM500	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor RUBIM ICM500	TORRE METALICA AUTO-PORTANTE, BASE TRA	1992-02-01	142.634.32	-	142.634.32	-	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	1.177.963.69	Linear	0	100%	12.000.00	12.000.00
19758196	BTSA	510000760157	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.47	17.065.34	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758197	BTSA	510000760218	0	Mastro	Mastro	Mastro	2001-12-31	48.387.61	-	31.337.47	17.050.14	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758198	BTSA	510000760218	0	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor BAU ICM50042	Infra-estrut Torre/ferroaem/basti/dor BAU ICM50042	SERV CINTEC CIVIL BTS GREENFIELD	2001-12-31	40.290.43	-	25.216.11	15.074.32	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	49.035.54	Linear	0	100%	490.00	490.00
19758199	BTSA	510000760237	0	Poste	Poste	Poste	2001-12-31	33.508.02	-	16.878.59	16.629.43	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	399.615.24	Linear	0	100%	4.000.00	4.000.00
19758200	BTSA	510000760268	0	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR OI	INFRA-ESTRUT TORRE/FERRAGEM/BASTIDOR	1983-02-15	2.592.53	-	2.592.53	-	ZWITORRES	Infra-estructu - Torres	Infra-estrutura	Sucata	21.410.74	Linear	0	100%	210.00	210.00
19758201	BTSA	510000760518	0	Autocorr













21715117	BTSA	510000032994	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3372520	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3372520	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1993-11-30	107.604.62	-	100.060.55	7.544.07	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	888.686.46	Linear	15	5%	8.900.00	8.900.00
21715118	BTSA	510000032995	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833820	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833820	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-04-30	180.44	-	180.44	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	617.32	Linear	15	5%	6.00	6.00
21715119	BTSA	510000032996	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159598	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159598	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-11-30	778.90	-	778.90	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.432.64	Linear	15	5%	64.00	64.00
21715120	BTSA	510000032997	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3174110	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3174110	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-07-31	556.36	-	556.36	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.482.63	Linear	15	5%	54.00	54.00
21715121	BTSA	510000032998	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3826891	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3826891	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-11-30	2.355.19	-	2.355.19	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	21.205.24	Linear	15	5%	256.00	256.00
21715122	BTSA	510000032999	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3826909	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3826909	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	2.570.19	-	2.570.19	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	21.205.24	Linear	15	5%	210.00	210.00
21715123	BTSA	510000033007	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3864420	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3864420	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-11-30	3.143.88	-	3.143.88	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	8.291.48	Linear	15	5%	83.00	83.00
21715124	BTSA	510000033010	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3384110	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3384110	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-05-31	3.258.43	-	3.258.43	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	16.293.39	Linear	15	5%	160.00	160.00
21715125	BTSA	510000033011	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3426180	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3426180	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-05-31	3.940.50	-	3.940.50	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	19.704.05	Linear	15	5%	200.00	200.00
21715126	BTSA	510000033015	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3834911	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3834911	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-07-31	2.147.12	-	2.147.12	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.551.65	Linear	15	5%	56.00	56.00
21715127	BTSA	510000033022	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3198891	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3198891	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-07-31	2.147.10	-	2.147.10	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.551.65	Linear	15	5%	56.00	56.00
21715128	BTSA	510000033024	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833820	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833820	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-04-30	1.677.975	1.677.975	59.161.16	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	588.709.68	Linear	15	5%	1.490.00	1.490.00
21715129	BTSA	510000033026	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3869420	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3869420	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1991-11-30	2.906.19	-	2.906.19	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	24.001.14	Linear	15	5%	240.00	240.00
21715130	BTSA	510000033029	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	BAGU01 ICM3253480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	BAGU01 ICM3253480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1991-09-30	25.828.53	-	25.828.53	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	213.359.22	Linear	15	5%	2.150.00	2.150.00
21715131	BTSA	510000033030	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3843160	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3843160	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	14.247.08	-	14.247.08	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	117.661.32	Linear	15	5%	1.200.00	1.200.00
21715132	BTSA	510000033031	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3843160	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3843160	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	14.247.08	-	14.247.08	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	117.661.32	Linear	15	5%	1.200.00	1.200.00
21715133	BTSA	510000033032	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3372520	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3372520	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1993-11-30	1.805.48	-	1.805.48	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	13.544.61	Linear	15	5%	140.00	140.00
21715134	BTSA	510000033037	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159578	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159578	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	3.282.35	-	3.282.35	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	26.942.53	Linear	15	5%	270.00	270.00
21715135	BTSA	510000033039	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159545	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159545	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1991-04-30	746.02	-	746.02	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.185.88	Linear	15	5%	62.00	62.00
21715136	BTSA	510000033044	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3842011	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3842011	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-10-31	4.373.72	-	4.373.72	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	11.534.98	Linear	15	5%	120.00	120.00
21715137	BTSA	510000033053	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI02 ICM3041420	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI02 ICM3041420	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-08-31	1.852.27	-	1.852.27	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.647.84	Linear	15	5%	50.00	50.00
21715138	BTSA	510000033055	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159545	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159545	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1995-04-30	4.164.81	-	4.164.81	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	34.564.84	Linear	15	5%	360.00	360.00
21715139	BTSA	510000033066	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3238080	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3238080	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-11-30	117.159.52	-	117.159.52	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	302.930.82	Linear	15	5%	3.050.00	3.050.00
21715140	BTSA	510000033067	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3247415	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3247415	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1995-07-31	4.842.64	-	4.842.64	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	39.993.56	Linear	15	5%	400.00	400.00
21715141	BTSA	510000033069	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833720	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833720	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-11-30	778.90	-	778.90	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.432.64	Linear	15	5%	64.00	64.00
21715142	BTSA	510000033064	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3027490	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3027490	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-08-31	1.407.33	-	1.407.33	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.711.61	Linear	15	5%	37.00	37.00
21715143	BTSA	510000033069	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	PTAR01 ICM3177240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	PTAR01 ICM3177240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-11-30	449.84	-	449.84	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.714.11	Linear	15	5%	37.00	37.00
21715144	BTSA	510000033067	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833820	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833820	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-11-30	778.90	-	778.90	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.432.64	Linear	15	5%	64.00	64.00
21715145	BTSA	510000033068	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159598	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159598	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-11-30	778.90	-	778.90	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.432.64	Linear	15	5%	64.00	64.00
21715146	BTSA	510000033072	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3372520	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3372520	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1993-11-30	1.805.48	-	1.805.48	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	13.544.61	Linear	15	5%	140.00	140.00
21715147	BTSA	510000033074	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3253851	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3253851	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1993-06-30	38.432.44	2.694.52	35.737.92	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	317.399.20	Linear	15	5%	3.150.00	3.150.00
21715148	BTSA	510000033076	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3197440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3197440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1995-06-30	198.68	-	198.68	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	667.48	Linear	15	5%	10.00	10.00
21715149	BTSA	510000033077	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3197440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3197440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1993-07-31	1.107.85	-	1.107.85	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	9.149.32	Linear	15	5%	91.00	91.00
21715150	BTSA	510000033081	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3173911	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3173911	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1995-09-30	1.654.65	-	1.654.65	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	13.665.14	Linear	15	5%	140.00	140.00
21715151	BTSA	510000033090	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3053701	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3053701	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1993-06-30	957.48	-	957.48	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.907.47	Linear	15	5%	79.00	79.00
21715152	BTSA	510000033092	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3702980	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3702980	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1992-06-30	825.74	-	825.74	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.819.48	Linear	15	5%	68.00	68.00
21715153	BTSA	510000033094	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159590	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159590	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1991-05-31	164.79	-	164.79	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.652.47	Linear	15	5%	16.00	16.00
21715154	BTSA	510000033099	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159641	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159641	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-05-31	2.058.63	-	2.058.63	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	16.570.61	Linear	15	5%	160.00	160.00
21715155	BTSA	510000033100	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159578	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159578	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1995-06-30	4.667.10	-	4.667.10	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	33.598.66	Linear	15	5%	340.00	340.00
21715156	BTSA	510000033102	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159578	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159578	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1995-06-30	4.667.10	-	4.667.10	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	33.598.66	Linear	15	5%	340.00	340.00
21715157	BTSA	510000033103	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3404090	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3404090	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-02-28	5.486.47	-	5.486.47	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	37.429.43	Linear	15	5%	370.00	370.00
21715158	BTSA	510000033111	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3461090	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3461090	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-01-31	5.471.05	-	5.471.05	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	39.407.91	Linear	15	5%	390.00	390.00
21715159	BTSA	510000033112	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3384160	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3384160	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-02-28	4.036.56	-	4.036.56	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	20.199.33	Linear	15	5%	200.00	200.00
21715160	BTSA	510000033114	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3174110	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3174110	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1993-12-31	13.688.16	-	13.688.16	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	113.045.41	Linear	15	5%	1.150.00	1.150.00
21715161	BTSA	510000033115	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3168574	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3168574	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1995-08-31	192.22	27.13	153.09	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.488.37	Linear	15	5%	15.00	15.00
21715162	BTSA	510000033116	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3329493	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3329493	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-11-30	778.90	-	778.90	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.432.64	Linear	15	5%	64.00	64.00
21715163	BTSA	510000033117	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159641	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159641	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1995-04-30	1.801.11	-	1.801.11	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	14.509.71	Linear	15	5%	150.00	150.00
21715164	BTSA	510000033120	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3826491	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3826491	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1994-11-30	2.326.41	-	2.326.41	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	19.039.52	Linear	15	5%	190.00	190.00
21715165	BTSA	510000033121	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3827020	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3827020	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1995-11-30	1.252.12	-	1.252.12	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	10.340.78	Linear	15	5%	100.00	100.00
21715166	BTSA	510000033123	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM1727231	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM1727231	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-06-30	529.72	-	529.72	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.374.76	Linear	15	5%	44.00	44.00
21715167	BTSA	510000033124	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833720	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833720	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-11-30	778.90	-	778.90	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.432.64	Linear	15	5%	64.00	64.00
21715168	BTSA	510000033127	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159578	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159578	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1995-06-30	11.464.78	8.154	3.310.78	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	82.549.19	Linear	15	5%	860.00	860.00
21715169	BTSA	510000033128	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159578	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159578	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2000-12-31	6.398.71	1.41	6.389.30	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	13.464.66	Linear	15	5%	130.00	130.00
21715170	BTSA	510000033140	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACAR01 ICM3160588	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACAR01 ICM3160588	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1996-04-30	118.95	-	118.95	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	882.39	Linear	15	5%	10.00	10.00
21715171	BTSA	510000033144	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACAR01 ICM3170380	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACAR01 ICM3170380	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2001-07-31	36.048.43	965.99	35.139.44	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	70.473.34	Linear	15	5%	700.00	700.00
21715172	BTSA	510000033145	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM1410580	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM1410580	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	782.97	-	782.97	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.468.26	Linear	15	5%	65.00	65.00
21715173	BTSA	510000033146	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833720	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833720	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-11-30	197.55	-	197.55	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.632.21	Linear	15	5%	16.00	16.00
21715174	BTSA	510000033148	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACIA ICM3358520	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACIA ICM3358520	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1999-03-31	6.944.05	-	6.944.05	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	17.856.27	Linear	15	5%	180.00	180.00
21715175	BTSA	510000033159	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACAR01 ICM3660440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACAR01 ICM3660440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1999-03-31	2.810.14	-	2.810.14	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	23.207.90	Linear	15	5%	230.00	230.00
21715176	BTSA	510000033164	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACAR01 ICM3271231	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACAR01 ICM3271231	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1993-02-28	341.62	-	341.62	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.124.75	Linear	15	5%	61.00	61.00
21715177	BTSA	510000033165	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3503703	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3503703	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1993-06-30	890.16	-	890.16	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.269.91	Linear	15	5%	73.00	73.00
21715178	BTSA	510000033166	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM3179911	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM3179911	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1995-11-30	1.805.41	-	1.805.41	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	49.497.19	Linear	15	5%	500.00	500.00
21715179	BTSA	510000033170	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3749590	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3749590	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1995-12-31	6.305.80	-	6.305.80	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	52.017.33	Linear	15	5%	520.00	520.00
21715180	BTSA	510000033177	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3826531	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3826531	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	2.570.19	-	2.570.19	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	21.205.24	Linear	15	5%	210.00	210.00
21715181	BTSA	510000033178	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833820	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833820	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1991-12-31	2.570.19	-	2.570.19	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	21.205.24	Linear	15	5%	210.00	210.00
21715182	BTSA	510000033180	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3140768	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3140768	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	493.76	-	493.76	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	1.302.21	Linear	15	5%	13.00	13.00
21715183	BTSA	510000033181	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833740	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833740	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-05-31	6.168.10	-	6.168.10	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	15.773.15	Linear	15	5%	160.00	160.00
21715184	BTSA	510000033183	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833720	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3833720	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-02-28	6.150.32	-	6.150.32	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	15.773.15	Linear	15	5%	160.00	160.00
21715185	BTSA	510000033185	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM1249480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM1249480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	6.391.27	-	6.391.27	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	16.412.16	Linear	15	5%	160.00	160.00
21715186	BTSA	510000033192	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3826011	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3826011	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1999-05-31	6.391.27	-	6.391.27	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	16.412.16	Linear	15	5%	160.00	160.00
21715187	BTSA	510000033193	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3845171	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3845171	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1999-05-31	5.985.16	-	5.985.16	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	15.330.52	Linear	15	5%	150.00	150.00
21715188	BTSA	510000033199	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159578	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCLI01 ICM3159578	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1995-06-30	45.970.82	-	45.970.82	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	193.153.72	Linear	15	5%	1.900.00	1.900.00
21715189	BTSA	510000033200	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3826531	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SAQUI01 ICM3826531	EQUIPAMENTO DE C

| | | |



| | | |



| | | |

| | | |







| | | |



| | | |



| | | |

| | | |



| | | |

2382315	BTSA	510000933869	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3257525	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3257525	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1995-02-28	4.050,43	-	4.050,43	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	20.253,69	Linear	15	5%	200,00	200,00
2382316	BTSA	510000933915	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM 1084105	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM 1084105	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1992-11-30	100.176,37	-	100.176,37	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	827.319,31	Linear	15	5%	8.250,00	8.250,00
2382317	BTSA	510000933974	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM1139548	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM1139548	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-30	6.668,83	-	6.668,83	157,30	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	12.691,65	Linear	15	5%	150,00	150,00
2382318	BTSA	510000933994	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM 3957811	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM 3957811	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	10.496,69	-	10.496,69	165,02	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	19.993,74	Linear	15	5%	150,00	150,00
2382319	BTSA	510000933997	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3401158	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3401158	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.502,07	-	6.502,07	208,57	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	12.385,04	Linear	15	5%	94,00	94,00
2382320	BTSA	510000933933	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3401158	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3401158	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.502,07	-	6.346,39	155,78	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.435,26	Linear	15	5%	94,00	94,00
2382321	BTSA	510000933934	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3482471	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3482471	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.502,07	-	6.346,39	155,78	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.435,26	Linear	15	5%	94,00	94,00
2382322	BTSA	510000933935	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3529339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3529339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.502,07	-	6.346,39	155,78	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.435,26	Linear	15	5%	94,00	94,00
2382323	BTSA	510000933936	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3401539	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3401539	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.502,07	-	6.346,39	155,78	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.435,26	Linear	15	5%	94,00	94,00
2382324	BTSA	510000933939	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3401539	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3401539	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.502,07	-	6.346,39	155,78	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.435,26	Linear	15	5%	94,00	94,00
2382325	BTSA	510000933930	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3332350	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3332350	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.501,88	-	6.346,11	155,77	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.434,98	Linear	15	5%	94,00	94,00
2382326	BTSA	510000933931	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3401539	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3401539	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.502,07	-	6.346,39	155,78	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.435,26	Linear	15	5%	94,00	94,00
2382327	BTSA	510000933933	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1046381	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1046381	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.502,07	-	6.346,39	155,78	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.435,26	Linear	15	5%	94,00	94,00
2382328	BTSA	510000933934	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3688845	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3688845	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.530,88	-	6.292,72	238,16	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	13.810,91	Linear	15	5%	140,00	140,00
2382329	BTSA	510000933935	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM2859449	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM2859449	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	5.261,81	-	5.261,88	126,73	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	7.674,39	Linear	15	5%	77,00	77,00
2382330	BTSA	510000933936	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM2859449	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM2859449	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	5.261,81	-	5.261,88	126,73	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	7.674,39	Linear	15	5%	77,00	77,00
2382331	BTSA	510000933937	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM 1084105	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM 1084105	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	1.410,70	-	1.401,53	56,10	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.991,60	Linear	15	5%	77,00	77,00
2382332	BTSA	510000933938	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM 1705108	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM 1705108	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	28.176,74	-	27.501,63	675,11	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	40.887,73	Linear	15	5%	410,00	410,00
2382333	BTSA	510000933939	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM3462371	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM3462371	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	28.176,74	-	27.501,63	675,11	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	40.887,73	Linear	15	5%	410,00	410,00
2382334	BTSA	510000933923	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM2353446	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM2353446	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	142,64	-	139,05	3,59	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	207,01	Linear	15	5%	2,00	2,00
2382335	BTSA	510000933924	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3818650	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3818650	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	232,67	-	217,39	5,38	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	323,12	Linear	15	5%	3,00	3,00
2382336	BTSA	510000933926	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM1084105	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM1084105	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	7.777,51	-	7.777,51	184,93	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	11.199,01	Linear	15	5%	110,00	110,00
2382337	BTSA	510000933927	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM1781120	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM1781120	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	175,18	-	171,00	4,18	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	254,21	Linear	15	5%	3,00	3,00
2382338	BTSA	510000933928	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3462360	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3462360	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	3.259,72	-	3.181,64	78,08	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	4.733,23	Linear	15	5%	47,00	47,00
2382339	BTSA	510000933933	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3139885	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3139885	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.668,83	-	6.668,83	157,30	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.527,93	Linear	15	5%	95,00	95,00
2382340	BTSA	510000933937	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3742903	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3742903	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	18.779,28	-	18.329,29	449,99	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	27.259,92	Linear	15	5%	270,00	270,00
2382341	BTSA	510000933941	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3678985	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3678985	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	1.941,41	-	1.941,41	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.769,11	Linear	15	5%	110,00	110,00
2382342	BTSA	510000933942	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3819811	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3819811	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2019-12-16	7.363,89	-	7.363,89	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	10.879,19	Linear	15	5%	110,00	110,00
2382343	BTSA	510000933943	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3819811	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3819811	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2019-12-16	7.363,89	-	7.363,89	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	10.879,19	Linear	15	5%	110,00	110,00
2382344	BTSA	510000933939	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM1139539	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM1139539	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	19.481,82	-	19.012,32	469,50	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	26.827,60	Linear	15	5%	270,00	270,00
2382345	BTSA	510000933934	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCUB01 ICM1187790	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GCUB01 ICM1187790	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	4.584,50	-	4.074,66	109,84	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	6.652,64	Linear	15	5%	67,00	67,00
2382346	BTSA	510000933941	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3819880	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3819880	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	101.745,90	-	91.707,46	10.037,47	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	141.709,68	Linear	15	5%	1.760,00	1.760,00
2382347	BTSA	510000933861	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM3142283	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3142283	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-16	144,95	-	129,00	15,95	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	185,09	Linear	15	5%	2,00	2,00
2382348	BTSA	510000933857	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM3567357	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM3567357	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-16	2.462,34	-	57,50	2.404,84	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	3.483,17	Linear	15	5%	35,00	35,00
2382349	BTSA	510000933857	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM1302971	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM1302971	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-16	262,63	-	256,36	6,27	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	381,11	Linear	15	5%	4,00	4,00
2382350	BTSA	510000933953	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CACD01 ICM3882208	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CACD01 ICM3882208	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2009-10-01	35.455,82	-	15.133,14	20.322,68	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	59.159,05	Linear	15	5%	890,00	890,00
2382351	BTSA	510000933970	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	AR - SPLIT ICM1787970	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	AR - SPLIT ICM1787970	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	49.795,97	-	1.170,97	48.625,00	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	71.417,86	Linear	15	5%	750,00	750,00
2382352	BTSA	510000933925	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3283697	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3283697	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	8.256,44	-	8.051,89	148,60	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.697,05	Linear	15	5%	90,00	90,00
2382353	BTSA	510000933926	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SPAR01 ICM3284137	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SPAR01 ICM3284137	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	195,27	-	191,00	4,27	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	283,23	Linear	15	5%	2,00	2,00
2382354	BTSA	510000933927	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3446328	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3446328	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	12.638,30	-	12.638,30	0,00	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	18.687,70	Linear	15	5%	150,00	150,00
2382355	BTSA	510000933941	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3283238	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3283238	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	25.391,59	-	23.867,76	523,83	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	29.583,53	Linear	15	5%	300,00	300,00
2382356	BTSA	510000933945	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM 1154870	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM 1154870	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	8.976,65	-	8.668,15	167,16	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	10.133,54	Linear	15	5%	100,00	100,00
2382357	BTSA	510000933946	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3188851	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3188851	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.668,83	-	6.668,83	157,30	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.527,93	Linear	15	5%	95,00	95,00
2382358	BTSA	510000933953	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM2168820	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM2168820	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2004-08-20	274,27	-	274,03	0,24	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	405,16	Linear	15	5%	4,00	4,00
2382359	BTSA	510000933960	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3923315	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3923315	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-11-30	19.840,84	-	19.404,15	508,69	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	28.939,37	Linear	15	5%	290,00	290,00
2382360	BTSA	510000933965	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3193240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3193240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	2.398,03	-	2.359,30	58,73	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	3.433,38	Linear	15	5%	34,00	34,00
2382361	BTSA	510000933966	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	AR - SPLIT ICM1787970	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	AR - SPLIT ICM1787970	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	154.760,01	-	154.760,01	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	225.601,45	Linear	15	5%	3.000,00	3.000,00
2382362	BTSA	510000933963	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM 1135411	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM 1135411	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	8.976,69	-	8.668,53	167,16	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	10.122,54	Linear	15	5%	100,00	100,00
2382363	BTSA	510000933922	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3813871	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3813871	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	2.968,61	-	2.968,61	72,80	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	4.412,64	Linear	15	5%	44,00	44,00
2382364	BTSA	510000931608	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM1154023	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM1154023	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	42.330,50	-	41.316,12	1.014,38	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	61.420,48	Linear	15	5%	610,00	610,00
2382366	BTSA	510000931609	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM1154023	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM1154023	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	42.330,50	-	41.316,12	1.014,38	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	61.420,48	Linear	15	5%	610,00	610,00
2382367	BTSA	510000931610	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3250320	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3250320	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2014-09-08	3.557,91	-	1.582,76	1.914,25	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	4.666,75	Linear	15	10%	40,00	40,00
2382368	BTSA	510000931609	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3148148	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3148148	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	7.468,49	-	7.289,53	178,96	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	10.837,65	Linear	15	5%	110,00	110,00
2382369	BTSA	510000931604	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3299722	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3299722	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1989-07-31	975,33	-	975,33	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.054,69	Linear	15	5%	81,00	81,00
2382370	BTSA	510000931607	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	VENT07 ICM4989170	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	VENT07 ICM4989170	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-02-28	3.246,47	-	1.417,88	1.822,79	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	3.685,58	Linear	15	10%	37,00	37,00
2382371	BTSA	510000931612	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM1787731	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM1787731	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	15.748,85	-	15.748,85	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	19.170,68	Linear	15	5%	190,00	190,00
2382372	BTSA	510000931615	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3424574	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3424574	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	6.643,78	-	6.868,89	144,79	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.719,23	Linear	15	5%	88,00	88,00
2382373	BTSA	510000931155	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM2858649	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM2858649	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2009-12-16	3.991,87	-	3.991,87	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	5.852,61	Linear	15	5%	59,00	59,00
2382374	BTSA	510000931169	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV04 ICM3562480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV04 ICM3562480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	1.693,01	-	1.637,54	25,47	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.540,25	Linear	15	5%	15,00	15,00
2382375	BTSA	510000931594	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM 747721	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM 747721	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	355,21	-	346,66	8,55	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	515,45	Linear	15	5%	5,00	5,00
2382376	BTSA	510000931595	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM 1787731	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM 1787731	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	1.401,70	-	1.401,70	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.969,97	Linear	15	5%	14,00	14,00
2382377	BTSA	510000931597	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD02 ICM 1626207	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD02 ICM 1626207	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	7.748,54	-	7.405,42	166,72	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	11.307,32	Linear	15	5%	150,00	150,00
2382378	BTSA	510000931598	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD02 ICM 1626207	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD02 ICM 1626207	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	7.748,54	-	7.405,42	166,72	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	11.307,32	Linear	15	5%	150,00	150,00
2382379	BTSA	510000931221	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM1551750	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM1551750	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.150,41	-	5.957,17	146,24	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.856,76	Linear	15	5%	82,00	82,00
2382380	BTSA	510000931227	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM 1519823	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTD01 ICM 1519823	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	20.175,69	-	19.692,21	483,48	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	29.277,27	Linear	15	5%	290,00	290,00
2382381	BTSA	510000931754	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	AR - SPLIT ICM1787970	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	AR - SPLIT ICM1787970	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	1.791,70	-	1.791,70	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.512,86	Linear	15	5%	70,00	70,00
2382382	BTSA	510000931258	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1370990	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1370990	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	22.386,14	-	21.843,86	538,28	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	32.476,19	Linear	15	5%	320,00	320,00
2382383	BTSA	510000931257	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM1379119	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM1379119	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	6.204,56	-	6.059,91	144,65	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.003,54	Linear	15	5%	90,00	90,00
2382384	BTSA	510000931508	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM1247231	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM1247231	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2014-08-07	4.948,28	-	4.948,28	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	7.309,77	Linear	15	5%	73,00	73,00
2382385	BTSA	510000931523	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3476737	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3476737	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1987-10-31	255,28	-	255,28	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.116,52	Linear	15	5%	21,00	21,00
2382386	BTSA	510000931530	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	AR - SPLIT ICM1787970	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	AR - SPLIT ICM1787970	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	5.777,83	-	1.477,83	4.300,00	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	7.959,82	Linear	15	40%	76,

2382517	BTSA	51000100033S8	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3785240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3785240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.103,41	-	5.957,17	146,24	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.856,76	Linear	15	5%	89,00	89,00
2382518	BTSA	51000100033A1	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV02 ICM3291832I	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV02 ICM3291832I	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	14.888,53	-	14.328,75	351,78	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	21.303,16	Linear	15	5%	210,00	210,00
2382519	BTSA	51000100033S1	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2352781	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2352781	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	38.840,41	-	37.910,65	930,16	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	56.383,41	Linear	15	5%	565,00	565,00
2382520	BTSA	51000100033A4	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3852240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3852240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	920,44	-	898,34	22,10	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.333,67	Linear	15	5%	13,00	13,00
2382522	BTSA	51000100033S5	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG02 ICM2352782	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG02 ICM2352782	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	1.168,68	-	1.140,51	28,17	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.693,96	Linear	15	5%	17,00	17,00
2382523	BTSA	51000100034S3	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDS01 ICM3744210	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDS01 ICM3744210	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2002-06-30	1.186,51	-	1.172,47	13,64	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.397,28	Linear	15	5%	23,00	23,00
2382533	BTSA	51000100034S2	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP1 ICM2541853	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP1 ICM2541853	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2002-06-30	130.460,17	-	130.222,13	1.178,04	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	253.390,21	Linear	15	5%	2.550,00	2.550,00
2382534	BTSA	51000100034S5	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV04 ICM3784798	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV04 ICM3784798	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	2.788,16	-	2.722,33	65,83	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	4.047,40	Linear	15	5%	40,00	40,00
2382535	BTSA	51000100034S9	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3172693	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3172693	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	3.727,45	-	3.638,10	89,35	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	5.408,96	Linear	15	5%	54,00	54,00
2382536	BTSA	51000100035S3	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3159870	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3159870	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	9.698,75	-	9.464,37	233,38	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	14.077,11	Linear	15	5%	140,00	140,00
2382537	BTSA	51000100035Z7	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3851361	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3851361	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2004-03-05	10.882,47	-	10.783,57	198,90	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	16.051,59	Linear	15	5%	160,00	160,00
2382538	BTSA	51000100035Y6	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3785240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3785240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.103,41	-	5.957,17	146,24	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.856,76	Linear	15	5%	89,00	89,00
2382539	BTSA	51000100036S1	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3784639	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3784639	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	6.048,78	-	5.888,99	144,79	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.770,23	Linear	15	5%	88,00	88,00
2382530	BTSA	51000100035S9	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDS01 ICM3785140	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDS01 ICM3785140	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	3.850,62	-	3.660,19	73,43	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	4.446,67	Linear	15	5%	44,00	44,00
2382531	BTSA	51000100035W4	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3481173	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3481173	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	2.148,57	-	2.095,15	51,42	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	3.114,92	Linear	15	5%	31,00	31,00
2382532	BTSA	51000100035X2	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3481181	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3481181	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	1.168,68	-	1.140,51	28,17	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.693,96	Linear	15	5%	17,00	17,00
2382513	BTSA	51000100036S7	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3172683	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3172683	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	4.787,01	-	4.672,51	114,50	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	6.941,84	Linear	15	5%	69,00	69,00
2382534	BTSA	51000100036S3	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3172693	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3172693	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	11.751,51	-	11.751,51	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	17.359,73	Linear	15	5%	170,00	170,00
2382535	BTSA	51000100036S5	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3920692	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3920692	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	7.023,57	-	6.855,28	168,29	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	10.192,02	Linear	15	5%	100,00	100,00
2382536	BTSA	51000100036S9	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3434946	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3434946	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	1.848,02	-	1.803,77	44,25	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.681,68	Linear	15	5%	27,00	27,00
2382537	BTSA	51000100036A7	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM1413240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM1413240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2003-12-16	31.153,19	-	31.153,19	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	46.033,56	Linear	15	5%	460,00	460,00
2382538	BTSA	51000100036S1	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3785240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3785240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.103,41	-	5.957,17	146,24	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.856,76	Linear	15	5%	89,00	89,00
2382539	BTSA	51000100036S3	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3784798	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3784798	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	2.788,16	-	2.722,33	65,83	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	4.047,40	Linear	15	5%	40,00	40,00
2382540	BTSA	51000100036S9	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1753620	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1753620	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	6.228,56	-	6.080,30	148,26	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.039,82	Linear	15	5%	90,00	90,00
2382541	BTSA	51000100036S5	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3784292	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3784292	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	2.892,38	-	2.813,33	69,05	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	4.180,87	Linear	15	5%	42,00	42,00
2382542	BTSA	51000100036S1	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3671360	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3671360	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	1.330,53	-	1.288,89	31,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.916,27	Linear	15	5%	19,00	19,00
2382543	BTSA	51000100036S7	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3785240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3785240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.103,41	-	5.957,17	146,24	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.856,76	Linear	15	5%	89,00	89,00
2382544	BTSA	51000100036S9	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDS01 ICM3425840	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDS01 ICM3425840	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	5.988,60	-	5.922,98	145,42	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.687,31	Linear	15	5%	86,00	86,00
2382545	BTSA	51000100036S5	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3784639	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3784639	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	6.048,78	-	5.888,99	144,79	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.770,23	Linear	15	5%	88,00	88,00
2382546	BTSA	51000100036S1	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3536090	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3536090	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	104,59	-	104,59	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	151,64	Linear	15	5%	2,00	2,00
2382547	BTSA	51000100040A1	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA02 ICM3852169	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA02 ICM3852169	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-12-01	23.371,96	-	22.771,50	600,46	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	33.918,83	Linear	15	5%	340,00	340,00
2382548	BTSA	51000100040Y7	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3671360	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3671360	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	1.330,53	-	1.288,89	31,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.916,27	Linear	15	5%	19,00	19,00
2382549	BTSA	51000100040U5	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3254658	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3254658	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2009-12-16	4.056,64	-	4.056,64	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	5.882,61	Linear	15	5%	60,00	60,00
2382550	BTSA	51000100040W1	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3613660	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3613660	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2009-12-17	864,01	-	864,01	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.276,35	Linear	15	5%	13,00	13,00
2382551	BTSA	51000100040S9	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3366601	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3366601	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	9.427,08	-	9.201,15	225,93	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	13.679,79	Linear	15	5%	140,00	140,00
2382552	BTSA	51000100040S6	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM2554161	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM2554161	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	10.234,32	-	9.979,34	244,98	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	14.836,68	Linear	15	5%	150,00	150,00
2382553	BTSA	51000100040W9	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM1787758	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM1787758	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	6.647,76	-	6.478,16	161,54	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.659,87	Linear	15	5%	96,00	96,00
2382554	BTSA	51000100041S5	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3221321	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3221321	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	22.580,83	-	22.041,49	541,16	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	32.776,05	Linear	15	5%	330,00	330,00
2382555	BTSA	51000100041W	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3785240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3785240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.103,41	-	5.957,17	146,24	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.856,76	Linear	15	5%	89,00	89,00
2382556	BTSA	51000100041U1	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3613660	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3613660	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2009-12-16	864,01	-	864,01	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.276,35	Linear	15	5%	13,00	13,00
2382557	BTSA	51000100041W9	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3613660	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3613660	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2009-12-16	864,01	-	864,01	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.276,35	Linear	15	5%	13,00	13,00
2382558	BTSA	51000100041S9	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3852240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3852240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	19.700,15	-	19.234,95	472,20	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	28.587,37	Linear	15	5%	290,00	290,00
2382559	BTSA	51000100042A4	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3659382	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3659382	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2004-08-20	133,46	-	130,54	2,92	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	193,67	Linear	15	5%	2,00	2,00
2382571	BTSA	51000100042E5	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3350231	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3350231	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	37.932,95	-	37.014,17	908,79	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	55.030,63	Linear	15	5%	550,00	550,00
2382572	BTSA	51000100042H8	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3466780	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3466780	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	1.618,08	-	1.579,28	38,80	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.348,02	Linear	15	5%	23,00	23,00
2382573	BTSA	51000100042R6	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3797490	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3797490	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.647,76	-	6.488,99	144,79	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.770,23	Linear	15	5%	88,00	88,00
2382574	BTSA	51000100043V1	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDS01 ICM3852158	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDS01 ICM3852158	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	6.387,23	-	6.234,14	153,09	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.268,61	Linear	15	5%	93,00	93,00
2382575	BTSA	51000100043X7	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3328100	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3328100	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	13.730,37	-	13.401,38	328,99	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	19.924,37	Linear	15	5%	200,00	200,00
2382576	BTSA	51000100043Y5	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3561981	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3561981	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	27.766,23	-	27.766,23	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	41.325,73	Linear	15	5%	415,00	415,00
2382577	BTSA	51000100043W7	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM1805340	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM1805340	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	920,44	-	898,34	22,10	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.333,67	Linear	15	5%	13,00	13,00
2382578	BTSA	51000100044S1	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3671360	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3671360	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	1.330,53	-	1.288,89	31,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.916,27	Linear	15	5%	19,00	19,00
2382579	BTSA	51000100043S1	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG13 ICM3454578	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG13 ICM3454578	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	868,90	-	849,69	20,81	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.260,88	Linear	15	5%	13,00	13,00
2382580	BTSA	51000100043U5	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2352781	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2352781	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	38.840,41	-	37.910,65	930,16	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	56.383,41	Linear	15	5%	565,00	565,00
2382581	BTSA	51000100043Z4	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3481181	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3481181	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	10.163,41	-	9.957,17	146,24	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.856,76	Linear	15	5%	89,00	89,00
2382582	BTSA	51000100044A5	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3449421	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3449421	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	49.778,83	-	48.583,99	1.192,84	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	72.231,97	Linear	15	5%	720,00	720,00
2382583	BTSA	51000100044H8	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3466780	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3466780	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	199,17	-	197,97	0,96	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	291,53	Linear	15	5%	2,00	2,00
2382584	BTSA	51000100045B7	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3659680	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM3659680	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2009-12-16	14.967,47	-	14.967,47	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	22.110,46	Linear	15	5%	220,00	220,00
2382585	BTSA	51000100045Y5	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM1413240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM1413240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2003-12-16	19.748,85	-	19.748,85	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	29.173,68	Linear	15	5%	290,00	290,00
2382586	BTSA	51000100046Y9	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM365371	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM365371	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2011-05-31	1.053,84	-	845,47	408,37	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.217,32	Linear	15	20%	12,00	12,00
2382587	BTSA	51000100046X1	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3053185	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3053185	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	3.301,07	-	3.222,02	79,05	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	4.789,24	Linear	15	5%	48,00	48,00
2382588	BTSA	51000100046W3	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3784639	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3784639	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	6.999,85	-	6.999,85	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	10.149,88	Linear	15	5%	99,00	99,00
2382589	BTSA	51000100046S5	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM1413240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMTI001 ICM1413240	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	6.200,44	-	6.051,99	148,60	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.997,05	Linear	15	5%	90,00	90,00
2382590	BTSA	51000100046S5	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3328100	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3328100	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	3.893,03	-	3.800,03	93,00	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	5.650,68	Linear	15	5%	56,00	56,00
2382591	BTSA	51000100046U0	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3561981	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3561981	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	16.659,74	-	16.659,74	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	24.795,44	Linear	15	5%	250,00	250,00
2382592	BTSA	51000100046Z9	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	FACD01 ICM2352764	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3534801	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	27.611,13	-	27.263,58	347,55	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	53.344,91	Linear	15	5%	530,00	530,00
2382593	BTSA	51000100046A4	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	VENT05 ICM3469781	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	VENT05 ICM3469781	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2004-06-30	100,01	-	45,76	54,25	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	151,63	Linear	15	36%	1,00	1,00
2382594	BTSA	51000100046E5	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3613660	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3613660	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2009-12-16	864,01	-	864,01	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.276,35	Linear	15	5%	13,00	13,00
2382595	BTSA	51000100046Q2	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3634380	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3634380	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	6.402,80	-	6.252,29	153,51	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.295,58	Linear	15	5%	93,00	93,00
2382596	BTSA	51000100046Q2	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3634380	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	GUDV01 ICM3634380	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	773,28	-	754,73	18,55	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.122,12	Linear	15	5%	11,00	11,00
2382598	BTSA	51000100046X4	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	FACD07 ICM2852764	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3534801	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	4.081,53	-	3.984,08	97,85	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	5.923,36	Linear	15	5%	59,00	59,00
2382597	BTSA	51000100046B8	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2883



23302123	BTSA	5100009109159	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3274735	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3274723	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	13.848,13	-	13.517,25	331,88	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	20.096,70		Linear	15	5%	200,00	200,00
23302124	BTSA	5100009109160	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM 1996984	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1996984	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	10.678,48	-	10.423,58	255,92	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	13.497,17		Linear	15	5%	150,00	150,00
23302125	BTSA	5100009109163	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM2026533	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM2026533	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	770,26	-	754,72	15,54	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.122,69		Linear	15	5%	11,00	11,00
23302126	BTSA	5100009109165	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3234946	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3234946	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	2.044,89	-	1.995,92	48,97	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.980,37		Linear	15	5%	30,00	30,00
23302127	BTSA	5100009109166	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3234941	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3234941	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	1.747,81	-	1.706,61	41,90	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.536,42		Linear	15	5%	25,00	25,00
23302128	BTSA	5100009109167	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1548605	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1548605	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	1.747,81	-	1.706,61	41,90	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.536,42		Linear	15	5%	25,00	25,00
23302129	BTSA	5100009109169	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3569440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3569440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	5.894,99	-	5.724,44	140,55	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.510,78		Linear	15	5%	85,00	85,00
23302130	BTSA	5100009109170	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM 1999050	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1999050	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	1.270,44	-	1.230,98	39,46	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.843,58		Linear	15	5%	18,00	18,00
23302131	BTSA	5100009109171	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM3414300	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3414300	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	8.531,48	-	8.723,29	214,19	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	12.969,32		Linear	15	5%	130,00	130,00
23302132	BTSA	5100009109172	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC2 ICM1498611	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC2 ICM1498611	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	42.156,88	-	42.156,88	1.033,78	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	62.693,96		Linear	15	5%	630,00	630,00
23302133	BTSA	5100009109177	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3117823	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3117823	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.842,09	-	6.678,15	163,94	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.928,67		Linear	15	5%	99,00	99,00
23302134	BTSA	5100009109178	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3274711	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3274711	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.848,13	-	6.684,36	163,77	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.709,75		Linear	15	5%	86,00	86,00
23302135	BTSA	5100009109180	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3274725	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3274723	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	13.848,13	-	13.517,25	331,88	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	20.096,70		Linear	15	5%	200,00	200,00
23302136	BTSA	5100009109190	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM 1829000	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1829000	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	2.394,02	-	2.358,67	57,35	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	3.474,60		Linear	15	5%	35,00	35,00
23302137	BTSA	5100009109191	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	QCLIE5 ICM1483215	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	QCLIE5 ICM1483215	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.651,17	-	6.501,51	159,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.650,13		Linear	15	5%	97,00	97,00
23302138	BTSA	5100009109192	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM2026525	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM2026525	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	1.747,81	-	1.706,61	41,90	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.536,42		Linear	15	5%	25,00	25,00
23302139	BTSA	5100009109193	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM3679673	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM3679673	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	1.747,81	-	1.706,61	41,90	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.536,42		Linear	15	5%	25,00	25,00
23302140	BTSA	5100009109232	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM 1509300	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1509300	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	3.102,46	-	3.028,09	74,37	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	4.502,03		Linear	15	5%	45,00	45,00
23302141	BTSA	5100009109233	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM 1876700	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1876700	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.237,10	-	6.087,59	149,51	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.050,76		Linear	15	5%	91,00	91,00
23302142	BTSA	5100009109234	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM46331	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM46331	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	6.200,44	-	6.051,84	148,60	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.997,58		Linear	15	5%	90,00	90,00
23302143	BTSA	5100009109235	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SF4901 ICM1986975	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SF4901 ICM1986975	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	630,44	-	598,34	22,10	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.330,67		Linear	15	5%	13,00	13,00
23302144	BTSA	5100009109236	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1986975	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1986975	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	1.749,61	-	1.685,17	64,44	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.843,68		Linear	15	5%	18,00	18,00
23302145	BTSA	5100009109240	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM 3083221	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3083221	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	3.697,72	-	3.609,17	88,55	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	5.365,82		Linear	15	5%	54,00	54,00
23302146	BTSA	5100009109242	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2899043	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2899043	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	52.597,26	-	51.336,89	1.260,37	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	76.324,75		Linear	15	5%	765,00	765,00
23302147	BTSA	5100009109243	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3868685	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3868685	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	5.946,57	-	5.413,88	132,89	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.048,72		Linear	15	5%	80,00	80,00
23302148	BTSA	5100009109253	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT004 ICM3857700	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT004 ICM3857700	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2014-10-21	12.172,67	-	5.477,68	6.694,99	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	13.914,21		Linear	15	40%	140,00	140,00
23302149	BTSA	5100009109254	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3768480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3768480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	1.749,61	-	1.685,17	64,44	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.779,13		Linear	15	5%	18,00	18,00
23302150	BTSA	5100009109264	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM2975420	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM2975420	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2001-05-31	7.388,59	-	7.043,35	22,99	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	14.734,44		Linear	15	5%	150,00	150,00
23302151	BTSA	5100009109265	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM2975421	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM2975421	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2001-05-31	7.388,59	-	7.043,35	22,99	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	14.734,44		Linear	15	5%	150,00	150,00
23302152	BTSA	5100009109266	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM2975422	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM2975422	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2001-05-31	7.388,59	-	7.043,35	22,99	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	14.734,44		Linear	15	5%	150,00	150,00
23302153	BTSA	5100009109267	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3482888	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3482888	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	7.488,49	-	7.289,53	178,96	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	10.837,65		Linear	15	5%	110,00	110,00
23302154	BTSA	5100009109268	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM 1909480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1909480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	44.491,70	-	44.491,70	1.093,18	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	64.118,10		Linear	15	5%	665,00	665,00
23302155	BTSA	5100009109269	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM2102271	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM2102271	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	5.098,45	-	4.974,30	122,15	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	7.393,54		Linear	15	5%	74,00	74,00
23302156	BTSA	5100009109350	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM 1852269	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1852269	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	11.787,91	-	11.787,91	288,94	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	17.455,88		Linear	15	5%	170,00	170,00
23302157	BTSA	5100009109351	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3448760	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3448760	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	8.812,38	-	8.601,22	211,16	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	12.787,79		Linear	15	5%	130,00	130,00
23302158	BTSA	5100009109352	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SF4210 ICM4654811	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SF4210 ICM4654811	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	8.381,32	-	8.181,32	199,93	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	12.044,73		Linear	15	5%	120,00	120,00
23302159	BTSA	5100009109353	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM1509090	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM1509090	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	7.148,57	-	7.006,16	91,45	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.114,93		Linear	15	5%	91,00	91,00
23302160	BTSA	5100009109360	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1298111	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1298111	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2014-04-30	1.749,61	-	1.536,85	56,25	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	221,50		Linear	15	5%	22,00	22,00
23302161	BTSA	5100009109370	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	FACC03 ICM2027781	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	FACC03 ICM2027781	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1985-12-31	0,01	-	0,01	0,01	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	379.747,06		Linear	15	5%	3.750,00	3.750,00
23302162	BTSA	5100009109371	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	FACC03 ICM2027782	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	FACC03 ICM2027782	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1985-12-31	0,01	-	0,01	0,01	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	379.747,06		Linear	15	5%	3.750,00	3.750,00
23302163	BTSA	5100009109377	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3188304	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3188304	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2001-05-31	15.800,10	-	15.800,10	35,34	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	22.636,03		Linear	15	5%	230,00	230,00
23302164	BTSA	5100009109395	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM 1967740	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1967740	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	509,06	-	499,95	9,14	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	549,54		Linear	15	5%	7,00	7,00
23302165	BTSA	5100009109410	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1778822	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1778822	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	4.077,77	-	4.027,77	100,18	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	6.062,69		Linear	15	5%	61,00	61,00
23302166	BTSA	5100009109416	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM1498597	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM1498597	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	15.266,66	-	14.891,07	365,59	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	22.139,19		Linear	15	5%	220,00	220,00
23302167	BTSA	5100009109455	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1870548	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1870548	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2002-08-30	2.518,40	-	2.495,81	22,59	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	4.899,45		Linear	15	5%	49,00	49,00
23302168	BTSA	5100009109467	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM 1221133	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1221133	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2003-11-17	16.648,37	-	16.444,82	204,55	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	24.587,65		Linear	15	5%	250,00	250,00
23302169	BTSA	5100009109470	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM1777112	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM1777112	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	1.747,81	-	1.706,61	41,90	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.536,42		Linear	15	5%	25,00	25,00
23302170	BTSA	5100009109549	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC5 ICM1552308	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC5 ICM1552308	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	42.330,51	-	41.316,13	1.014,38	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	61.426,50		Linear	15	5%	610,00	610,00
23302171	BTSA	5100009109553	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1162303	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1162303	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.109,45	-	5.963,04	146,41	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.865,32		Linear	15	5%	89,00	89,00
23302172	BTSA	5100009109558	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM 1723850	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1723850	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	21.191,23	-	20.883,46	507,79	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	30.750,97		Linear	15	5%	310,00	310,00
23302173	BTSA	5100009109559	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM 1723851	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1723851	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	21.191,23	-	20.883,46	507,79	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	30.750,97		Linear	15	5%	310,00	310,00
23302174	BTSA	5100009109566	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM 1967740	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1967740	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	1.749,61	-	1.685,17	64,44	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.779,13		Linear	15	5%	18,00	18,00
23302175	BTSA	5100009109567	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM 1807699	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1807699	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	301,66	-	294,64	7,22	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	438,63		Linear	15	5%	4,00	4,00
23302176	BTSA	5100009109569	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC5 ICM1558035	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC5 ICM1558035	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	63.275,40	-	61.759,22	1.516,24	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	91.830,66		Linear	15	5%	920,00	920,00
23302177	BTSA	5100009109577	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	QCLIE2 ICM1196758	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	QCLIE2 ICM1196758	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	3.409,71	-	3.328,05	81,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	4.947,88		Linear	15	5%	49,00	49,00
23302178	BTSA	5100009109580	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2018760	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2018760	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	4.177,83	-	2.188,70	2.146,05	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	3.190,07		Linear	15	5%	32,00	32,00
23302179	BTSA	5100009109583	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1967740	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1967740	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	509,06	-	499,95	9,14	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	549,54		Linear	15	5%	7,00	7,00
23302180	BTSA	5100009109619	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2223360	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2223360	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2004-01-30	29.333,02	-	29.411,68	321,34	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	44.112,15		Linear	15	5%	440,00	440,00
23302181	BTSA	5100009109624	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM 3466040	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3466040	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	40.944,48	-	39.963,26	981,22	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	59.415,21		Linear	15	5%	590,00	590,00
23302182	BTSA	5100009109626	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3323050	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3323050	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	3.032,14	-	2.957,34	72,80	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	4.397,09		Linear	15	5%	44,00	44,00
23302183	BTSA	5100009109633	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3850503	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3850503	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.043,78	-	5.898,99	144,79	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.770,23		Linear	15	5%	88,00	88,00
23302184	BTSA	5100009109634	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3850504	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3850504	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	6.043,78	-	5.898,99	144,79	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.770,23		Linear	15	5%	88,00	88,00
23302185	BTSA	5100009109635	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM2957120	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM2957120	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	13.438,55	-	13.092,33	333,73	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	20.208,33		Linear	15	5%	200,00	200,00
23302186	BTSA	5100009109636	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM2957121	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM2957121	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	13.438,55	-	13.092,33	333,73	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	20.208,33		Linear	15	5%	200,00	200,00
23302187	BTSA	5100009109639	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM3654598	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM3654598	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	3.346,12	-	3.292,80	56,27	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	3.459,85		Linear	15	5%	34,00	34,00
23302188	BTSA	5100009109640	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3468711	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3468711	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-15	2.350,11	-	2.293,81	56,30	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	3.410,28		Linear	15	5%	34,00	34,00
23302189	BTSA	5100009109641	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1914285	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1914285	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	1.401,14	-	1.367,84	57,43	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.497,17		Linear	15	5%	14,00	14,00
23302190	BTSA	5100009109642	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM1859158	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJAC1 ICM1859158	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	598,29	-	583,97	14,32	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	868,19		Linear	15	5%	9,00	9,00
23302191	BTSA	5100009109643	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM 1340370	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1340370	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	1.356,03	-	1.323,51	32,52	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.967,76		Linear	15	5%	20,00	20,00
23302192	BTSA	5100009109648	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CONT01 ICM3868860	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CONT01 ICM3868860	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-10	40.792,84	-	39.815,29	977,55	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	59.185,16		Linear	15	5%	590,00	590,00
23302193	BTSA





2380329	BTSA	5160001347692	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3843571	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3843571	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3843571	2010-08-31	1.131,19	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.671,03	Linear	15	5%	17,00	17,00
2380330	BTSA	5160001347693	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVPR1 ICM3513151	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVPR1 ICM3513151	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVPR1 ICM3513151	2010-08-31	13.572,96	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	20.050,44	Linear	15	5%	200,00	200,00
2380331	BTSA	5160001347694	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG03 ICM3825471	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG03 ICM3825471	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG03 ICM3825471	1981-10-31	3.719,14	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	30.714,99	Linear	15	5%	310,00	310,00
2380332	BTSA	5160001347695	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3825471	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3825471	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3825471	2010-08-31	1.082,80	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.615,80	Linear	15	5%	16,00	16,00
2380333	BTSA	5160001347696	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3513151	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3513151	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3513151	2010-08-31	1.526,42	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.254,68	Linear	15	5%	23,00	23,00
2380334	BTSA	5160001347697	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3844788	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3844788	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3844788	2010-08-31	1.526,42	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.254,68	Linear	15	5%	23,00	23,00
2380335	BTSA	5160001347700	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3748699	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3748699	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3748699	2010-08-31	449,90	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	664,61	Linear	15	5%	7,00	7,00
2380336	BTSA	5160001347703	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3885591	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3885591	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3885591	1899-03-31	213.368,20	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	547.032,23	Linear	15	5%	5.400,00	5.400,00
2380337	BTSA	5160001347703	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3459971	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3459971	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3459971	2010-08-31	356,91	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	525,76	Linear	15	5%	5,00	5,00
2380338	BTSA	5160001347705	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3439133	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3439133	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3439133	1899-06-30	36.034,94	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	93.515,72	Linear	15	5%	910,00	910,00
2380339	BTSA	5160001347709	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3229599	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3229599	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3229599	2010-08-31	672,19	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	992,98	Linear	15	5%	10,00	10,00
2380340	BTSA	5160001347711	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3844788	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3844788	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3844788	2010-08-31	97,14	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.406,15	Linear	15	5%	14,00	14,00
2380341	BTSA	5160001347715	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3516340	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3516340	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3516340	2010-08-31	1.016,97	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.502,30	Linear	15	5%	15,00	15,00
2380342	BTSA	5160001347717	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3629386	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3629386	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3629386	2010-08-31	2.372,86	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	3.505,42	Linear	15	5%	35,00	35,00
2380343	BTSA	5160001347718	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1469071	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1469071	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1469071	2010-08-31	22.440,53	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	33.157,90	Linear	15	5%	330,00	330,00
2380344	BTSA	5160001347719	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1469080	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1469080	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1469080	2010-08-31	1.526,42	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.254,68	Linear	15	5%	23,00	23,00
2380345	BTSA	5160001347721	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1469086	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1469086	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1469086	2010-08-31	1.704,60	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.517,70	Linear	15	5%	25,00	25,00
2380346	BTSA	5160001347725	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ESUP01 ICM3169523	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ESUP01 ICM3169523	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ESUP01 ICM3169523	2010-08-31	1.029,21	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.520,38	Linear	15	5%	15,00	15,00
2380347	BTSA	5160001347727	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SMTZ02 ICM3512580	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SMTZ02 ICM3512580	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SMTZ02 ICM3512580	1989-12-01	13.613,25	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	112.426,78	Linear	15	5%	1.100,00	1.100,00
2380348	BTSA	5160001347729	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1222720	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1222720	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1222720	2010-08-31	774,12	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.143,56	Linear	15	5%	11,00	11,00
2380349	BTSA	5160001347730	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3017790	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3017790	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3017790	2010-08-31	646,03	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	954,34	Linear	15	5%	10,00	10,00
2380350	BTSA	5160001347731	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVPR1 ICM3170515	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVPR1 ICM3170515	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVPR1 ICM3170515	2010-08-31	1.197,65	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.770,01	Linear	15	5%	20,00	20,00
2380351	BTSA	5160001347742	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1805811	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1805811	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1805811	2010-08-31	869,50	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.284,46	Linear	15	5%	13,00	13,00
2380352	BTSA	5160001347743	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3929370	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3929370	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3929370	2010-08-31	851,89	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.258,44	Linear	15	5%	13,00	13,00
2380353	BTSA	5160001347744	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1389808	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1389808	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1389808	2010-08-31	1.367,16	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.019,62	Linear	15	5%	20,00	20,00
2380354	BTSA	5160001347745	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1460150	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1460150	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1460150	2010-08-31	488,98	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	723,82	Linear	15	5%	7,00	7,00
2380355	BTSA	5160001347746	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1389808	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1389808	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1389808	1989-12-31	11.971,75	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	88.497,64	Linear	15	5%	1.100,00	1.100,00
2380356	BTSA	5160001347749	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT043 ICM3513180	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT043 ICM3513180	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT043 ICM3513180	1989-12-31	12.670,17	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	99.663,04	Linear	15	5%	1.000,00	1.000,00
2380357	BTSA	5160001347750	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3885588	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3885588	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3885588	2010-08-31	1.367,16	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.019,62	Linear	15	5%	20,00	20,00
2380358	BTSA	5160001347751	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP02 ICM3353930	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP02 ICM3353930	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP02 ICM3353930	2010-08-31	1.704,60	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.517,70	Linear	15	5%	25,00	25,00
2380359	BTSA	5160001347761	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3298588	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3298588	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3298588	2010-08-31	862,83	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.304,15	Linear	15	5%	13,00	13,00
2380360	BTSA	5160001347765	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ESUP01 ICM3169523	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ESUP01 ICM3169523	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ESUP01 ICM3169523	2010-08-31	547,41	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	808,57	Linear	15	5%	7,00	7,00
2380361	BTSA	5160001347764	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3886739	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3886739	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3886739	2010-08-31	532,94	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	787,28	Linear	15	5%	8,00	8,00
2380362	BTSA	5160001347765	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3331791	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3331791	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3331791	2010-08-31	823,37	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	920,66	Linear	15	5%	9,00	9,00
2380363	BTSA	5160001347766	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG04 ICM1834460	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG04 ICM1834460	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG04 ICM1834460	2010-08-31	1.000,44	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.477,88	Linear	15	5%	15,00	15,00
2380364	BTSA	5160001347767	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3454840	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3454840	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3454840	2010-08-31	358,55	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	529,68	Linear	15	5%	5,00	5,00
2380365	BTSA	5160001347768	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3744874	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3744874	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3744874	2010-08-31	709,70	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	958,16	Linear	15	5%	9,00	9,00
2380366	BTSA	5160001347770	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1334540	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1334540	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1334540	2010-08-31	646,03	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	954,34	Linear	15	5%	10,00	10,00
2380367	BTSA	5160001347771	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1556611	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1556611	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1556611	2010-08-31	1.367,16	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.019,62	Linear	15	5%	20,00	20,00
2380368	BTSA	5160001347781	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3885591	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3885591	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3885591	2010-08-31	6.819,72	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	10.073,46	Linear	15	5%	100,00	100,00
2380369	BTSA	5160001347782	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1389628	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1389628	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1389628	2010-08-31	1.367,16	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.019,62	Linear	15	5%	20,00	20,00
2380370	BTSA	5160001347785	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1464179	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1464179	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1464179	1989-12-31	61.961,96	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	91.509,58	Linear	15	5%	1.000,00	1.000,00
2380371	BTSA	5160001347787	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1467980	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1467980	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1467980	2010-08-31	4.188,58	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	6.263,78	Linear	15	5%	62,00	62,00
2380372	BTSA	5160001347787	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1883431	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1883431	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1883431	2010-08-31	34.428,40	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	50.860,29	Linear	15	5%	510,00	510,00
2380373	BTSA	5160001347788	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3719140	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3719140	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3719140	1981-05-31	246,48	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.060,36	Linear	15	5%	21,00	21,00
2380374	BTSA	5160001347793	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVPR2 ICM3741960	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVPR2 ICM3741960	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVPR2 ICM3741960	2010-08-31	112,80	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	165,63	Linear	15	5%	2,00	2,00
2380375	BTSA	5160001347794	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3331791	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3331791	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3331791	1989-12-31	7.929,16	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	11.674,97	Linear	15	5%	150,00	150,00
2380376	BTSA	5160001347796	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT002 ICM3488850	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT002 ICM3488850	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT002 ICM3488850	4.063,51	15.388,71	11.318,20	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	16.303,88	Linear	15	5%	180,00	180,00
2380377	BTSA	5160001347805	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDSS1 ICM1469188	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDSS1 ICM1469188	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDSS1 ICM1469188	2010-08-31	2.830,01	2.830,01	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	4.169,82	Linear	15	5%	42,00	42,00
2380378	BTSA	5160001347802	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3529439	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3529439	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3529439	2010-08-31	29.915,54	1.499,24	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	39.841,62	Linear	15	5%	400,00	400,00
2380380	BTSA	5160001347804	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3529439	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3529439	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3529439	2010-08-31	1.367,16	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.019,62	Linear	15	5%	20,00	20,00
2380381	BTSA	5160001347811	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3252920	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3252920	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3252920	2010-08-31	2.911,73	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	4.301,31	Linear	15	5%	43,00	43,00
2380382	BTSA	5160001347813	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1309283	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1309283	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1309283	2010-08-31	1.248,54	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.844,39	Linear	15	5%	18,00	18,00
2380383	BTSA	5160001347815	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1158523	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1158523	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1158523	2010-08-31	1.160,97	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.715,02	Linear	15	5%	17,00	17,00
2380384	BTSA	5160001347816	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3454171	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3454171	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3454171	2010-08-31	16.836,21	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	24.871,03	Linear	15	5%	250,00	250,00
2380385	BTSA	5160001347817	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1547731	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1547731	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1547731	2010-08-31	691,76	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.151,11	Linear	15	5%	15,00	15,00
2380386	BTSA	5160001347818	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3885788	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3885788	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3885788	2010-08-31	1.727,13	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.551,38	Linear	15	5%	26,00	26,00
2380387	BTSA	5160001347819	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG02 ICM1834561	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG02 ICM1834561	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG02 ICM1834561	2010-08-31	1.367,16	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.019,62	Linear	15	5%	20,00	20,00
2380388	BTSA	5160001347820	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3298531	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3298531	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3298531	2010-08-31	827,77	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.222,81	Linear	15	5%	12,00	12,00
2380389	BTSA	5160001347821	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3273719	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3273719	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM3273719	2010-08-31	105,12	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	155,29	Linear	15	5%	2,00	2,00
2380390	BTSA	5160001347822	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVPR2 ICM3741960	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVPR2 ICM3741960	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVPR2 ICM3741960	2010-08-31	511,77	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	756,04	Linear	15	5%	7,00	7,00
2380391	BTSA	5160001347824	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVPR3 ICM3529380	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVPR3 ICM3529380	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVPR3 ICM3529380	2010-08-31	103,17	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	152,41	Linear	15	5%	2,00	2,00
2380392	BTSA	5160001347826	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3529439	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3529439	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3529439	2010-08-31	1.367,16	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	2.019,62	Linear	15	5%	20,00	20,00
2380393	BTSA	5160001347827	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	TCLE01 ICM3845418	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	TCLE01 ICM3845418	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	TCLE01 ICM3845418	2010-08-31	28.632,46	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	42.296,80	Linear	15	5%	420,00	420,00
2380394	BTSA	5160001347833	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	TCLE02 ICM1246015	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	TCLE02 ICM1246015	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	TCLE02 ICM1246015	2010-08-31	24.791,34	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	36.622,62	Linear	15	5%	370,00	370,00
2380395	BTSA	5160001347836	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ITSS01 ICM3845479	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ITSS01 ICM3845479	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ITSS01 ICM3845479	2010-08-31	777,05	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.147,88	Linear	15	5%	11,00	11,00
2380396	BTSA	5160001347839	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP02 ICM2246600	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP02 ICM2246600	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP02 ICM2246600	2010-08-31	10.316,96	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	15.243,52	Linear	15	5%	150,00	150,00
2380397	BTSA	5160001347840	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1585800	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1585800	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1585800	2010-08-31	13.156,04	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	19.434,55	Linear	15	5%	190,00	190,00
2380398	BTSA	5160001347841	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3807480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3807480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3807480	2010-08-31	168,72	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	249,28	Linear	15	5%	2,00	2,00
2380399	BTSA	5160001347842	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3719533	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3719533	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM3719533	2010-08-31	1.000,44	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.477,88	Linear	15	5%	15,00	15,00
2380400	BTSA	5160001347843	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3885591	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM3885591	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO

2385531	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2976571	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2976571	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2976571	2010-08-31	2.878,13	-	760,32	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		3.424,91		Linear	15	5%	34,00		34,00
2385532	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	TRO901 ICM1379911	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	TRO901 ICM1379911	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	TRO901 ICM1379911	2010-08-31	17.084,69	-	4.751,20	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		21.451,37		Linear	15	5%	210,00		210,00
2385533	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CAC01 ICM2329783	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CAC01 ICM2329783	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CAC01 ICM2329783	2010-08-31	920.914,86	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		744.252,64		Linear	15	5%	7.400,00		7.400,00
2385534	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2329783	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2329783	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2329783	2010-08-31	29.815,59	-	1.499,25	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		39.841,68		Linear	15	5%	400,00		400,00
2385535	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CHI001 ICM1379911	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CHI001 ICM1379911	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CHI001 ICM1379911	2010-08-31	1.046,91	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.540,49		Linear	15	5%	15,00		15,00
2385536	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	TCJ01 ICM2329783	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	TCJ01 ICM2329783	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	TCJ01 ICM2329783	2010-08-31	1.046,91	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.540,49		Linear	15	5%	15,00		15,00
2385537	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM1072210	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM1072210	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM1072210	2010-08-31	634,31	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		837,02		Linear	15	5%	9,00		9,00
2385538	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1462103	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1462103	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1462103	2010-08-31	35.770,80	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		52.841,66		Linear	15	5%	530,00		530,00
2385539	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1407930	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1407930	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1407930	2010-08-31	21.991,06	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		32.353,66		Linear	15	5%	320,00		320,00
2385540	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM1125988	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM1125988	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM1125988	2010-08-31	12.483,06	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		18.440,41		Linear	15	5%	180,00		180,00
2385541	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM2887611	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM2887611	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM2887611	2010-08-31	1.387,16	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		2.019,62		Linear	15	5%	20,00		20,00
2385542	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2838803	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2838803	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2838803	2010-08-31	1.287,81	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.873,85		Linear	15	5%	19,00		19,00
2385543	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1336648	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1336648	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM1336648	2010-08-31	718,13	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.060,85		Linear	15	5%	11,00		11,00
2385544	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	1991-08-01	347,59	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		2.044,75		Linear	15	5%	20,00		20,00
2385545	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2337853	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2337853	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2337853	1991-07-31	2.973,25	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		24.554,56		Linear	15	5%	250,00		250,00
2385546	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2337853	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2337853	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2337853	1991-07-31	1.785,77	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		14.747,79		Linear	15	5%	150,00		150,00
2385547	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2337853	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2337853	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2337853	1991-07-31	1.785,77	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		14.747,79		Linear	15	5%	150,00		150,00
2385548	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1159460	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1159460	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1159460	2010-08-31	4.128,71	-	1.092,96	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		4.914,28		Linear	15	5%	49,00		49,00
2385549	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1158823	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1158823	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1158823	2010-08-31	2.718,91	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		4.076,47		Linear	15	5%	40,00		40,00
2385550	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA ICM613899	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA ICM613899	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA ICM613899	2003-06-15	1.466,31	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		2.201,54		Linear	15	5%	22,00		22,00
2385551	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2852100	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2852100	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2852100	2010-08-31	138.179,43	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		264.123,41		Linear	15	5%	2.650,00		2.650,00
2385552	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2852100	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2852100	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2852100	2010-08-31	1.707,96	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.977,18		Linear	15	5%	19,00		19,00
2385553	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM629415	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM629415	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM629415	2010-08-31	980,42	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.448,31		Linear	15	5%	14,00		14,00
2385554	BTSA	516000134829	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	VENT01 ICM646431	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	VENT01 ICM646431	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	VENT01 ICM646431	2010-08-31	2.559,80	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		3.781,42		Linear	15	5%	38,00		38,00
2385555	BTSA	516000134832	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2838803	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2838803	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2838803	2010-08-31	1.287,81	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.873,85		Linear	15	5%	19,00		19,00
2385556	BTSA	516000134832	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP03 ICM2808080	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP03 ICM2808080	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP03 ICM2808080	2010-08-31	16.836,21	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		24.817,03		Linear	15	5%	250,00		250,00
2385557	BTSA	516000134834	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1462103	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1462103	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1462103	2010-08-31	1.491,78	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		2.199,76		Linear	15	5%	20,00		20,00
2385558	BTSA	516000134834	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1488581	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1488581	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1488581	1991-07-31	575,12	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		851,68		Linear	15	5%	9,00		9,00
2385559	BTSA	516000134834	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1488581	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1488581	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1488581	1991-07-31	1.387,16	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		2.019,62		Linear	15	5%	20,00		20,00
2385560	BTSA	516000134834	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1488581	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1488581	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1488581	1991-07-31	1.387,16	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		2.019,62		Linear	15	5%	20,00		20,00
2385561	BTSA	516000134837	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1163440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1163440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1163440	2010-08-31	6.387,21	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		9.435,41		Linear	15	5%	94,00		94,00
2385562	BTSA	516000134837	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1163440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1163440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1163440	2010-08-31	6.387,21	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		9.435,41		Linear	15	5%	94,00		94,00
2385563	BTSA	516000134837	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT006 ICM985331	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT006 ICM985331	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT006 ICM985331	2010-08-31	16.837,54	-	4.366,28	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		19.788,29		Linear	15	5%	200,00		200,00
2385564	BTSA	516000134838	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2303269	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2303269	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2303269	2010-08-31	5.481,12	-	1.447,98	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		6.522,41		Linear	15	5%	65,00		65,00
2385565	BTSA	516000134839	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2746401	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2746401	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2746401	2010-08-31	2.398,62	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		3.539,88		Linear	15	5%	35,00		35,00
2385566	BTSA	516000134839	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP03 ICM2713500	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP03 ICM2713500	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP03 ICM2713500	2010-08-31	25.314,15	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		52.187,28		Linear	15	5%	520,00		520,00
2385567	BTSA	516000134839	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM2337853	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM2337853	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM2337853	1991-07-31	747,57	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.107,62		Linear	15	5%	9,00		9,00
2385568	BTSA	516000134839	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	1991-07-31	4.246,19	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		6.272,54		Linear	15	5%	64,00		64,00
2385569	BTSA	516000134839	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2837711	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2837711	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2837711	2010-08-31	1.271,32	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.858,04		Linear	15	5%	19,00		19,00
2385570	BTSA	516000134840	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2852100	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2852100	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2852100	2010-08-31	138.179,43	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		264.123,41		Linear	15	5%	2.650,00		2.650,00
2385571	BTSA	516000134840	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM2838803	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM2838803	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM2838803	2010-08-31	1.002,44	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.477,88		Linear	15	5%	15,00		15,00
2385572	BTSA	516000134842	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	1991-07-31	1.666,05	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.666,05		Linear	15	5%	16,00		16,00
2385573	BTSA	516000134842	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	1991-07-31	94.842,44	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		140.153,68		Linear	15	5%	1.400,00		1.400,00
2385574	BTSA	516000134851	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM2885971	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM2885971	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM2885971	2010-08-31	2.770,90	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		4.093,27		Linear	15	5%	41,00		41,00
2385575	BTSA	516000134853	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG04 ICM975215	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG04 ICM975215	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG04 ICM975215	2010-08-31	1.289,84	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.870,85		Linear	15	5%	19,00		19,00
2385576	BTSA	516000134853	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2019491	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2019491	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2019491	2010-08-31	7.477,81	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		11.046,48		Linear	15	5%	110,00		110,00
2385577	BTSA	516000134853	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	1991-07-31	1.785,77	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		14.747,79		Linear	15	5%	150,00		150,00
2385578	BTSA	516000134860	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1277730	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1277730	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1277730	2010-08-31	2.894,10	-	1.039,02	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		4.680,32		Linear	15	5%	47,00		47,00
2385579	BTSA	516000134861	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP001 ICM2296599	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP001 ICM2296599	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP001 ICM2296599	2010-08-31	18.084,26	-	6.492,72	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		29.246,64		Linear	15	5%	290,00		290,00
2385580	BTSA	516000134862	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM1125183	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM1125183	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM1125183	2010-08-31	19.280,24	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		28.481,43		Linear	15	5%	280,00		280,00
2385581	BTSA	516000134862	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM1125183	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM1125183	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM1125183	2010-08-31	1.541,97	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		2.277,15		Linear	15	5%	24,00		24,00
2385582	BTSA	516000134870	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG02 ICM2981777	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG02 ICM2981777	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG02 ICM2981777	2010-08-31	338,07	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		499,41		Linear	15	5%	5,00		5,00
2385583	BTSA	516000134870	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM2474787	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM2474787	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SSUP01 ICM2474787	2010-08-31	240,58	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		355,62		Linear	15	5%	4,00		4,00
2385584	BTSA	516000134870	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1633210	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1633210	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1633210	2010-08-31	5.870,71	-	1.550,91	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		6.986,01		Linear	15	5%	70,00		70,00
2385585	BTSA	516000134870	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA ICM611168	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA ICM611168	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA ICM611168	2003-06-15	8.958,50	-	3.216,35	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		14.487,79		Linear	15	5%	140,00		140,00
2385586	BTSA	516000134881	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CHA001 ICM1168166	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CHA001 ICM1168166	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CHA001 ICM1168166	2010-08-31	3.115,15	-	574,88	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		4.161,77		Linear	15	5%	44,00		44,00
2385587	BTSA	516000134885	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM2819419	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM2819419	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401 ICM2819419	2010-08-31	35.314,15	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		52.187,28		Linear	15	5%	520,00		520,00
2385589	BTSA	516000134924	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1915860	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1915860	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1915860	2010-08-31	774,12	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.143,56		Linear	15	5%	11,00		11,00
2385590	BTSA	516000134923	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM2885939	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM2885939	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA01 ICM2885939	2010-08-31	7.524,40	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		11.759,20		Linear	15	5%	120,00		120,00
2385591	BTSA	516000134934	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1778820	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1778820	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1778820	2010-08-31	787,72	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.163,63		Linear	15	5%	12,00		12,00
2385592	BTSA	516000134934	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1778820	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1778820	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1778820	2010-08-31	1.787,72	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		4.174,90		Linear	15	5%	42,00		42,00
2385593	BTSA	516000134939	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1736640	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1736640	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1736640	2010-08-31	1.357,15	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		2.019,62		Linear	15	5%	20,00		20,00
2385594	BTSA	516000134940	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM1885440	1991-07-31	1.785,77	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		14.747,79		Linear	15	5%	150,00		150,00
2385595	BTSA	516000134940	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP02 ICM2161940	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP02 ICM2161940	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP02 ICM2161940	1983-12-01	112,76	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		931,24		Linear	15	5%	9,00		9,00
2385596	BTSA	516000134940	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG02 ICM1885440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG02 ICM1885440	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG02 ICM1885440	1991-07-31	212,94	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.758,59		Linear	15	5%	18,00		18,00
2385597	BTSA	516000134940	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1379179	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1379179	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1379179	1991-07-31	1.191,70	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		1.659,54		Linear	15	5%	16,00		16,00
2385598	BTSA	516000134940	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP08 ICM975285	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP08 ICM975285	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP08 ICM975285	2010-08-31	10.224,32	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		15.153,72		Linear	15	5%	150,00		150,00
2385599	BTSA	516000134941	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1379179	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1379179	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1379179	1991-07-31	6.594,62	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		9.446,35		Linear	15	5%	94,00		94,00
2385600	BTSA	516000134948	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2337853	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2337853	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	SFAG01 ICM2337853	1991-05-01	554,13	-	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata		4.576,35		Linear	15	5%	46,00		46,00
2385601	BTSA	516000134949	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJ401

| | | |

| | | |

| | | |



25297725	BTSA	510000100582	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1652155	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1652155	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	2.480,20	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	6.541,13	Linear	15	5%	65,00	65,00
25297726	BTSA	510000100528	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM3512351	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM3512351	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2002-06-30	5.731,86	48,94	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	11.053,24	Linear	15	5%	110,00	110,00
25297727	BTSA	510000100561	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM4648428	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM4648428	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2001-12-31	8.691,64	46,44	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	16.783,45	Linear	15	5%	166,00	166,00
25297728	BTSA	510000100581	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3359581	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3359581	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1999-05-31	16.156,33	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	49.264,03	Linear	15	5%	490,00	490,00
25297729	BTSA	510000100582	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1652155	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1652155	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	2.480,20	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	6.541,13	Linear	15	5%	65,00	65,00
25297730	BTSA	510000100583	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1139905	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1139905	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	5.270,66	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	13.950,52	Linear	15	5%	140,00	140,00
25297731	BTSA	510000100582	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE02 ICM1134351	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE02 ICM1134351	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	5.270,66	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	13.950,52	Linear	15	5%	140,00	140,00
25297732	BTSA	510000100129	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3163971	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3163971	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-09-30	30.393,32	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	80.652,01	Linear	15	5%	800,00	800,00
25297733	BTSA	510000100531	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3141741	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3141741	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2003-05-31	150.588,57	2.004,80	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	248.983,00	Linear	15	5%	2.500,00	2.500,00
25297734	BTSA	510000100533	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM686480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM686480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2004-02-02	22.094,78	381,51	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	32.282,94	Linear	15	5%	320,00	320,00
25297735	BTSA	510000100539	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3886250	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3886250	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-09-30	42.158,23	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	111.185,57	Linear	15	5%	1.100,00	1.100,00
25297736	BTSA	510000100570	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3163971	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3163971	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-05-31	8.917,19	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	24.525,18	Linear	15	5%	160,00	160,00
25297737	BTSA	510000100607	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM3078930	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM3078930	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2004-02-02	5.688,34	68,17	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.309,49	Linear	15	5%	83,00	83,00
25297738	BTSA	510000100643	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM1307570	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM1307570	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2002-06-30	5.731,86	48,94	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	11.053,24	Linear	15	5%	110,00	110,00
25297739	BTSA	510000100649	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2473046	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2473046	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2004-02-02	1.350,65	23,32	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.978,45	Linear	15	5%	20,00	20,00
25297741	BTSA	510000100650	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2473046	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2473046	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2004-02-02	1.350,65	23,32	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.978,45	Linear	15	5%	20,00	20,00
25297742	BTSA	510000100824	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2473030	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2473030	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2004-02-02	1.350,65	23,32	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.978,45	Linear	15	5%	20,00	20,00
25297743	BTSA	510000100841	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3511331	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM3511331	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2002-06-30	30.817,63	263,58	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	57.884,41	Linear	15	5%	580,00	580,00
25297744	BTSA	510000100529	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3479511	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3479511	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-09-30	3.577,31	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.434,58	Linear	15	5%	94,00	94,00
25297745	BTSA	510000100570	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1125921	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1125921	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	5.270,66	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	13.950,52	Linear	15	5%	140,00	140,00
25297746	BTSA	510000100551	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM1161650	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM1161650	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-09-30	17.114,93	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	45.119,56	Linear	15	5%	450,00	450,00
25297747	BTSA	510000100705	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1078329	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1078329	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2004-07-16	10.339,67	195,16	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	15.680,17	Linear	15	5%	150,00	150,00
25297748	BTSA	510000100719	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1020550	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1020550	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2002-06-30	4.624,44	4.584,99	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.917,70	Linear	15	5%	89,00	89,00
25297749	BTSA	510000100743	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2649683	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2649683	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2003-07-04	3.704,50	3.702,41	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	5.759,99	Linear	15	5%	58,00	58,00
25297750	BTSA	510000100785	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2473033	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2473033	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2004-02-02	1.350,65	23,32	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.978,45	Linear	15	5%	20,00	20,00
25297751	BTSA	510000100795	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1139905	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1139905	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	5.270,66	799,43	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	14.999,97	Linear	15	5%	140,00	140,00
25297752	BTSA	510000107331	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3765577	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3765577	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-09-30	25.132,20	16.425,75	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	24.856,65	Linear	15	5%	250,00	250,00
25297753	BTSA	510000107332	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3765577	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3765577	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-09-30	25.132,20	16.425,75	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	24.856,65	Linear	15	5%	250,00	250,00
25297754	BTSA	510000107525	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3435391	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM3435391	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2005-06-09	81.316,82	81.316,82	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	120.134,60	Linear	15	5%	1.200,00	1.200,00
25297755	BTSA	510000107576	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1356846	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1356846	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2007-08-31	51.607,22	6.591,31	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	62.739,63	Linear	15	5%	630,00	630,00
25297756	BTSA	510000107646	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1548619	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1548619	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2004-02-02	1.350,65	989,96	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.978,45	Linear	15	5%	20,00	20,00
25297757	BTSA	510000107591	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM2886860	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM2886860	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2004-02-02	5.688,34	68,17	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	8.309,49	Linear	15	5%	83,00	83,00
25297758	BTSA	510000107626	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1078930	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1078930	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2006-07-31	33.040,42	1.655,88	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	45.198,56	Linear	15	5%	450,00	450,00
25297759	BTSA	510000107751	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1221921	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1221921	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	2.480,20	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	6.541,13	Linear	15	5%	65,00	65,00
25297760	BTSA	510000107784	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1073280	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1073280	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-02-28	23.837,95	6.985,01	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	25.975,54	Linear	15	5%	260,00	260,00
25297761	BTSA	510000107825	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM1478770	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM1478770	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2006-06-30	14.707,42	11.845,05	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	17.875,41	Linear	15	5%	180,00	180,00
25297762	BTSA	510000107852	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2406263	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2406263	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2003-12-17	1.225,31	1.225,31	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	1.884,16	Linear	15	5%	18,00	18,00
25297764	BTSA	510000107874	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM686480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM686480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-09-30	3.577,31	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.453,53	Linear	15	5%	95,00	95,00
25297765	BTSA	510000107877	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM686481	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM686481	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-09-30	3.943,66	1.943,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.939,37	Linear	15	5%	99,00	99,00
25297766	BTSA	510000107878	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM686480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM686480	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-09-30	3.943,66	1.943,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.939,37	Linear	15	5%	99,00	99,00
25297768	BTSA	510000107879	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1101511	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1101511	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	4.199,66	4.199,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	10.881,72	Linear	15	5%	110,00	110,00
25297769	BTSA	510000107923	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2349971	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2349971	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-04-30	52.740,13	52.740,13	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	101.240,76	Linear	15	5%	1.030,00	1.030,00
25297768	BTSA	510000107924	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM297871	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM297871	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	5.270,66	5.270,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	13.950,52	Linear	15	5%	140,00	140,00
25297769	BTSA	510000107925	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM479505	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM479505	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	5.270,66	5.270,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	13.950,52	Linear	15	5%	140,00	140,00
25297770	BTSA	510000107936	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1127131	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1127131	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-06-30	20.746,50	7.087,97	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	24.415,34	Linear	15	12%	240,00	240,00
25297771	BTSA	510000107938	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM1478770	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM1478770	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-09-30	10.939,14	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	86.847,19	Linear	15	5%	870,00	870,00
25297772	BTSA	510000108019	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM2973850	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ICM2973850	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-09-30	59.002,93	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	155.610,76	Linear	15	5%	1.550,00	1.550,00
25297773	BTSA	510000108054	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1245851	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1245851	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-09-30	67.999,31	67.999,31	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	339.937,37	Linear	15	5%	3.400,00	3.400,00
25297774	BTSA	510000108069	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1737255	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1737255	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-11-30	25.898,28	9.388,53	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	30.262,53	Linear	15	13%	330,00	330,00
25297775	BTSA	510000108071	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM1478770	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CTR001 ICM1478770	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2006-06-30	14.707,42	11.496,96	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	17.875,41	Linear	15	5%	180,00	180,00
25297776	BTSA	510000108081	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1078930	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1078930	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2006-07-31	33.040,42	11.758,54	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	45.198,56	Linear	15	5%	450,00	450,00
25297777	BTSA	510000108083	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2349040	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2349040	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-09-30	82.152,99	-	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	216.685,33	Linear	15	5%	2.150,00	2.150,00
25297778	BTSA	510000108086	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2137709	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2137709	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	5.270,66	5.270,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	13.950,52	Linear	15	5%	140,00	140,00
25297779	BTSA	510000108103	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1722300	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1722300	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1999-05-31	1.939,95	1.939,95	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	4.981,60	Linear	15	5%	50,00	50,00
25297780	BTSA	510000108104	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2629681	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2629681	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-09-30	23.830,74	23.830,74	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	62.398,77	Linear	15	5%	620,00	620,00
25297781	BTSA	510000108115	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1534511	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1534511	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-05-31	71.545,71	71.545,71	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	130.541,85	Linear	15	5%	1.760,00	1.760,00
25297782	BTSA	510000108239	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM652031	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM652031	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	21.834,34	21.834,34	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	57.109,85	Linear	15	5%	570,00	570,00
25297783	BTSA	510000108239	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2929800	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2929800	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1999-05-31	16.003,79	16.003,79	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	42.380,13	Linear	15	5%	420,00	420,00
25297784	BTSA	510000108253	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1101511	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM1101511	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1999-12-31	9.288,52	9.288,52	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	22.019,29	Linear	15	5%	220,00	220,00
25297785	BTSA	510000108255	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM2217350	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM2217350	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	2.480,20	2.480,20	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	6.541,13	Linear	15	5%	65,00	65,00
25297786	BTSA	510000108257	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1652155	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1652155	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	2.480,20	2.480,20	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	6.541,13	Linear	15	5%	65,00	65,00
25297787	BTSA	510000108335	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM2473057	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM2473057	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	2.480,20	2.480,20	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	6.541,13	Linear	15	5%	65,00	65,00
25297788	BTSA	510000108337	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1139905	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM1139905	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	5.270,66	5.270,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	13.950,52	Linear	15	5%	140,00	140,00
25297789	BTSA	510000108338	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1356846	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM1356846	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-06-30	6.897,36	6.897,36	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	33.429,34	Linear	15	5%	330,00	330,00
25297790	BTSA	510000108339	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2322841	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2322841	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-09-30	3.511,43	3.511,43	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.079,25	Linear	15	5%	91,00	91,00
25297791	BTSA	510000108355	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1177777	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1177777	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	2.480,20	2.263,91	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	6.541,13	Linear	15	5%	65,00	65,00
25297792	BTSA	510000108371	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3619451	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3619451	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	5.270,66	5.270,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	13.950,52	Linear	15	5%	140,00	140,00
25297793	BTSA	510000108373	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3479511	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3479511	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	5.270,66	5.270,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	13.950,52	Linear	15	5%	140,00	140,00
25297794	BTSA	510000108374	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM3479531	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM3479531	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	2.480,20	2.480,20	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	6.541,13	Linear	15	5%	65,00	65,00
25297795	BTSA	510000108385	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3479451	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3479451	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-09-30	3.588,77	3.588,77	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	9.459,53	Linear	15	5%	95,00	95,00
25297796	BTSA	510000108393	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1478880	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM1478880	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1998-06-30	16.847,93	16.847,93	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	47.777,45	Linear	15	5%	478,00	478,00
25297797	BTSA	510000108397	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM3479525	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	EVP01 ICM3479525	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	2.480,20	2.480,20	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	6.541,13	Linear	15	5%	65,00	65,00
25297798	BTSA	510000108404	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM297851	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM297851	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	5.270,66	5.270,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	13.950,52	Linear	15	5%	140,00	140,00
25297799	BTSA	510000108406	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3479535	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM3479535	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	1997-12-31	5.270,66	5.270,66	ZWEGCLIM	Infra-estrutura - Climatizacão	Infra-estrutura	Sucata	13.950,52	Linear	15	5%	140,00	140,00
25297800	BTSA	510000108407	0

25299237	BTSA	510000013926	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2503280	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	WMT001 ICM2503280	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2009-09-30	10.238,30	-	2037,90	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	12.411,57	Linear	15	5%	120,00	120,00
25299238	BTSA	510000013929	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA02 ICM116270	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	ACJA02 ICM116270	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2009-09-30	21.537,00	-	10.416,61	6.120,39	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	23.600,44	Linear	15	7%	260,00	260,00
25299239	BTSA	510000013952	0	AR CONDICIONADO CENTRALIPOLE 48K-UNID.EVAPO		AR CONDICIONADO CENTRALIPOLE 48K-UNID.EVAPO		AR CONDICIONADO CENTRALIPOLE 48K-UNID.EVAPO	2009-10-04	2.294,60	-	1.435,17	859,43	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.731,89	Linear	15	5%	27,00	27,00
25299237	BTSA	510000013926	0	AR CONDICIONADO CENTRALIPOLE 48K-UNID.EVAPO		AR CONDICIONADO CENTRALIPOLE 48K-UNID.EVAPO		AR CONDICIONADO CENTRALIPOLE 48K-UNID.EVAPO	2009-10-04	2.294,60	-	1.435,17	859,43	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.731,89	Linear	15	5%	27,00	27,00
25299238	BTSA	510000013929	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR	2005-12-12	2.142,38	-	1.850,39	291,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.657,91	Linear	15	5%	26,00	26,00
25299239	BTSA	510000013952	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR	2005-12-12	2.142,38	-	1.850,39	291,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.657,91	Linear	15	5%	26,00	26,00
25299240	BTSA	510000013953	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR	2005-12-12	2.142,38	-	1.850,39	291,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.657,91	Linear	15	5%	26,00	26,00
25299241	BTSA	510000013953	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR	2005-12-12	2.142,38	-	1.850,39	291,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.657,91	Linear	15	5%	26,00	26,00
25299242	BTSA	510000013953	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR	2005-12-12	2.142,38	-	1.850,39	291,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.657,91	Linear	15	5%	26,00	26,00
25299243	BTSA	510000013954	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR	2005-12-12	2.142,38	-	1.850,39	291,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.657,91	Linear	15	5%	26,00	26,00
25299244	BTSA	510000013954	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR	2005-12-12	2.142,38	-	1.850,39	291,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.657,91	Linear	15	5%	26,00	26,00
25299244	BTSA	510000013955	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR	2005-12-12	2.142,38	-	1.850,39	291,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.657,91	Linear	15	5%	26,00	26,00
25299244	BTSA	510000013955	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR	2005-12-12	2.142,38	-	1.850,39	291,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.657,91	Linear	15	5%	26,00	26,00
25299245	BTSA	510000013956	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR	2005-12-12	2.142,38	-	1.850,39	291,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.657,91	Linear	15	5%	26,00	26,00
25299246	BTSA	510000013956	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR	2005-12-12	2.142,38	-	1.850,39	291,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.657,91	Linear	15	5%	26,00	26,00
25299247	BTSA	510000013957	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR	2005-12-12	2.142,38	-	1.850,39	291,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.657,91	Linear	15	5%	26,00	26,00
25299248	BTSA	510000013957	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR	2005-12-12	2.142,38	-	1.850,39	291,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.657,91	Linear	15	5%	26,00	26,00
25299249	BTSA	510000013958	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR	2005-12-12	2.142,38	-	1.850,39	291,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.657,91	Linear	15	5%	26,00	26,00
25299250	BTSA	510000013958	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/HR	2005-12-12	2.142,38	-	1.850,39	291,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.657,91	Linear	15	5%	26,00	26,00
25299251	BTSA	510000013959	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 48.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 48.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 48.000 BTU/HR	2005-02-09	2.240,04	-	1.905,47	337,57	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.727,99	Linear	15	5%	27,00	27,00
25299252	BTSA	510000013959	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 48.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 48.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 48.000 BTU/HR	2005-02-09	2.240,04	-	1.905,47	337,57	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.727,99	Linear	15	5%	27,00	27,00
25299253	BTSA	510000013960	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 48.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 48.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 48.000 BTU/HR	2005-02-09	2.240,04	-	1.905,47	337,57	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.727,99	Linear	15	5%	27,00	27,00
25299254	BTSA	510000013960	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 48.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 48.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 48.000 BTU/HR	2005-02-09	2.240,04	-	1.905,47	337,57	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.727,99	Linear	15	5%	27,00	27,00
25299255	BTSA	510000013961	0	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO		EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO		EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	2002-12-19	2.228,85	-	2.228,85	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.569,43	Linear	15	5%	39,00	39,00
25299257	BTSA	510000013966	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO 15		APARELHO DE AR CONDICIONADO 15		APARELHO DE AR CONDICIONADO SELF CONTAINER 15 TR	2005-07-25	2.173,38	-	1.945,51	227,87	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.673,68	Linear	15	5%	27,00	27,00
25299258	BTSA	510000013950	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/HR	2005-11-16	2.297,91	-	1.830,27	477,64	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.815,90	Linear	15	5%	28,00	28,00
25299259	BTSA	510000013959	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO SELF 15		APARELHO DE AR CONDICIONADO SELF 15		APARELHO DE AR CONDICIONADO SELF CONTAINER 15 TR	2005-07-25	2.173,38	-	1.945,51	227,87	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.673,68	Linear	15	5%	27,00	27,00
25299260	BTSA	510000013960	0	APARELHO DE AR CONDICIONADO SELF 15		APARELHO DE AR CONDICIONADO SELF 15		APARELHO DE AR CONDICIONADO SELF CONTAINER 15 TR	2005-07-25	2.173,38	-	1.945,51	227,87	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.673,68	Linear	15	5%	27,00	27,00
25299261	BTSA	510000013961	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/HR	2005-11-16	2.297,91	-	1.820,26	477,65	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.815,90	Linear	15	5%	28,00	28,00
25299262	BTSA	510000013962	0	CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/HR		CONDICIONADOR AR TIPO SPLIT 60.000 BTU/HR	2005-11-16	2.297,91	-	1.820,26	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	2.815,90	Linear	15	5%	28,00	28,00
25299263	BTSA	510000016037	1	GRUPO GERADOR - 210KVA CUMMINS		GRUPO GERADOR - 210KVA CUMMINS		EQUIP. CLIMATIZACAO	2011-04-20	158,23	-	38,26	80,98	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	193,14	Linear	15	60%	1,00	1,00
25299263	BTSA	510000016037	1	EQUIP. CLIMATIZACAO		EQUIP. CLIMATIZACAO		EQUIP. CLIMATIZACAO	2017-08-01	6.223,98	-	1.893,13	4.330,85	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.820,62	Linear	15	60%	68,00	68,00
25299264	BTSA	510000016070	1	AR CONDI. 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR CONDI. 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR CONDI. 7 STR CONDENS AR REMOTO	2017-11-14	157.000,10	-	47.164,97	157.000,10	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	164.414,17	Linear	15	60%	1.900,00	1.900,00
25299265	BTSA	510000014965	0	AR COND WM 3TR SCROLL		AR COND WM 3TR SCROLL		AR COND WM 3TR SCROLL	2017-11-14	30.326,67	-	8.846,13	21.483,54	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	32.890,68	Linear	15	60%	330,00	330,00
25299266	BTSA	510000014965	0	AR COND WM 3TR SCROLL		AR COND WM 3TR SCROLL		AR COND WM 3TR SCROLL	2017-11-14	59.723,80	-	45.471,75	14.252,05	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	59.616,01	Linear	15	60%	700,00	700,00
25299267	BTSA	510000014968	0	AR COND WM 3TR SCROLL		AR COND WM 3TR SCROLL		AR COND WM 3TR SCROLL	2017-11-14	30.326,67	-	8.846,13	21.483,54	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	32.890,68	Linear	15	60%	330,00	330,00
25299268	BTSA	510000014968	0	AR COND WM 3TR SCROLL		AR COND WM 3TR SCROLL		AR COND WM 3TR SCROLL	2017-11-14	64.697,61	-	15.858,39	45.823,22	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	70.154,11	Linear	15	60%	700,00	700,00
25299269	BTSA	510000014969	0	AR COND WM 3TR SCROLL		AR COND WM 3TR SCROLL		AR COND WM 3TR SCROLL	2017-11-14	30.326,67	-	8.846,13	21.483,54	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	32.890,68	Linear	15	60%	330,00	330,00
25299270	BTSA	510000014969	0	AR COND WM 3TR SCROLL		AR COND WM 3TR SCROLL		AR COND WM 3TR SCROLL	2017-11-14	30.326,67	-	8.846,13	21.483,54	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	32.890,68	Linear	15	60%	330,00	330,00
25299271	BTSA	510000014970	0	AR COND SPLIT UND EVAP 36000BTU		AR COND SPLIT UND COND 220V 36000BTU		AR COND SPLIT UND COND 220V 36000BTU	2017-11-14	4.553,73	-	1.328,78	3.225,06	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.938,26	Linear	15	60%	49,00	49,00
25299272	BTSA	510000014970	0	AR COND SPLIT UND EVAP 36000BTU		AR COND SPLIT UND EVAP 36000BTU		AR COND SPLIT UND EVAP 36000BTU	2017-11-14	4.553,73	-	1.328,78	3.225,06	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.938,26	Linear	15	60%	49,00	49,00
25299273	BTSA	510000014970	0	AR COND SPLIT UND EVAP 36000BTU		AR COND SPLIT UND EVAP 36000BTU		AR COND SPLIT UND EVAP 36000BTU	2017-11-14	3.396,02	-	959,60	2.329,02	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	3.565,66	Linear	15	60%	36,00	36,00
25299274	BTSA	510000014970	0	AR COND SPLIT UND EVAP 36000BTU		AR COND SPLIT UND EVAP 36000BTU		AR COND SPLIT UND EVAP 36000BTU	2017-11-14	45.991,11	-	11.008,11	34.983,00	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	47.610,16	Linear	15	60%	480,00	480,00
25299265	BTSA	510000015157	0	AR CONDICIONADO SE 15TR EVAPORADOR		AR CONDICIONADO SE 15TR EVAPORADOR		AR CONDICIONADO SE 15TR EVAPORADOR	2017-11-14	4.331,16	-	1.263,27	3.067,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.686,88	Linear	15	60%	47,00	47,00
25299266	BTSA	510000015159	0	AR CONDICIONADO SE 15TR EVAPORADOR		AR CONDICIONADO SE 15TR EVAPORADOR		AR CONDICIONADO SE 15TR EVAPORADOR	2017-11-14	4.331,16	-	1.263,27	3.067,89	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.686,88	Linear	15	60%	47,00	47,00
25299267	BTSA	510000015159	0	AR COND 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR COND 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR COND 7 STR CONDENS AR REMOTO	2017-11-14	16.531,35	-	4.821,66	11.709,69	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	17.827,24	Linear	15	60%	180,00	180,00
25299268	BTSA	510000015160	0	AR COND 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR COND 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR COND SELF 7 STR CONDENS AR REMOTO	2017-11-14	16.531,35	-	4.821,66	11.709,69	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	17.827,24	Linear	15	60%	180,00	180,00
25299269	BTSA	510000015161	0	AR COND 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR COND 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR COND SELF 7 STR CONDENS AR REMOTO	2017-11-14	16.531,35	-	4.821,66	11.709,69	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	17.827,24	Linear	15	60%	180,00	180,00
25299270	BTSA	510000015162	0	AR COND SELF TROC REMOT 220V 15TR AR		AR CONDICIONADO SE SELF 15TR EVAPORADOR		AR CONDICIONADO SE SELF 15TR EVAPORADOR	2018-07-31	16.336,55	-	4.220,39	12.116,56	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	17.736,08	Linear	15	67%	180,00	180,00
25299271	BTSA	510000015163	0	AR COND SELF TROC REMOT 220V 15TR AR		AR CONDICIONADO SE SELF 15TR EVAPORADOR		AR CONDICIONADO SE SELF 15TR EVAPORADOR	2018-07-31	16.336,55	-	4.220,39	12.116,56	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	17.736,08	Linear	15	67%	180,00	180,00
25299272	BTSA	510000015164	0	AR CONDICIONADO SE SELF 15TR EVAPORADOR		AR CONDICIONADO SE SELF 15TR EVAPORADOR		AR CONDICIONADO SE SELF 15TR EVAPORADOR	2018-07-31	4.331,16	-	1.119,89	3.212,27	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.702,08	Linear	15	67%	47,00	47,00
25299273	BTSA	510000015165	0	AR CONDICIONADO SE SELF 15TR EVAPORADOR		AR CONDICIONADO SE SELF 15TR EVAPORADOR		AR CONDICIONADO SE SELF 15TR EVAPORADOR	2018-07-31	4.331,16	-	1.119,89	3.212,27	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	4.702,08	Linear	15	67%	47,00	47,00
25299274	BTSA	510000015166	0	AR COND SELF 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR COND SELF 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR COND SELF 7 STR CONDENS AR REMOTO	2018-07-31	6.029,79	-	1.556,67	4.469,12	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.541,85	Linear	15	67%	65,00	65,00
25299275	BTSA	510000015167	0	AR COND SELF 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR COND SELF 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR COND SELF 7 STR CONDENS AR REMOTO	2018-07-31	6.029,79	-	1.556,67	4.469,12	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.541,85	Linear	15	67%	65,00	65,00
25299276	BTSA	510000015168	0	AR COND SELF 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR COND SELF 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR COND SELF 7 STR CONDENS AR REMOTO	2018-07-31	6.029,79	-	1.556,67	4.469,12	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.541,85	Linear	15	67%	65,00	65,00
25299277	BTSA	510000015169	0	AR COND SELF 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR COND SELF 7 STR CONDENS AR REMOTO		AR COND SELF 7 STR CONDENS AR REMOTO	2018-07-31	6.029,79	-	1.556,67	4.469,12	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.541,85	Linear	15	67%	65,00	65,00
25299278	BTSA	510000015170	1	EQUIP. CLIMATIZACAO		EQUIP. CLIMATIZACAO		EQUIP. CLIMATIZACAO	2018-07-31	6.029,79	-	1.556,67	4.469,12	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	6.541,85	Linear	15	67%	65,00	65,00
25299279	BTSA	510000015171	1	EQUIP. CLIMATIZACAO		EQUIP. CLIMATIZACAO		EQUIP. CLIMATIZACAO	2018-07-31	101.703,74	-	41.474,25	101.777,37	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	177.099,07	Linear	15	67%	1.700,00	1.700,00
25299280	BTSA	510000015172	1	EQUIP. CLIMATIZACAO		Evaporador		EQUIP. CLIMATIZACAO	2018-11-30	5.707,75	-	4.177,55	5.707,75	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	5.978,01	Linear	15	67%	60,00	60,00
25300118	BTSA	510000034500	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2402380	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2402380	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	47.698,03	-	47.698,03	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	69.441,88	Linear	15	5%	690,00	690,00
25300119	BTSA	510000034509	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2375763	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	CDE01 ICM2375763	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	255,07	-	255,07	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	376,80	Linear	15	5%	4,00	4,00
25300120	BTSA	510000034547	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2388580	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2388580	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	5.349,94	-	5.349,94	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	7.755,33	Linear	15	5%	78,00	78,00
25300121	BTSA	510000034573	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2377990	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2377990	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	30.840,51	-	30.840,51	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	45.559,65	Linear	15	5%	460,00	460,00
25300122	BTSA	510000034575	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2377990	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2377990	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	30.840,51	-	30.840,51	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	45.559,65	Linear	15	5%	460,00	460,00
25300123	BTSA	510000034577	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2377990	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2377990	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	30.840,51	-	30.840,51	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	45.559,65	Linear	15	5%	460,00	460,00
25300124	BTSA	510000034579	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2377990	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2377990	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	30.840,51	-	30.840,51	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	45.559,65	Linear	15	5%	460,00	460,00
25300125	BTSA	510000034583	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	202.241,33	-	202.241,33	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	298.317,80	Linear	15	5%	3.000,00	3.000,00
25300126	BTSA	510000034584	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	202.241,33	-	202.241,33	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	298.317,80	Linear	15	5%	3.000,00	3.000,00
25300127	BTSA	510000034585	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	202.241,33	-	202.241,33	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	298.317,80	Linear	15	5%	3.000,00	3.000,00
25300128	BTSA	510000034586	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	202.241,33	-	202.241,33	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	298.317,80	Linear	15	5%	3.000,00	3.000,00
25300129	BTSA	510000034587	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	202.241,33	-	202.241,33	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	298.317,80	Linear	15	5%	3.000,00	3.000,00
25300130	BTSA	510000034588	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	202.241,33	-	202.241,33	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	298.317,80	Linear	15	5%	3.000,00	3.000,00
25300131	BTSA	510000034589	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	202.241,33	-	202.241,33	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	298.317,80	Linear	15	5%	3.000,00	3.000,00
25300132	BTSA	510000034590	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	202.241,33	-	202.241,33	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	298.317,80	Linear	15	5%	3.000,00	3.000,00
25300133	BTSA	510000034591	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	COMP01 ICM2513339	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO	2010-08-31	202.241,33	-	202.241,33	-	ZWEQCLIM	Infra-estrutura - Climatização	Infra-estrutura	Sucata	298.317,80	Linear	15	5%	3.000,00	3.000,00
25300134	BTSA	510000034592	0	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACA