

**PGA  
PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL**

**Açucareira Quatá S.A.  
Unidade Barra Grande  
Unidade São José**

**Julho de 2020**





## 1 Introdução

Apresentamos o Programa de Gestão Ambiental da Açucareira Quatá S.A. – Unidade Barra Grande e Parceiros Agrícolas envolvidos na certificação (PHD, NT Cana, Rio Claro e Agro cana caiana) e da Açucareira Quatá S.A. – Unidade São José e Parceiros Agrícolas envolvidos na certificação (Agrodoce, Tecnocana, Três Lagoas, CTS, WS, Capoeira Grande, Agricana, Agrícola Pouso Alegre e Agrícola Stáble). O plano seguiu as orientações estabelecidas no documento “Guia para o Padrão de Produção da Bonsucro – versão 4.2 – Dezembro de 2016”, descritas em seu item 6.

O Programa de Gestão Ambiental (PGA) visa estabelecer uma forma sistematizada para o alcance de metas e objetivos ambientais de um empreendimento. Desta forma, o PGA formaliza as linhas de ação que a empresa irá desenvolver, inserindo-o no seu planejamento.

Os itens avaliados quanto aos aspectos e impactos ambientais são:

1. Biodiversidade
2. Serviços ecossistêmicos
3. Solo
4. Água
5. Ar
6. Mudança climática
7. Uso de agroquímicos
8. Uso de fertilizantes artificiais
9. Queima de cana
10. Resíduo e ruído



## 2 Empreendimento

Açucareira Quatá S.A.

Rodovia Marechal Rondon, km 289 – zona rural

Lençóis Paulista - SP

CNPJ: 60.855.574/0004-16

Grupo econômico: Zilor

Açucareira Quatá S.A.

Fazenda São José, s/n – zona rural

Macatuba - SP

CNPJ: 60.855.574/0003-35

Grupo econômico: Zilor

### 2.1 Identificação do responsável pela elaboração do PGA

Biólogo Gilberto Alves dos Santos

[gilberto.santos@zilor.com.br](mailto:gilberto.santos@zilor.com.br)

CRBio: 097439/01-D



## 3 Nossos negócios

Iniciamos nossas atividades em 1946, com a produção de açúcar no município de Macatuba (SP), e nos tornamos uma multinacional brasileira que transforma a cana-de-açúcar em alimentos e energia limpa para atender clientes no Brasil e em mais 60 países para os quais exportamos nossos produtos. Ao longo de nossa história, diversificamos nosso portfólio e estruturamos uma estratégia que fortalece a geração de valor para nossos acionistas e demais públicos com sustentabilidade.

A fabricação de açúcar e de etanol e a produção de energia elétrica ocorre nas unidades Barra Grande, São José e Quatá, localizadas no estado de São Paulo. A matéria-prima que abastece nossas unidades é produzida com técnicas avançadas de cultivo e responsabilidade social, respeito à legislação e uso eficiente dos recursos naturais, garantindo aos clientes a rastreabilidade e a sustentabilidade em toda a cadeia produtiva.

A Biorigin, criada em 2003, é a nossa unidade de negócios especializada na fabricação de ingredientes 100% naturais a partir de processos biotecnológicos para os setores alimentício, de nutrição animal, enológico e de fermentação industrial. Especializada em biotecnologia, a empresa possui unidades no Brasil, nos Estados Unidos e na Bélgica, além de distribuidores em todos os continentes. Cerca de 90% de sua produção é exportada, atendendo principalmente os mercados norte-americano e europeu.



## 4 Objetivo

O objetivo do PGA é planejar e implementar ações para minimizar o impacto ambiental causado pelas operações da empresa.

Na Zilor, a gestão ambiental é estratégica e está alinhada com a Política de Sustentabilidade da companhia, com compromisso com o crescimento sustentável em toda a sua cadeia produtiva e faz investimentos contínuos para aumentar a eficiência dos seus processos, em conjunto com a preservação dos recursos naturais e o respeito a toda a sociedade.

Além do PGA, o Sistema de Gestão Ambiental da empresa possui diretrizes e procedimentos relacionadas as questões de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) que reforçam o monitoramento dos aspectos e impactos das operações.

## 5 Política de Sustentabilidade

A Política de Sustentabilidade formaliza o compromisso da Zilor com a promoção do desenvolvimento sustentável de suas operações, baseado em valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, e meio ambiente contribuindo para a geração de valor a todos os nossos públicos de relacionamento e acionistas.

Pretende também demonstrar, de maneira responsável e transparente, nosso desempenho socioambiental e as perspectivas dos negócios da Zilor para o longo prazo.

O documento detalha a missão de sustentabilidade e pilares de sustentabilidade aplicadas aos negócios da empresa, conforme a seguir:

- Garantir o retorno financeiro ao acionista, atuando com responsabilidade socioambiental.
- Assegurar a integridade física das pessoas ao oferecer ambientes saudáveis e seguros para o trabalho.
- Gerenciar os impactos socioambientais das operações.
- Atender aos requisitos legais e a outros requisitos voluntários aplicáveis na cadeia de valor, com respeito ao ser humano e meio ambiente.
- Educar, capacitar e comprometer os colaboradores e a cadeia de valor em prol da sustentabilidade.
- Interagir com as comunidades das localidades onde atuamos, visando desenvolvimento social sustentável.



## 6 Protocolos Socioambientais

Nosso processo produtivo segue rigorosas normas internacionais de qualidade, permitindo o atendimento a clientes do Brasil e do exterior. Nossas unidades produtoras de açúcar e etanol possuem as certificações ISO 9001, FSSC 22000 (segurança de alimentos) e Kosher (legislação judaica de alimentos).

Nossos produtos também são certificados de acordo com as normas da Bonsucro, atendendo a todos os requisitos exigidos nos processos de cultivo da cana-de-açúcar, processamento, transformação, fabricação e distribuição.

Nosso etanol, especificamente, segue as diretrizes estabelecidas por duas certificações exigidas para o mercado dos Estados Unidos: a RFS2, concedida pela Agência de Proteção Ambiental norte-americana (EPA), e a LCFS, emitida pelo Conselho de Qualidade do Ar da Califórnia (CARB). Além dessas, nosso biocombustível também atende as especificações exigidas pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI) do Japão.

## 7 Avaliação das questões ambientais

### 7.1 Biodiversidade

#### a) Supressão de vegetação nativa

Há quase 100 anos, as formações vegetais originais vêm sendo suprimidas para os mais variados tipos de uso, desde o corte seletivo de madeira de lei, até a instalação de pastagens e os plantios de diversas culturas.

A cultura de cana-de-açúcar, quando instalada em uma determinada região exerce, de forma direta ou indireta, uma pressão sobre os fragmentos de vegetação nativa. Isto ocorre em função da necessidade de grandes áreas cultivadas para atender à demanda industrial da atividade sucroenergética.

A Zilor e seus Parceiros Agrícolas adotam como princípio o plantio de cana-de-açúcar somente em áreas já antropizadas e/ou ocupadas por outras culturas agrícolas e pastagens. Isto já representa, por si só, uma medida de controle para minimizar os impactos sobre a biodiversidade local.

#### **Ações de Gestão**

**Medidas mitigadoras:** programas de recomposição das áreas de APP e vegetação nativa, com a formação de corredores ecológicos.



## b) Perda de matas apresentadas pela propagação de incêndios decorrentes de fogos acidentais não controlados

A perda de matas pela propagação por incêndios acidentais e criminosos é um impacto negativo, provável e acidental, cuja ocorrência está ligada a origem desconhecida ou criminosa.

### **Ações de Gestão**

**Medidas mitigadoras:** colheita de cana crua; medidas de prevenção e combate a incêndios, como a adoção e manutenção de aceiros, distanciamento entre as áreas de plantio e as áreas com vegetação nativa, acompanhamento de equipe de combate a incêndios e participação de Plano de Auxílio Mútuo com empresas da região.

## c) Impactos na fauna local

O cultivo da cana-de-açúcar e suas respectivas operações podem exercer impacto sobre a comunidade de fauna existente nos remanescentes de vegetação nativa, através do aumento dos níveis de pressão.

Existem espécies sensíveis de aves e mamíferos que tendem a reduzir suas atividades ou mesmo a abandonar locais onde a movimentação é intensa ou os níveis de ruídos ultrapassam certos limites.

### **Ações de Gestão**

**Medidas mitigadoras:** ações de proteção das áreas de APP e vegetação nativa nas propriedades onde há plantio de cana-de-açúcar, de forma a acelerar o estágio de desenvolvimento dos fragmentos de vegetação existentes e favorecer um melhor “trânsito” das espécies faunísticas da região; monitoramento da fauna silvestre nas áreas agrícolas e remanescentes de vegetação nativa.

## 7.2 Serviços ecossistêmicos

Os serviços ecossistêmicos são os benefícios da natureza para as pessoas. Eles são vitais para o bem-estar humano e para as atividades econômicas. Existem diferentes formas de classificar os serviços ecossistêmicos.

A Avaliação Ecosistêmica do Milênio (AEM), publicada em 2005, classifica os serviços ecossistêmicos em quatro categorias: provisão, regulação, culturais e de suporte, também chamados de apoio ou habitat. Atualmente, com a iniciativa da Plataforma Intergovernamental da Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES) e da Classificação Internacional Comum dos Serviços Ecossistêmicos (CICES), são consideradas três categorias: provisão, regulação e culturais.

Os serviços ecossistêmicos de suporte passaram a ser considerados, nos sistemas mais recentes de classificação, não como uma categoria, mas como funções ecossistêmicas (processos ecológicos como produção de oxigênio atmosférico, ciclagem de nutrientes, formação e retenção de solos e ciclagem da água) que são necessárias para a produção de todos os demais serviços ecossistêmicos.

**1 – Serviços de provisão:** São os produtos obtidos dos ecossistemas. Exemplos: alimentos, água, fibras, etc.

**2 – Serviços de regulação:** são os benefícios obtidos a partir da regulação do ambiente feita pelos ecossistemas e/ou seres vivos. Exemplos: regulação do clima, regulação do microclima local, e qualidade do ar, controle biológico de pragas, polinização de plantas, absorção de CO<sub>2</sub> pela fotossíntese das florestas, etc.

**3 – Serviços culturais:** são os benefícios obtidos do contato com a natureza que contribuem para a cultura e as relações sociais. Exemplos: patrimônio cultural, beleza cênica, lazer e recreação, etc.

De acordo com a classificação acima, pode-se identificar como (1) Serviço de Provisão, a água utilizada da Represa Castelhana e Represa dos Patos para consumo no processo industrial da Unidade Barra Grande e São José. Além deste recurso natural,



tem-se ainda o solo, amplamente explorado para a produção de cana-de-açúcar e seus produtos alimentícios.

A preservação dos ecossistemas e, conseqüentemente, dos serviços ambientais por eles prestados, é fundamental à existência humana. Neste sentido, a Zilor e seus Parceiros Agrícolas tem em sua cultura a manutenção dos recursos naturais essenciais à atividade econômica ora desenvolvida, através de ações que minimizam os impactos sobre o meio ambiente.

A cultura de cana-de-açúcar se apresenta como atividade altamente conservadora do solo e de grande conversão de CO<sub>2</sub> através da fotossíntese. Portanto, a mesma contribui para Serviços de Regulação (2) conforme classificação acima.

Além disso, os Parceiros Agrícolas contribuem para os Serviços de Regulação, realizando o controle biológico de pragas do canavial, através da utilização de predadores naturais para as principais pragas da cultura como a broca da cana e a cigarrinha. O controle biológico é importante pois reduz a utilização de defensivos agrícolas e não provoca desequilíbrios biológicos.

### **Ações de Gestão**

**Potencialização:** Priorizar a utilização de controle biológico das pragas do canavial e minimizar o uso de defensivos agrícolas na cultura da cana-de-açúcar; utilização racional da água com utilização de equipamentos de reuso de águas.

## 7.3 Solo

### a) Ocorrência de processos erosivos, de compactação do solo e assoreamento de corpos d'água em função das áreas de cultivo de cana-de-açúcar

As práticas de cultivo da cana-de-açúcar, por envolverem o revolvimento dos solos, os tornam altamente suscetíveis ao carreamento pelas águas das chuvas, principal desencadeador dos processos erosivos. O assoreamento ocorre como consequência

desses processos, tendo em vista que a fonte de solo para o assoreamento provém das erosões, e afeta áreas de drenagens, como rios, córregos e surgências d'água.

Além disso, a compactação do solo causada pela intensa movimentação de máquinas usadas nas operações agrícolas, ou pelos trajetos de colheita e transporte da cana, reduz a capacidade de infiltração das águas pluviais nesses locais, favorecendo o escoamento superficial, os processos erosivos e de assoreamento.

Considerando-se o rigor das práticas de conservação do solo adotadas pelos Parceiros Agrícolas, esse impacto fica restrito, no entanto, a ocorrência de chuvas muito intensas em áreas recém preparadas, com conseqüente exposição de um solo desagregado e momentaneamente desprovido de qualquer cobertura vegetal, o que pode ocasionar a formação de erosões e levar solo para áreas de drenagem.

### **Ações de Gestão**

**Controle e medidas mitigadoras:** Práticas de conservação do solo (caracterização edafoclimática, identificação de áreas de suscetibilidade à erosão, planejamento prévio das áreas de reforma, planejamento de colheita das áreas, dessecação das áreas de reforma, levantamentos topográficos, sistematização do solo, alocação racional dos carregadores, rotação de culturas, preparo do solo e plantio).

Essas medidas buscam minimizar e, até mesmo, evitar os impactos ambientais relacionados ao aparecimento e desenvolvimento de processos erosivos nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar.

## 7.4 Água

### a) Disponibilidade hídrica

Os processos de produção (açúcar, etanol, energia e derivados de levedura) faz uso de volumes de água, contribuindo desta maneira para a redução dos recursos hídricos nos pontos de captação.

Entretanto, quando analisado a fundo o balanço de águas, verifica-se que, se considerada desde a captação até o sistema de fertirrigação, grande parte da água utilizada no processo industrial retorna ao meio ambiente, através de evaporação ou representada pela vinhaça e água residuária destinada a fertirrigação dos canaviais.

Desta forma, o impacto sobre os recursos naturais é minimizado, não deixando de se caracterizar, entretanto, como impacto ambiental negativo.

Para a determinação do volume a ser captado, necessário ao atendimento da demanda hídrica do empreendimento, foi realizado um estudo detalhado sobre a disponibilidade hídrica do curso d'água (Rio dos Patos, Córrego Pirapitinga e Córrego Barra Grande) e poços artesianos, o qual foi avaliado pelo órgão ambiental DAEE e autorizado as captações através das Outorgas de Uso de Água. Os Parceiros Agrícolas que possuem captações também possuem autorizações ou dispensas de Outorgas de Água.

### **Ações de Gestão**

**Medidas mitigadoras:** utilização de circuitos fechados de água para reuso industrial e a utilização da vinhaça e águas residuárias nas lavouras de cana através da fertirrigação.

**Monitoramento:** monitoramento da qualidade das águas e monitoramentos das captações de água.

## 7.5 Ar

### a) Alteração da qualidade do ar decorrente da queima de biomassa

A queima da biomassa da cana-de-açúcar nas caldeiras para a geração de energia é a maior fonte de poluição do ar pela indústria sucroenergética. A sua combustão leva a emissão de óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado.



Nas Unidades São José e Barra Grande as caldeiras são providas de lavadores de gases independentes com sistemas de controle de poluição atmosférica e as emissões residuais são encaminhadas para as chaminés independentes, garantindo a obtenção dos índices exigidos pelos padrões de emissão de material particulado.

### **Ações de Gestão**

**Medidas mitigadoras:** Manutenção adequada das condições de queima do combustível na caldeira, para minimizar as emissões de gases e partículas provenientes da combustão.

**Monitoramento:** Monitoramento anual do material particulado (MP) e Óxidos de Nitrogênio (NOx), através de análises isocinéticas dos gases das chaminés das caldeiras.

## **7.6 Mudança climática**

As principais emissões atmosféricas estão relacionadas à queima de biomassa da cana-de-açúcar nas caldeiras e à queima de combustíveis fósseis em máquinas e equipamentos utilizados no processo agrícola.

Na Zilor a produção de energia elétrica a partir da biomassa de cana-de-açúcar é um dos principais impactos positivos do nosso modelo de negócio, porque utiliza como fonte um subproduto do processo produtivo (bagaço e palha) e evita a queima de combustíveis fósseis. Além desse benefício ambiental, a exportação de energia agrega valor financeiro e fortalece a diversificação dos negócios da empresa, gerando receitas complementares à da comercialização de açúcar e de etanol. O Selo Energia Verde, emitido pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), assegura que a nossa energia não só é proveniente de fontes renováveis, como também é gerada com boas práticas de sustentabilidade e eficiência energética.

O cultivo da cana-de-açúcar promove o sequestro de CO<sub>2</sub>, um dos gases causadores de efeito estufa (GEE), da atmosfera, neutralizando as emissões biogênicas desse tipo de GEE no processamento da matéria-prima. Outros tipos de GEE, como o metano (CH<sub>4</sub>), não são absorvidos pelas plantas e, por isso, essas emissões não são contabilizadas como biogênicas.

### **Ações de Gestão**

**Medidas mitigadoras:** Realizar 100% da colheita mecanizada crua da cana-de-açúcar pelos Parceiros Agrícolas, evitando-se assim a emissão de GEE para atmosfera.

## 7.7 Uso de agroquímicos

### a) Poluição dos solos e recursos hídricos pela aplicação de fertilizantes e corretivos químicos

O uso de fertilizantes e corretivos é necessário devido aos solos do país, de forma geral, serem deficientes em nutrientes. Assim, para se garantir a produtividade das culturas é preciso fornecer nutrientes por meio de fontes externas.

A maior probabilidade de ocorrência de poluição dos solos e recursos hídricos em consequência da aplicação de fertilizantes e corretivos se dá pela percolação dos nutrientes, que eventualmente podem atingir os recursos hídricos subterrâneos. A percolação de nutrientes, por sua vez, tem como causa principal a aplicação de fertilizantes em doses excessivas.

Outra forma de contaminação é pela ocorrência de chuvas fortes logo após a aplicação de fertilizantes o que pode levar ao carreamento dos mesmos, podendo atingir recursos hídricos superficiais. O uso de curvas de nível e terraços visam minimizar o escoamento pluvial, evitando também que os elementos químicos aplicados sejam carreados pelas águas das chuvas e atinjam cursos d'água.



A utilização de fertilizantes e corretivos pelos Parceiros Agrícolas são baseadas em análises de solo, que possibilitam a determinação da correta necessidade destes, garantindo o uso em quantidades adequadas.

### **Ações de Gestão**

**Controle:** aplicações acompanhadas por técnico responsável e tratoristas devidamente capacitados; respeito às condições climáticas ideais para aplicação dos produtos, minimizando-se as chances de ocorrência de chuvas fortes logo após a aplicação; aplicação segundo o receituário agrônomo, evitando-se super dosagens que possam levar a percolação de elementos químicos e contaminação dos lençóis freáticos.

## 7.8 Uso de fertilizantes artificiais

### a) Poluição ambiental decorrente da fertirrigação

A região situa-se em unidades geológicas constituídas por aquíferos importantes, com predominância do aquífero Adamantina, que é caracterizado pela presença de camadas aquíferas de pequena espessura, intercaladas com camadas não aquíferas, esse fato contribui para retardar os processos de infiltração e a eventual contaminação da água subterrânea.

Sempre que possível, as adubações químicas são substituídas pela aplicação de subprodutos industriais, tais como a vinhaça e a torta de filtro. Esses subprodutos permitem a reciclagem de nutrientes, já que devolvem ao solo parte dos elementos químicos que foram extraídos pela cana colhida anteriormente na área. Entretanto, a aplicação desses produtos, principalmente a vinhaça e as águas residuárias, podem causar a poluição dos aquíferos se aplicadas de maneira incorreta.

Como os teores dos elementos químicos nesses subprodutos são variáveis, em função da cana utilizada e do processo de fabricação do etanol, a dosagem de aplicação é determinada por meio de análises químicas. A correta dosagem visa suprir de forma adequada a exigência da cultura da cana-de-açúcar e evita que esses elementos sejam





aplicados em dosagens elevadas, o que favorece o processo de percolação. A taxa de aplicação de vinhaça é, assim, bastante importante, pois permite controlar o volume a ser aplicado, evitando a ocorrência de impactos ambientais.

Os efluentes líquidos da Unidade Barra Grande e São José são coletados através de caixas coletoras e canaletas distribuídas próximas às fontes geradoras, sendo encaminhados para armazenamentos temporários em lagoas impermeabilizadas (para impedir infiltrações). Em cada lagoa existe um sistema de controle ambiental, que consiste em uma caixa de inspeção de vazamentos líquidos e tubulação para a verificação de gases emitidos. Estes sistemas são inspecionados diariamente, para que sejam providenciadas manutenções corretivas, caso necessário.

Posteriormente, os efluentes armazenados são destinados à fertirrigação, que consiste na aplicação controlada nas áreas de cana-de-açúcar do entorno da Usina.

Todo o procedimento de fertirrigação executado pela Usina está em conformidade com o PAV – Plano de Aplicação de Vinhaça – exigido pela CETESB e entregue ao órgão anualmente antes do início da safra. Os Parceiros Agrícolas que utilizam vinhaça em solo agrícola também recebem orientações da Zilor para realização do manejo adequada da vinhaça.

### **Ações de Gestão**

**Controle:** Aplicação da vinhaça com base no PAV – Plano de Aplicação de Vinhaça. Neste plano estão incluídos, entre outros, os procedimentos para garantir a segurança no bombeamento, condução, armazenamento, aplicação dos efluentes e redução da liberação de gases pelos processos de degradação biológica da vinhaça.

**Monitoramento:** Análises de solos nas áreas de fertirrigação; análise química/caracterização dos efluentes que são aplicados na fertirrigação.

## b) Incômodos à População decorrente de propagação de odores da fertirrigação

A fertirrigação consiste no processo de aplicação nos canaviais, dos efluentes líquidos gerados no processo industrial, desempenhando assim duplo papel, de um lado controla a poluição hídrica que seria causada caso esse material fosse depositado em corpos d'água, de outro resulta em aumento produtivo das áreas irrigadas, consequência do fornecimento de água e nutrientes, trazendo retorno econômico da operação.

Dentre os efluentes que são aplicados na lavoura, a vinhaça possui alta concentração orgânica, devido ao elevado teor residual de açúcar, que provoca um intenso processo de degradação liberando gases fétidos que podem causar incômodos à população.

A Zilor e seus Parceiros Agrícolas adotam alguns procedimentos que visam diminuir o problema de liberação de odores durante o processo de fertirrigação, como:

- Respeitar a distância mínima de 1.000 metros de qualquer Núcleo Populacional.
- Aplicação rápida, o que significa reduzir o seu tempo de permanência nos canais de distribuição, evitando o início do seu processo de degradação biológica durante a fase de exposição;
- Taxas de aplicação adequadas de maneira que o líquido seja rapidamente absorvido e não haja formação de poças;
- Limpeza e esvaziamento dos canais de fertirrigação, ao final da safra, e aplicação de uma camada de cal virgem, evitando que se instalem processos de degradação biológica.

### **Ações de Gestão**

**Controle:** Manutenção dos procedimentos de fertirrigação adotados pela Zilor e os Parceiros Agrícolas, que visam à redução da liberação de gases pelos processos de degradação biológica da vinhaça.



## 7.9 Queima de cana

No passado, o setor sucroenergético dependia exclusivamente da mão de obra humana para realizar o corte da cana-de-açúcar.

Recentemente, o processo de colheita de cana passou por um intenso processo de mecanização e migrou da colheita manual queimada para colheita mecanizada crua.

Com o advento da mecanização, o estado de São Paulo em 2007 estabeleceu um protocolo voluntário para as usinas com o objetivo de antecipar o prazo para eliminação das queimadas que era de 2031 de acordo com a lei estadual e com o protocolo caiu para 2017.

A Zilor foi primeira empresa a aderir ao Protocolo Agroambiental idealizado pelo Governo do Estado de São Paulo em 2007, que previa a eliminação da queima da palha de cana-de-açúcar até 2014 nas áreas mecanizáveis e até 2017 nas áreas não mecanizáveis. Desde 2011 a empresa não realiza a operação de queima da palha da cana-de-açúcar. Os Parceiros Agrícolas também aderiram ao Protocolo Agroambiental via Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê – ASCANA.

### **Ações de Gestão**

**Monitoramento:** conformidade com Plano de Atendimento a Emergência (PAE); parceria com Plano de Auxílio Mútuo de Emergência (PAME); manutenção do certificado Etanol Mais Verde.

## 7.10 Resíduo e ruído

### a) Geração de resíduos sólidos

Os resíduos sólidos gerados na indústria são proporcionais à quantidade de cana-de-açúcar processada. Os principais resíduos gerados no processo industrial é o bagaço de cana-de-açúcar. Porém tem outros resíduos como: cinzas de caldeira, torta de filtro, embalagens de produtos químicos e agroquímicos, óleos e graxas e sucatas ferrosas e não ferrosas.

Os resíduos perigosos possuem pouca expressão perante o total e são destinados para empresas devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais.

Todos os resíduos perigosos são gerenciados de modo a minimizar/evitar impactos ao meio ambiente. O local de armazenamento para esses resíduos, além de piso impermeável e cobertura de proteção, possui bacia de contenção para possíveis derrames de líquidos.

### **Ações de Gestão**

**Controle:** gerenciamento dos resíduos conforme as normas técnicas vigentes, respeitando os critérios de minimização na geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta e transporte interno, armazenamento temporário, tratamento interno, armazenamento externo, coleta e transporte externo, tratamento externo e disposição final.

### b) Geração de ruído

Os ruídos do processo industrial, gerados durante a fase de operação, se limitam somente a unidade industrial, não provocam incômodo à população da região, sendo seu efeito apenas sobre o meio biótico local, uma vez que o empreendimento está instalado em zona rural, cercado por áreas de vegetação e de canaviais. Entretanto, esta emissão tem impacto sobre os colaboradores.



O principal equipamento gerador de pressão sonora no pátio industrial é o turbo-gerador. Para minimizar o impacto deste, o mesmo encontra-se situado em uma estrutura abafadora de ruídos (casa de força) construída especificamente para o gerador. Na fase agrícola os ruídos são gerados pelos maquinários e veículos, também podendo impactar os colaboradores.

Todos os colaboradores que trabalham no parque industrial e nas áreas agrícolas utilizam protetores auriculares para sua proteção e minimização dos impactos.

### **Ações de Gestão**

**Controle:** uso obrigatório de protetores auriculares pelos colaboradores. Manutenção mecânica e regulagem periódica dos equipamentos industriais, a fim de minimizar as emissões sonoras. Enclausuramento dos principais equipamentos geradores de ruídos.

**Monitoramento:** manutenção contínua ao programa de monitoramento das emissões sonoras, através da realização do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e avaliação periódica dos colaboradores.

## 8 Objetivos e Metas

Apresenta-se a seguir uma relação de medidas de monitoramento, controle, mitigação e compensação desenvolvidas pelo empreendedor para a minimização dos impactos ambientais relacionados. Os objetivos mensuráveis do presente Programa de Gestão Ambiental relacionam-se diretamente ao atendimento às medidas descritas, sendo estes contínuos ou não.

<b>Questões</b>	<b>Metas</b>	<b>Duração</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Realizado Safra 19/20</b>	<b>Ações a realizar Safra 20/21</b>
Biodiversidade	Implantação de reflorestamentos e corredores ecológicos	Permanente	Anual	Manutenção dos plantios anteriores (Zilor)	Manutenção dos plantios anteriores e implantação de novos projetos de restauração
Biodiversidade	Programa de monitoramento de fauna	3 anos	Semestral	Realização do monitoramento de fauna. Identificação 242 espécies de fauna (Zilor)	Realizar o monitoramento de fauna dentro das áreas de vegetação e cultivo de cana-de-açúcar (período chuvoso e seco)

<b>Questões</b>	<b>Metas</b>	<b>Duração</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Realizado Safrá 19/20</b>	<b>Ações a realizar Safrá 20/21</b>
Biodiversidade	Conscientização interna e externa sobre temas ambientais, incluído Biodiversidade	Permanente	Anual	Realizar campanhas (datas comemorativas) – Zilor  Ações de educação ambiental com filhos de colaboradores e comunidade (Parceiros Agrícolas)	Manutenção das ações da SF 19/20
Serviços ecossistêmicos	Programa de Controle Biológico de Pragas	Permanente	Anual	Utilização de controle biológico de pragas da cana-de-açúcar (Parceiros Agrícolas)	Manutenção das ações da SF 19/20
Serviços ecossistêmicos	Manutenção dos sistemas de reuso de águas	Permanente	Anual	Uso dos equipamentos de reuso de águas (Zilor e Parceiros Agrícolas)	Manutenção das ações da SF 19/20

Questões	Metas	Duração	Periodicidade	Realizado Safr 19/20	Ações a realizar Safr 20/21
Solo	Programa de Controle Biológico de Pragas	Permanente	Anual	1-Realização de adubação com torta filtro e cinzas 2- Utilização de 100% da vinhaça e águas residuárias na fertirrigação 3-Análise de solo para verificar as necessidades de correção e adubação 4 – Uso de rotação de cultura alimentícia e não alimentícia 5 – Cobertura do solo com palha de cana-de-açúcar Itens aplicáveis aos Parceiros Agrícolas	Continuar realizando as ações de tratos culturais a fim de manter a nutrição e o acompanhamento do solo das nossas áreas de cultivo de cana-de-açúcar (manutenção das ações da SF 19/20)



<b>Questões</b>	<b>Metas</b>	<b>Duração</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Realizado Safrá 19/20</b>	<b>Ações a realizar Safrá 20/21</b>
Água	Monitoramento e redução da captação de água	Permanente	Diária	Manutenção de dispositivos de reuso de águas (Zilor e Parceiros Agrícolas)	Continuar realizando as ações com foco na redução de água nos processos de produção (manutenção das ações da SF 19/20)
Ar	Monitoramento das emissões atmosféricas de fontes fixas (chaminés)	Permanente	Anual	Realização de amostragem anual para monitoramentos de material particulado e óxidos de nitrogênio dentro do permitido pela legislação (Zilor)	Continuar realizando as ações com foco na redução das emissões atmosféricas das caldeiras (manutenção das ações da SF 19/20)

<b>Questões</b>	<b>Metas</b>	<b>Duração</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Realizado Safra 19/20</b>	<b>Ações a realizar Safra 20/21</b>
Mudança climática	Certificar no programa RenovaBio e contribuir para o país atender o acordo de Paris	Permanente	Anual	Certificação das unidades produtivas de etanol no Programa RenovaBio	Manutenção da certificação no Programa RenovaBio
Uso de agroquímicos	Aplicar agroquímicos somente com acompanhamento de profissional habilitado	Permanente	Constante	Aplicação dos produtos de acordo com a recomendação técnica (Parceiros Agrícolas)	Continuar realizando as ações com foco na redução agroquímicos nos processos agrícolas, priorizando o controle biológico de pragas (manutenção das ações da SF 19/20)

Questões	Metas	Duração	Periodicidade	Realizado Safrá 19/20	Ações a realizar Safrá 20/21
Uso de fertilizantes artificiais	Elaborar o Plano de Aplicação de Vinhaça – PAV de acordo com a CETESB	Permanente	Anual	Elaboração de análises de solo nas áreas de fertirrigação, caracterização dos efluentes, controle da geração de efluentes e elaboração do plano com as áreas de aplicação de acordo com o monitoramento (Zilor e Parceiros Agrícolas)	Continuar realizando as ações de utilização da vinhaça e águas residuárias, com foco na redução da utilização de insumos químicos (manutenção das ações da SF 19/20)

Questões	Metas	Duração	Periodicidade	Realizado Safrá 19/20	Ações a realizar Safrá 20/21
Queima de cana	100% de Colheita mecanizada sem emprego de fogo	Permanente	Constante	<p>Programa de prevenção contra a incêndio (manutenção de procedimentos de colheita crua e Plano de Auxílio Mutuo) – Zilor e Parceiros Agrícolas</p> <p>Adesão ao Protocolo Agroambiental - Etanol Verde do Estado SP – Zilor e Parceiros Agrícolas</p>	Continuar realizando as ações prevenção aos incêndios, adotando as melhores práticas de colheita e com foco na conscientização das comunidades (manutenção das ações da SF 19/20)
Resíduos	Doação de resíduos recicláveis para Projeto Socioambiental do município	Permanente	Constante	Doação de 100% dos resíduos recicláveis (papelão e plástico) para a ADEFILP – Barra Grande e LIXO RICO – São Jose	Continuar contribuindo para iniciativa que sustenta diversas famílias (manutenção das ações da SF 19/20)

<b>Questões</b>	<b>Metas</b>	<b>Duração</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Realizado Safra 19/20</b>	<b>Ações a realizar Safra 20/21</b>
Resíduos	Destinação dos resíduos perigosos	Permanente	Constante	Destinação dos resíduos perigosos para empresas credenciadas pelos órgãos ambientais  (Zilor e Parceiros Agrícolas)	Continuar realizando as ações de gestão, priorizando a redução de resíduos (manutenção das ações da SF 19/20)
Ruído	Elaborar anualmente Plano de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA	Permanente	Anual	Elaboração do plano anual, para avaliação e controle dos riscos à saúde dos colaboradores, constando as análises de ruído  (Zilor e Parceiros Agrícolas)	Continuar realizando o plano, adotando ações para manutenção da saúde dos colaboradores (manutenção das ações da SF 19/20)



Questões	Metas	Duração	Periodicidade	Realizado Safr 19/20	Ações a realizar Safr 20/21
Impactos Comunidade	Disponibilizar registros para comunicação de impactos	Permanente	Constante	<p>Disponibilização de Canal de Ética Zilor, ferramenta segura e confidencial disponível para todos os públicos de relacionamento da Zilor, incluindo comunidade.</p> <p>Link: <a href="https://www.canaldeeticazilor.com.br/relato/">https://www.canaldeeticazilor.com.br/relato/</a></p> <p>Linha Telefônica Gratuita: 0800 180 9000</p>	Continuar realizando as ações de gestão do Programa de Ética Zilor (manutenção das ações da SF 19/20)

Questões	Metas	Duração	Periodicidade	Realizado Safr a 19/20	Ações a realizar Safr a 20/21
Impactos Comunidade	Apresentar os resultados socioambientais para os públicos de relacionamento	Permanente	Constante	<p>Construção do Relatório de Sustentabilidade de acordo com o definido da matriz de materialidade</p> <p>Divulgação do Relatório de Sustentabilidade</p> <p><a href="https://www.zilor.com.br/relacoes-com-investidores/governanca-corporativa/relatorio-de-sustentabilidade/">https://www.zilor.com.br/relacoes-com-investidores/governanca-corporativa/relatorio-de-sustentabilidade/</a></p>	<p>Planejamento para elaboração próximo Relatório de Sustentabilidade de acordo com o definido da matriz de materialidade</p>
Fale Conosco – Parceiros Agrícolas	Disponibilizar registros para os colaboradores	Permanente	Constante	<p>Disponibilização de Fale Conosco, ferramenta confidencial disponível para todos os colaboradores</p>	<p>Continuar realizando as ações de gestão do Fale Conosco (manutenção das ações da SF 19/20)</p>



<b>Questões</b>	<b>Metas</b>	<b>Duração</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Realizado Safr a 19/20</b>	<b>Ações a realizar Safr a 20/21</b>
Projetos Socioambientais	Realizar projetos socioambientais diversos nos parceiros agrícolas	Permanente	Constante	Projetos Socioambientais diversos com Prefeituras Municipais Projetos Socioambientais diversos com colaboradores e filhos de colaboradores Projetos Socioambientais diversos com escolas municipais	Continuar realizando as ações socioambientais (manutenção das ações da SF 19/20)



